

POST localhost:3000/borrower

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	fname	pena
<input checked="" type="checkbox"/>	lname	Mäkelä
<input checked="" type="checkbox"/>	streetaddress	Kusikuja 11
	Key	Value

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "fieldCount": 0,
3   "affectedRows": 1,
4   "insertId": 3,
5   "info": "",
6   "serverStatus": 2,
7   "warningStatus": 0,
8   "changedRows": 0
9 }
```

Tässä lisätään uus
borrower

GET localhost:3000/borrower/

Params Authorization Headers (8) Body • Pre-requests

Query Params

	Key
	Key

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   {
3     "id_borrower": 1,
4     "fname": "Pertti",
5     "lname": "Punapää",
6     "streetAddress": null
7   },
8   {
9     "id_borrower": 2,
10    "fname": null,
11    "lname": null,
12    "streetAddress": null
13  },
14  {
15    "id_borrower": 3,
16    "fname": "pena",
17    "lname": "Mäkelä",
18    "streetAddress": "Kusikuja 11"
19  }
20 ]
```

Tässä haetaan kaikki borrower tiedot

PUT localhost:3000/borrower/2

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL


	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	fname	paavo
<input checked="" type="checkbox"/>	lname	huljari
<input checked="" type="checkbox"/>	streetAddress	panokuja
	Key	Value

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "fieldCount": 0,
3   "affectedRows": 1,
4   "insertId": 0,
5   "info": "Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0",
6   "serverStatus": 2,
7   "warningStatus": 0,
8   "changedRows": 1
9 }
```

tässä
muokataan
borrower
id_borrower 2
tiedot



Tässä poistetaan borrower 2 tiedot

Toivon mukaan nämä selityksen ovat riittävän tarkkoja.