



Tässä näkyy että ilman tunnuksia tietoon ei pääse käsiksi



Tässä taa kun kirjautuu niin näkee tiedot ja se että salasanaa ei tallenneta suoraan.



Tässä teen uuden käyttäjän ja viimeinen kuva todistaa että muillakin käyttäjillä voi kirjautua

localhost:3000/user

POST localhost:3000/user

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data **x-www-form-urlencoded** raw binary GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	username	Paska
<input checked="" type="checkbox"/>	password	Paska
<input type="checkbox"/>	streetaddress	kuhakuja 12
	Key	Value

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "fieldCount": 0,
3   "affectedRows": 1,
4   "insertId": 3,
5   "info": "",
6   "serverStatus": 2,
7   "warningStatus": 0,
8   "changedRows": 0
9 }
```

GETlocalhost:3000/userSend

ParamsAuthHeaders (9)BodyPre-req. TestsSettingsCookies

TypeBasic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about Basic Auth

UsernamePertti

Passwordqwerty

Body200 OK63 ms560 BSave as example

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

```
1 [
2   {
3     "id_user": 1,
4     "username": "Pertti",
5     "password": "$2a$10$WWb9xtAg9vT5acC8Q8JBWu1U/U0YVkjovuKg.t2fHKCo3JZ17C/jC"
6   },
7   {
8     "id_user": 2,
9     "username": "admin",
10    "password": "$2a$10$x82LKqj99D2m1UK7hN/sXuqwj4LwpoQ9gXIY03eMPXuzdcM2roNWy"
11  },
12  {
13    "id_user": 3,
14    "username": "Paska",
15    "password": "$2a$10$gX6Tg6CUCyPuF1jdxHEz8eRUrNJUVbn2Uw1eI7Mm0ztC0Gmhqc8Tq"
16  }
17 ]
```