# SmartIDS

INTRUSION DETECTION SYSTEM

*Genere le 2026-06-24 13:36:29*

## 1. Resume de l'analyse

| | |
|---|---|
| Nom du fichier : | test_sample_100_no_labels.csv |
| Mode de classification : | Multiclasse (5 Categories) |
| Modele Machine Learning : | GradientBoostingClassifier (Binaire) / GradientBoostingClassifier (Multiclasse) |
| Lignes analysees : | 100 |
| Connexions normales : | 64 |
| Menaces/Attaques detectees : | 36 |
| Taux de menace global : | 36.00% |
| Confiance moyenne : | 93.29% |
| Temps de prediction : | 0.0202 sec |

## 2. Evaluation de la Menace

ATTENTION: Le systeme a detecte 36 anomalies reseau suspectes (36.00% du total) dans le fichier test_sample_100_no_labels.csv. Des paquets hostiles ont ete bloques pour proteger l'infrastructure.

## 3. Actions correctives & Recommandations

- Identifier et consigner l'adresse IP effectuant les scans de ports.
- Fermer les ports inutilisés identifiés dans l'analyse.
- Activer les règles IDS de rejet des scans de type Ping/SYN.
- Activer la protection contre le balayage de ports (port-scan blocker).
- Bloquer l'adresse IP source suspecte au niveau du pare-feu.
- Inspecter les ports cibles pour détecter une saturation de bande passante.
- Activer les règles de limitation de débit (Rate Limiting).
- Surveiller la charge processeur et la mémoire des serveurs impactés.

## 4. Echantillon d'anomalies et flux reseau

| Idx | Protocole | Service | Flag | Src Bytes | Dst Bytes | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | DOS |
| #2 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | DOS |
| #3 | tcp | ftp_data | SF | 12983 | 0 | NORMAL |
| #4 | icmp | eco_i | SF | 20 | 0 | PROBE |
| #5 | tcp | telnet | RSTO | 0 | 15 | NORMAL |
| #6 | tcp | http | SF | 267 | 14515 | NORMAL |
| #7 | tcp | smtp | SF | 1022 | 387 | NORMAL |
| #8 | tcp | telnet | SF | 129 | 174 | NORMAL |
| #9 | tcp | http | SF | 327 | 467 | NORMAL |
| #10 | tcp | ftp | SF | 26 | 157 | NORMAL |