Figure 2 | JUPITER-06: ten-fold out-of-fold evaluation

A

Progression-free survival



No. at risk (cumulative censored)

B | CT	101 (0)	53 (0)	26 (0)	7 (6)	2 (7)
B | ICI+CT	103 (0)	63 (0)	45 (0)	25 (12)	7 (26)
NB | CT	79 (0)	35 (0)	15 (0)	4 (4)	0 (6)
NB | ICI+CT	77 (0)	30 (0)	16 (0)	7 (4)	1 (8)

C

Overall survival



No. at risk (cumulative censored)

B | CT	101 (0)	80 (0)	53 (0)	18 (17)	6 (25)
B | ICI+CT	103 (0)	86 (0)	66 (0)	31 (17)	7 (36)
NB | CT	79 (0)	61 (0)	37 (0)	11 (11)	3 (16)
NB | ICI+CT	77 (0)	55 (0)	34 (0)	14 (5)	1 (13)

B **PFS treatment effects**

Subgroup	ICI+CT Events/ patients	ICI+CT Median months (95% CI)	CT Events/ patients	CT Median months (95% CI)	HR (95% CI)
Overall	138/180	12.69 (9.22-16.62)	166/180	10.88 (8.35-14.60)	0.70 (0.55-0.87)
B	70/103	20.12 (13.31-30.97)	93/101	12.83 (8.15-16.15)	0.52 (0.39-0.71)
NB	68/77	7.78 (5.82-11.56)	73/79	9.40 (7.76-14.57)	1.05 (0.75-1.47)



Ratio of treatment HRs (95% CI): 0.50 (0.32-0.79)
B/NB; Altman-Bland P = 0.003

D **OS treatment effects**

Subgroup	ICI+CT Events/ patients	ICI+CT Median months (95% CI)	CT Events/ patients	CT Median months (95% CI)	HR (95% CI)
Overall	123/180	26.57 (23.33-31.59)	132/180	23.62 (21.45-27.54)	0.84 (0.66-1.07)
B	60/103	32.66 (26.55-39.36)	71/101	25.42 (21.72-29.27)	0.72 (0.51-1.01)
NB	63/77	22.28 (17.15-26.56)	61/79	22.30 (18.51-27.54)	1.01 (0.72-1.44)



Ratio of treatment HRs (95% CI): 0.71 (0.44-1.15)
B/NB; Altman-Bland P = 0.167

HR: ICI+CT / CT. Binary interaction: Altman-Bland. Internal OOF Cox: fold-stratified; external/apparent Cox: no fold strata. NR: not reached.

SIMULATED DATA — workflow demonstration only