

Préconisation pour le patient ECBC - Examen Cytobactériologique des Crachats - Expectorations

Réf : MU-C1-INS-011-V01 Version : 01 Applicable le : 30-04-2016

Intérêt: Recherche de bactéries responsables d'infection broncho-pulmonaires.

Recommandations:

- ⇒ Ce prélèvement nécessite une technique de recueil irréprochable pour que la contamination par la salive et la flore aérodigestive soit limitée et que le résultat soit interprétable.
- ⇒ Un prélèvement de mauvaise qualité entraînera un examen ininterprétable et i**l faudra alors le** recommencer
- ⇒ Le recueil est effectué de préférence le matin à jeun, sauf urgence.
- ⇒ Avant toute prise d'antibiotique ou au moins 48h00 après la fin du traitement.

Préconisations pour le prélèvement

- ⇒ Rinçage de la bouche à l'eau, pour éliminer les sécrétions salivaires.
- ⇒ Prélever les expectorations obtenues après des efforts de toux. Le prélèvement est de meilleure qualité lorsqu'il est réalisé après kinésithérapie.
- ⇒ Recueillir des expectorations dans un pot stérile.
- ⇒ Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
- ⇒ Ce prélèvement doit être acheminé au laboratoire le plus rapidement **possible car il ne se conserve** pas et doit être ensemencé dans les plus brefs délais.

Résultats: Délai habituel: 3 à 5 jours.

Si recherche de BK : résultat définitif à 42 jours.