

REGULAMENTO DA 17ª MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES E INSTRUÇÕES SOBRE COMO CONSTRUIR E LANÇAR OS FOGUETES DO

NÍVEL 4 (Ensino Médio)



1. DA MOBFOG.A MOBFOG é realizada anualmente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, entre alunos de todos os anos do ensino fundamental, médio e superior, em todo território nacional. A MOBFOG tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronáutica, Física, Astronomia e Foguetes em particular e promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, alunos, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais.

2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOBFOG (CO/MOBFOG). Os membros da CO/MOBFOG e respectivas instituições estão relacionados no site da MOBFOG, o qual está contido no site WWW.OBA.ORG.BR, no link "MOBFOG".

3. DAS TAREFAS BÁSICAS DA CO/MOBFOG. À CO/MOBFOG compete:

- a) Definir as ações e elaborar o cronograma da MOBFOG em âmbito nacional;
- b) Tomar todas as decisões no que concerne à organização da MOBFOG em âmbito nacional;
- c) Cadastrar os professores que representarão a MOBFOG nos respectivos estabelecimentos de ensino;
- d) Elaborar e distribuir em tempo hábil aos professores representantes da MOBFOG as circulares contendo as instruções e os materiais didáticos disponíveis;
- e) Buscar patrocínios e apoios institucionais;
- f) Responder com exclusividade pelo Brasil perante as Olimpíadas Internacionais de Foguetes e quaisquer outros organismos e entidades nacionais e internacionais que venham a tratar de assuntos relacionados à MOBFOG.

4. DAS TAREFAS BÁSICAS DOS PROFESSORES REPRESENTANTES DA MOBFOG.

As tarefas básicas dos professores representantes da MOBFOG são:

- a) Arregimentar colaboradores e formar uma equipe para dividir as tarefas sob sua coordenação;
- b) Divulgar a MOBFOG nas escolas de sua região;
- c) Divulgar a MOBFOG entre os alunos do seu estabelecimento de ensino;
- d) INSCREVER os alunos da sua escola;
- e) Coordenar a etapa Escolar da MOBFOG e cuidar especialmente da segurança dos participantes e observadores.
- f) Dar assistência didática aos professores da escola, quando possível:
- g) Organizar a solenidade de premiação dos alunos participantes.

5. DOS NÍVEIS A MOBFOG tem os três primeiros níveis idênticos aos da OBA e são destinados aos alunos do ensino fundamental. Os níveis 4 e 5 são destinados exclusivamente aos alunos do ensino médio e/ou superior.

- a) Nível 1: destinada aos alunos do ensino fundamental, regularmente matriculados do 1º ao 3º ano;
- b) Nível 2: destinada aos alunos do ensino fundamental, regularmente matriculados do 4º ao 5º ano;
- c) Nível 3: destinada aos alunos do ensino fundamental, regularmente matriculados entre o 6º e o 9º ano;
- d) **Nível 4:** destinada aos alunos regularmente matriculados em qualquer série/ano/período do ensino médio ou superior e lançam foguetes de garrafas PET, movidos com vinagre e bicarbonato de sódio.
- e) **Nível 5:** destinada aos alunos regularmente matriculados em qualquer série/ano/período do ensino médio ou superior e lançam <u>foguetes de qualquer tipo e formato, MAS movidos SOMENTE COM O MOTOR de propelente sólido abaixo</u> descrito.

- 6. DOS PARTICIPANTES. Poderão participar dos níveis 4 e/ou 5 somente alunos do ensino médio ou superior do País. Não há restrição quanto ao número mínimo ou máximo de alunos participantes por escola. Alunos que já concluíram o ensino médio podem continuar participando da MOBFOG desde que pelo Colégio onde concluíram os estudos e desde que o Colégio concorde. Alunos que estão no ensino superior também podem participar, ou vinculados ao Colégio onde concluíram o ensino médio ou vinculados à Instituição de ensino superior, desde que esta se cadastre na OBA/MOBFOG.
- 7. INSCRIÇÕES DE ALUNOS NA MOBFOG. Toda Escola ou aluno inscrito na OBA está automaticamente inscrito na MOBFOG, embora não esteja obrigado a participar da MOBFOG. Atenção: no momento da inscrição na OBA, os alunos do ensino médio só podem ser inscritos no NÍVEL 4, ou seja, nível destinado aos alunos do Ensino Médio, mesmo que o aluno queira só lançar o foguete do nível 5. Mesmo a Escola ou o aluno que decididamente não quer participar da OBA e sim somente da MOBFOG precisa estar inscrito na plataforma de inscrições da OBA (APP.OBA.ORG.BR). Após a prova da OBA os campos para os ALCANCES dos foguetes dos alunos estarão abertos ao professor, para que, ele, o professor, digite os alcances na plataforma app.oba.org.br, onde os alunos foram previamente inscritos. No momento da inscrição não precisa especificar se o aluno fará só a prova da OBA, ou se vai participar da MOBFOG, ou de ambas, ou se vai participar do nível 4 e ou 5 da MOBFOG. A inscrição para OBA e MOBFOG é única, ou seja, alunos que participarão dos dois eventos, devem ser inscritos uma única vez. Em frente ao nome do aluno, na plataforma, conterá só o campo para a nota na OBA e o alcance do seu foguete, quer seja do nível 1, 2 ou 3. Se o aluno for do nível 4, ensino médio, então, além do campo da nota terá o campo para o alcance do foguete nível 4 (= lançado com vinagre e bicarbonato de sódio) e o campo para o alcance do foguete do nível 5 (= lançado com propelente sólido).
- **8. DO LOCAL DOS LANÇAMENTOS.** O professor deverá providenciar a reserva antecipada de campos de futebol ou áreas maiores para quem for lançar o foguete do nível 4 (= vinagre com bicarbonato de sódio) e áreas **AINDA MAIORES** para lançar os foguetes do nível 5 (= foguete lançado com propelente sólido).
- **9. DOS TIPOS DE FOGUETES PARA CADA NÍVEL.** Os foguetes dos níveis 4 e 5 são distintos para cada um dos níveis Os alunos podem participar de qualquer um dos níveis ou dos dois níveis. Recomenda-se fortemente que nenhum aluno participe do nível 5 sem antes participar do nível 4. Abaixo está um resumo do nível 4 e 5. Mais detalhes estão no regulamento específico de cada nível mais abaixo.

10. NÍVEL 4 – FOGUETE DE GARRAFA PET MOVIDO COM VINAGRE E BICARBONATO DE SÓDIO

O foguete será construído pelos alunos a partir de duas ou mais garrafas pets de qualquer volume, que ficará presa numa base de lançamento também presa no chão e terá como propelente, somente a mistura, em qualquer proporção, de **vinagre com concentração de 4% de ácido acético e bicarbonato de sódio**. Pode-se construir foguetes de mais de um estágio. A reação química entre o vinagre e o bicarbonato de sódio deve ocorrer principalmente <u>dentro do foguete e não na base de lançamento</u>. A base pode conter, temporariamente, somente o ácido acético que será transferido para o foguete. A base não pode conter mais ácido acético do que será transferido para o foguete. Recomenda-se, por segurança, não manusear a base com o foguete já pressurizado e fixado nela.

Assista ao vídeo no qual explicamos como fazer e lançar o foguete do nível 3 o qual é o mesmo do nível 4: https://youtu.be/Q9xK0Ccrqxk

Obrigatório assistir ao vídeo sobre SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: https://youtu.be/Bp6O71fHFIg

11. NIVEL 5 - FOGUETE DE FORMATO LIVRE MOVIDO COM PROPELENTE SÓLIDO.

O foguete do nível 5 pode ser construído com qualquer formato, como por exemplo: a) com garrafas PETs, b) com tubo de papel, c) com tubo de folha de Acetado, d) com tubo impresso em impressora 3D, e) com tubo constituído só de canos de PVC marrom ou branco, f) com qualquer combinação destes materiais e g) com qualquer material que não seja metálico. O foguete do nível 5 só pode voar com o motor de propelente sólido DESCRITO PELA MOBFOG. O motor de propelente sólido deverá ser fabricado pelo aluno e/ou professor, ou adquirido, se for ofertado, pela www.lojauniversooba.com.br Em hipótese alguma é permitido alterar qualquer item do motor a ser usado no nível 5, sob pena da escola ser desclassificada em todos os seus níveis, da OBA e da MOBFOG.

12. NÍVEL 5 - VÍDEOS OBRIGATÓRIOS É obrigatório que os pequenos vídeos abaixo sejam assistidos e compreendidos e seguidas as suas instruções, antes de se iniciar a construção do motor de propelente sólido a ser usado nos foguetes do nível 5. Motor com propelente sólido, se construído de forma diferente desta que explicamos nos vídeos, pode explodir, ou ter muito mais energia do que queremos ou muito menos do que o necessário para ele voar em movimento balístico!!

https://youtu.be/K09RnU6dalM	Canalle e Patrick Sobre o Motor Sólido da OBA
https://youtu.be/HOY6TW5Y5a4	CONSTRUÇÃO DO MOTOR DO FOGUETE DA OBA
https://youtu.be/u3npOMBsFiw	FABRICAÇÃO DO PROPELENTE DA OBA
https://youtu.be/Dfe2eF72smU	CARREGAMENTO DO MOTOR DA OBA
https://youtu.be/RsSPdKyvmxQ	SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO E CARREGAMENTO DO MOTOR DA OBA
https://youtu.be/KAxPLGZrsJU	TESTE DE QUEIMA E TESTE ESTÁTICO DO MOTOR DA OBA
https://youtu.be/xJjJKmWx2xI	LANÇAMENTO E PROTOCOLO DE LANÇAMENTO DO FOGUETE DA OBA
https://youtu.be/QO-kHBZBfBs	RESUMO DOS TUTORIAIS DE CONSTRUÇÃO DO FOGUETE DA OBA

- 13. FORMAS DE LANÇAMENTOS DOS FOGUETES. Os foguetes dos níveis 4 ou 5 somente poderão ser lançados obliquamente, pois o objetivo é obter o MAIOR ALCANCE HORIZONTAL POSSÍVEL. É obrigatório assistir ao vídeo sobre SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: https://youtu.be/Bp6O71fHFlg
- 14. MEDIÇÕES DOS LANÇAMENTOS. Os professores da Escola coordenarão os lançamentos dos foguetes, cuidarão de todos os aspectos da segurança do evento e medirão em número <u>INTEIRO de metros os alcances obtidos</u> pelos foguetes, medido entre o ponto de lançamento e onde parou o foguete (usar o centro do foguete para a determinação da distância). Exemplo: o foguete viajou qualquer distância entre 120,1m e 120,99m, neste caso, ARREDONDAR PARA 121 metros, ou seja, sempre "arredondar" para o número inteiro seguinte. A planilha eletrônica só aceitará números INTEIROS de metros. Os foguetes podem ser lançados por alunos individualmente ou por equipes de no máximo 3 alunos.

15. DA PREMIAÇÃO.

- a) Premiação nacional Medalhas: A CO/MOBFOG de posse de todos os alcances de todos os participantes vai relacionar, por ordem decrescente, as distâncias dos quatro níveis, separadamente também pelas respectivas opções de tipos de foguetes. Serão enviados, no final do mês de outubro ou início de novembro, certificados para todos os alunos participantes. Serão distribuídos, entre os cinco níveis, aos alunos que obtiveram os maiores alcances, a nível nacional, cerca de 20.000 medalhas, entre ouro, prata e bronze. Uma solenidade de premiação deve ser organizada, se possível, na escola, para a entrega das medalhas e certificados com a presença de alunos, professores, pais, autoridades, imprensa, rádio, TV etc.
- b) Premiação escolar: O professor representante da MOBFOG na Escola, juntamente com os professores colaboradores, Diretor(a) da Escola e/ou coordenadores pedagógicos poderão decidir a data e a forma mais conveniente para fazer a entrega dos certificados e de eventuais medalhas que receberão da CO/MOBFOG. É recomendável também que, caso a escola não receba medalhas, ou receba poucas, sejam adquiridas no comércio local, ou pela internet, pela própria escola, mais medalhas (de qualquer modelo) e que se faça uma premiação em nível escolar com estas medalhas. Caso tenha interesse, visite a loja virtual www.lojauniversooba.com.br e encontrará outros modelos de medalhas, deferentes daquelas distribuídas pela MOBFOG.
- c) Certificados: Todo aluno participante receberá um certificado com seu nome impresso. O professor representante da escola, bem como seus colaboradores e Diretor da Escola receberão um certificado de participação da CO/MOBFOG. Também será enviado um certificado em nome da Escola. Abaixo do nome do aluno constará o tipo de medalha que ele ganhou, caso ele seja premiado. Abaixo do nome do professor no certificado constará a carga horária gasta por ele na organização da MOBFOG. A MOBFOG se reserva o direito de enviar certificados somente para os alunos que tenham obtido alcance acima de um valor mínimo, caso não obtenha recursos suficientes.

- d) Jornada de Foguetes nível 4: As três melhores equipes de cada escola, do nível 4 serão convidadas para participarem das Jornadas de Foguetes na cidade de Barra do Piraí, RJ, desde que tenham lançados os seus foguetes a pelo menos 100 m de distância. No nível 4 os foguetes participantes serão somente aqueles propulsionados pela mistura de vinagre e bicarbonato de sódio. Os organizadores das Jornadas de Foguetes doarão o vinagre e o bicarbonato de sódio. Cada equipe deverá trazer os seus foguetes e respectivas bases de lançamentos de foguetes. Detalhes sobre estes eventos são dados juntamente com a carta convite.
- e) Jornada de Foguetes nível 5: As três melhores equipes de cada escola, do nível 5 serão convidadas para participarem das Jornadas de Foguetes, na cidade de Barra do Piraí, RJ, , desde que tenham lançados os seus foguetes a pelo menos 100 m de distância. No nível 5 os foguetes só podem ser movidos com motor de propulsão sólida, exatamente como descrito no regulamento de construção dos motores. Os organizadores das Jornadas de Foguetes doarão o propelente e o tubo do motor para que os motores sejam fabricados durante a Jornada de Foguetes. Cada equipe deverá trazer os seus foguetes e, se desejarem, as respectivas bases de lançamentos de foguetes. Os organizadores também emprestarão varas de lançamentos e ignitores elétricos (squibs). Detalhes sobre estes eventos são dados juntamente com a carta convite.
- f) Troféus: Serão distribuídos troféus de campeões, de vice-campeões e de menções honrosas às equipes participantes das Jornadas de Foguetes.
- g) Bolsas de Estudos de Iniciação Científica Júnior. Serão distribuídas 200 bolsas de estudos de Iniciação Científica Júnior (ICJr), do CNPq, entre os participantes dos níveis 4 ou 5. As bolsas serão distribuídas em 01/01/24, quando se iniciarão as orientações. Serão classificados para as bolsas somente alunos do ensino médio (alunos do ensino superior não podem concorrer a estas bolsas por regra do CNPq), contudo, poderão participar do programa como voluntários, assim como qualquer aluno que não fique com a bolsa. O critério de classificação serão os alcances dos foguetes. Teremos cotas proporcionais para os alunos do nível 4 e do nível 5. Para participar do processo de seleção é preciso INCLUIR O E-MAIL DO ALUNO no momento da inscrição. Atenção: existem e-mails "privados", isto é, de escolas, que só a própria escola pode enviar e-mail ao aluno. Estes não são úteis para os contatos que faremos diretamente com os alunos em dezembro de 2023. As bolsas têm duração de janeiro a dezembro de 2024 com o valor de R\$100,00 por mês.

16. DA SEGURANÇA DOS LANÇAMENTOS. Os lançamentos dos foguetes em geral atraem a atenção de todos, porém sempre há o risco de um foguete se extraviar da sua trajetória prevista e cair sobre alguém ou sobre algum bem. A CO/MOBFOG não se responsabiliza por nenhum acidente decorrente da participação de alunos ou professores na MOBFOG. Recomendamos fortemente ver o filme SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR, disponível no link: https://youtu.be/Bp6O71fHFlg

NiVEL 4: Alunos do nível 4 devem usar capas plásticas e óculos de proteção quando forem lançar seus foguetes. Os alunos devem liberar o foguete da base a partir de um fio grosso distante pelo menos 6 metros do foguete. A base deve ter um sistema de aborto de missão acionado também à distância, ou seja, de despressurização se algo der errado. A base deve ser fixada firmemente ao solo. Recomenda-se o uso de um manômetro acoplado à base para medir a pressão interna do foguete do nível 4. Ninguém deve ficar dentro da área de lançamentos em hipótese alguma. Detalhes são dados no documento anexo.

NÍVEL 5: Os alunos devem acionar (ignitar) o motor de propelente sólido usando um fio branco paralelo, grosso (tipo 2 ou 2,5 mm² de seção reta), de pelo menos 25m de comprimento, esticado sobre o solo, conectando a bateria e o squib (fósforo elétrico). A base deve ser fixada firmemente ao solo, direcionada para o possível ponto de queda do foguete, formando um ângulo com a horizontal, o mais seguro possível para o sucesso do lançamento. Ninguém deve ficar dentro da área de lançamentos em hipótese alguma. Detalhes são dados no documento anexo.

17. DOS CUSTOS. Não há taxa de inscrição para Escolas ou alunos participarem da MOBFOG. Se a Escola também participou da OBA está isenta de qualquer custo, pois ela já pagou o pacote da OBA, o qual já leva os certificados e medalhas da MOBFOG. Porém, se a escola participar somente da MOBFOG tem o custo explicado a seguir. Porém, se a escola participar somente da MOBFOG tem o custo explicado a seguir. A remessa do pacote contendo as medalhas, os certificados de alunos, professores e diretores, bem como eventuais brindes será feita pelos correios com rateio prévio somente da

postagem do correio. Para este rateio Escola pública pagará um boleto bancário no valor de **R\$60,00** e Escolas particulares pagarão o **dobro**. A postagem do pacote contendo os certificados e eventuais medalhas será feita somente mediante o prévio pagamento do referido boleto. Observação: Os impostos retêm cerca de 16% deste valor e taxas bancárias retêm cerca de cinco reais de cada boleto. Para todo boleto pago é emitida uma nota fiscal em nome da Escola ou da entidade responsável pelo pagamento do boleto. Neste cálculo já está incluído o reenvio de cerca de 10% dos pacotes devido a erros nos endereços cadastrados, ausências de pessoas para receber os pacotes, pacotes não retirados nos correios devido ao endereço ser em área sem entrega postal etc.

- **18. DATA LIMITE DE REALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS.** A data limite para a realização dos lançamentos dos foguetes da 17ª MOBFOG é até o dia **19 / 05 / 2023**. A escola pode realizar os lançamentos dos foguetes em qualquer dia e hora da sua melhor conveniência, porém até a data limite de **19 / 05 / 2023**.
- 19. DATA LIMITE DE DIGITAÇÃO DOS ALCANCES. Entre 20 e 31 de maio de 2023 a plataforma, APP.OBA.ORG.BR, na qual inscreveu os alunos, estará aberta para o professor DIGITAR OS ALCANCES dos foguetes dos seus alunos. Haverá campos identificados com os nomes NÍVEL 4 e NÍVEL 5. É fundamental que o professor digite, corretamente, o alcance do foguete do seu aluno e no campo correto, conforme ele tenha lançado foguetes dos NÍVEIS 4 ou 5. Nada impede que o aluno lance foguetes em mais de um nível, neste caso ele recebe um certificado pela participação em cada nível e concorre às premiações em cada um dos níveis nos quais participou.
- **20. CONTATOS DA OBA E MOBFOG.** E-mail **oba.secretaria@gmail.com** e Telefone e WhatsApp: 021 2018-5506 ou fixo (21) 2334-0082.
- 21. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). A OBA seque os procedimentos recomendados pela LGPD.
- **22. DETALHES OPERACIONAIS.** Abaixo exibimos um resumo dos principais detalhes operacionais, tais como: datas limites, como fazer inscrição de aluno, inserção de colaboradores, acesso à extranet, acesso à plataforma de cadastro de alunos, data limite para digitar os alcances dos foguetes, etc.
 - I) Data limite para inscrição de novas escolas: até dia 01/05/2023. Escola já participante JÁ ESTÁ INSCRITA.
 - II) Data limite para inscrição dos alunos na OBA/MOBFOG: até dia 01/05/2023.
 - III) Data limite para lançamento de Foguetes: 19/05/2023.
 - IV) Período para lançar os alcances dos foguetes na plataforma app.oba.org.br: de 20/05/2023 até 31/05/2023.
 - I) Plataforma de inscrição de alunos e escolas: app.oba.org.br.
 - Escola Ativa na OBA (=participou em 2022 ou em anos recentes): ao acessar app.oba.org.br, o professor representante da OBA deverá fazer o login utilizando o mesmo login (código da escola na OBA) e senha de acesso à Extranet da escola. Se for representante de mais de uma escola, utilize o login e a senha da escola de menor código na OBA. Atenção: Para escolas ativas na OBA, qualquer alteração cadastral deve ser feita diretamente na extranet (www.oba.org.br/extranet). Mantenha o endereço para correspondência SEMPRE ATUALIZADO NA EXTRANET.
 - Escolas Desativadas ou sem cadastro na OBA: o professor representante da escola deverá acessar app.oba.org.br, clicar em "Criar Conta". Abra o formulário que aparece e preencha com seus dados (se for o Professor Representante da Escola). Você receberá um e-mail de validação. Valide-o. Depois retorne para esta página e faça o login com seu e-mail ou CPF e a senha criada no momento do cadastro. Assim que fizer o login, adicione sua escola, buscando pelo código INEP + Estado ou Nome da Escola + Estado.

OBS: Para saber se sua escola está Ativa na OBA, acesse o site da OBA <u>www.oba.org.br</u>, clique na aba Escolas Participantes OBA e MOBFOG, coloque uma parte do nome de sua escola, estado e cidade. As escolas listadas são as que estão ativas em nosso sistema. Em caso de dúvida, entre em contato com nosso suporte oba.secretaria@gmail.com ou (21) 2018-5506 ou (21) 2334-0082.

ATENÇÃO: SOMENTE UM PROFESSOR, O REPRESENTANTE DE CADA ESCOLA, PODERÁ CRIAR CONTA EM APP.OBA.ORG.BR E TER O ACESSO DA ESCOLA. Para os demais colaboradores da escola acessarem o perfil da escola para cadastrar alunos, se desejarem, será necessário que o professor representante compartilhe o login e senha de acesso com os demais.

- Verificar Escolas vinculadas ao seu perfil e Reivindicação de Escola: Como a escola só pode ter um UM Professor Representante, então, ao acessar a plataforma app.oba.org.br, clique em "Minha Escola" e verifique as escolas que estão vinculadas ao seu perfil. Se tiver alguma Escola Cadastrada que não é sua, você deverá excluí-la imediatamente, para que ela fique liberada para o novo Prof. Representante.
 - Quando um professor for adicionar uma escola que estiver vinculada a algum professor que não é mais o representante da escola, o atual professor deverá REIVINDICAR O CADASTRO DA ESCOLA.
- III) Inscrição de Alunos: O professor representante deverá acessar a plataforma app.oba.org.br e após fazer o login (conforme explicado acima), deverá clicar em *Meus Alunos* e escolher uma forma de cadastro, que poderá ser clicando em "+*Novo Aluno*" e cadastrar aluno por aluno, ou clicar em "+*Importar Planilha*" e cadastrar os alunos em lote. Maiores explicações estarão no tutorial, que será disponibilizado na plataforma. ATENÇÃO: A inscrição de alunos da OBA e MOBFOG é único, ou seja, o aluno que for participar dos dois eventos, deverá ser cadastrado uma única vez. Não precisa fazer qualquer diferenciação no cadastro para indicar se o aluno vai participar da OBA ou MOBFOG.
- IV) Cadastro de Colaboradores: Para professores representantes, diretores e colaboradores receberem certificados, é necessário cadastrá-los na aba "Colaboradores" da plataforma app.oba.org.br. Não esqueça da carga horária, se desejar que ela apareça no certificado.
- V) Acesso à Extranet: Escolas que já são ativas na OBA, devem sempre manter os dados cadastrais (principalmente nome do representante, CPF do representante, CNPJ da escola, telefones e e-mails da escola e do representante e endereço para correspondência) atualizados. É de responsabilidade do professor representante acessar a Extranet da escola (www.oba.org.br/extranet) com login e senha de acesso e verificar se os dados estão corretos.

Para Escola Desativada ou que nunca participou da OBA, o primeiro acesso deve ser pela plataforma app.oba.org.br, nela deverão ser preenchidos todos os dados cadastrais solicitados, pois a partir deles a equipe da OBA irá realizar o cadastro de sua escola na Extranet (www.oba.org.br/extranet). Assim que seu cadastro for realizado na Extranet, você receberá um e-mail informando login e senha de acesso. Pedimos que ao receber o e-mail, acesse a Extranet em www.oba.org.br/extranet e verifique se todos os dados de cadastro estão corretos e, se necessário, realize as devidas correções. Não esqueça de preencher os dados financeiros da escola, além de manter o endereço para correspondência sempre atualizado.

VI) **Contato Suporte OBA/MOBFOG:** Caso tenha qualquer dúvida ou precise de alguma orientação, a equipe de suporte da OBA está disponível para atendê-los, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, nos canais abaixo:

WhatsApp: (21) 2018-5506 (canal principal), Ligação: (21) 2018-5506 ou (21) 2334-0082

Telegram (suporte): SuporteObaBot

Telegram (somente para receber informes): canal_oba_mobfog

E-mail: oba.secretaria@gmail.com



MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES - MOBFOG

Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle – Coordenador Nacional Instituto de Física – Universidade do Estado do Rio de Janeiro Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3023 - D, Maracanã. 20550-900 Rio de Janeiro – RJ,

Tel./WhatsApp: (21) 2018-5506, (21) 2334-0082 Cel. (21)98272-3810, Site: www.oba.org.br

E-mail: oba.secretaria@gmail.com, joaocanalle@gmail.com



INSTRUÇÕES SOBRE COMO CONSTRUIR E LANÇAR OS FOGUETES DO ENSINO MÉDIO OU SUPERIOR:

NÍVEL 4 – FOGUETE MOVIDO COM VINAGRE E BICARBONATO DE SÓDIO. NÍVEL 5 – FOGUETE MOVIDO COM PROPELENTE SÓLIDO.

NÍVEL 4 - FOGUETE DE GARRAFA PET MOVIDO COM VINAGRE E BICARBONATO DE SÓDIO.

O foguete será construído pelos alunos a partir de duas ou mais garrafas pets de qualquer volume, que ficará presa numa base de lançamento também presa no chão, e terá como combustível somente a mistura, em qualquer proporção, de **vinagre com concentração de 4% de ácido acético e bicarbonato de sódio**. Pode-se construir foguetes de mais de um estágio. A reação química entre o vinagre e o bicarbonato de sódio deve ocorrer principalmente <u>dentro do foguete e não na base de lançamento</u>. A base pode conter, temporariamente, somente o ácido acético que será transferido para o foguete. A base não pode conter mais ácido acético do que será transferido para o foguete. Veja os detalhes abaixo.

Assista ao vídeo no qual explicamos como fazer e lançar o foguete do nível 3 o qual é o mesmo do nível 4: https://youtu.be/Q9xK0Ccrqxk

Obrigatório assistir ao vídeo sobre SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: https://youtu.be/Bp6O71fHFlg

O foguete e a base de lançamento do nível 4 são os mesmos do nível 3, descritos abaixo. As únicas diferenças são: 1) o propelente do nível 4 é constituído por vinagre de concentração de 4% (ácido acético)(usado na cozinha) e bicarbonato de sódio (vendidos em casas de ração para animais); 2) não se usa a bomba de encher pneus para pressurizar o foguete e 3) no centro do cano de lançamento da base deve-se colocar uma ou duas varetas de churrasco bem pontiagudas ou outros materiais para melhor prender e lançar o foguete. Veja os detalhes abaixo, especialmente quanto ao carregamento do foguete, fixação dele na base, e a base no solo e lançamento.

Abaixo damos uma orientação genérica sobre como construir e lançar foguete construído com garrafas PET. Todos os alunos (ou grupos de alunos) deverão construir e MELHORAR o foguete que descrevemos abaixo, tal que o mesmo vá o mais longe possível. Melhorar pode incluir fazer foguetes de múltiplos estágios! A distância deve ser medida entre o local de lançamento e o local aonde chegou o foguete (ou seu último estágio) ao longo da horizontal.

Regra básica de segurança: NUNCA lance ou permita que lancem foguetes na direção de pessoas, animais, carros, casas etc. Estas atividades devem ser sempre supervisionadas por adultos! Sempre use amplos espaços para os lançamentos e use os equipamentos de segurança individual (EPI).

Introdução: Foguetes são veículos espaciais que podem levar cargas e seres vivos para muito além da atmosfera da Terra e permanecer em órbita ao redor desta.

Teoria: Os foguetes funcionam queimando propelente sólido ou líquido e ejetando o resultado desta queima em altíssima velocidade na direção oposta àquela em que se quer que o foguete vá. Este é o princípio da famosa lei da Física chamada "lei da ação e reação". Nesta atividade vamos usar este princípio!

Propelente. Enquanto no nível 3 o propelente só pode ser a água e ar comprimido, pressurizado manualmente, através de uma bomba manual de encher pneus de bicicletas, no nível 4, para que o foguete vá mais longe e seja mais parecido ainda com um foguete de verdade, ele deve ser carregado com vinagre e bicarbonato. Estas duas substâncias quando em contato geram instantaneamente um gás que pressuriza o foguete. A melhor combinação das quantidades de vinagre e bicarbonato de sódio fica a cargo dos participantes descobrirem para que o foguete vá o mais longe possível.

Tubeira. A tubeira tem a parte interna (que fica dentro do foguete), chamada de convergente, depois tem o pescoço (ou garganta) e a parte externa, chamada de divergente. O objetivo da tubeira é melhorar o empuxo. No foguete de garrafa PET o convergente é a própria forma da garrafa próxima da tampa dela (antes da rosca). O pescoço ou garganta do foguete de garrafa PET é a região onde fica a "rosca" da garrafa. A parte divergente (parte externa) da tubeira no foguete de garrafa PET não existe, exceto se você acoplar uma. Em geral ela deve ter a forma de um cone ou "sino".

Centro de massa. Todo corpo, sem importar seu tamanho, massa ou forma, tem um ponto chamado centro de massa (CM). O CM de uma vassoura, por exemplo, é o ponto no qual devemos apoiá-la para que ela fique na horizontal. O centro de gravidade (CG) coincide com o centro de massa (CM) sempre que a gravidade não varie ao longo do corpo.

Centro de pressão. O centro de pressão é o ponto de aplicação da força aerodinâmica sobre um objeto, logo o centro de pressão (CP) só existe quando o foguete está em movimento. Este link explica um pouco mais sobre o conceito de centro de gravidade e de pressão: http://ftp.demec.ufpr.br/foguete/apostila/Capitulo_03_Estabilidade.pdf A resultante das componentes das forças de arrasto perpendicular ao eixo do foguete se localiza no chamado centro de pressão (CP). Esta também é a razão para as empenas ter maior área do que a "ponta" do foguete. O centro de pressão deve ficar próximo das empenas e o centro de massa (ou centro de gravidade, CG) mais próximo da ponta do foguete. A separação entre CP e CG dividido pelo maior diâmetro (D_{max}) do foguete deve ser igual ou ligeiramente maior do que 1,0. Chamamos esta razão de estabilidade (e) estática do foguete:

$$e = \frac{CP - CG}{D_{max}}$$

Se a razão acima, a estabilidade estática, foi menor do que 1,0, o foguete apresenta voo instável. Se quiser visualizar melhor o conceito de Centro de Pressão sugiro ver o nosso tutorial https://youtu.be/CfT25FJbSuo

EMPENAS. As empenas (ou aletas) de um foguete servem para estabilizar o voo do foguete. Elas devem ser fabricadas com material leve, rígido e fino, como por exemplo, placas de plástico. As empenas contribuem para levar o centro de pressão (CP) para trás do foguete e estabilizar o movimento dele.

A construção do foguete de garrafa PET e sua base de lançamentos.

Assista ao vídeo no qual explicamos como fazer e lançar o foguete do nível 3: https://youtu.be/Q9xK0Ccrqxk
Neste link temos uma "live" na qual explicamos como fazer o foguete do nível 3: https://youtu.be/7jnpxnQrrjc
Obrigatório assistir ao vídeo sobre SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: https://youtu.be/Bp6O71fHFlg

A ponta (coifa) do foguete. Selecione duas garrafas idênticas de, aproximadamente, 2 litros, de paredes retas, ou seja, não serve da Coca-Cola, pois estas têm "cinturas". Corte uma delas a, aproximadamente, 15 ou 20 cm da sua boca. Coloque, aproximadamente, 50 g de água dentro de um balão de aniversário, isto é obtido com um volume de água semelhante ao volume de um ovo de galinha médio ou pequeno. Amarre a ponta deste "saquinho" de água e passe a ponta pelo interior do bico da garrafa cortada. Em seguida coloque a tampinha na boca da garrafa prendendo junto o bico do balão. Este peso da ponta é parâmetro livre. Esse peso também pode ser obtido prendendo-se um parafuso com cerca de 30 gramas na ponta do foguete. Varie este peso para descobrir qual é o melhor "peso" que fará o foguete ir mais longe. Veja Fig. 1. Note que o

foguete também voa sem este peso na ponta. Ele pode ajudar na estabilidade. Claro que acima é só uma sugestão, pois você pode substituir o tal "saquinho de água", por qualquer outro tipo de material. Para entender melhor a influência da forma da ponta do foguete e da presença de um "peso" na ponta do foguete, veja nosso longo tutorial: https://youtu.be/Cft25FJbSuo

Empenas. Na Fig. 2 mostramos um esquema, a título de sugestão, do formato das 3 (ou mais) empenas do foguete. Antes de iniciar o corte da empena, faça um retângulo com 2 cm de base e altura igual à da aleta e divida esta altura em 4. Esta parte servirá para fixar a aleta no corpo do foquete. Faça cortes a cada 2,5 cm ao longo da altura do retângulo acima mencionado, como mostra a Fig. 3. Dobre 2 cm para o lado esquerdo e 2 cm para o lado direito, conforme mostra a Fig. 4. Atenção: só podemos fixar as aletas no próprio corpo do foguete porque recortamos o "bico" da primeira garrafa com comprimento longo, ou seja, de 15 a 20 cm. Fixe as três aletas dispostas a 120º uma da outra, próximas ao bico da garrafa não cortada. Lembre-se que o combustível do foguete sairá por esta boca como mostra a Fig. 5. As aletas precisam estar muito bem fixadas no corpo do foguete. Use, por exemplo, fitas adesivas de dupla face. Outra alternativa, mais segura, porém um pouco mais trabalhosa é preparar uma "saia" e fixar as aletas na saia e esta na boca do foquete. A "saia" é obtida recortando-se do corpo da garrafa de onde se retirou o bico, um "anel" com 12 cm de altura. Nesta "saia" faça três cortes com altura igual à altura das aletas e dispostos equidistantes uns dos outros. As aletas são, então, enfiadas de dentro para fora desta saia. As "abas" das aletas são fixadas na parte interna da saia. Depois basta fixar a saia perto da boca do foguete. A vantagem é que a saia com as aletas pode ser colocada em qualquer outro foguete que se faça e não há perigo das aletas se desprenderem do corpo do foguete, pois estão presas por dentro da saia. Além disso tem a grande vantagem de fazer esta saia com suas empenas ficarem ainda mais para trás da boca do foguete e isso contribui enormemente para a estabilidade do foguete. Se quiser aprender um pouco mais sobre a influência da forma, posição, número das empenas etc no voo do foquete veja o nosso longo tutorial sobre o uso do software OPENROCKET no link: https://youtu.be/CfT25FJbSuo

O foguete. Encaixe a parte recortada da garrafa (bico) (Fig. 1) no fundo da outra garrafa do mesmo tipo, não recortada, e fixe-as com fita adesiva. Está pronto seu foguete.

MODELO 1 - BASE ARTESANAL DE LANÇAMENTO DO FOGUETE DO NÍVEL 4.

Altamente recomendado ver o vídeo sobre esta construção: https://www.youtube.com/watch?v=TUD49pRu_yl

Atenção: Este modelo 1, artesanal, descrito abaixo, é factível de ser construído, até por alunos, porém, não contém manômetro, mecanismo de aborto e não é à prova de vazamentos para altas pressões.

O MODELO 2 – COMERCIAL descrito ao final do MODELO 1, tem manômetro de 300 PSI, registro de aborto, é à prova de vazamentos, tem duas formas de acoplamento do foguete, tem quatro garras metálicas para fixação da base ao solo e foi desenvolvido pela equipe da OBA/MOBFOG.

A base de lançamento. A base será construída com 5 canos de pvc marrons de 20 mm de diâmetro, sendo dois pedaços de 20 cm, um pedaço de 25 cm e dois pedaços de 10 cm de comprimento, como mostra a figura 6. Os canos serão conectados entre si usando-se 2 "caps", 2 "joelhos ou cotovelos" e 1 "tê", como mostra a figura 7. Os pedaços de 10 cm são conectados num "tê" e nos "joelhos". Os dois pedaços de 20 cm são conectados nestes "joelhos" e tapados com os caps. O pedaço de 25 cm, ou tubo de lançamento, é conectado primeiro no "tê", depois, colado nos pedaços de 10 cm, inclinado de 45 graus em relação à base. Veja detalhes abaixo. Coloque cola de PVC na parte interna das conexões e nas pontas dos canos que entrarão nelas. Isso facilita a entrada dos canos nas conexões além de colá-las firmemente. Fig. vídeo disposição destas na 8. Veia detalhes desta construção https://www.youtube.com/watch?v=TUD49pRu_yl

Válvula de pneu de bicicleta. Fure um dos "caps" com o mesmo diâmetro da válvula de pneu de bicicleta. Coloque dentro e fora do "cap" um quadradinho de 2 x 2 cm de câmara de ar de pneu de bicicleta, e atravesse-os pela válvula. Do lado de fora coloque a arruela que já vem com a válvula e sobre esta coloque as porcas que também já vêm com a válvula. Aperte tudo o máximo possível para que o ar não saia. Veja detalhes na Fig. 9. Observação. O furo pode ser feito com um prego bem aquecido. Depois vá alargando lentamente o furo até que o bico da válvula passe apertado pelo furo. Veja detalhes sobre a válvula e o cap no vídeo https://www.youtube.com/watch?v=TUD49pRu_yl

Acessórios. Na Fig. 10 mostramos alguns dos acessórios que serão necessários, tais como, tesoura, régua, vaselina em pasta, esparadrapo de algodão de 5 cm de largura, cola de pvc, caneta que marca plástico, barbante, chave de fenda (a chave de "boca" é mais adequada) e fita adesiva, além do prego aquecido para furar o cap por onde passa a válvula de pneu de bicicleta.

Colando as conexões. Para facilitar a colocação das conexões nos canos, sugerimos determinar a profundidade da conexão e marcar esta profundidade nas pontas de todos os canos. A cola deve ser colocada de forma abundante primeiro dentro da conexão e depois na ponta do cano que entrará na mesma, também e forma abundante e homogênea. Veja a Fig. 11.

O tubo de lançamento. Sugerimos a seguinte sequência de montagem da base. Coloque os caps e os cotovelos nos canos de 20 cm, depois coloque os canos de 10 cm nos cotovelos. Coloque o cano de 25 cm no centro do "tê". Deixe por último a colocação do "tê" nos dois canos de 10 cm. No centro da base, inclinado de 45°, cole o tubo de lançamento (tubo de 25 cm de comprimento), pois ele fica dentro do foguete. Corte um quadrado de papelão de 20 x 20 cm e em seguida corte-o na diagonal. Use uma das partes como um esquadro para colocar o tubo de lançamento em 45°. Veja na Fig. 12 a base montada, mas faltando a vedação e o gatilho.

Eliminando a folga entre o tubo e a boca do foguete. O diâmetro do tubo de lançamento (20 mm) é ligeiramente menor do que o diâmetro interno do bocal do foguete. Este estará sob alta pressão e não poderá haver vazamento de ar, por isso sugerimos o seguinte procedimento para tirar a "folga" que existe entre o tubo e a boca do foguete. A 8 cm acima do "tê", ao longo do tubo de 25 cm coloque o anel de um bico de balão de aniversário número 6,5". Veja detalhe na Fig. 13. Sobre este bico coloque uma volta completa de esparadrapo de algodão com 5 cm de largura, bem preso ao tubo. Veja a Fig. 14. Lembre-se de passar vazelina ou sabão sobre o esparadrapo e dentro da boca da garrafa antes de fazer esta passar sobre o bico do balão de aniversário que está debaixo do esparadrapo. Esta lubrificação é fundamental.

Gatilho – parte 1. Para que o foguete saia da base somente quando desejarmos, precisamos prendê-lo firmemente à base de lançamento. Para tanto sugerimos colocar 8 abraçadeiras de nylon, com cabeças de 3,6 mm colocadas simetricamente ao redor do tubo de lançamento como mostra a Fig. 15. Note que o "queixo" da cabeça da braçadeira de nylon está 1 cm acima do bico do balão, logo, o "rabicho" da abraçadeira será de 9 cm, medido a partir do início do "tê", como mostra a Fig. 15. Estas abraçadeiras de nylon são vendidas em várias dimensões das cabeças e dos respectivos rabichos. O importante é a cabeça ter 3,6 mm, pois o rabicho será cortado com 9 cm de comprimento a partir do "queixo" da cabeça. Para fixar as abraçadeiras de nylon use uma ou duas abraçadeiras de metal que abre até 1 polegada, conforme mostra a Fig. 16. Aperte-a bem com uma chave de fenda, ou melhor ainda, com uma chave de boca.

Gatilho – parte 2. Na Fig. 17 mostramos onde posicionar as 8 "cabeças" das abraçadeiras de nylon sobre o anel de sustentação da garrafa, isto é, o "queixo" das 8 "cabeças" de nylon devem ficar encostadas no anel de sustentação. Porém isso ainda não prende o foguete quando pressurizado na base de lançamento. Para isso corte um pedaço de cano branco, usado nos esgotos, de 4 cm de diâmetro com 4 cm de comprimento e faça dois furos diametralmente opostos, próximos de uma de suas extremidades, como mostra a Fig. 18. Amarre um barbante de 20 cm de comprimento entre estes furos e depois amarre outro com cerca de 4 ou 5 m de comprimento a partir daquele de 20 cm como mostra a Fig. 18.

Gatilho – parte 3. A Fig. 19 mostra o anel branco posicionado corretamente sobre as 8 (e não 4 como aparecem nas fotos da Fig. 19) cabeças dos lacres de nylon, as quais, por sua vez, estão tocando o anel de sustentação da boca da garrafa, isto é, do foguete. Quando pressurizado o foguete, estique o barbante de 5 ou 6 m para trás do foguete e ao final da contagem regressiva puxe o barbante, o suficiente para ele baixar o anel branco. Neste instante o foguete sairá violentamente da base de lançamento.

Fixação da base sobre o solo. É fundamental que a base esteja presa firmemente ao solo através de duas ou três estacas metálicas que possam ser enterrados no solo. Recomendamos usar grampos de ferro com o formato mostrado na Fig. 20, com cerca de 15 cm de comprimento e diâmetro de 4 ou 5 mm. Fixe um grampo perto de cada CAP e outro perto da conexão em forma de "T".

Segurança em primeiro lugar. Equipamentos obrigatórios de segurança: óculos de segurança, luvas, capa de chuva e afaste todas as pessoas por cerca de 10 metros do local onde vai manusear os "propelentes". Todos devem estar atrás da base de lançamento. Não lance o foguete em ruas, avenidas ou praças. Use grandes espaços abertos e vazios, como por exemplo, campos de futebol, pastos etc. Obrigatório assistir ao vídeo sobre SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: https://youtu.be/Bp6O71fHFIg

Carregando o foguete do Nível 4 com propelente. O propelente do foguete será a mistura de vinagre 4% e bicarbonato de sódio (puro ou encontrado no fermento em pó). Porém, o contato de ambos gera, instantaneamente, um gás. Logo, vinagre e bicarbonato só podem entrar em contato depois que o foguete estiver completamente preso à sua base, porém, o conjunto todo ainda estará em suas mãos, portanto, muito cuidado! Coloque dentro do tubo de lançamento duas varetas de churrasco, separadas entre si, fixas por esparadrapo nas paredes do tubo e bem PONTIAGUDAS. Obrigatório assistir ao vídeo sobre SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: https://youtu.be/Bp6O71fHFIg

Infle e esvazie, algumas vezes, um balão pequeno de aniversário, para que fique bem flácido. Coloque o balão de aniversário dentro do foguete, mas segure o bico do balão ainda do lado de fora do foguete, claro. Coloque o bico do balão num cano marrom de 20 mm de diâmetro e cerca de 1 metro de comprimento. Segure o bico do balão e a ponta do cano na vertical e com auxílio de um funil (colocado na outra ponta do cano) coloque cerca de meio litro (mais ou menos isso) de vinagre 4%. O peso do vinagre dentro do cano faz com que o balão se encha de vinagre. Completado o enchimento do balão com vinagre, retire o cano de 1 metro, amarre a boca do balão e solte-o dentro da garrafa. Seque completamente o funil e use-o para colocar cerca de 250 gramas (você decide a quantidade) de bicarbonato de sódio dentro da garrafa. Obs. No lugar do balão de aniversário pode usar também um preservativo. Experimente!

Mantendo o foguete virado para baixo introduza o "tubo de lançamento" da base cuidadosamente no foguete, atentando para que as pontas das varetas de churrasco não furem o balão. Mantendo o foguete virado para baixo todo o tempo, prenda o gatilho, o "cano branco" no foguete. Não vire o foguete para cima ainda. Mantenha-o para baixo! Não fure o balão!!! Fique atento!

Preparando o lançamento. Escolha um local de terra não muito dura nem muito macia, tal como um gramado. Tenha em mãos um martelo e dois ou três grampos de metal (Fig. 20). Escolha cuidadosamente a direção de lançamento. NUNCA lance o foguete na vertical. Vire, finalmente, o foguete para cima. Observe que o balão estoura ao ser perfurado pelas finas pontas das varetas. Se isso não ocorrer vire o foguete para baixo e para cima até que o balão estoure. Cuide para que o cano branco (o gatilho) continue preso na boca do foguete. Isso é fundamental. Após o vinagre se misturar com o bicarbonato de sódio fixe a base no chão. Não fique na frente do foguete. Finque muito bem os grampos sobre os canos da base. Coloque um grampo perto de cada CAP e outro perto do T. Estique, levemente, o barbante que sai do cano branco passando-o por debaixo da base.

Lançando o foguete. Estando o foguete devidamente fixado na base e a base devidamente fixada no chão com os grampos (não use pedras sobre a base), inclinado em 45º e apontando numa direção livre de pessoas ou bem móveis ou imóveis, então, mantendo todos afastados 10 m do foguete, explique a todos que devem fazer juntos uma contagem regressiva de 5 a 1 e gritarem após o 1: "lançar"! Neste momento puxe suavemente o barbante para baixar o gatilho. Feito isso o foguete sai violentamente da base lançando o propelente para trás e indo para frente num movimento parabólico, atingindo facilmente mais de 100 metros. Há uma combinação ideal de volumes de vinagre, bicarbonato de sódio, ângulo de lançamento, tamanho, forma, peso e número das aletas, direção do vento, valor do contrapeso, temperatura da mistura, acabamento, etc, que permite que o foguete atinja até 363 metros (recorde de 2019 ainda não quebrado). Se o foguete não sair imediatamente, espere alguns minutos, pois a reação química ainda está se processando e a pressão interna aumentando. O foquete não sairá da base se colocar mais de uma volta de esparadrapo sobre o bico do balão que está sobre o cano de lançamento, ou seja, se o foguete passou sobre o esparadrapo com muita dificuldade e sem lubrificação dificilmente sairá da base. Neste caso ele vai precisar de mais pressão para sair da base. Mas se o foguete não sair da base será preciso abortar a missão, despressurizando o foguete e fazer pequenos ajustes. Para despressurizar deve-se apertar o pino que está dentro da válvula da câmara de ar do pneu de bicicleta ou usar no lugar do segundo "cap" um registro. Obrigatório assistir ao vídeo sobre SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: https://youtu.be/Bp6O71fHFlg

Sugestões. Nada impede que você dilua o bicarbonato de sódio em água antes de colocá-lo dentro do foguete ou até mesmo que aqueça esta mistura ou o vinagre, pois tudo isso facilita o contato entre o bicarbonato e o vinagre, gerando mais gás e, assim, pressurizando ainda mais o foguete. Nada impede também que se modifique a base de lançamento à vontade, desde que esta não pressurize mecanicamente o gás do foguete e DESDE QUE A REAÇÃO OCORRA MAJORITARIAMENTE DENTRO DO FOGUETE.

Observações. Sugerimos que sejam feitos lançamentos de testes iniciais e só após estes é que o professor coordenador desta atividade na Escola deve marcar um dia para os lançamentos oficiais, ou seja, com lançamentos cujas distâncias entre a base e o local onde parou o foguete serão registradas e enviadas para a Comissão Organizadora da MOBFOG.

Equipe: Recomendamos que as equipes tenham no máximo três alunos.



Fig. 1. Detalhe do "peso" preso dentro da ponta do foguete




Fig. 2. Dimensões e formato da aleta



Fig. 3. Detalhe do corte da aleta



Fig. 4. Aleta pronta para ser fixada



Fig. 5. Bico e foguete com aletas presas.



Fig. 6. Os canos da base.



Fig. 7.As conexões que serão usadas na base de lançamento do foguete.



Fig. 8.Disposição em que serão montados os canos nas conexões.



Fig. 9. Detalhes da válvula de pneu de bicicleta preso no "cap".





Fig. 10. Alguns dos acessórios usados na construção da base.




Fig. 11. Determinando a profundidade da conexão e marcando-a sobre a ponta do cano.



Fig. 12. Base montada.



Fig. 13. Colocação do anel do balão a 8 cm acima do "tê".



Fig. 14. Base com o esparadrapo sobre o bico do balão de aniversário.



Fig. 15. Base com as 4 abraçadeiras de nylon.



Fig. 16. Base com as 4 abraçadeiras de nylon presas com a abraçadeira de metal. Use 8 abraçadeiras!



Fig.17. Posição das cabeças das abraçadeiras sobre o anel sustentação.



Fig.18. Gatilho de liberação do foguete.



Fig. 19. Base com anel branco posicionado sobre as 4 "cabeças" de nylon.



Fig. 20. Estacas que fixam a base de lançamento no solo.



Fig. 21. Foguete pronto sobre a base.

MODELO 2 - BASE COMERCIAL DE LANÇAMENTO DO FOGUETE DO NÍVEL 4.

Este **MODELO 2 – COMERCIAL** descrito a seguir, tem manômetro de 300 PSI, registro de aborto, é à prova de vazamentos, tem duas formas para colocar em contato o vinagre e o bicarbonato de sódio, tem quatro garras metálicas para fixação da base ao solo, foi desenvolvido pela equipe da OBA/MOBFOG, porém só lança foguetes de garrafas PET, de qualquer volume, mas NÃO RETORNÁVEIS.

O MODELO 1 – ARTESANAL, descrito acima, é factível de ser construído, até por alunos, porém, não contém manômetro, mecanismo de aborto e não é à prova de vazamentos para altas pressões. Apesar da base acima descrita MODELO 1 – ARTESANAL, ser de simples construção, a aquisição das peças pode implicar em tempos de deslocamentos para se ir a diferentes lojas para comprar cano soldável de 20 mm, cano branco de esgoto de 40 mm, conexões, serra, lixa, lacre de nylon, válvula de pneu de bicicleta (furar um cap para encaixar a válvula), barbante, abraçadeira, cola de PVC, vergalhão de ferro (dobrar o vergalhão), fita dupla face, balão de aniversário número 6,5", esparadrapo de algodão e tempo para confeccionar e testar a base para eliminar eventuais vazamentos entre a boca do foguete e o tubo de lançamento. Havendo disponibilidade de tempo ela pode ser construída sem dificuldades.

Contudo, comprando cada peça de forma individual o custo dela pode ficar bem maior do que comprando uma já inteiramente pronta, pois uma base comercial é montada com peças compradas diretamente de fabricantes ou distribuidores e em grandes quantidades. As estacas que fixam a base no chão são fornecidas junto com a base, mas não estão na foto.

Procurando poupar tempo e recursos de professores e alunos a loja virtual da OBA, www.lojauniversooba.com.br está, na medida do possível, comercializando esta base.

Procurando poupar tempo e recursos de professores e alunos a loja virtual da OBA, www.lojauniversooba.com.br está comercializando esta base, porém, nada impede que cada pessoa fabrique a sua base, por isso damos abaixo a lisa dos materiais utilizados na sua construção.

Lista de materiais usados:

	Coluna da esquerda contém as quantidades e abaixo as descrições	
2	Cano marrom, soldável, de 25mm x 35 cm apoio lateral no chão	
4	Cano marrom, soldável, de 25mm x 10 cm apoio traseiro, do bico e do manômetro	
5	Cano marrom, soldável, de 25 mm x 7 cm tubo de conexões	
1	Cano marrom, soldável, de 32 mm x 14 cm alavanca do registro	
2	Cano marrom, soldável, de 20mm x 10 cm enrolar as duas cordinhas	
2	Cano marrom, soldável, de 20mm x 13 cm conexão no tarugo dos O-rings	
2	Cano branco de 40 mm x 2,5 cm (metade em cada lado da luva branca)	
1	LUVA ESGOTO - KRONA - 40mm	
1	Cap Soldável 25mm, colocação da válvula de pneu	
1	Registro marrom de 25 mm da HERC (não serve de outras marcas)	
4	Joelho 90° Soldável de 25 mm	
1	Joelho 45° Soldável de 25 mm	
2	Cruzeta PVC Soldável 25mm	
2	Bucha de redução curta soldável 25 x 20 mm (Fica debaixo dos lacres de nylon)	
2	Bucha de redução curta, soldável 32x25mm (final da base)	
1	Cano de 32 mm x 2 cm, fica sobre os lacres	
1	Luva Soldável com Rosca (LR) -25x1/2" (para o Manômetro)	
1	Válvula clamp-in para bicicleta para furo de 8,3 MM ZAMAK R4062B-291YI	
2	Pedaços de câmera de ar de pneu de bicicleta de 2 x 2 cm	
1	Manômetro Vertical 63mm 300 PSI 1/4 Pol. para Compressor de Pistão - ALF IMPORT-M11-63-V-4-300-REV2	
1	Bucha De Redução 1/2 X 1/4 Bsp - Latão / Ar (fixar manômetro)	
2	Cordinha de 6 m para gatilho e aborto	
2	Abraçadeira Rosca sem fim 1 Polegada 16mm A 25mm Inox	
4	Abraçadeira Rosca sem fim 1.1/2" (25 - 38 mm)	
2	Meia Argola 16 mm Metal Niquelado	
1	Tarugo PVC Natural 20mmx100mm para fixação dos O-rings	
3	O-rings Anel O Ring Nbr 70shor 14.00 X 03.00	
1	O-rings ANEL O RING - NBR 70 - 14,00 X 4,00 X 22,00 mm	
14	Lacres de Nylon 3,6mm x 20mm	
2	Saco Hermético Saquinho Fecho Zip Lock N05 10x14,3cm	
2	Elástico Amarelo Liguinha Para Dinheiro/alimentos Número 18	
1	Cola, adesivo pvc polytubes, 17g	
1	Lixa d'água número 100	
1	Fita Adesiva Transparente 45mm X 100 Metros	
4	Estacas de Ferro (mão de obra)	
4	Estacas de Ferro (matéria prima)	
1	Sacolinha de pano para as estacas	
1	Líquido preparador para colar pvc	
1	Arame Galvanizado №16 (+/-59mt) 1,65 mm	
1	Resina	
1	"Seringa para Resina"	

FOTO DO MODELO 2, COMERCIAL, DE LANÇAMENTO DE FOGUETES DOS NÍVEIS 3 E 4.

Vista por trás da base de lançamentos de foguetes dos níveis 3 e 4, modelo comercial. Tubo de lançamento só para foguetes de garrafas PET descartáveis. Gatilho Debaixo do gatilho temos 4 Garras para fixar a base no "O rings" solo e sacola para guardar as garras. Manômetro Válvula de pneu de bicicleta Registro de aborto Alavanca do registro de aborto Anel para garantir que o cordão de lançamento puxe o gatilho da forma correta. Cordão de 6m para aborto Cordão de 6m para lançamento

Vista lateral da base de lançamentos de foguetes dos níveis 3 e 4, modelo comercial.



NÍVEL 5 – FOGUETE MOVIDO COM PROPELENTE SÓLIDO.

O foguete do nível 5 usa um motor de propelente sólido e pode ser construído com diferentes materiais e formatos, como por exemplo:

- a) Foguete construído com garrafas PET de qualquer volume;
- b) Foguete construído canos de PVC de qualquer diâmetro, cor e comprimento;
- c) Foguete construído com tubos de papelão ou papelão;
- d) Foguete construído com tubos de Acetado ou similar (chapas de raio X, etc);
- e) Foguete impresso em impressora 3D;
- f) Foguete construído com qualquer combinação dos materiais acima;
- g) Foguete construído com qualquer material, desde que não seja de metal.

MOTOR DE PROPELENTE SÓLIDO.

Assim como nos níveis 1 e 2 os alunos só podem usar ar comprimido, no nível 3 só podem usar água e ar comprimido manualmente, no nível 4 só é permitido usar vinagre e bicarbonato de sódio em qualquer proporção e volume, no nível 5 também tem uma ÚNICA RESTRIÇÃO, que é a de USAR O MOTOR DESENVOLVIDO E JÁ TESTADO MAIS DE 2.000 VEZES

PELA EQUIPE DA OBA/MOBFOG e que NUNCA EXPLODIU. Assim sendo, <u>no nível 5 da MOBFOG só é permitido usar o</u> MOTOR DESCRITO NOS VÍDEOS ABAIXO.

- Vídeo 210 https://youtu.be/HOY6TW5Y5a4 Tudo sobre a construção do motor.
- Vídeo 211 https://youtu.be/u3npOMBsFiw Tudo sobre a preparação do propelente
- Vídeo 212 https://youtu.be/Dfe2eF72smU Tudo sobre o carregamento do motor
- Vídeo 213 https://youtu.be/RsSPdKyvmxQ Tudo sobre soluções alternativas de baixo custo para fazer o motor.
- Vídeo 214 https://youtu.be/KAxPLGZrsJU Tudo sobre a queima livre do propelente e teste estático do motor.
- Vídeo 215 https://youtu.be/xJjJKmWx2xl Tudo sobre os lançamentos e protocolos de segurança para o lançamento.
- Vídeo 216 https://youtu.be/QO-kHBZBfBs RESUMÃO dos vídeos anteriores.
- Vídeo 208 https://youtu.be/K09RnU6dalM Live com Canalle Patrick comentando tudo sobre o motor sólido da OBA.

O foguete com motor de propelente sólido. O aluno que quiser construir foguete do nível 5, provavelmente, já construiu e lançou foguete de garrafa PET com água e ar comprimido e, provavelmente, já construiu e lançou foguete de garrafa PET com vinagre e bicarbonato de sódio. Logo, ele já sabe fazer foguete de garrafa PET. O foguete de propulsão sólida pode ser construído com garrafa PET. Fica a critério do participante escolher o volume da garrafa que usará. Porém, conforme descrito acima, o aluno pode testar outros materiais para construir o foguete que será lançado com o MOTOR DE PROPELENTE SÓLIDO. Neste vídeo explicamos a preparação do propelente do motor: Vídeo 211 - https://youtu.be/u3npOMBsFiw - Tudo sobre a preparação do propelente

A preparação do propelente. Neste Vídeo 211 - https://youtu.be/u3npOMBsFiw - explicamos tudo sobre a preparação do propelente. O propelente é constituído de glaçúcar (também conhecido como açúcar de confeiteiro) e fertilizante de Nitrato de Potássio de concentração 12 – 00 - 45, mas todas as informações sobre como fazer esta mistura, proporções, moagem, aspectos de segurança serão dados no vídeo.

O carregamento do motor de propelente sólido. Neste Vídeo 212 - https://youtu.be/Dfe2eF72smU - explicamos tudo sobre o carregamento do motor de propelente sólido. O motor é constituído de um cano de PVC, marrom, de 20 mm de diâmetro por 100 mm de comprimento, ou seja, algo bem pequeno, dentro do qual colocamos 22 gramas de propelente devidamente compactado com um furo cilíndrico central. Todos os detalhes deste carregamento estão no vídeo acima.

O lançamento do foguete movido com propelente sólido. Neste vídeo 215 - https://youtu.be/xJjJKmWx2xl explicamos os detalhes para o lançamento deste foguete. A base de lançamento é uma vara de metal fincada no chão com inclinação próxima de 45 graus. A ignição se dá pelo uso de um ignitor elétrico ou squib a partir de uma distância de 25 m e uma pilha de 9 Volts. No Vídeo 216 - https://youtu.be/KO9RnU6dalM - temos uma Live com Canalle e Patrick comentando tudo sobre o motor sólido da OBA.

A vara de lançamento. A vara de lançamento é um item de extrema importância para o sucesso do lançamento. Se ela for curta demais, o foguete perde o contato com ela antes que tenha velocidade suficiente para seguir sua trajetória parabólica e cai! Mas neste momento o motor ainda está queimando e pode levar o foguete para uma direção qualquer. Logo, a vara NÃO PODE SER MUITO CURTA. Ele deve ter algo como 1,2 a 1,5 m e NÃO ENCURVAR com o próprio peso ou quando o foguete estiver sobre ela. O foguete deve carregar duas "guias" que passam por dentro da vara e não podem ser muito apertadas, ou seja, não pode haver muito atrito entre as guias e a vara de lançamento. A vara deve ser a mais lisa possível e bem presa no piso.

Tutorial OPENROCKET. Quem desejar construir foguetes que não sejam de garrafas PET para o nível 5, recomendamos fortemente assistirem ao nosso tutorial sobre o software OPENROCKET, contido neste link https://www.youtube.com/watch?v=CfT25FJbSuo