

Отчет по выполнению внешнего курса(1 этап)

Мартынова Милана Александровна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение	8
5. Выводы	23
Список литературы	24

Список иллюстраций

1	Название курса	8
2	Критерии прохождения	9
3	Мои ОС	9
4	Что такое виртуальная машина	10
5	Запуск ВМ	10
6	Расширение установочных пакетов	11
7	Фамилия из вкладки Authors	11
8	использование Update Manager	12
9	Синонимы для “командной строки”	12
10	Команда для директории	13
11	Эквиваленты команде <code>ls -A --human-readable -l</code>	13
12	Команда для вывода содержимого	14
13	Команда для удаления директорий	14
14	Ввод <code>firefox</code> , а затем <code>exit</code> в терминал	15
15	Эквивалент запуска программы с <code>&</code>	15
16	Запуск исполняемого файла	16
17	Куда по умолчанию выводится поток ошибок	16
18	Команды для перенаправления потока ошибок в файл	17
19	Куда деваются сообщения об ошибках в <code>pipe</code>	17
20	В каком файле окажется картинка при конфликте флагов <code>wget</code>	18
21	Опция <code>wget</code> для отключения вывода сообщений	18
22	Скачивание с ключом <code>-A jpg</code>	19
23	Отличие <code>gzip</code> от <code>zip</code>	19
24	Программы для архивации директорий	20
25	Опции <code>tar</code> для архива <code>.tar.bz2</code>	20
26	Маска <code>find</code> , которая НЕ найдет <code>Alexey.jpeg</code>	21
27	Строки, которые выведет <code>grep “world”</code>	21
28	Содержимое файла со строками из произведений Шекспира, содержащими “love”	22

Список таблиц

1. Цель работы

Изучение основ операционной системы Linux, освоении работы в командной строке, получении навыков администрирования сервера и написания скриптов на языке bash через прохождение внешнего образовательного курса.

2. Задание

- Изучение теорию курса.
- Выполнить все тестовые задания, подтвердив понимания теории.
- Выполнить все практические/интерактивные задания в терминале.
- Написать отчет.

3. Теоретическое введение

Linux — это свободное семейство операционных систем с открытым кодом на базе ядра Linux. В отличие от Windows, он не требует оплаты, даёт полную свободу настроек, более защищён и работает везде: от серверов и суперкомпьютеров до Android-смартфонов и умных устройств.

4. Выполнение

Задание 1.1 Формулировка: Как называется этот курс? Пояснение по выбору ответа: Был выбран ответ «Введение в Linux», так как он напрямую соответствует официальному названию проходимого курса.(рис. 1)

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Введение в Windows

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 172 930 учащихся
Из всех попыток 97% верных

Рис. 1: Название курса

Задание 1.2 Формулировка: Критерии прохождения курса по Linux (отметьте ВСЕ верные утверждения). Пояснение по выбору ответа: Отмечены пункты об отсутствии дедлайнов, необходимости самостоятельной работы и запрете на распространение ответов. Это базовые правила платформы.(рис. 2)

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием – **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше – он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 154 284 учащихся

Рис. 2: Критерии прохождения

Задание 1.3 Формулировка: Какую операционную систему вы обычно используете?

Пояснение по выбору ответа: Выбран вариант Windows/OS X, так как это опросный вопрос без строго неверных вариантов. (рис. 3)

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Linux
- ☒ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 135 717 учащихся
Из всех попыток 100% верных

Рис. 3: Мои ОС

Задание 1.4 Формулировка: Что такое виртуальная машина? Пояснение по выбору от-

вета: Выбрано определение: «Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС», так как гипервизор эмулирует аппаратное обеспечение.(рис. 4)

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Автомобиль будущего

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

☐ Монитор

☐ Вид операционной системы (ОС)

Рис. 4: Что такое виртуальная машина

Задание 1.5 Формулировка: Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux? Пояснение по выбору ответа: Выбран вариант «Да», так как окружение было успешно настроено. (рис. 5)

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ Нет

☒ Да

Рис. 5: Запуск VM

Задание 1.7 Формулировка: Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)? Пояснение по выбору ответа: Выбрано deb, так как Ubuntu базируется на Debian и использует пакетный менеджер dpkg/apt. (рис. 6)

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

☐ dmg
☐ ubuntu
☐ exe
☐ txt
☒ deb

Следующий шаг Решить снова

Рис. 6: Расширение установочных пакетов

Задание 1.8 Формулировка: Поставьте себе в систему плеер VLC и напишите первую фамилию из вкладки Authors. Пояснение по выполнению: Плеер был установлен командой `sudo apt install vlc`. В окне “О программе” найдена фамилия Denis-Courmont. (рис. 7)

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Верно. Так держаты!

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Рис. 7: Фамилия из вкладки Authors

Задание 1.9 Формулировка: Для чего можно использовать приложение Update Manager? Пояснение по выбору ответа: Выбраны пункты: «Для обновления всей системы до новой версии», «Для обновления ссылок в Software Center» и «Для обновления установленных программ», так как это то, для чего можно использовать приложение. (рис. 8)

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

☒ Для обновления ссылок в Software Center
 ☒ Для обновления установленных программ
 ☐ Для установки новых программ
 ☐ Для удаления установленных программ
 ☒ Для обновления всей системы до новой версии

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 86 109 учащихся
 Из всех попыток 37% верных

Рис. 8: использование Update Manager

Задание 1.10 Формулировка: Выберите все синонимы для “командной строки”. Пояснение по выбору ответа: Отмечены «Терминал» и «Консоль», являющиеся общепринятыми терминами.(рис. 9)

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Термин
 ☒ Консоль
 ☒ Терминал
 ☐ Ассоль

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 98 686 учащихся
 Из всех попыток 78% верных

Рис. 9: Синонимы для “командной строки”

Задание 1.11 Формулировка: Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся? Пояснение по выбору ответа: Выбрана утилита “pwd” (print working directory). Она выводит абсолютный путь. (рис. 10)

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Только Pwd

☒ Только pwd

☐ Только PWD

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 97 265 учащихся
Из всех попыток 89% верных

Рис. 10: Команда для директории

Задание 1.12 Формулировка: Эквиваленты команде `ls -A --human-readable -l` Пояснение по выбору ответа: Верные эквиваленты `ls -almost-all --human-readable /some/directory`, `ls -Ahl /some/directory`, `ls -lAh /some/directory` так как ключи можно объединять в один блок. (рис. 11)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда все предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто не должны отмечать ни один из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и нажать кнопку "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `ls --almost-all --human-readable --list /some/directory`

☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`

☒ `ls -Ahl /some/directory`

☐ `ls -lah /some/directory`

☒ `ls -lAh /some/directory`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 77 557 учащихся
Из всех попыток 17% верных

Рис. 11: Эквиваленты команде `ls -A --human-readable -l`

Задание 1.13 Формулировка: Команда для вывода содержимого `/home/bi/Downloads` из `/home/bi/Documents`. Пояснение по выбору ответа: Верные относительные пути: `ls ../Downloads` (на уровень выше) и `ls ../../Downloads` (от родительской папки). (рис. 12)

попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls ../Downloads`
☒ `ls ../Downloads`
☐ `ls /home/bi/Do*`
☐ `ls ../~/Downloads`

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: **1 балл**
[Мои решения](#)

Верно решили **76 818** учащихся
Из всех попыток **18%** верных

Рис. 12: Команда для вывода содержимого

Задание 1.14 Формулировка: Команда для удаления директорий. Пояснение по выбору ответа: Выбрано `rm -r`, так как ключ `-r` (recursive) необходим для удаления папок с их содержимым. (рис. 13)

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ `mkdir -r`
☐ `rm -f`
☒ `rm -r`
☐ `mv`

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: **1 балл**
[Мои решения](#)

Верно решили **82 686** учащихся
Из всех попыток **82%** верных

Рис. 13: Команда для удаления директорий

Задание 1.15 Формулировка: Что произойдет при вводе `firefox`, а затем `exit` в терминал? Пояснение по выбору ответа: Firefox заблокирует терминал, пока не будет закрыт. Команда `exit` будет ждать своей очереди. Поэтому "Никто не закроется". (рис. 14)

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Никто не закроется

☐ Обе программы закроются

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 78 348 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Рис. 14: Ввод `firefox`, а затем `exit` в терминал

Задание 1.16 Формулировка: Эквивалент запуска программы с `&`. Пояснение по выбору ответа: Запуск с `&` отправляет процесс в фон, что эквивалентно приостановке (`Ctrl+Z`) и команде `bg`. (рис. 15)

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Запуск, `Ctrl+C`, `fg`

☐ Запуск, `Ctrl+Z`

☒ Запуск, `Ctrl+Z`, `bg`

☐ Запуск, `Ctrl+C`, `bg`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 74 710 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рис. 15: Эквивалент запуска программы с `&`

Задание 1.17 Формулировка: Сделайте скачанный файл исполняемым и запустите. Пояснение по выполнению: Выполнена команда `chmod +x file`, затем скрипт запущен `./file`. Полученный вывод вставлен в ответ. (рис. 16)




Рис. 16: Запуск исполняемого файла

Задание 1.18 Формулировка: Куда по умолчанию выводится поток ошибок? Пояснение по выбору ответа: Standard error (stderr) по умолчанию дублируется в консоль (на экран). (рис. 17)




Рис. 17: Куда по умолчанию выводится поток ошибок

Задание 1.19 Формулировка: Команды для перенаправления потока ошибок в файл. Пояснение по выбору ответа: Выбраны 2> (перезапись) и 2» (дозапись). Цифра 2 обозначает дескриптор stderr.(рис. 18)

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `program 2> file.txt`
☐ `program < file.txt`
☐ `program file.txt <2`
☐ `program >> file.txt`
☐ `program << file.txt`
☒ `program 2>> file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 65 827 учащихся
 Из всех попыток 31% верных

Рис. 18: Команды для перенаправления потока ошибок в файл

Задание 1.20 Формулировка: Куда деваются сообщения об ошибках в `pipe`? Пояснение по выбору ответа: Конвейер (`|`) перенаправляет только `stdout`. Ошибки продолжают выводиться на экран. (рис. 19)

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `program 2> file.txt`
☐ `program < file.txt`
☐ `program file.txt <2`
☐ `program >> file.txt`
☐ `program << file.txt`
☒ `program 2>> file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 65 827 учащихся
 Из всех попыток 31% верных

Рис. 19: Куда деваются сообщения об ошибках в `pipe`

Задание 1.21 Формулировка: В каком файле окажется картинка при конфликте флагов `wget`? Пояснение по выбору ответа: Флаг `-O` переопределяет директорию и имя файла,

поэтому картинка сохранится как `/home/alex/1.jpg`. (рис. 20)

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 66 663 учащихся
Из всех попыток 37% верных

Рис. 20: В каком файле окажется картинка при конфликте флагов wget

Задание 1.22 Формулировка: Опция wget для отключения вывода сообщений. Пояснение по выбору ответа: Ключ `-q` или `--quiet` включает тихий режим.(рис. 21)

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ -v или `--verbose`
- ☒ -q или `--quiet`
- ☐ -nv или `--no-verbose`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 65 589 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Рис. 21: Опция wget для отключения вывода сообщений

Задание 1.23 Формулировка: Скачивание с ключом `-A jpg`. Пояснение по выбору ответа: `wget` скачает все `html`-страницы для анализа ссылок, а затем удалит их, оставив только `jpg`. (рис. 22)

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл Верно решили 62 678 учащихся

Рис. 22: Скачивание с ключом `-A jpg`

Задание 1.24 Формулировка: Отличие `gzip` от `zip`. Пояснение по выбору ответа: Утилита `gzip` по умолчанию удаляет исходный файл после сжатия, оставляя только архив. (рис. 11)

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы `gzip` и `zip`?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✔ Верно.

- ☐ `gzip` сжимает лучше, чем `zip`
- ☒ `gzip` удаляет архив после его распаковки
- ☐ `zip` и `gzip` ничем не отличаются
- ☐ `zip` сжимает лучше, чем `gzip`
- ☐ `zip` удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл Моё решение Верно решили 63 319 учащихся Из всех попыток 75% верных

Рис. 23: Отличие `gzip` от `zip`

Задание 1.25 Формулировка: Программы для архивации директорий. Пояснение по выбору ответа: Выбраны `zip` и `tar`. Утилита `gzip` работает только с одиночными файлами. (рис. 24)

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

☐ gzip

☒ tar

☒ zip

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 62 464 учащихся
Из всех попыток 37% верных

Рис. 24: Программы для архивации директорий

Задание 1.26 Формулировка: Опции tar для архива .tar.bz2. Пояснение по выбору ответа: Ключ -c (create), -j (bzip2 компрессия), -f (указание имени файла). Итого: -cjf. (рис. 13)

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my_archive.tar.bz2?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

☐ -xzf

☐ -wtf

☒ -cjf

☐ -czf

☐ -xjf

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 61 369 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 25: Опции tar для архива .tar.bz2

Задание 1.27 Формулировка: Маска find, которая НЕ найдет Alexey.jpeg. Пояснение по выбору ответа: Выбраны .jpg (другое расширение), alexey. (другой регистр) и *.* (ограничение длины расширения). (рис. 26)

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ alexey.*
☐ Alexey.jpeg
☒ *.jpg
☐ *.*
☒ *?
☐ Alex*

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 58 926 учащихся
Из всех попыток 24% верных

Рис. 26: Маска `find`, которая НЕ найдет `Alexey.jpeg`

Задание 1.28 Формулировка: Строки, которые выведет `grep "world"`. Пояснение по выбору ответа: Отмечены все строки, содержащие слово “world” строго в нижнем регистре (grep чувствителен к регистру).(рис. 27)

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ The world is not enough
☒ The "world" is not enough
☒ The beautiful-world is not enough
☐ World
☐ The word is not enough
☐ The World Is Not Enough
☒ The beautifulworld is not enough
☒ world

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 57 632 учащихся
Из всех попыток 28% верных

Рис. 27: Строки, которые выведет `grep "world"`

Задание 1.29 Формулировка: Сгенерировать файл со строками из произведений Шекспира, содержащими “love”. Пояснение по выполнению: Задание выполнено в консоли: архив распакован `tar -xzf`, затем применена команда `grep -r "love" . > answer.txt`. (рис. 28)

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✔ Всё получилось!

```
Whom whilst I laboured of a love to see,  
LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.  
Would that alone a love he would detain,  
As you love strokes, so jest with me again.  
Your sauciness will jest upon my love,  
For know, my love, as easy mayst thou fall  
Even in the spring of love, thy love-springs rot?  
Shall love, in building, grow so ruinous?  
Muffle your false love with some show of blindness;  
Being compact of credit, that you love us;  
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.  
LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.  
Thee will I love, and with thee lead my life,  
Belike you thought our love would last too long,  
LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.  
ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?  
Strav'd his affection in unlawful love?
```

Рис. 28: Содержимое файла со строками из произведений Шекспира, содержащими "love"

5. Выводы

Выполнен 1 этап внешнего учебного курса “Введение в Linux”

Список литературы