

Отчет по выполнению внешнего курса(1 этап)

Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

15 мая 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Мартынова Милана Александровна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253522@rudn.ru

1. Цель работы

Изучение основ операционной системы Linux, освоении работы в командной строке, получении навыков администрирования сервера и написания скриптов на языке `bush` через прохождение внешнего образовательного курса.

2. Задание

- ▶ Изучение теорию курса.
- ▶ Выполнить все тестовые задания, подтвердив понимания теории.
- ▶ Выполнить все практические/интерактивные задания в терминале.
- ▶ Написать отчет.

3. Теоретическое введение

Linux — это свободное семейство операционных систем с открытым кодом на базе ядра Linux. В отличие от Windows, он не требует оплаты, даёт полную свободу настроек, более защищён и работает везде: от серверов и суперкомпьютеров до Android-смартфонов и умных устройств.

4. Выполнение

Задание 1.1 Формулировка: Как называется этот курс? Пояснение по выбору ответа: Был выбран ответ «Введение в Linux», так как он напрямую соответствует официальному названию проходимого курса.(рис. 1)

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. Именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Linux и его друзья
☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
☐ Программирование на Python
☐ Молекулярная биология и генетика
☒ Введение в Linux
☐ Введение в Windows

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решено 172/600 учащих
Из всех попыток 97% верно

Рис. 1: Название курса

Задание 1.2 Формулировка: Критерии прохождения курса по Linux (отметьте ВСЕ верные утверждения). Пояснение по выбору ответа: Отмечены пункты об отсутствии дедлайнов, необходимости самостоятельной работы и запрете на распространение ответов. Это базовые правила платформы.(рис. 2)

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать 115 баллов, для сертификата с отличием – 130 баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше – он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [спидсёрфинг шэг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☒ Я буду работать над заданиями курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
☐ Для получения баллов по курсу задания нужно сдавать до дедлайнов
☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0

[Спидсёрфинг шэг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Верно решили 154 284 учащихся

Рис. 2: Критерии прохождения

Задание 1.3 Формулировка: Какую операционную систему вы обычно используете?
Пояснение по выбору ответа: Выбран вариант Windows/OS X, так как это опросный вопрос без строго неверных вариантов. (рис. 3)

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/checkboxами/checkbo) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех!)

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Linux

☒ OS X

☒ Windows

☐ Другую

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 135 717 учащихся
Из всех попыток 100% верно

Рис. 3: Мои ОС

Задание 1.4 Формулировка: Что такое виртуальная машина? Пояснение по выбору ответа: Выбрано определение: «Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС», так как гипервизор эмулирует аппаратное обеспечение.(рис. 4)

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда равен одному!

Выберите один вариант из списка

✔ Хорошие новости, верно!


- ☐ Автомобиль будущего
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Монитор
- ☐ Вид операционной системы (ОС)

Следующий шаг Решить снова

Рис. 4: Что такое виртуальная машина

Задание 1.5 Формулировка: Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Пояснение по выбору ответа: Выбран вариант «Да», так как окружение было успешно настроено. (рис. 5)



1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

☐ Нет

☒ Да

Следующий шаг Решить снова

Рис. 5: Запуск VM

Задание 1.7 Формулировка: Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)? Пояснение по выбору ответа: Выбрано deb, так как Ubuntu базируется на Debian и использует пакетный менеджер dpkg/apt. (рис. 6)

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно, молодец!

- ☐ dmg
- ☐ ubuntu
- ☐ exe
- ☐ txt
- ☒ deb

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 6: Расширение установочных пакетов

Задание 1.8 Формулировка: Поставьте себе в систему плеер VLC и напишите первую фамилию из вкладки Authors. Пояснение по выполнению: Плеер был установлен командой `sudo apt install vlc`. В окне “О программе” найдена фамилия Denis-Courmont. (рис. 7)

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✔ Верно. Так держать!

Denis-Courmont

Следующий шаг Ревизь снова

Рис. 7: Фамилия из вкладки Authors

Задание 1.9 Формулировка: Для чего можно использовать приложение Update Manager? Пояснение по выбору ответа: Выбраны пункты: «Для обновления всей системы до новой версии», «Для обновления ссылок в Software Center» и «Для обновления установленных программ», так как это то, для чего можно использовать приложение. (рис. 8)

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии

[Следующий шаг](#) [Результат](#)

Вы получили: 1 балл
[Моя реакция](#)

Верно решили 86 109 учащихся
Из всех попыток 37% верных

Рис. 8: использование Update Manager

Задание 1.10 Формулировка: Выберите все синонимы для “командной строки”.
Пояснение по выбору ответа: Отмечены «Терминал» и «Консоль», являющиеся общепринятыми терминами.(рис. 9)

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Хорошие новости, верно!

- ☐ Термин
- ☒ Консоль
- ☒ Терминал
- ☐ Ассоль

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Всего решено 93 696 упражнений
Из всех попыток 78% верных

Рис. 9: Синонимы для “командной строки”

Задание 1.11 Формулировка: Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся? Пояснение по выбору ответа: Выбрана утилита “pwd” (print working directory). Она выводит абсолютный путь. (рис. 10)

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Только Pwd
☒ Только pwd
☐ Только PWD

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[View solution](#)

Верно решили 97 265 учащихся
Из всех попыток 89% верных

Рис. 10: Команда для директории

Задание 1.12 Формулировка: Эквиваленты команде `ls -A --human-readable -l` Пояснение по выбору ответа: Верные эквиваленты `ls -almost-all --human-readable /some/directory`, `ls -Ahl /some/directory`, `ls -lAh /some/directory` так как ключи можно объединять в один блок. (рис. 11)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkboxes может возникнуть ситуация, когда все предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто не должны **отвечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечайте их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Здорово, все верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls -almost-all --human-readable -list /some/directory`
- ☒ `ls -almost-all --human-readable -l /some/directory`
- ☒ `ls -Ahl /some/directory`
- ☐ `ls -lah /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 77 987 учащихся
Из всех попыток 17% верных

Рис. 11: Эквиваленты команде `ls -A --human-readable -l`

Задание 1.13 Формулировка: Команда для вывода содержимого /home/bi/Downloads из /home/bi/Documents. Пояснение по выбору ответа: Верные относительные пути: ls ../Downloads (на уровень выше) и ls ../../Downloads (от родительской папки).(рис. 12)

попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории /home/bi/Documents, нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда все предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто не должны отмечать ни один из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и нажать кнопку "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [обсуждении](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свой решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ ls ../Downloads
- ☒ ls ../../Downloads
- ☐ ls /home/bi/*
- ☐ ls ./~/Downloads

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Моя репутация](#)

Верно решено 76 818 учащихся
Из всех попыток 18% верных

Рис. 12: Команда для вывода содержимого

Задание 1.14 Формулировка: Команда для удаления директорий. Пояснение по выбору ответа: Выбрано `rm -r`, так как ключ `-r` (recursive) необходим для удаления папок с их содержимым. (рис. 13)

1.4 Terminal: основы

13 из 13 шагов пройдено

5 из 5 баллов получено

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ `mkdir -r`

☐ `rm -f`

☒ `rm -r`

☐ `mv`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Моя репутация](#)

Верно ответил 82 596 учеников

Из всех попыток 82% верных

Рис. 13: Команда для удаления директорий

Задание 1.15 Формулировка: Что произойдет при вводе `firefox`, а затем `exit` в терминал?
Пояснение по выбору ответа: Firefox заблокирует терминал, пока не будет закрыт.
Команда `exit` будет ждать своей очереди. Поэтому “Никто не закроется”. (рис. 14)

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit`?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молчу!

☐ Никто не закроется

☐ Обе программы закроются

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 28 948 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Рис. 14: Ввод `firefox`, а затем `exit` в терминал

Задание 1.16 Формулировка: Эквивалент запуска программы с &. Пояснение по выбору ответа: Запуск с & отправляет процесс в фон, что эквивалентно приостановке (Ctrl+Z) и команде bg. (рис. 15)

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

✔ Так точно!

- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 24 710 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рис. 15: Эквивалент запуска программы с &

Задание 1.17 Формулировка: Сделайте скачанный файл исполняемым и запустите. Пояснение по выполнению: Выполнена команда `chmod +x file`, затем скрипт запущен `./file`. Полученный вывод вставлен в ответ. (рис. 16)

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Все правильно.

2018-07-01 22:15:14
Control suite 945

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 59 662 учащихся
Из всех попыток 54% верных

Рис. 16: Запуск исполняемого файла

Задание 1.18 Формулировка: Куда по умолчанию выводится поток ошибок?
Пояснение по выбору ответа: Standard error (stderr) по умолчанию дублируется в консоль (на экран). (рис. 17)

1.6 Ввод/ вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✔ Все получилось!

☐ В файл err.txt

☒ На экран

☐ Никуда

☐ В файл stderr

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 70 729 учащихся
Из всех попыток 69% верных

Рис. 17: Куда по умолчанию выводится поток ошибок

Задание 1.19 Формулировка: Команды для перенаправления потока ошибок в файл. Пояснение по выбору ответа: Выбраны 2> (перезапись) и 2» (дозапись). Цифра 2 обозначает дескриптор stderr.(рис. 18)

1.6 Вопрос / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [сообществе](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свой решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Начать решение](#)

Верно решили 66 827 учащихся
Из всех попыток 31% верных

Рис. 18: Команды для перенаправления потока ошибок в файл

Задание 1.20 Формулировка: Куда деваются сообщения об ошибках в pipe? Пояснение по выбору ответа: Конвейер (|) перенаправляет только stdout. Ошибки продолжают выводиться на экран. (рис. 19)

1.5 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [linterpipe.py](#), создайте файл linterpipe.txt со следующим именем (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными латинскими буквами!

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Выводится на экран

☐ Исчезают (никуда не выводятся)

☐ Затискиваются в файл pipe.txt

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Мои решения

Верно решили 87 317 учащихся

Из всех попыток 67% верные

Рис. 19: Куда деваются сообщения об ошибках в pipe

Задание 1.21 Формулировка: В каком файле окажется картинка при конфликте флагов wget? Пояснение по выбору ответа: Флаг -O переопределяет директорию и имя файла, поэтому картинка сохранится как /home/alex/1.jpg. (рис. 20)

1.7 Скачивание файлов из интернета

7 из 7 шагов пройдено

4 из 4 баллов получено

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
☐ /home/alex/example.jpg
☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
☐ /home/alex/1.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 66 963 учащихся

Из всех попыток 37% верных

Рис. 20: В каком файле окажется картинка при конфликте флагов wget

Задание 1.22 Формулировка: Опция wget для отключения вывода сообщений.
Пояснение по выбору ответа: Ключ -q или -quiet включает тихий режим.(рис. 21)

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (`Resolving...`, `Connecting to...` и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ -v или -verbose

☒ -q или -quiet

☐ -tv или -noverbose

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла
[Мое решение](#)

Верно решили 65 589 учащихся
Из всех попыток 66% верных

Рис. 21: Опция wget для отключения вывода сообщений

Задание 1.23 Формулировка: Скачивание с ключом -A jpg. Пояснение по выбору ответа: wget скачает все html-страницы для анализа ссылок, а затем удалит их, оставив только jpg. (рис. 22)

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачены на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A .jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

Отлично решение!

- ☐ Будут скачены только картинки (png и jpg), но все jpg будут удалены
- ☐ Будут скачены все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачены только jpg файлы
- ☐ Не будет скачено ни [png, ни jpg картинок, только html файлы
- ☒ Будут скачены jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачены только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл Верно решали 62 678 учащихся

Рис. 22: Скачивание с ключом -A jpg

Задание 1.24 Формулировка: Отличие gzip от zip. Пояснение по выбору ответа:
Утилита gzip по умолчанию удаляет исходный файл после сжатия, оставляя только архив. (рис. 11)

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☒ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 63 319 человек
Из всех попыток 78% верных

Рис. 23: Отличие gzip от zip

Задание 1.25 Формулировка: Программы для архивации директорий. Пояснение по выбору ответа: Выбраны zip и tar. Утилита gzip работает только с одиночными файлами.(рис. 24)

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

☐ gzip
☒ tar
☒ zip

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 82 464 учащихся
Из всех попыток 37% верных

Рис. 24: Программы для архивации директорий

Задание 1.26 Формулировка: Опции tar для архива .tar.bz2. Пояснение по выбору ответа: Ключ -с (create), -j (bzip2 компрессия), -f (указание имени файла). Итого: -cjf. (рис. 13)

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my_archive.tar.bz2?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☐ -xzf
- ☐ -wzf
- ☒ -cjf
- ☐ -czf
- ☐ -xjf

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 61 269 учащихся
из всех попыток 87% верных

Рис. 25: Опции tar для архива .tar.bz2

Задание 1.27 Формулировка: Маска find, которая НЕ найдет Alexey.jpeg. Пояснение по выбору ответа: Выбраны .jpg (другое расширение), alexey. (другой регистр) и *.* (ограничение длины расширения). (рис. 26)

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какая маска команды find НЕ найдет файл Alexey.jpg?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свои решения с другими на [форуме решений](#).

- ☒ alexey.*
- ☐ Alexey.jpg
- ☒ *.jpg
- ☐ *.*
- ☒ *.*?
- ☐ Alex*

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 58 926 учащихся
Из всех попыток 24% верных

Рис. 26: Маска find, которая НЕ найдет Alexey.jpeg

Задание 1.28 Формулировка: Строки, которые выведет `grep "world"`. Пояснение по выбору ответа: Отмечены все строки, содержащие слово “world” строго в нижнем регистре (`grep` чувствителен к регистру).(рис. 27)

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отвечать только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The world is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☐ World
- ☐ The word is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ world

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 57 832 учащихся
Из всех попыток 28% верных

Рис. 27: Строки, которые выведет `grep "world"`

Задание 1.29 Формулировка: Сгенерировать файл со строками из произведений Шекспира, содержащими “love”. Пояснение по выполнению: Задание выполнено в консоли: архив распакован tar -xzf, затем применена команда grep -r “love” . > answer.txt. (рис. 28)




Рис. 28: Содержимое файла со строками из произведений Шекспира, содержащими “love”

5. Выводы

Выполнен 1 этап внешнего учебного курса “Введение в Linux”