

Лабораторная работа №10

Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

17 апреля 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Мартынова Милана Александровна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253522@rudn.ru

1. Цель работы

Освоить основы операционной системы Linux и отработать на практике навыки работы с редактором vi, который входит в стандартную поставку почти всех дистрибутивов.

2. Задание

1. Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh`
4. Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст.
5. Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Сделайте файл исполняемым Задание 2. Редактирование существующего файла
9. Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`


10. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
11. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в команд- ный режим.
12. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.
13. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.
14. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.
15. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
16. Удалите последнюю строку.
17. Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды.
18. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.

3. Теоретическое введение

В стандартной поставке большинства дистрибутивов Linux присутствует интерактивный экраный редактор `vi` (Visual display editor). Он функционирует в трёх режимах: - Командный режим — для навигации по файлу и ввода команд редактирования. - Режим вставки — для непосредственного набора и изменения содержимого файла. - Режим последней (командной) строки — для сохранения изменений и выхода из редактора. Запуск редактора выполняется командой `vi` ; если файл не существует, он будет создан. Переключение в командный режим происходит по клавише `Esc`. Чтобы выйти из редактора, находясь в командном режиме, нажмите `Shift-;` (то есть двоеточие `:`), затем введите: - `wq` — для выхода с сохранением изменений; - `q` (или `q!`) — для выхода без сохранения.

4. Выполнение лабораторной работы

Пишу код из листинга в редакторе. (рис. 1)



```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 1: Код из листинга

Изменяю код. (рис. 2)

```

$ vi ~/work/os/lab06/hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO

```

Рис. 2: Измененный код

5. Выводы

Мы освоили основы Linux и приобрели практические навыки работы со встроенным редактором vi, присутствующим почти во всех дистрибутивах.