

第 70 节：跑道厚度

问：跑道厚度是不是指跑道混凝土的厚度？是不是指跑道的牢固程度？这和股价又有什么关系？

答：我们先看一些具体案例。600644 乐山电力股价经过 a 箭头后，开始放量上行，这是庄家强化建仓的表现。如果说在 60 日均线以下的日子里，主力是悄悄地建仓的话，那么一旦股价上穿 60 日均线后，主力就会肆无忌惮地抢入筹码。如果庄家特别看好一个股票的上升空间，那么他在 60 日均线这个低价区附近会买得很多，甚至不顾价位的连续上涨还会继续追高买入，直到他认为价位偏高而停止买入。这样，就为我们测量个股未来的上涨空间提供了依据：从股价上穿 60 日均线起，到股价停止上升，开始横向自由震荡为止，这个空间我们称它为【跑道厚度】。

为了计算跑道厚度，我们采用以下公式：

【跑道厚度】等于（股价停止上升并回落后，横向震荡的 5 日均线 and 10 日均线绞合的平均价）减去（当时的 60 日平均价）除以（股价停止上升并回落后，横向震荡的 5 日均线 and 10 日均线绞合的平均价）。

在（图 70-1）中，我们在 b 垂直线处得到 5 日、10 日绞合处的均价为 9.95 元，60 日均线为 8.04 元，那么【跑道厚度】等于 $(9.95 - 8.04) \div 9.95$ 除以 9.95 元等于 19%。这是一个相对数，在一般情况下，这个数值越大，说明主力买进该股时的追涨决心越大，也意味着未来该股的上升空间越大。




图 70-1

我们再看（图 70-2）600800 天津磁卡。

该股 99 年 9 月 10 日放量冲过 60 日平均价 19.17 元，而后继续上扬，直到 99 年 11 月 1 日股价冲高到 23.20 元才稍有回落。我们要等待其回落后，找出它的 5 日均线和 10 日均线绞合的均价（因为只有当股价冲高后回落，并进入横向震荡阶段，此时才能找出横向震荡中的均价。而最能代表这个均价的就是 5 日、10 日均价的绞合处）。我们在 b 垂直线处得到 5 日、10 日绞合处的均价为 21.89 元，60 日均线为 20.25 元，那么【跑道厚度】等于 $(21.89 - 20.25) \div 21.89$ 等于 7.4%。乐山电力的【跑道厚度】比天津磁卡的【跑道厚度】厚。从一般的意义上来说，【跑道厚度】越厚的个股未来上升空间越大。

但是也有例外：有的庄家并不是在本波行情新建仓的，他可能在上一波行情中已经悄悄地、大量地建仓，而本波行情只是继续建仓，此时表面上看，【跑道厚度】并不厚，但实际上，上升空间却非常大。对这种情况要具体问题具体分析，甚至可以对该股上一波行情中的建仓量进行统计，然后，结合本波行情的建仓量，采用【密集成交价的两倍】（2MP）公式，即可以求出它未来的上升空间。见（图 70-2）



图 70-2




图 70-3

下面这只股票的跑道厚度仅 5.9%，影响了该股的后期涨幅。




图 70-4

总结：

- (1) 股价上穿 60 日平均线后，放量冲高并回落，此后，股价横向震荡时出现的 5 日均线 and 10 日均线绞合处的价格，我们简称它为【跑道表面】。
- (2) 【跑道表面】与 60 日均线之间的厚度称为【跑道厚度】。
- (3) 【跑道厚度】可用相对数表示： $(\text{【跑道表面】价} - 60 \text{ 日平均价}) \div \text{【跑道表面】价}$ 。
- (4) 一般情况下，越厚的【跑道厚度】，就意味着未来股价上升的空间越大。
- (5) 如果庄家在上一波行情已经大部建仓，本波行情只是小部建仓，那么可改用【2MP】公式来计算它的上升空间。

第 71 节：跑道倾斜度

问：飞机跑道应该是水平的，这里为什么称【跑道倾斜度】？

答：说到底，我们毕竟不是在设计跑道，而是想用飞机跑道形象地说明股价中的某些规律。你说飞机跑道应该是水平的，这是从一般意义上说。实际上跑道肯定有倾斜度的，因为这个世界上本身就没有绝对的水平。股价的问题恐怕比跑道要复杂得多，上一节我们讲【跑道厚度】，那里讲过庄家在股价上穿 60 日平均线后，肆无忌惮地买进筹码，一直追涨到某一个高位后，才停止买入。这时股价会从高位自然地滑落，本节重点研究这个滑落的过程：

- (1) 如果庄家预先知道该股的某种利好，对该股以后的上升空间充满信心，那么他一定会等待股价回落后再继续买进该股。
- (2) 庄家可能会在整个股价回落过程中，逐点少量买入。也可能先不作买入，一直等到股价降低到满意的程度，再作买入。也有个别庄家可能采用震仓洗筹的方法，一路打压股价，使股价快速到达满意的程度。无论庄家采用哪种方法，都与他重新吸筹的目标价位和重新吸筹的需求量有关系。庄家重新吸筹的需求量越大，该股回档的幅度就越小，重新上升的速度越快。庄家重新吸筹的目标位也是相对的。从庄家成本来说，希望震仓打压的幅度越大越好，从庄家的风险来说，股价打压得越低，为其他投资者低价吸筹创造了条件，这也是庄家不允许的。
- (3) 在这种矛盾状态下，股价开始慢慢滑落。我们只要找到量极度萎缩，股价跌无可跌的那个点，就可以估计未来股价上升的空间。
- (4) 股价慢慢滑落的状态有几种：
A . 股价左高右低，形成向下倾斜的盘整带，【跑道表面】是向下倾斜的这种走势较弱；
B . 股价横向震荡，形成水平的盘整带，【跑道表面】也是水平的，这种走势稍强；
C . 股价左低右高，形成向上倾斜的盘整带，【跑道表面】是向上倾斜的，这种走势较强。
向下倾斜的【跑道表面】见（图 71-1）所示。




图 71-1

水平【跑道表面】见（图 72-2）所示。




图 71-2

向上倾斜的【跑道表面】见（图 71-3）所示。




图 71-3

还有一个要注意的地方,就是盘整带的长度,理论上来说,盘整带越长,说明庄家建仓越充分,那么后市涨幅越高。盘整带越短,说明庄家建仓不充分,那么后市涨幅就小一些。

但有一种情况是例外,那就是庄家在前面一波行情中已经大幅建仓,现在仅是小幅建仓的股票情况就特殊一些,那就要使用 2MP 的公式来计算上升空间了。




图 71-4

有的个股跑道时间稍长,综合运用了各种倾斜度的跑道,这样的股票由于庄家建仓较充分,往往是大黑马的前兆!




图 71-5

第 72 节：跑道平整度

【跑道平整度】对飞机滑跑有着直接的影响。在股价分析中，我们发现股价形成跑道表面后，除了有【跑道倾斜度】的问题以外，还有【跑道平整度】问题。前者着重分析【跑道表面】总体上呈现的角度，后者着重分析【跑道表面】局部呈现的凹凸度。

跑道表面平整度较差，有较大的起伏，整个跑道呈现一个上扬通道，可在通道内高抛低吸做差价，请看下面的案例（图 72-1）




图 72-1

很多个股在滑跑阶段颠簸剧烈，给散户留下了做差价的机会，于是庄家想出了下面的办法。

庄家把滑跑区间的最高点和最低点的差价控制在极小的范围之内，短线高手几乎很难找到短线获利的机会！见（图 72-2）所示。




图 72-2

现在让我们来看动物界的一些现象，无论是老虎还是猫，在接近目标猎物的时候，它们总是先把身体压得很低，几乎是匍匐向前，俗称【猫腰】前进。只有在离目标猎物最近的时候，它们才会猛然扑击。动物尚如此，我们在做股票时，为什么不学一点【猫腰】动作。对于跑道平整度较好的股票，它们可能是中幅起伏，也可能是小幅起伏，甚至没有起伏地【猫腰】前进。




图 72-3

对于跑道平整度控制在一个相当小的波幅内的股票，说明庄家控盘性好，这样的股票一般都是大黑马！
下面这只股票的庄家真可谓是“铁公鸡一毛不拔”了！




图 72-4

总结：

【跑道平整度】不好的个股，在滑跑期间波幅较大，股价高低点之间往往留下了差价可做，这样的股票在没有突破跑道上轨之前尽可以在跑道内做差价，高抛低吸不亦乐乎。但请注意，当股价真的突破上轨之后千万不要犯经验主义的错误而高抛了，这时不但不能高抛，还应该加码追进，股价马上就开始拉升行情了。

【跑道平整度】较好的个股，在滑跑期间波幅较小，甚至被庄家控制为左高右低向下倾斜的跑道，【跑道平整度】较好的个股，说明庄家控盘性较好，这样的股票往往是大黑马，一定要引起足够的重视！

第 73 节：跑道坑 UP 与量坑 UV

问：在机场的跑道上好像没见过【坑】，此乃何讲？

答：我们只是用飞机起飞时的一些过程，来想象股价启动时的情景，以便加深理解和记忆。

在跳高运动员的跑道终点有一块起跳板，运动员将在这里用力下蹲，增加跳高时的爆发力。此时起跳板承受很大的压力，久而久之，起跳板中间会磨损出坑。飞机在经过滑行和加速滑行后，当其离开地面前对跑道会呈现很大的压力，所以在跑道的尽头，我们可以看到飞机轮胎留下的黑色的痕迹。跑道尽头是绝对不能有坑的，因为人们在铺设跑道时已经预先使用较好的材料或工艺，增加了跑道的强度，称为【预加强】。

股价在经过【滑行】和【加速滑行】后，在准备【离开地面】前，庄家往往会进行最后的【震仓洗盘】，以期最后赶走跟风盘。于是股价会有下跌。




图 73-1

上图的价坑很浅，还不算坑人的。然而大部分庄家不会如此善良，他们会在股价拉升以来来一次大力度的【震仓洗盘】，于是留下一个很深的【UP】，这时候【价坑】的【坑】字，就是坑人的【坑】。

【价坑】的力度可以衡量，一般以【UP】底部是否击穿 60 日平均线为标准，下面这只股票的【UP】底部就击穿了 60 日平均线。见（图 73-2）所示。




图 73-2



图 73-3



图 73-4