

Soluzione Utilizzata

È stato scelto di utilizzare il linguaggio Java per lo sviluppo dell'applicazione di messaggistica online.

All'interno dell'applicazione, la grafica che permette l'accesso alle chat, lo scambio dei messaggi e gli eventi relativi all'utilizzo della stessa sono stati realizzati e implementati grazie alle componenti AWT e Swing che Java mette a disposizione. Per poter permettere al Server di ricevere le connessioni in entrata da parte dei Client è stata utilizzata la classe `ServerSocket`, che permette di aprire un servizio ad una determinata porta (in questo caso è stata scelta la porta numero 7777). Per permettere la comunicazione e lo scambio dei messaggi tra il Server e il Client è stata utilizzata la class `Socket` che permette di aprire un socket sapendo l'indirizzo del server e la porta sulla quale offre il servizio; il socket è uno stream che mette a disposizione un canale per l'invio e uno per la ricezione dei dati, e vengono utilizzati entrambi sia dal Client che dal Server. Per poter gestire la possibilità di avere più client connessi allo stesso Server, e di inviare e ricevere messaggi su ogni Client, si è ricorso all'utilizzo della programmazione multi-thread, implementata nell'applicazione grazie all'utilizzo delle classi `Thread` e `Runnable`: ad ogni nuova connessione al Server da parte di un Client viene istanziato un nuovo thread che gestisce la comunicazione da parte del suo unico Client, è infatti ogni istanza all'interno del Server che invia agli altri utenti i messaggi inviati dal suo Client; quando un Client accede alla chat online viene lanciata un nuovo thread che si occupa della ricezione dei messaggi, così da poter inviarli e riceverli allo stesso tempo. Un diverso thread, all'interno del Server, è stato utilizzato per poter permettere l'inserimento di particolari comandi quali: "list", "send", "close", "open", "exit" ed "—exit" le cui funzionalità saranno spiegate in seguito. (correzioni da effettuare e funzionalità da aggiungere)

Applicazione lato Client

Casi d'uso



Connessione

Descrizione: All'apertura dell'applicazione viene istanziata il socket per la connessione al server della chat;

Considerazioni aggiuntive: Essendo un'operazione statica non è richiesto alcun comando all'utente;

Errori: Il server non è attivo oppure è stato chiuso, viene chiusa l'applicazione;

Risposta server: Nessuna in caso di connessione effettuata, il programma continua.

Invio nominativo

Considerazioni aggiuntive: Viene data la possibilità al client di scegliere tra l'inserimento del nome utente desiderato oppure se farlo assegnare casualmente dal server. Dato che attualmente l'applicazione è

destinata ad un piccolo pubblico non è stato tenuto conto della limitazione sul numero di combinazioni possibili per i nomi utente;

Risposta: Dopo la risposta di positività della scelta del nome utente viene inviato a sua volta dal server al client.

Scelto dall'utente

Descrizione: L'utente inserisce il nome scelto;

Errori: Se il nominativo esiste già oppure non è del formato richiesto (lettere, numeri, underscore e trattino – da 3 a 20 caratteri);

Risposta server: un messaggio che ha per testo "OK" se il nome utente è valido, la stringa di errore se non lo è.

Casuale

Descrizione: L'utente spunta la casella della scelta;

Risposta server: un messaggio che ha per testo "OK".

Ricezione utenti connessi

Descrizione: Una volta effettuato l'accesso il client rimane in attesa della lista dei nominativi degli utenti connessi;

Considerazioni aggiuntive: non è stato necessario uno scambio di messaggi per la richiesta dei nominativi dato che è un procedimento che viene effettuato all'inizio di ogni connessione;

Risposta server: La lista dei nominativi da inserire nel pannello degli utenti disponibili in chat.

Invio messaggio

Alla chat

Descrizione: Viene inviato un messaggio ad un utente che può essere un altro client o una chat di gruppo, il destinatario viene scelto in base alla chat selezionata;

Considerazioni aggiuntive: Se non è stato scritto nulla il messaggio non viene inviato;

Errori: In caso di errata comunicazione col server;

Risposta server: Solo in caso di utente non raggiungibile o nel caso di solitudine all'interno della chat di gruppo.

Di disconnessione

Descrizione: Quando l'utente digita la stringa "fine" (all'interno della chat di gruppo) viene chiuso il processo che permette l'invio di messaggi;

Errori: In caso di errata comunicazione col server;

Risposta server: Un messaggio contenente nel testo la stringa "fine" che permette al client di chiudere l'applicazione.

Di chiusura chat

Descrizione: Quando l'utente digita la stringa "fine" (all'interno di una chat non di gruppo) viene chiuso il pannello di quella chat – il messaggio rimane all'interno del client;

Considerazioni aggiuntive: Ritenendo che l'utente non desideri più ricevere messaggi dalla chat con l'utente, anche alla ricezione di messaggi da esso la chat non viene riaperta.

Ricezione messaggio

Da parte di un client

Descrizione: Il messaggio ricevuto viene inserito nella chat alla quale era destinato oppure nella chat privata col mittente di esso;

Considerazioni aggiuntive: Se la chat privata non esiste viene prima creata e poi inserito il messaggio.

Di connessione

Descrizione: Quando un nuovo utente si connette gli altri client ricevono il messaggio di connessione, e il nominativo viene aggiunto alla lista degli utenti connessi;

Considerazioni aggiuntive: Non è stato ritenuto necessario effettuare ad ogni nuova connessione (o disconnessione) o in modo periodico un fetch della lista completa degli utenti connessi.

Di disconnessione

Descrizione: Quando un utente si disconnette gli altri client ricevono il messaggio di disconnessione, e il nominativo viene rimosso alla lista degli utenti connessi.

Amministratore server


Descrizione: Quando viene ricevuto un messaggio dall'amministratore del server viene inserito nella chat globale;

Considerazioni aggiuntive: Entra a far parte dei messaggi da parte del server che sono visualizzati senza mittente.

Chiusura server

Descrizione: Quando il server viene chiuso definitivamente ogni client riceve un messaggio avente nel testo la stringa "FINE" il che fa chiudere l'applicazione.



Diagramma delle classi



La descrizione delle classi, dei metodi e delle loro funzionalità è inserita all'interno del codice sorgente e del javadoc; inoltre, si è cercato di dare dei nomi appropriati alle variabili e agli stessi metodi per comprenderne meglio gli utilizzi.

Applicazione lato Server

Casi d'uso



Server

Avvio

Descrizione: Il server si aggancia alla porta sulla quale offre il servizio, sta in attesa di una connessione e appena avviene crea un thread per essa;

Errori: Nel caso in cui la porta fosse già utilizzata;

Considerazioni aggiuntive: quando viene chiuso il server non viene chiusa l'applicazione, così da permettere di essere riaperto.

Controllo nome utente

Descrizione: Il server controllo la correttezza e l'univocità del nome utente oppure ne genera uno casuale per il client;

Risposta al client: Invia l'esito del controllo e in caso fosse positivo invia anche il nome utente.

Invio lista utenti connessi

Descrizione: Invia al client la lista degli utenti connessi al momento del collegamento, con al vertice una voce "Invia a tutti" per permettere di inviare in una volta un messaggio in privato ad ogni utente;

Considerazioni aggiuntive: Viene inviato anche se non vi fosse nessun utente connesso, in quanto necessario recapitare la voce "Invia a tutti".

Comunica connessione

Descrizione: Il server comunica agli altri utenti connessi la riuscita connessione del suo client;

Considerazioni aggiuntive: Essendo il messaggio di tipo CONNESSIONE quando gli utenti lo ricevono inseriranno il suo nominativo nella lista degli utenti.

Ricezione messaggio

Disconnessione

Descrizione: Quando riceve il messaggio scelto per la disconnessione del client rimuove l'utente dalla lista di quelli connessi.

Comunica disconnessione

Descrizione: Comunica agli altri utenti connessi la sua disconnessione;

Considerazioni aggiuntive: Essendo il messaggio di tipo DISCONNESSIONE quando gli utenti lo ricevono rimuoveranno il suo nominativo nella lista degli utenti connessi.

Messaggio utente

Descrizione: Quando riceve un messaggio di tipo MESSAGGIO_CLIENT lo invia al destinatario scelto;

Considerazioni aggiuntive: Nel caso in cui fosse l'unico utente della chat lo comunica al proprio client, e nel caso in cui il destinatario si fosse disconnesso lo comunica lo stesso al client.

Invio messaggio

Da un client

Descrizione: vedi la voce sopra descritta "Messaggio utente".

Dall'amministratore

Descrizione: Invia ad ogni utente connesso il messaggio scelto, con destinazione la chat globale.

Amministratore Server

Visualizza lista connessioni

Descrizione: Permette all'amministratore di visualizzare la lista degli utenti connessi con nominativo, indirizzo IP e porta del client;

Considerazioni aggiuntive: Visualizza un messaggio speciale nel caso in cui non vi fosse nessuno connesso.

Chiusura connessioni in entrata

Descrizione: Permette all'amministratore di chiudere il socket del server così da non permettere ad altri utenti di connettersi, ma lascia invariata la comunicazione di coloro che sono già connessi;

Considerazioni aggiuntive: Se il server è già chiuso non viene effettuata nessuna chiusura.

Apertura connessioni in entrata

Descrizione: Permette all'amministratore di aprire nuovamente il socket del server così da permettere ad altri utenti di connettersi alla stessa chat di coloro che già erano connessi;

Considerazioni aggiuntive: Se il server è già aperto non viene effettuata nessuna apertura.

Invio messaggio

Descrizione: Permette all'amministratore di inviare un messaggio sulla chat globale a tutti gli utenti connessi.

Chiusura server

Descrizione: Chiude il server alle nuove connessioni e poi chiude anche l'applicazione del server.

Comunicazione chiusura

Descrizione: Può essere effettuata prima della chiusura dell'applicazione per comunicare l'imminente chiusura del server e serve a chiudere le connessioni aperte con i client;

Considerazioni aggiuntive: In caso di svariati utenti connessi potrebbe risultare un'operazione onerosa in termini di tempo, per questo è opzionale farla, dipende dall'urgenza della chiusura del server.

Tipologie dei messaggi scambiati tra il Client e il Server

Tipo di messaggio	Campi richiesti	Fruitore	Descrizione
CONNESSIONE	Mittente	Il server	È il messaggio che permette al server di comunicare la connessione dell'utente agli altri componenti della chat.
INVIO_NOME	Testo	Il client	
MESSAGGIO_SERVER	Testo	Il server	Viene utilizzato per inviare comunicazioni al client da parte del server.
MESSAGGIO_CLIENT	Testo, Mittente e Destinatario	Il client	
CLIENTS_FETCH	\\	\\	Inutilizzato per la scelta della soluzione
DISCONNESSIONE	Mittente	Il server	È il messaggio che permette al server di comunicare la disconnessione (volontaria o involontaria) dell'utente agli altri componenti della chat.