Nombre: Landon Alexander Bautista Hernandez Karla Judith Baez Villanueva Alexa Daiana Amaya Torres	**Matrícula**: 2101662 2107930 2100425
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: ACT-F03. Bitácora de IA
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Bitácora de IA

Usamos Claude (Anthropic) como apoyo en cada etapa: le entregamos el BRD, las historias y el diagrama de dominio, pedimos una propuesta con sus supuestos, la comparamos con nuestro material y con la guía, corregimos lo que no cuadraba y registramos el resultado. La IA propuso; el equipo decidió.

Tabla de iteraciones de la bitácora

Objetivo	**Prompt (resumen)**	**Respuesta útil**	**Error o supuesto**	**Decisión del equipo**
Planear el reporte	Pedir una guía de la estructura del reporte para armar el propio	Guía de las nueve etapas, adaptada al BRD de Sazón Urbano	El BRD no numera las reglas; se propusieron RN provisionales	Definir y numerar las reglas en la Etapa 1
Mapa de dominio	Desarrollar las fichas de aggregates sobre nuestro diagrama de draw.io	Siete fichas, value objects, tres domain services, eventos y observaciones al diagrama	Historia 8 y Historia 5 se contradicen sobre cuándo se actualiza el inventario	Conservar los siete aggregates del diagrama y registrar la contradicción como hallazgo
Service Layer	Pasar el mapa a servicios de aplicación	Tres servicios con un método por caso de uso; los multipaso enrutan solicitudes	Supuesto: el servicio lee el stock con una interfaz de solo lectura y se lo pasa al Pedido	Aprobar los tres servicios
Repository y Unit of Work	Definir repositorios y transacciones	Siete repositorios y tabla de qué se guarda junto	Error: el texto decía catorce métodos y eran trece. Contradicción entre puntos por evento y por misma transacción	Corregir a trece y resolver lo de los puntos en el ADR-02
Commands y Queries	Convertir los servicios en commands y queries	Nueve commands, cuatro queries y cuatro DTO	Supuesto: aparecen tres interfaces de lectura nuevas que hay que dibujar en el diagrama	Aprobar las tablas y agregar las interfaces al diagrama
Revisión con SOLID	Revisar el diseño con los cinco principios	Hallazgos por principio y tres correcciones (pagos, lealtad,	La primera versión se parecía demasiado en estructura a otro	Pedir una versión con otra estructura y

		contrato de inventario)	material de referencia	redacción propia
Diagramas UML	Generar el código PlantUML de clases y de dos secuencias	Diagrama de clases por capas y secuencias de pago y de cancelación	Error: Etapa 4 decía que el inventario se actualiza por evento y el diagrama lo hace el handler	Dejar el handler dentro de la Unit of Work y ajustar la Etapa 4
ADR y validación	Redactar los ADR y la validación	Tres ADR, recorrido de casos de uso, tabla de validación y supuestos	Supuesto: el cobro contra entrega se registra desde la Caja	Aprobar y dejar el supuesto como pendiente

Errores cometidos por la IA

#	Error	Cómo se detectó	Corrección
1	Dijo que los repositorios sumaban catorce métodos cuando la tabla suma trece	Al sumar los métodos de la tabla	Se corrigió el texto a trece
2	Escribió que los puntos de lealtad se acreditan por evento en la Etapa 4, pero los guardó en la misma transacción en la Etapa 5	Revisión cruzada de etapas	Se declaró el supuesto y se decide en el ADR-02
3	En la Etapa 4 dijo que el inventario se actualiza al recibir el evento de cancelación, pero el diagrama de secuencia lo hace el handler	Al armar las secuencias	Se unificó: lo hace el handler en la misma Unit of Work
4	El Pedido no tenía el método que valida que esté listo para cobro y la secuencia de pago lo usaba	Al armar la secuencia de pago	Se agregó el método al diagrama de clases
5	La primera versión de la revisión SOLID se parecía demasiado en estructura a otro material	El equipo lo notó al compararla	Se reescribió con otra estructura y redacción propia
6	Numeró las reglas de negocio (RN) por su cuenta, aunque el BRD no las numera	Al contrastar con el BRD	Se declararon como provisionales y se numeran en la Etapa 1

Tabla de decisiones del equipo

Decisión	**Efecto**
Mantener siete aggregates (incluyendo Pago, Cliente e Inventario)	El diseño cubre cobros, lealtad e inventario además del pedido y la entrega
Un método de servicio por caso de uso y tres servicios	Servicios delgados que solo enrutan
Usar la cancelación de pedido como segunda secuencia	Muestra una regla con excepción y alternativas
Reescribir la revisión SOLID con estructura propia	Redacción y orden distintos a los del material de referencia
Aceptar la ausencia de control de concurrencia	Diseño más simple, con el riesgo documentado en el ADR-02
Usar PlantUML para todos los diagramas	Cumple con lo que pide la actividad