
Nombre: Landon Alexander Bautista Hernandez Karla Judith Baez Villanueva Alexa Daiana Amaya Torres	**Matrícula**: 2101662 2107930 2100425
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: ACT-F03. Mapa de dominio
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Mapa de dominio



Obtuvimos lo siguiente:

- Siete aggregates: Pedido, Promoción, Inventario, Entrega, Repartidor, Pago y Cliente. Se conocen entre sí solo por identificador.
- Value objects: Canal, Dinero, Cantidad, Modificación, Vigencia, Estación de cocina, Método de pago, Estado de pago, Dirección de entrega, Evidencia de entrega, Zona, Responsable.
- Tres domain services: AplicadorDePromocion (coordina Pedido y Promoción), AsignadorDeEntregas (coordina Entrega y Repartidor) y ConciliadorDeCaja (coordina los Pagos del turno).
- Domain events: PedidoConfirmado, PedidoCancelado, PedidoEnPreparacion, PedidoListo, EntregaConfirmada, PagoConfirmado, StockBajo, MermaRegistrada.

Ficha de aggregates

Pedido

Campo	Contenido
Raíz	Pedido
Contiene	Líneas de pedido con sus modificaciones, preparación por estación, estado y cancelación, canal, responsable
Responsabilidades	Confirmarse, modificarse, cancelarse (total o por línea), recalcular su total, avanzar de estado, marcarse listo
Invariantes	No se confirma con productos sin stock (RN-01) · Domicilio exige teléfono y dirección (RN-02) · Cancelar antes de preparación no requiere autorización (RN-03) · Cancelar en preparación exige autorizar al Encargado y registrar motivo (RN-04) · Toda modificación registra usuario y fecha-hora (RN-05) · Una sola promoción por pedido (RN-06) · El total coincide con líneas y descuento
Estados	Registrado → Confirmado → En preparación → Listo → Entregado, o Cancelado
Eventos	PedidoConfirmado, PedidoCancelado, PedidoEnPreparacion, PedidoListo
Casos de uso	Registrar pedido, aplicar promoción, cancelar pedido

Promoción

Campo	Contenido
Raíz	Promoción
Contiene	Vigencia (días y horario), productos aplicables, condiciones, regla de descuento
Responsabilidades	Decir si es aplicable en una fecha-hora y para ciertos productos; calcular su descuento
Invariantes	Siempre tiene días, horario y productos definidos (RN-07) · Solo el Gerente la crea o modifica; es un permiso de la capa de aplicación (RN-08) · No es aplicable si el stock de sus productos es insuficiente (RN-09)
Eventos	Ninguno en los casos elegidos

Casos de uso	Aplicar promoción

Inventario

Campo	Contenido
Raíz	Inventario
Contiene	Existencias por ingrediente (con punto de reorden) y registro de mermas
Responsabilidades	Descontar ingredientes al preparar, devolverlos al cancelar sin preparación, registrar mermas, avisar stock bajo
Invariantes	Las existencias nunca son negativas · Se descuenta al pasar el pedido a "En preparación" (RN-10) · Una merma exige ingrediente, cantidad, motivo y responsable (RN-11) · Una merma registrada no se edita (trazabilidad) · Al bajar del mínimo se genera alerta
Eventos	StockBajo, MermaRegistrada
Casos de uso	Cancelar pedido (libera o genera merma), aplicar promoción (consulta stock)

Entrega

Campo	Contenido
Raíz	Entrega (referencia PedidoId y RepartidorId)
Contiene	Dirección y seguimiento (estado, hora de salida y de entrega), evidencia de entrega
Responsabilidades	Asignarse, iniciar ruta, confirmarse o fallar
Invariantes	Solo existe para pedidos a domicilio en estado Listo (RN-12) · Confirmar exige foto y firma (RN-13) · No registra entrega sin hora de salida · Una entrega fallida exige motivo
Eventos	RepartidorAsignado, EntregaConfirmada, EntregaFallida
Casos de uso	Asignar repartidor y confirmar entrega

Repartidor

Campo	Contenido
Raíz	Repartidor
Contiene	Disponibilidad y zona
Responsabilidades	Conocer si está disponible y a qué zona pertenece; marcarse ocupado o libre
Invariantes	No se asigna a uno no disponible (RN-14) · Solo recibe pedidos de su zona
Eventos	Ninguno
Casos de uso	Asignar repartidor

Pago

Campo	Contenido
Raíz	Pago (referencia PedidoId)
Contiene	Método y monto, estado del pago, propina
Responsabilidades	Registrarse, confirmarse, calcular cambio en efectivo
Invariantes	Transferencia nace "Pendiente de confirmación" hasta que el Encargado la verifica (RN-15) · Tarjeta se registra sin almacenar datos de la tarjeta (RN-16) · El monto registrado coincide con el total del pedido · Efectivo exige monto recibido ≥ total
Eventos	PagoConfirmado
Casos de uso	Registrar pago

Cliente

Campo	Contenido
Raíz	Cliente
Contiene	Datos de contacto, historial de pedidos (solo referencias por ID), puntos y recompensas

Responsabilidades	Acumular puntos, canjear recompensas, conservar preferencias
Invariantes	Se acumula 1 punto por cada $10 pagados (RN-17) · No se canjea con puntos insuficientes · Los puntos solo se acreditan con un pago confirmado
Eventos	Ninguno
Casos de uso	Registrar pago (acredita puntos)