03 USER STORIES

Historia 1: Registro de pedido en mesa

Como mesero,
quiero registrar pedidos desde una tablet en la mesa,
para evitar errores de anotación y enviar directamente

Feature: Registro de pedido en mesa

Scenario: Pedido estándar con productos disponibles

Given que el mesero está en la mesa 5

And el cliente selecciona "Hamburguesa Clásica" y "Refresco"

And ambos productos tienen stock disponible

When el mesero confirma el pedido

Then el sistema registra el pedido con estado "Confirmado"

And envía automáticamente a la estación de cocina "Parrilla"

And notifica al mesero con el número de orden #123

Scenario: Producto agotado

Given que el cliente pide "Ensalada César"

When el sistema verifica inventario

Then muestra mensaje "Producto agotado"

And sugiere 3 alternativas disponibles

Scenario: Pedido con modificaciones

Given que el cliente pide "Hamburguesa Clásica sin cebolla, extra queso"

When el mesero registra las modificaciones

Then el pedido se guarda con modificaciones en formato claro

And la cocina recibe instrucciones específicas

Historia 2: Visualización de Inventario

Como mesero,
quiero consultar el inventario antes de tomar un pedido,
para no ofrecer productos que no están disponibles.

Feature: Consulta de inventario

Scenario: Verificar disponibilidad antes de pedir

Given que el mesero busca "Pizza Margarita"

When el sistema consulta el stock de ingredientes

Then muestra "Disponible: 5 porciones"

And muestra los ingredientes faltantes si aplica

Historia 3: Preparación en Cocina

Como cocinero en la estación de parrilla,
quiero recibir pedidos organizados por prioridad y tiempo de llegada,
para optimizar la producción y evitar retrasos.

Feature: Visualización de pedidos en cocina

Scenario: Recibir nuevo pedido en pantalla

Given que se registró un pedido con productos de parrilla

When el pedido llega a la estación

Then se muestra en la pantalla con:

| Número | Producto | Modificaciones | Tiempo espera |

| #123 | Hamburguesa | Sin cebolla | 10 min |

And suena una alerta sonora

And se organiza en orden FIFO (primero en llegar)

Historia 4: Marcado de Pedido Listo

Como cocinero,
quiero marcar un pedido como "Listo para servir",
para que los meseros o repartidores lo recojan de inmediato.

Feature: Pedido completado en cocina

Scenario: Pedido preparado correctamente

Given que el pedido #123 está completamente preparado

When el cocinero selecciona "Marcar como listo"

Then el sistema:

| Acción | Destino |

| Notifica a mesero | Pantalla de meseros |

| Notifica a repartidor | App de repartidores |

| Actualiza estado | "Listo para entrega" |

Historia 5: Actualización Automática de Inventario

Como encargado,
quiero que el inventario se actualice automáticamente al preparar cada pedido,
para tener control exacto sin intervención manual.

Feature: Actualización automática de inventario

Scenario: Descontar ingredientes al preparar

Given que se prepara una "Hamburguesa Clásica"

And los ingredientes requeridos son:

| Ingrediente | Cantidad |

| Pan | 1 |

| Carne | 150g |

| Lechuga | 20g |

When el cocinero marca el pedido como "En preparación"

Then el sistema descuenta automáticamente cada ingrediente

And actualiza el stock en tiempo real

And si algún ingrediente baja del mínimo, genera alerta

Historia 6: Alerta de Stock Bajo

Como encargado,
quiero recibir alertas cuando un ingrediente está por agotarse,
para ordenar a proveedores antes de que falte.

Feature: Alertas de inventario crítico

Scenario: Ingrediente alcanza punto de reorden

Given que el stock de "Carne molida" es 5 kg

And el punto mínimo es 10 kg

When se descuenta 1 kg por un pedido

Then el sistema:

| Acción | Detalle |

| Genera alerta | "Carne molida: stock crítico (4 kg)" |

| Envía notificación | Al encargado y gerente |

| Sugiere pedido | "Comprar 20 kg para restablecer" |

Historia 7: Asignación de Repartidores

Como encargado,
quiero asignar pedidos a domicilio al repartidor más cercano,
para optimizar tiempos de entrega.

Feature: Asignación inteligente de repartidores

Scenario: Asignar pedido a repartidor cercano

Given que hay 3 repartidores disponibles

And sus ubicaciones son:

| Repartidor | Ubicación |

| Juan | Zona Norte |

| María | Zona Centro |

| Carlos | Zona Sur |

And el pedido es en "Zona Centro"

When el pedido está listo para entregar

Then el sistema asigna automáticamente a María

And notifica a María con dirección y pedido

Historia 8: Confirmación de Entrega

Como repartidor,
quiero confirmar la entrega con foto y firma del cliente,
para tener evidencia y cerrar el ciclo del pedido.

Feature: Confirmación de entrega

Scenario: Entrega exitosa a domicilio

Given que el repartidor está en la dirección del cliente

When el cliente recibe el pedido

And el repartidor toma foto del pedido entregado

And el cliente firma digitalmente en la Tablet

Then el sistema:

| Acción | Resultado |

| Cambia estado | "Entregado" |

| Registra hora | Hora exacta de entrega |

| Actualiza inventario | Confirmación final de uso |

| Notifica al gerente | Pedido completado |

Historia 9: Cancelación de Pedido

Como mesero,
quiero cancelar un pedido con diferentes niveles de autorización,
para manejar cancelaciones según política del negocio.

Feature: Cancelación de pedidos

Scenario: Cancelación antes de preparación

Given que el pedido #123 está en estado "Confirmado"

And no ha iniciado preparación

When el mesero selecciona "Cancelar"

Then el sistema:

| Acción | Resultado |

| Cancela pedido | Sin penalización |

| Libera inventario | Ingredientes devueltos al stock |

| Notifica a cocina | Pedido cancelado |

Scenario: Cancelación durante preparación

Given que el pedido #124 está en estado "En preparación"

When el mesero intenta cancelar

Then el sistema solicita autorización del encargado

And solo el encargado puede confirmar la cancelación

And se registra el motivo en bitácora

Historia 10: Registro de Promociones

Como gerente,
quiero crear promociones con reglas específicas (horarios, días, productos), **para** aumentar ventas en horas de baja demanda.

Feature: Gestión de promociones

Scenario: Crear promoción por tiempo limitado

Given que el gerente quiere ofrecer 2x1 en hamburguesas

When define:

| Campo | Valor |

| Productos | Hamburguesa Clásica y BBQ |

| Horario | 2:00 pm - 5:00 pm |

| Días | Lunes a Viernes |

| Descuento | 50% en segundo producto |

Then el sistema guarda la promoción

And la aplica automáticamente en los pedidos que cumplan condiciones

And la muestra en la interfaz del mesero con etiqueta "Promo activa"

Scenario: Promoción agotada por falta de stock

Given que hay una promoción activa de 2x1

And el stock de hamburguesas es bajo (3 unidades)

When un mesero intenta aplicar la promo en un pedido de 4 hamburguesas

Then el sistema:

| Acción | Resultado |

| Valida stock | Insuficiente |

| Sugiere alternativa | "Puedes pedir máximo 3" |

| Notifica al gerente | Inventario bajo en promoción |

Historia 11: Reporte de Ventas

Como gerente,
quiero ver reportes de ventas por hora, día y producto,
para tomar decisiones de menú, personal y promociones.

Feature: Reporte de ventas

Scenario: Visualizar ventas del día

Given que es fin del día operativo

When el gerente solicita reporte

Then el sistema muestra:

| Sección | Contenido |

| Ventas totales | $45,230 |

| Productos más vendidos | Hamburguesa (45), Refresco (38) |

| Horas pico | 1:00 pm - 3:00 pm (70% de ventas) |

| Pedidos promedio | 4.2 minutos por pedido |

| Errores | 2 pedidos (0.5%) |

Historia 12: Control de Mermas

Como encargado,
quiero registrar mermas (ingredientes dañados, vencidos o extraviados),
para tener inventario preciso y reducir desperdicios.

Feature: Registro de mermas

Scenario: Registrar ingrediente dañado

Given que se detectó lechuga en mal estado (2 kg)

When el encargado registra la merma con:

| Campo | Valor |

| Ingrediente | Lechuga |

| Cantidad | 2 kg |

| Motivo | Caducado |

| Responsable | Encargado - Ana |

Then el sistema descuenta del inventario

And genera bitácora de mermas

And calcula costo de pérdida ($50)

Historia 13: Historial de Clientes

Como mesero,
quiero consultar el historial de pedidos de un cliente,
para ofrecer recomendaciones personalizadas y detectar preferencias.

Feature: Historial de clientes

Scenario: Consultar preferencias de cliente frecuente

Given que el cliente "María López" llega al restaurante

When el mesero busca por número de teléfono

Then el sistema muestra:

| Dato | Ejemplo |

| Último pedido | Hamburguesa BBQ, Refresco |

| Frecuencia | 3 veces/semana |

| Preferencias | Sin cebolla, extra queso |

| Promedio gasto | $250 por visita |

And sugiere "¿Desea pedir su Hamburguesa BBQ sin cebolla?"

Historia 14: Gestión de Repartidores

Como gerente,
quiero administrar repartidores (altas, bajas, horarios, rendimiento),
para optimizar la flotilla y costos de entrega.

Feature: Administración de repartidores

Scenario: Registrar nuevo repartidor

Given que se contrata un nuevo repartidor

When el gerente registra:

| Campo | Valor |

| Nombre | Carlos Pérez |

| Teléfono | 8112345678 |

| Zona asignada | Norte |

| Horario | 12:00 pm - 8:00 pm |

Then el sistema:

| Acción | Resultado |

| Crea perfil | Repartidor activo |

| Asigna equipo | Tablet para entregas |

| Vincula zona | Recibe pedidos de zona Norte |

Scenario: Reporte de rendimiento de repartidor

Given que ha pasado una semana

When el gerente consulta reporte de Carlos

Then muestra:

| Métrica | Valor |

| Entregas completadas | 120 |

| Tiempo promedio | 22 minutos/entrega |

| Calificación clientes | 4.8/5 |

| Pedidos rechazados | 2 |

Historia 15: Notificaciones Push

Como todos los roles,
quiero recibir notificaciones push relevantes a mi rol,
para actuar rápido ante eventos importantes.

Feature: Sistema de notificaciones

Scenario: Notificación a mesero de pedido listo

Given que el pedido #123 está marcado como "Listo"

When el sistema envía notificación

Then el mesero recibe en su tablet:

| Campo | Valor |

| Mensaje | "Pedido #123 listo para servir" |

| Ubicación | Estación de empaque |

| Prioridad | Alta |

| Acción rápida | Botón "Recoger" |

Scenario: Notificación a gerente de meta de ventas superada

Given que las ventas del día superan los $40,000

When se alcanza la meta

Then el gerente recibe alerta:

| Mensaje | "¡Meta de ventas superada! Ventas: $42,500" |

| Tiempo | 18:30 (antes de cerrar) |

| Acción sugerida | "Considerar bonificación al equipo" |

Historia 16: Procesamiento de Pagos

Como cajero/mesero,
quiero registrar el método de pago y monto exacto de cada pedido,
para tener un control claro y facilitar la conciliación al cierre.

Feature: Registro de pagos

Scenario: Pago en efectivo

Given que el pedido #125 está listo para cobrar

When el mesero selecciona "Pagar"

And elige método "Efectivo"

And ingresa el monto recibido ($200)

Then el sistema calcula el cambio ($200 - total)

And registra el pago con estado "Pagado"

And asocia el pago al pedido #125

Scenario: Pago con tarjeta

Given que el cliente paga con tarjeta

When el mesero selecciona "Tarjeta"

And procesa en terminal externa

And confirma la aprobación

Then el sistema registra el pago con método "Tarjeta" y estado "Aprobado"

And no almacena datos de la tarjeta

Scenario: Pago por transferencia

Given que el cliente realizó una transferencia

When el mesero selecciona "Transferencia"

And ingresa la referencia

Then el sistema marca el pago como "Pendiente de confirmación"

And notifica al encargado para verificar

Historia 17: Registro de Quejas

Como encargado,
quiero registrar las quejas de los clientes con su categoría y resolución,
para dar seguimiento y evitar que se repitan.

Feature: Gestión de quejas

Scenario: Cliente reporta pedido incorrecto

Given que el cliente de la mesa 3 se queja de su hamburguesa

When el encargado registra la queja con:

| Campo | Valor |

| Cliente | Mesa 3 |

| Categoría | Error de cocina |

| Descripción | "La carne estaba cruda" |

| Acción tomada | Reposición y descuento 20% |

Then el sistema guarda la queja en bitácora

And notifica al gerente

And actualiza el indicador de quejas del día

Historia 18: Programa de Lealtad

Como gerente,
quiero configurar un programa de puntos por compra,
para fidelizar a los clientes frecuentes.

Feature: Programa de lealtad

Scenario: Acumular puntos por compra

Given que el cliente "María López" gasta $300 en su pedido

And la regla de lealtad es "1 punto por cada $10"

When se completa el pago

Then el sistema acumula 30 puntos a la cuenta de María

And notifica al mesero "María tiene 30 puntos acumulados"

Scenario: Canjear puntos por recompensa

Given que María tiene 150 puntos

And la recompensa "Café gratis" cuesta 100 puntos

When el mesero selecciona "Canjear recompensa"

Then el sistema descuenta 100 puntos

And agrega el café gratis al pedido actual

And registra la transacción en el historial de lealtad