

Inhaltsverzeichnis

Struktur des CII Schemas.....	2
Detailldokumentation.....	11
ExchangedDocumentContext	11
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	11
ExchangedDocument	11
SupplyChainTradeTransaction	14
SpecifiedTradeProduct	14
SpecifiedTradeProduct	15
SpecifiedLineTradeAgreement	16
SpecifiedLineTradeDelivery	18
SpecifiedLineTradeSettlement.....	19
ApplicableHeaderTradeAgreement.....	25
SellerTradeParty	25
BuyerTradeParty	31
ApplicableHeaderTradeDelivery	41
ShipToTradeParty	41
ActualDeliverySupplyChainEvent	42
ApplicableHeaderTradeSettlement.....	43
ApplicableTradeTax	48
BillingSpecifiedPeriod	52
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	59
Geschäftsregeln	63
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended	63

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

	CrossIndustryInvoice		Rechnung	BG-0
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	ExchangedDocumentContext		PROZESSSTEUERUNG	BG-2
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter		Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen	BT-23-00
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	ID		Geschäftsprozessstyp	BT-23
1 .. 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter		Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen	BT-24-00
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	ID		Spezifikationskennung	BT-24
1 .. 1	ExchangedDocument		Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.	BT-1-00
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	ID		Rechnungsnummer	BT-1
1 .. 1	TypeCode		Code für den Rechnungstyp	BT-3
1 .. 1	IssueDateTime		Rechnungsdatum	BT-2-00
	<i>xs:choice</i>			
1 .. 1	DateTimeString		Rechnungsdatum	BT-2
<i>required</i>	<i>format</i>		Datum, Format	BT-2-0
0 .. unbounded	IncludedNote		FREITEXT ZUR RECHNUNG	BG-1
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	Content		Freitext zur Rechnung	BT-22
0 .. 1	SubjectCode		Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung	BT-21
1 .. 1	SupplyChainTradeTransaction		Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall	BG-25-00
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem		RECHNUNGSPPOSITION	BG-25
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	AssociatedDocumentLineDocument		Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben	BT-126-00
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	LineID		Kennung der Rechnungsposition	BT-126
0 .. 1	IncludedNote		Detailinformationen zum Freitext zur Position	BT-127-00
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	Content		Freitext zur Rechnungsposition	BT-127
1 .. 1	SpecifiedTradeProduct		ARTIKELINFORMATIONEN	BG-31
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	GlobalID		Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	BT-157
<i>required</i>	<i>schemelD</i>		Kennung des Schemas	BT-157-1
0 .. 1	SellerAssignedID		Artikelkennung des Verkäufers	BT-155
0 .. 1	BuyerAssignedID		Artikelkennung des Käufers	BT-156
1 .. 1	Name		Artikelname	BT-153
0 .. 1	Description		Artikelbeschreibung	BT-154
0 .. unbounded	ApplicableProductCharacteristic		ARTIKELATTRIBUTE	BG-32
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	Description		Artikelattributname	BT-160
1 .. 1	Value		Artikelattributwert	BT-161
0 .. unbounded	DesignatedProductClassification		Detailinformationen zur Produktklassifikation	BT-158-00
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	ClassCode		Kennung der Artikelklassifizierung	BT-158
<i>required</i>	<i>listID</i>		Kennung des Schemas	BT-158-1
	<i>listVersionID</i>		Version des Schemas	BT-158-2
0 .. 1	OriginTradeCountry		Detailinformationen zur Produktherkunft	BT-159-00
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	ID		Artikelherkunftsland	BT-159
1 .. 1	SpecifiedLineTradeAgreement		DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS	BG-29
	<i>xs:sequence</i>			

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-132-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	LineID	Referenz zur Bestellposition	BT-132
0 .. 1	GrossPriceProductTradePrice	Detailinformationen zum Bruttopreis des Artikels	BT-148-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeAmount	Bruttopreis des Artikels	BT-148
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149-1
	<i>unitCode</i>	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150-1
0 .. 1	AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	Preisbezogene Abschläge	BT-147-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Preisabschlag	BT-147-01
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Preisabschlag, Wert	BT-147-02
1 .. 1	ActualAmount	Nachlass auf den Artikelpreis	BT-147
1 .. 1	NetPriceProductTradePrice	Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels	BT-146-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeAmount	Nettopreis des Artikels	BT-146
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149
	<i>unitCode</i>	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150
1 .. 1	SpecifiedLineTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene	BT-129-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	BilledQuantity	In Rechnung gestellte Menge	BT-129
	<i>unitCode</i>	Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge	BT-130
1 .. 1	SpecifiedLineTradeSettlement	Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene	BG-30-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-30
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Steuerart (Code)	BT-151-0
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels	BT-151
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel	BT-152
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSPPOSITIONSZEITRAUM	BG-26
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-134-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-134
	<i>format</i>	Datum, Format	BT-134-0
<i>required</i>	EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-135-00
0 .. 1	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Enddatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-135
	<i>format</i>	Datum, Format	BT-135-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>	ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-27
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag	BG-27-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-27-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-138
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-137
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-136

ZUGFeRD 2.5.2 / Factur-X 1.09.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-140
0 .. 1	Reason	Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-139
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-28
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-28-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-28-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-143
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-142
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-141
0 .. 1	ReasonCode <Invoice line charge reason code>	Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-145
0 .. 1	Reason	Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-144
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation	Detailinformationen zu Positionssummen	BT-131-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	LineTotalAmount	Nettobetrag der Rechnungsposition	BT-131
0 .. 1	AdditionalReferencedDocument	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128
1 .. 1	TypeCode	Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)	BT-128-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert	BT-128-1
0 .. 1	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-133-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition	BT-133
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeAgreement	Gruppierung der Vertragsangaben	BT-10-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BuyerReference	Referenz des Käufers	BT-10
1 .. 1	SellerTradeParty	VERKÄUFER	BG-4
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded	ID	Kennung des Verkäufers, Wert	BT-29
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Verkäufers	BT-29-0
required	schemeID	Kennung für das Identifikationsschema	BT-29-1
1 .. 1	Name	Name des Verkäufers	BT-27
0 .. 1	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers	BT-33
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-30-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers	BT-30
	<i>xs:sequence</i>		
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-30-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname des Verkäufers	BT-28
0 .. 1	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS	BG-6
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers	BT-41
0 .. 1	DepartmentName	Abteilungsname	BT-41-0
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers	BT-42-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-42

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers	BT-43-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-43
1 .. 1		PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS	BG-5
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl der Verkäuferanschrift	BT-38
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Verkäuferanschrift	BT-35
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Verkäuferanschrift	BT-36
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Verkäuferanschrift	BT-162
0 .. 1		CityName	Stadt der Verkäuferanschrift	BT-37
1 .. 1		CountryID	Ländercode der Verkäuferanschrift	BT-40
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift	BT-39
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-34-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse des Verkäufers	BT-34
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-34-1
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-31-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers	BT-31
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-31-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-32-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Steuernummer des Verkäufers	BT-32
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-32-0
1 .. 1		BuyerTradeParty	KÄUFER	BG-7
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Kennung des Käufers	BT-46
0 .. 1		GlobalID	Globale Kennung des Käufers	BT-46-0
		schemeID	Globaler Identifier des Käufers	BT-46-0
required			Kennung des Schemas	BT-46-1
1 .. 1		Name	Name des Käufers	BT-44
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-47-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	BT-47
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-47-1
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname des Käufers	BT-45
0 .. 1		DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES KÄUFERS	BG-9
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Kontaktstelle des Käufers	BT-56
0 .. 1		DepartmentName	Abteilungsname	BT-56-0
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers	BT-57-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers	BT-57
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers	BT-58-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers	BT-58
1 .. 1		PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS	BG-8
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl der Käuferanschrift	BT-53
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Käuferanschrift	BT-50
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Käuferanschrift	BT-51
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Käuferanschrift	BT-163

ZUGFeRD 2.5.2 / Factur-X 1.09.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	CityName	Stadt der Käuferanschrift	BT-52
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Käuferanschrift	BT-55
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Käuferanschrift	BT-54
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-49-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse des Käufers	BT-49
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-49-1
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers	BT-48-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers	BT-48
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-48-0
0 .. 1	SellerTaxRepresentativeTradeParty	STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS	BG-11
	xs:sequence		
1 .. 1	Name	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-62
1 .. 1	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS	BG-12
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-67
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-64
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-65
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-164
0 .. 1	CityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-66
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-69
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-68
1 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-63-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-63
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-63-0
0 .. 1	SellerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung	BT-14-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Verkaufsauftragsreferenz	BT-14
0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-13-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Bestellreferenz	BT-13
0 .. 1	ContractReferencedDocument	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BT-12-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Vertragsreferenz	BT-12
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>	RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN	BG-24
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-122
0 .. 1	URIID	Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-124
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-122-0
0 .. 1	Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-123
0 .. 1	AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument	BT-125
required	mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-125-1
required	filename	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-125-2

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>	Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-17-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>	Details zum berechneten Objekt	BT-18-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Objektkennung	BT-18
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-18-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas	BT-18-1
0 .. 1	SpecifiedProcuringProject	Detailangaben zu einer Projektreferenz	BT-11-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Projektreferenz	BT-11
1 .. 1	Name	Projektname	BT-11-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben	BG-13-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ShipToTradeParty	LIEFERINFORMATIONEN	BG-13
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Lieferorts	BT-71
0 .. 1	GlobalID	Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort	BT-71-0
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-71-1
0 .. 1	Name	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers	BT-70
0 .. 1	PostalTradeAddress	LIEFERANSCHRIFT	BG-15
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschrift	BT-78
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Lieferanschrift	BT-75
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Lieferanschrift	BT-76
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Lieferanschrift	BT-165
0 .. 1	CityName	Stadt der Lieferanschrift	BT-77
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Lieferanschrift	BT-80
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Lieferanschrift	BT-79
0 .. 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-72-000
	xs:sequence		
1 .. 1	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt	BT-72-00
	xs:choice		
1 .. 1	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum	BT-72
required	format	Datum, Format	BT-72-0
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BT-16-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz	BT-16
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BT-15-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung	BT-15
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	LASTSCHRIFTVERFAHREN	BG-19
	xs:sequence		
0 .. 1	CreditorReferenceID	Kennung des Gläubigers	BT-90
0 .. 1	PaymentReference	Verwendungszweck	BT-83
0 .. 1	TaxCurrencyCode	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-6
1 .. 1	InvoiceCurrencyCode	Code für die Rechnungswährung	BT-5
0 .. 1	PayeeTradeParty	ZAHLUNGSEMPFÄNGER	BG-10
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Zahlungsempfängers	BT-60
0 .. 1	GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfängers	BT-60-0
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-60-1
1 .. 1	Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers	BT-59

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-61-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers	BT-61
	<i>xs:sequence</i>		
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-61-1
0 .. unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	ZAHLUNGSANWEISUNGEN	BG-16
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Code für die Zahlungsart	BT-81
0 .. 1	Information	Text zur Zahlungsart	BT-82
0 .. 1	ApplicableTradeSettlementFinancialCard	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE	BG-18
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Zahlungskartenummer	BT-87
0 .. 1	CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers	BT-88
0 .. 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount	Bankinstitut des Käufers	BT-91-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos	BT-91
0 .. 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount	ÜBERWEISUNG	BG-17
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IBANID	Kennung des Zahlungskontos	BT-84
0 .. 1	AccountName	Name des Zahlungskontos	BT-85
0 .. 1	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)	BT-84-0
0 .. 1	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers	BT-86-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters	BT-86
1 .. unbounded	ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG	BG-23
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CalculatedAmount	Kategoriespezifischer Steuerbetrag	BT-117
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-118-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-120
1 .. 1	BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	BT-116
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-118
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-121
0 .. 1	TaxPointDate	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateString	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7
required	format	Datum, Format	BT-7-0
0 .. 1	DueDateTypeCode	Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-8
0 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-119
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSZEITRAUM	BG-14
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-73-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums	BT-73
required	format	Datum, Format	BT-73-0
0 .. 1	EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-74-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Enddatum des Rechnungszeitraums	BT-74
required	format	Datum, Format	BT-74-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene	BG-20
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag	BG-20-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-20-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene	BT-94
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-93
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-92
0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-98

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	Reason	Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-97
1 .. 1	CategoryTradeTax	Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code	BT-95-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-95-0
1 .. 1	CategoryCode	Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene	BT-95
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-96
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE	BG-21
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-21-0
1 .. 1	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-21-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-101
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-100
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-99
0 .. 1	ReasonCode <Document level charge reason code>	Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-105
0 .. 1	Reason	Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-104
1 .. 1	CategoryTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-102-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-102-0
1 .. 1	CategoryCode	Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie	BT-102
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-103
0 .. 1	SpecifiedTradePaymentTerms	Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen	BT-20-00
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	Description	Zahlungsbedingungen	BT-20
0 .. 1	DueDateDateTime	Fälligkeitsdatum	BT-9-00
1 .. 1	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Fälligkeitsdatum der Zahlung	BT-9
required	<i>format</i>	Datum, Format	BT-9-0
0 .. 1	DirectDebitMandateID	Kennung der Mandatsreferenz	BT-89
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBENE	BG-22
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	LineTotalAmount	Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen	BT-106
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene	BT-108
0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Summe der Abschläge auf Dokumentenebene	BT-107
1 .. 1	TaxBasisTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer	BT-109
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount>	Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer	BT-110
0 .. 1	<i>currencyID</i>	Code für die Rechnungswährung	BT-110-0
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency>	Steuergesamtbetrag in Buchungswährung	BT-111
0 .. 1	<i>currencyID</i>	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-111-0
0 .. 1	RoundingAmount	Rundungsbetrag	BT-114
1 .. 1	GrandTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer	BT-112

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	TotalPrepaidAmount	Vorauszahlungsbetrag	BT-113
1 .. 1	DuePayableAmount	Fälliger Zahlungsbetrag	BT-115
0 .. unbounded	InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG	BG-3
<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-25
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen	BT-26-00
<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-26
<i>format</i>			
<i>required</i>		Datum, Format	BT-26-0
0 .. 1	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-19-00
<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	ID	Buchungsreferenz des Käufers	BT-19

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CrossIndustryInvoice						PROZESSSTEUERUNG
ExchangedDocumentContext						
Datentyp: ram:ExchangedDocumentContextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-2						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Geschäftsprozess und für das Rechnungsdokument geltende Regeln enthält						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter						Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen
Datentyp: ram:DocumentContextParameterType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-23-00						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
Abweichende Kardinalität: 1..1						
ID						Geschäftsprozessstyp
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Vom Käufer anzugeben						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-23						
Anwendung: Identifiziert den Kontext des Geschäftsprozesses, in dem die Transaktion erfolgt, um es dem Käufer zu ermöglichen, die Rechnung in angemessener Weise zu verarbeiten						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter						Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen
Datentyp: ram:DocumentContextParameterType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-24-00						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
ID						Spezifikationskennung
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: In diesem wird die Compliance oder Conformance der Instanz mit diesem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant sind, geben Folgendes an: urn:cen.eu:en16931:2017. Rechnungen, die compliant mit einer Benutzerspezifikation sind, dürfen diese Benutzerspezifikation an dieser Stelle angeben. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-24						
Anwendung: Eine Kennung der Spezifikation, die das gesamte Regelwerk zum semantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und den Geschäftsregeln enthält und zu denen die im Instanzdokument enthaltenen Daten conformant sind						
Code Codename						
urn:cen.eu:en16931:2017 Profile EN16931						
Geschäftsregel: BR-1 Prozesssteuerung						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
ExchangedDocument						Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.
Datentyp: ram:ExchangedDocumentType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-1-00						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ID	Rechnungsnummer																																																																																														
Datentyp: udt:IDType																																																																																															
Hinweis: Die nach Artikel 226 (2) der Richtlinie 2006/112/EG [2] geforderte fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung innerhalb des Geschäftskontextes, des Zeitrahmens, der Betriebssysteme und der Aufzeichnungen des Verkäufers einmalig vergeben wird. Sie kann auf einer oder mehreren Reihen von Nummern basieren, die alphanumerische Zeichen enthalten dürfen. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.																																																																																															
Kardinalität: 1 .. 1																																																																																															
EN16931-ID: BT-1																																																																																															
Anwendung: Eine eindeutige Kennung der Rechnung																																																																																															
Geschäftsregel: BR-2	Rechnung																																																																																														
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED																																																																																														
Verwendung in:	X X X X X																																																																																														
TypeCode	Code für den Rechnungstyp																																																																																														
Datentyp: qdt:DocumentCodeType																																																																																															
Hinweis: Handelsrechnungen und Gutschriften sind nach den Einträgen in UNTDID 1001 [6] definiert. Andere Einträge aus UNTDID 1001 [6] mit spezifischen Rechnungen oder Gutschriften dürfen, falls zutreffend, verwendet werden.																																																																																															
Kardinalität: 1 .. 1																																																																																															
EN16931-ID: BT-3																																																																																															
Anwendung: Ein Code, der den Funktionstyp der Rechnung angibt																																																																																															
	<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>71</td><td>Request for payment</td></tr><tr><td>80</td><td>Debit note related to goods or services</td></tr><tr><td>81</td><td>Credit note related to goods or services</td></tr><tr><td>82</td><td>Metered services invoice</td></tr><tr><td>83</td><td>Credit note related to financial adjustments</td></tr><tr><td>84</td><td>Debit note related to financial adjustments</td></tr><tr><td>102</td><td>Tax notification</td></tr><tr><td>130</td><td>Rechnungsdatenblatt</td></tr><tr><td>202</td><td>Verkürzte Baurechnung</td></tr><tr><td>203</td><td>Vorläufige Baurechnung</td></tr><tr><td>204</td><td>Baurechnung</td></tr><tr><td>211</td><td>Zwischen-(abschlags-)rechnung</td></tr><tr><td>218</td><td>Final payment request based on completion of work</td></tr><tr><td>219</td><td>Payment request for completed units</td></tr><tr><td>261</td><td>Self billed credit note</td></tr><tr><td>262</td><td>Consolidated credit note - goods and services</td></tr><tr><td>295</td><td>Price variation invoice</td></tr><tr><td>296</td><td>Credit note for price variation</td></tr><tr><td>308</td><td>Delcredere credit note</td></tr><tr><td>325</td><td>Proformarechnung</td></tr><tr><td>326</td><td>Teilrechnung</td></tr><tr><td>331</td><td>Commercial invoice which includes a packing list</td></tr><tr><td>380</td><td>Handelsrechnung</td></tr><tr><td>381</td><td>Gutschriftanzeige</td></tr><tr><td>382</td><td>Provisionsmitteilung</td></tr><tr><td>383</td><td>Belastungsanzeige</td></tr><tr><td>384</td><td>Rechnungskorrektur</td></tr><tr><td>385</td><td>Konsolidierte Rechnung</td></tr><tr><td>386</td><td>Vorauszahlungsrechnung</td></tr><tr><td>387</td><td>Mietrechnung</td></tr><tr><td>388</td><td>Steuerrechnung</td></tr><tr><td>389</td><td>Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)</td></tr><tr><td>390</td><td>Delcredere-Rechnung</td></tr><tr><td>393</td><td>Inkasso-Rechnung</td></tr><tr><td>394</td><td>Leasing-Rechnung</td></tr><tr><td>395</td><td>Konsignationsrechnung</td></tr><tr><td>396</td><td>Inkasso-Gutschrift</td></tr><tr><td>420</td><td>Optical Character Reading (OCR) payment credit note</td></tr><tr><td>456</td><td>Belastungsanzeige</td></tr><tr><td>457</td><td>Storno einer Belastung.</td></tr><tr><td>458</td><td>Storno einer Gutschrift</td></tr><tr><td>471</td><td>Self-billed corrective invoice</td></tr><tr><td>472</td><td>Factored corrective Invoice</td></tr><tr><td>473</td><td>Self-billed factored corrective invoice</td></tr><tr><td>500</td><td>Self billed prepayment invoice</td></tr><tr><td>501</td><td>Self billed factored invoice</td></tr></table>	Code	Codename	71	Request for payment	80	Debit note related to goods or services	81	Credit note related to goods or services	82	Metered services invoice	83	Credit note related to financial adjustments	84	Debit note related to financial adjustments	102	Tax notification	130	Rechnungsdatenblatt	202	Verkürzte Baurechnung	203	Vorläufige Baurechnung	204	Baurechnung	211	Zwischen-(abschlags-)rechnung	218	Final payment request based on completion of work	219	Payment request for completed units	261	Self billed credit note	262	Consolidated credit note - goods and services	295	Price variation invoice	296	Credit note for price variation	308	Delcredere credit note	325	Proformarechnung	326	Teilrechnung	331	Commercial invoice which includes a packing list	380	Handelsrechnung	381	Gutschriftanzeige	382	Provisionsmitteilung	383	Belastungsanzeige	384	Rechnungskorrektur	385	Konsolidierte Rechnung	386	Vorauszahlungsrechnung	387	Mietrechnung	388	Steuerrechnung	389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)	390	Delcredere-Rechnung	393	Inkasso-Rechnung	394	Leasing-Rechnung	395	Konsignationsrechnung	396	Inkasso-Gutschrift	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note	456	Belastungsanzeige	457	Storno einer Belastung.	458	Storno einer Gutschrift	471	Self-billed corrective invoice	472	Factored corrective Invoice	473	Self-billed factored corrective invoice	500	Self billed prepayment invoice	501	Self billed factored invoice
Code	Codename																																																																																														
71	Request for payment																																																																																														
80	Debit note related to goods or services																																																																																														
81	Credit note related to goods or services																																																																																														
82	Metered services invoice																																																																																														
83	Credit note related to financial adjustments																																																																																														
84	Debit note related to financial adjustments																																																																																														
102	Tax notification																																																																																														
130	Rechnungsdatenblatt																																																																																														
202	Verkürzte Baurechnung																																																																																														
203	Vorläufige Baurechnung																																																																																														
204	Baurechnung																																																																																														
211	Zwischen-(abschlags-)rechnung																																																																																														
218	Final payment request based on completion of work																																																																																														
219	Payment request for completed units																																																																																														
261	Self billed credit note																																																																																														
262	Consolidated credit note - goods and services																																																																																														
295	Price variation invoice																																																																																														
296	Credit note for price variation																																																																																														
308	Delcredere credit note																																																																																														
325	Proformarechnung																																																																																														
326	Teilrechnung																																																																																														
331	Commercial invoice which includes a packing list																																																																																														
380	Handelsrechnung																																																																																														
381	Gutschriftanzeige																																																																																														
382	Provisionsmitteilung																																																																																														
383	Belastungsanzeige																																																																																														
384	Rechnungskorrektur																																																																																														
385	Konsolidierte Rechnung																																																																																														
386	Vorauszahlungsrechnung																																																																																														
387	Mietrechnung																																																																																														
388	Steuerrechnung																																																																																														
389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)																																																																																														
390	Delcredere-Rechnung																																																																																														
393	Inkasso-Rechnung																																																																																														
394	Leasing-Rechnung																																																																																														
395	Konsignationsrechnung																																																																																														
396	Inkasso-Gutschrift																																																																																														
420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note																																																																																														
456	Belastungsanzeige																																																																																														
457	Storno einer Belastung.																																																																																														
458	Storno einer Gutschrift																																																																																														
471	Self-billed corrective invoice																																																																																														
472	Factored corrective Invoice																																																																																														
473	Self-billed factored corrective invoice																																																																																														
500	Self billed prepayment invoice																																																																																														
501	Self billed factored invoice																																																																																														

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SubjectCode		Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung		
	Datentyp: udt:CodeType				
	Hinweis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen.				
	Kardinalität: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-21				
	Anwendung: Die Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung aus BT-22				
	Verwendung in:		MINIMUM	BASIC WL	EXTENDED
			X	X	X
	SupplyChainTradeTransaction		Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall		
	Datentyp: ram:SupplyChainTradeTransactionType				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BG-25-00				
	IncludedSupplyChainTradeLineItem		RECHNUNGSPPOSITION		
	Datentyp: ram:SupplyChainTradeLineItemType				
	Synonym: Gruppierung von Positionsangaben				
	Kardinalität: 1 .. unbounded				
	EN16931-ID: BG-25				
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über einzelne Rechnungspositionen enthält				
	Geschäftsregel: BR-16				
	AssociatedDocumentLineDocument		Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben		
	Datentyp: ram:DocumentLineDocumentType				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-126-00				
	LineID		Kennung der Rechnungsposition		
	Datentyp: udt:IDType				
	Synonym: Positionsnummer				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-126				
	Anwendung: Eine eindeutige Kennung für die betreffende Position innerhalb der Rechnung				
	Geschäftsregel: BR-21				
	IncludedNote		Detailinformationen zum Freitext zur Position		
	Datentyp: ram:NoteType				
	Kardinalität: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-127-00				
	Content		Freitext zur Rechnungsposition		
	Datentyp: udt:TextType				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-127				
	Anwendung: Ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnungsposition maßgeblich sind				
	SpecifiedTradeProduct		ARTIKELINFORMATIONEN		
	Datentyp: ram:TradeProductType				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BG-31				
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält				

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:			X	X	X	
GlobalID						Kennung eines Artikels nach registriertem Schema
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-157						
Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung						
Verwendung in:			X	X	X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-157-1						
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema						
Geschäftsregel: BR-64						Kennung eines Artikels nach registriertem Schema
Verwendung in:			X	X	X	
SellerAssignedID						Artikelkennung des Verkäufers
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-155						
Anwendung: Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung						
Verwendung in:				X	X	
BuyerAssignedID						Artikelkennung des Käufers
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-156						
Anwendung: Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung						
Verwendung in:				X	X	
Name						Artikelname
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-153						
Anwendung: Ein Name des Artikels						
Geschäftsregel: BR-25						Artikelinformationen
Verwendung in:			X	X	X	
Description						Artikelbeschreibung
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-154						
Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels						
Verwendung in:				X	X	
ApplicableProductCharacteristic						ARTIKELATTRIBUTE
Datentyp: ram:ProductCharacteristicType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-32						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Eigenschaften der in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält						
Geschäftsregel: BR-54						Artikelattribute
Verwendung in:				X	X	
Description						Artikelattributname
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: wie z. B. „Farbe“						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-160						
Anwendung: Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Geschäftsregel: BR-54	Artikelattribute				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X		X
Value	Artikelattributwert					
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Wie z. B. „Rot“					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-161					
	Anwendung: Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels					
	Geschäftsregel: BR-54	Artikelattribute				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X		X
DesignatedProductClassification	Detailinformationen zur Produktklassifikation					
	Datentyp: ram:ProductClassificationType					
	Kardinalität: 0 .. unbounded					
	EN16931-ID: BT-158-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X		X
ClassCode	Kennung der Artikelklassifizierung					
	Datentyp: udt:CodeType					
	Hinweis: Klassifizierungscodes werden für die Gruppierung von ähnlichen Artikeln verwendet, die unterschiedlichen Zwecken, wie z. B. der öffentlichen Auftragsvergabe (nach dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträge [CPV]), e-Commerce (UNSPSC) usw. dienen kann.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-158					
	Anwendung: ein Code für die Klassifizierung des Artikels nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X		X
listID	Kennung des Schemas					
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen aus UNTDID 7143 [6] ausgewählt werden.					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-158-1					
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der Artikelklassifizierung					
	Geschäftsregel: BR-65	Kennung der Artikelklassifizierung				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X		X
listVersionID	Version des Schemas					
	Datentyp: xs:token					
	EN16931-ID: BT-158-2					
	Anwendung: Die Version des Identifikationsschemas					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X		X
OriginTradeCountry	Detailinformationen zur Produktherkunft					
	Datentyp: ram:TradeCountryType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-159-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X		X
ID	Artikelherkunftsland					
	Datentyp: qdt:CountryIDType					
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-159					
	Anwendung: Der Code, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X		X
SpecifiedLineTradeAgreement	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS					
	Datentyp: ram:LineTradeAgreementType					
	Synonym: Gruppierung der Vertragsangaben auf Positionsebene					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BG-29					
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Preis für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
BuyerOrderReferencedDocument					
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-132-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
LineID					
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Auf die Bestellreferenz wird auf Dokumentenebene verwiesen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-132					
Anwendung: Eine Kennung für eine Position innerhalb einer Bestellung, die vom Käufer getätigt wurde					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
GrossPriceProductTradePrice					
Datentyp: ram:TradePriceType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-148-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
ChargeAmount					
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-148					
Anwendung: Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis					
Geschäftsregel: BR-28					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
BasisQuantity					
Datentyp: udt:QuantityType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-149-1					
Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
unitCode					
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein.					
EN16931-ID: BT-150-1					
Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>					
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-147-00					
Anwendung: Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
Abweichende			0..1	0..1	0..n
Kardinalität:					
ChargeIndicator					
Datentyp: udt:IndicatorType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-147-01					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
Indicator					
Datentyp: xs:boolean					
Hinweis: Preisabschlag => false					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-147-02					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X	X
ActualAmount					Nachlass auf den Artikelpreis
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Gilt nur, wenn der Rabatt je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-147					
Anwendung: Der gesamte zur Berechnung des Nettopreises vom Bruttopreis subtrahierte Rabatt					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
NetPriceProductTradePrice					Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels
Datentyp: ram:TradePriceType					
Hinweis: Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-146-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
ChargeAmount					Nettopreis des Artikels
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass auf den Artikelpreis sein.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-146					
Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis					
Geschäftsregel: BR-26					Detailinformationen zum Preis
Geschäftsregel: BR-27					Nettopreis des Artikels
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
BasisQuantity					Basismenge zum Artikelpreis
Datentyp: udt:QuantityType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-149					
Anwendung: Die Anzahl von Articleinheiten, für die der Preis gilt					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
unitCode					Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein.					
EN16931-ID: BT-150					
Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
SpecifiedLineTradeDelivery					Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene
Datentyp: ram:LineTradeDeliveryType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-129-00					
Anwendung: Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
BilledQuantity					In Rechnung gestellte Menge
Datentyp: udt:QuantityType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-129					
Anwendung: Die Menge der in der betreffenden Zeile in Rechnung gestellten Einzelartikel (Waren oder Dienstleistungen)					
Geschäftsregel: BR-22					Rechnungsposition
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	unitCode Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“ [7] und UN/ECE Recommendation No. 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)“ [19] unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten Fällen für Käufer und Verkäufer nicht notwendig ist, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Verkäufer brauchen nur die für ihre Waren und Dienstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufer brauchen nur zu überprüfen, dass die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten (wie z. B. in Verträgen, Kata-logen, Bestellungen und Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. EN16931-ID: BT-130 Anwendung: Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge
	Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X
	SpecifiedLineTradeSettlement Datentyp: ram:LineTradeSettlementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30-00 Anwendung: Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene
	Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X
	ApplicableTradeTax Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteuer enthält, die für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen gilt UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPOSITION
	Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X
	TypeCode Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151-0 Steuerart (Code)
	Code Codename VAT Value added tax Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Abweichende Kardinalität: It s optional only for GROUP and INFORMATION Lines
	CategoryCode Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151 Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerekategorie Code der Umsatzsteuerekategorie des in Rechnung gestellten Artikels

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	AE	VAT Reverse Charge
	E	Exempt from tax
	G	Free export item, tax not charged
	K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services
	L	Canary Islands general indirect tax
	M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla
	O	Services outside scope of tax
	S	Standard rate
	Z	Zero rated goods
Geschäftsregel: BR-CO-4		Rechnungsposition
Geschäftsregel: BR-AE-1		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-2		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-5		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-8		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1		Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-2		Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-5		Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-8		Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-2		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-5		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-8		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-2		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-5		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-8		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-2		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-5		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-2		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-5		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-2		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-5		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-8		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-12		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-2		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-5		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1		Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2		Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-5		Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-8		Umsatzsteuer mit Nullsatz
	MINIMUM	BASIC WL
Verwendung in:	X	X
Abweichende		
Kardinalität:		
		EXTENDED
		It s optional
		only for
		GROUP and
		INFORMATI
		ON Lines
RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel	
Datentyp: udt:PercentType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-152		
Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz		

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-AE-5	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-5	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-5	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-5	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-5	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-5	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-5	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-5	Umsatzsteuer mit Nullsatz
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X
BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSPPOSITIONSZEITRAUM
Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType	
Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-26	
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition maßgeblichen Zeitraum enthält	
Geschäftsregel: BR-CO-20	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X
StartTime	Beginn der Rechnungsperiode
Datentyp: udt:DateTimeType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-134-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X
DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums
Datentyp: extension (xs:string)	
Hinweis: Das Datum ist der erste Tag des Rechnungszeitraums.	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-134	
Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition beginnt	
Geschäftsregel: BR-30	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
Geschäftsregel: BR-CO-20	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X
format	Datum, Format
Datentyp: xs:string	
Hinweis: Nur Wert "102"	
Kardinalität: required	
EN16931-ID: BT-134-0	
Code Codename	
102 CCYYMMDD	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X
EndTime	Ende der Rechnungsperiode
Datentyp: udt:DateTimeType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-135-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X
DateTimeString	Enddatum des Rechnungspositionszeitraums
Datentyp: extension (xs:string)	
Hinweis: Das Datum ist der letzte Tag des Rechnungszeitraums.	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-135	
Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition endet	
Geschäftsregel: BR-30	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
Geschäftsregel: BR-CO-20	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format						Datum, Format
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-135-0						
	Code	Codename				
	102	CCYYMMDD				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:		X		X	X	
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>						ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-27						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Abschläge enthält						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:		X		X	X	
ChargeIndicator						Indikator für Abschlag
Datentyp: udt:IndicatorType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-27-0						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:		X		X	X	
Indicator						Indikator für Abschlag, Wert
Datentyp: xs:boolean						
Hinweis: Abschlag => false						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-27-1						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:		X		X	X	
CalculationPercent						Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: udt:PercentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-138						
Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:		X		X	X	
BasisAmount						Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-137						
Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:				X	X	
ActualAmount						Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-136						
Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer						
Geschäftsregel: BR-41		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:		X		X	X	
ReasonCode						Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType						
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-140						
Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-42		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
Geschäftsregel: BR-CO-7		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
Geschäftsregel: BR-CO-23		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X		X
Reason		Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-139						
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass						
Geschäftsregel: BR-42		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
Geschäftsregel: BR-CO-7		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
Geschäftsregel: BR-CO-23		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X		X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>		ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION				
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType						
Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass für alle Steuern und Abschläge derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die betreffende Rechnungsposition.						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-28						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Zuschläge und Steuern, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, enthält						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X		X
ChargeIndicator		Indikator für Zuschlag				
Datentyp: udt:IndicatorType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-28-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X		X
Indicator		Indikator für Zuschlag, Wert				
Datentyp: xs:boolean						
Hinweis: Zuschlag => true						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-28-1						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X		X
CalculationPercent		Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:PercentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-143						
Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X		X
BasisAmount		Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-142						
Anwendung: Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X		X
ActualAmount		Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-141						
Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer						
Geschäftsregel: BR-43		Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ReasonCode <Invoice line charge reason code>		Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition		
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType				
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen.				
Kardinalität: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-145				
Anwendung: Der als Code angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X
Reason		Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition		
Datentyp: udt:TextType				
Kardinalität: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-144				
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge				
Geschäftsregel: BR-44		Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition		
Geschäftsregel: BR-CO-8		Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition		
Geschäftsregel: BR-CO-24		Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X
SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation		Detailinformationen zu Positionssummen		
Datentyp: ram:TradeSettlementLineMonetarySummationType				
Kardinalität: 1 .. 1				
EN16931-ID: BT-131-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X
LineTotalAmount		Nettobetrag der Rechnungsposition		
Datentyp: udt:AmountType				
Hinweis: Dies ist der „Netto“-Betrag d. h. ohne die Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern.				
Kardinalität: 1 .. 1				
EN16931-ID: BT-131				
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition				
Geschäftsregel: BR-24		Rechnungsposition		
Geschäftsregel: BR-CO-10		Gesamtsummen auf Dokumentenebene		
Geschäftsregel: BR-CO-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene		
Geschäftsregel: BR-AE-8		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft		
Geschäftsregel: BR-E-8		Steuerbefreit		
Geschäftsregel: BR-G-8		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU		
Geschäftsregel: BR-IC-8		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen		
Geschäftsregel: BR-IG-8		IGIC (Kanarische Inseln)		
Geschäftsregel: BR-IP-8		IPSI (Ceuta/Melilla)		
Geschäftsregel: BR-O-8		Nicht steuerbar		
Geschäftsregel: BR-S-8		Umsatzsteuer mit Normalsatz		
Geschäftsregel: BR-Z-8		Umsatzsteuer mit Nullsatz		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X
AdditionalReferencedDocument		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition		
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType				
Synonym: Rechnungsbezugsobjekt				
Kardinalität: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-128-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X
Abweichende			0..1	0..n
Kardinalität:				
IssuerAssignedID		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition		
Datentyp: udt:IDType				
Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand usw. sein.				
Kardinalität: 1 .. 1				
EN16931-ID: BT-128				
Anwendung: eine vom Verkäufer angegebene Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode						Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)		
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-128-0								
				Code	Codename				
				50	Validated priced tender				
				130	Rechnungsdatenblatt				
				916	Referenzpapier				
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
			Verwendung in:				X	X	
	ReferenceTypeCode						Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert		
	Datentyp: qdt:ReferenceCodeType Hinweis: TypeCode = "130" Rechnungsdatenblatt Synonym: Rechnungsbezugsobjekt, Typ Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-128-1								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
			Verwendung in:				X	X	
	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount						Detailinformationen zur Buchungsreferenz		
	Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-133-00								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
			Verwendung in:				X	X	
			Abweichende				0..1	0..n	
			Kardinalität:						
	ID						Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition		
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Falls erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer diese Referenz vor Ausstellung der Rechnung mitzuteilen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-133 Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
			Verwendung in:				X	X	
	ApplicableHeaderTradeAgreement						Gruppierung der Vertragsangaben		
	Datentyp: ram:HeaderTradeAgreementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-10-00 Anwendung: Gruppierung der Vertragsangaben								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
			Verwendung in:	X	X	X	X	X	
	BuyerReference						Referenz des Käufers		
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-10 Anwendung: Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
			Verwendung in:	X	X	X	X	X	
	SellerTradeParty						VERKÄUFER		
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-4 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
			Verwendung in:	X	X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ID	Kennung des Verkäufers, Wert				
	Datentyp:	udt:IDType				
	Hinweis:	Bei vielen Systemen ist die Verkäuferkennung eine Schlüsselinformation. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungen zugewiesen oder festgelegt werden. Sie dürfen durch Verwendung verschiedener Identifikationsschemata differenziert werden. Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene Kennung des Verkäufers.				
	Kardinalität:	0 .. unbounded				
	EN16931-ID:	BT-29				
	Anwendung:	Eine Kennung des Verkäufers				
	Geschäftsregel:	BR-CO-26		Verkäufer		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	GlobalID	Globaler Identifier des Verkäufers				
	Datentyp:	udt:IDType				
	Hinweis:	Das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Verkäufer zugewiesene Kennzeichnung.				
	Synonym:	Globaler Identifier des Verkäufers: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ...				
	Kardinalität:	0 .. unbounded				
	EN16931-ID:	BT-29-0				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	schemeID	Kennung für das Identifikationsschema				
	Datentyp:	xs:token				
	Hinweis:	Wird die Kennung für das Identifikationsschema verwendet, muss sie aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.				
	Kardinalität:	required				
	EN16931-ID:	BT-29-1				
	Anwendung:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	Name	Name des Verkäufers				
	Datentyp:	udt:TextType				
	Kardinalität:	1 .. 1				
	EN16931-ID:	BT-27				
	Anwendung:	Der volle formelle Name, unter dem der Verkäufer im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt				
	Geschäftsregel:	BR-6		Verkäufer		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers				
	Datentyp:	udt:TextType				
	Hinweis:	Wie z. B. Aktienkapital				
	Kardinalität:	0 .. 1				
	EN16931-ID:	BT-33				
	Anwendung:	weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:			X	X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation				
	Datentyp:	ram:LegalOrganizationType				
	Kardinalität:	0 .. 1				
	EN16931-ID:	BT-30-00				
			<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers				
	Datentyp:	udt:IDType				
	Hinweis:	Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein.				
	Kardinalität:	0 .. 1				
	EN16931-ID:	BT-30				
	Anwendung:	Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Verkäufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert				
	Geschäftsregel:	BR-CO-26		Verkäufer		
	Geschäftsregel:	BR-S-2		Umsatzsteuer mit Normalsatz		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token	
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
EN16931-ID: BT-30-1	
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X X
TradingBusinessName	Handelsname des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-28	
Anwendung: Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Verkäufers (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS
Datentyp: ram:TradeContactType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-6	
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Verkäufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X
PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Wie z. B. Personenname, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-41	
Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X
DepartmentName	Abteilungsname
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-41-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X
TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-42-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-42	
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X
EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-43-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X
URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers
Datentyp: udt:IDType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-43	
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PostalTradeAddress		POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS				
Datentyp: ram:TradeAddressType						
Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-5						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Verkäuferanschrift enthält						
Geschäftsregel: BR-8		Verkäufer				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
PostcodeCode		Postleitzahl der Verkäuferanschrift				
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-38						
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
LineOne		Zeile 1 der Verkäuferanschrift				
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-35						
Anwendung: die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
LineTwo		Zeile 2 der Verkäuferanschrift				
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-36						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
LineThree		Zeile 3 der Verkäuferanschrift				
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-162						
Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
CityName		Stadt der Verkäuferanschrift				
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-37						
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift befindet						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
CountryID		Ländercode der Verkäuferanschrift				
Datentyp: qdt:CountryIDType						
Hinweis: Ist kein Steuerbevollmächtigter angegeben, ist dies das Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-40						
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
Geschäftsregel: BR-9		Verkäufer				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
CountrySubDivisionName		Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift				
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-39						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
URIUniversalCommunication					
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-34-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
URIID					
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-34					
Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Verkäufers an, an die die Antwort auf die Rechnung auf Anwendungsebene gesendet werden kann					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
schemaID					
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Der Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-34-1					
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Verkäufers					
Geschäftsregel: BR-62					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>					
Datentyp: ram:TaxRegistrationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-31-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
ID					
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode. Ein als umsatzsteuerpflichtig registrierter Lieferant muss seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, es sei denn, er greift auf einen Steuerbevollmächtigten zurück.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-31					
Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikation des Verkäufers (auch als Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers bezeichnet)					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Geschäftsregel: BR-CO-26	Verkäufer
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X X
schemeID Art der Steuernummer	
Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-31-0	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X X
SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier> Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-32-00	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X X
ID Steuernummer des Verkäufers	
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-32 Anwendung: Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X

schemeID	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token	
Hinweis: FC = Steuernummer	
Kardinalität: required	
EN16931-ID: BT-32-0	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X

BuyerTradeParty	KÄUFER
Datentyp: ram:TradePartyType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BG-7	
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Käufer enthält	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X

ID	Kennung des Käufers
Datentyp: udt:IDType	
Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Verkäufer zugewiesene Kennung des Käufers.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-46	
Anwendung: Eine Kennung des Käufers	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

GlobalID	Globale Kennung des Käufers Globaler Identifier des Käufers
Datentyp: udt:IDType	
Hinweis: GloablID, wenn ein globaler Identifikator existiert und in @schemeID, ID angegeben werden kann, sonst Der globale Identifier des Käufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Käufer zugewiesene Kennzeichnung.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-46-0	
BT-46-0	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token	
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
Kardinalität: required	
EN16931-ID: BT-46-1	
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Käufers	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name					Name des Käufers
	Datentyp: udt:TextType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-44					
	Anwendung: Der volle Name des Käufers					
	Geschäftsregel: BR-7 Käufer					
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in: X X X X X					
	SpecifiedLegalOrganization					Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-47-00					
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in: X X X X X					
	ID					Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers
	Datentyp: udt:IDType					
	Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-47					
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Käufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
	Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
	Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
	Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in: X X X X X					
	schemeID					Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
	EN16931-ID: BT-47-1					
	Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers					
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in: X X X X X					
	TradingBusinessName					Handelsname des Käufers
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Käufers.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-45					
	Anwendung: ein Name, unter dem der Käufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Käufers (auch als Firmenname bekannt)					
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in: X X					
	DefinedTradeContact					KONTAKTDATEN DES KÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeContactType					
	Hinweis: Kontaktdaten können vom Käufer bei der Bestellung angegeben oder vor der Bestellung als Stammdaten ausgetauscht werden. Kontaktdaten sollten nicht für die Zwecke der internen Lenkung der erhaltenen Rechnung durch den Empfänger verwendet werden; hierfür sollte die Referenz des Käufers verwendet werden.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BG-9					
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Käufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält					
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in: X X					
	PersonName					Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Wie z. B. Personenname, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-56					
	Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person					
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in: X X					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DepartmentName	Abteilungsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-57-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-57 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-58-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-58	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-8 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift des Käufers enthält Geschäftsregel: BR-10 Käufer	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	Abweichende	1..1 1..1 1..1 1..1
	Kardinalität:	
	PostcodeCode	Postleitzahl der Käuferanschrift
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-53 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	LineOne	Zeile 1 der Käuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-50 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	LineTwo	Zeile 2 der Käuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-51 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
LineThree					
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-163					
Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
CityName					
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-52					
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Käuferanschrift befindet					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
CountryID					
Datentyp: qdt:CountryIDType					
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-55					
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird					
Geschäftsregel: BR-11 Käufer					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
CountrySubDivisionName					
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-54					
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
URIUniversalCommunication					
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-49-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
URIID					
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-49					
Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Käufers an, an die die Rechnung gesendet wird					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
schemaID					
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Die Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-49-1					
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Käufers					
Geschäftsregel: BR-63 Elektronische Adresse des Käufers					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
SpecifiedTaxRegistration					
Datentyp: ram:TaxRegistrationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-48-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ID	Datentyp: udt:IDType	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers				
		Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“					
		Kardinalität: 1 .. 1					
		EN16931-ID: BT-48					
		Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers					
		Geschäftsregel: BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern				
		Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Verwendung in:	X	X	X	X	
	schemeID	Datentyp: xs:token	Art der Steuernummer				
		Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer					
		Kardinalität: required					
		EN16931-ID: BT-48-0					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Verwendung in:	X	X	X	X	
	SellerTaxRepresentativeTradeParty		STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS				
		Datentyp: ram:TradePartyType					
		Kardinalität: 0 .. 1					
		EN16931-ID: BG-11					
		Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Steuerbevollmächtigten des Verkäufers enthält					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Verwendung in:	X	X	X	X	
	Name		Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers				
		Datentyp: udt:TextType					
		Kardinalität: 1 .. 1					
		EN16931-ID: BT-62					
		Anwendung: Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers					
		Geschäftsregel: BR-18	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Verwendung in:	X	X	X	X	
	PostalTradeAddress		POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS				
		Datentyp: ram:TradeAddressType					
		Hinweis: Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.					
		Kardinalität: 1 .. 1					
		EN16931-ID: BG-12					
		Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält					
		Geschäftsregel: BR-19	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Verwendung in:	X	X	X	X	
	PostcodeCode		Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift				
		Datentyp: udt:CodeType					
		Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl					
		Kardinalität: 0 .. 1					
		EN16931-ID: BT-67					
		Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Verwendung in:	X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-64 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
LineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-65 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
LineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-164 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
CityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-66 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befindet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
CountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-69 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Geschäftsregel: BR-20	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-68 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-63-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-63 Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-56	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
Geschäftsregel: BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED	
Verwendung in:	XXXX
schemeld	
Art der Steuernummer	
Datentyp: xs:token	
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer	
Kardinalität: required	
EN16931-ID: BT-63-0	
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED	
Verwendung in:	XXXX
SellerOrderReferencedDocument	
Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung	
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-14-00	
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED	
Verwendung in:	XX
IssuerAssignedID	
Verkaufsauftragsreferenz	
Datentyp: udt:IDType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-14	
Anwendung: Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Verkaufsauftrag	
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED	
Verwendung in:	XX
BuyerOrderReferencedDocument	
Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-13-00	
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED	
Verwendung in:	XXXX
IssuerAssignedID	
Bestellreferenz	
Datentyp: udt:IDType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-13	
Anwendung: Eine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung	
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED	
Verwendung in:	XXXX

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ContractReferencedDocument					Detailangaben zum zugehörigen Vertrag
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-12-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	IssuerAssignedID					Vertragsreferenz
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum einmalig vergeben sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-12 Anwendung: Die Kennung eines Vertrags					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>					RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Die rechnungsbegründenden Unterlagen können sowohl für die Referenz einer Dokumentnummer, die dem Empfänger bekannt sein sollte, als auch eines externen (durch einen URL referenzierten) Dokuments oder eines eingebetteten Dokuments (wie z. B. eines Stundenzettels als PDF-Datei) verwendet werden. Die Option der Verknüpfung mit einem externen Dokument ist z. B. dann erforderlich, wenn es um große Anhänge und/oder um sensible Informationen, z. B. bei personenbezogenen Diensten, geht, die von der Rechnung getrennt werden müssen. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-24 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über rechnungsbegründende Unterlagen enthält, die Belege für die in der Rechnung gestellten Ansprüche enthalten					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	
	IssuerAssignedID					Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122 Anwendung: Eine Kennung der Unterlage Geschäftsregel: BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	
	URIID					Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp://. Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt. Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-124 Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	
	TypeCode					Typ des referenzierten Dokuments
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 916 "Referenzpapier" wird benutzt, um die Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage zu referenzieren. (BT-122) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122-0					
		<i>Code</i>	<i>Codename</i>			
		916	Referenzpapier			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Stundenabrechnung, Nutzungs- oder Verbrauchsbericht usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-123 Anwendung: Eine Beschreibung der Unterlage					
	Geschäftsregel: CII-SR-475	CII Syntaxregel				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X		X
	AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument				
	Datentyp: udt:BinaryObjectType Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-125 Anwendung: ein als Binärobjekt eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument					
	Geschäftsregel: CII-SR-476	CII Syntaxregel				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X		X
	mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments				
	Datentyp: xs:token Hinweis: Zulässige MIME-Codes: - application/pdf; - image/png; - image/jpeg; - text/csv; - application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; - application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet Kardinalität: required EN16931-ID: BT-125-1 Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments					
		Code	Codename			
		application/pdf	pdf			
		application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet			
		application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet			
		image/jpeg				
		image/png				
		text/csv				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X		X
	filename	Dateiname des Anhangsdokuments				
	Datentyp: xs:string Kardinalität: required EN16931-ID: BT-125-2 Anwendung: Der Dateiname des Anhangsdokuments					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X		X
	AdditionalReferencedDocument reference	Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-17-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X		X
	IssuerAssignedID	Ausschreibungs- oder Losreferenz				
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: In manchen Ländern muss eine Referenz zu der Ausschreibung angegeben werden, die zu dem Vertrag geführt hat. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17 Anwendung: Die Kennung der Ausschreibung oder des Loses, auf die/das sich die Rechnung bezieht					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

TypeCode		Typ des referenzierten Dokuments																						
Datentyp: qdt:DocumentCodeType																								
Hinweis: Der Code 50 "Price/sales catalogue response" wird benutzt, um die Ausschreibung oder das Los zu referenzieren. (BT-17)																								
Kardinalität: 1 .. 1																								
EN16931-ID: BT-17-0																								
<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th><th colspan="6"></th></tr><tr><td>50</td><td>Validated priced tender</td><td colspan="6"></td></tr></table>								Code	Codename							50	Validated priced tender							
Code	Codename																							
50	Validated priced tender																							
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th><th colspan="3"></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td colspan="3"></td></tr></table>								MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED							X		X			
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																				
			X		X																			
Verwendung in:																								
AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>		Details zum berechneten Objekt																						
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType																								
Kardinalität: 0 .. unbounded																								
EN16931-ID: BT-18-00																								
Geschäftsregel: CII-SR-474																								
CII Syntaxregel																								
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th><th colspan="3"></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td colspan="3"></td></tr></table>								MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED							X		X			
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																				
			X		X																			
Verwendung in:																								
IssuerAssignedID		Objektkennung																						
Datentyp: udt:IDType																								
Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand, ein Fahrzeug, eine Person usw. sein.																								
Kardinalität: 1 .. 1																								
EN16931-ID: BT-18																								
Anwendung: Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf dem die Rechnung basiert																								
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th><th colspan="3"></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td colspan="3"></td></tr></table>								MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED							X		X			
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																				
			X		X																			
Verwendung in:																								
TypeCode		Typ des referenzierten Dokuments																						
Datentyp: qdt:DocumentCodeType																								
Hinweis: Der Code 130 "Rechnungsdatenblatt" wird benutzt, um eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt zu referenzieren. (BT-18)																								
Kardinalität: 1 .. 1																								
EN16931-ID: BT-18-0																								
<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th><th colspan="6"></th></tr><tr><td>130</td><td>Rechnungsdatenblatt</td><td colspan="6"></td></tr></table>								Code	Codename							130	Rechnungsdatenblatt							
Code	Codename																							
130	Rechnungsdatenblatt																							
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th><th colspan="3"></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td colspan="3"></td></tr></table>								MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED							X		X			
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																				
			X		X																			
Verwendung in:																								
ReferenceTypeCode		Kennung des Schemas																						
Datentyp: qdt:ReferenceCodeType																								
Hinweis: Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die entsprechend der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss.																								
Kardinalität: 0 .. 1																								
EN16931-ID: BT-18-1																								
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des in Rechnung gestellten Artikels																								
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th><th colspan="3"></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td colspan="3"></td></tr></table>								MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED							X		X			
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																				
			X		X																			
Verwendung in:																								
SpecifiedProcuringProject		Detailangaben zu einer Projektreferenz																						
Datentyp: ram:ProcuringProjectType																								
Kardinalität: 0 .. 1																								
EN16931-ID: BT-11-00																								
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th><th colspan="3"></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td colspan="3"></td></tr></table>								MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED							X		X			
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																				
			X		X																			
Verwendung in:																								
ID		Projektreferenz																						
Datentyp: udt:IDType																								
Kardinalität: 1 .. 1																								
EN16931-ID: BT-11																								
Anwendung: Die Kennung des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht																								
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th><th colspan="3"></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td colspan="3"></td></tr></table>								MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED							X		X			
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																				
			X		X																			
Verwendung in:																								
Name		Projektname																						
Datentyp: udt:TextType																								
Hinweis: Default = "Project reference"																								
Kardinalität: 1 .. 1																								
EN16931-ID: BT-11-0																								
Anwendung: Der Name des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht																								

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
ApplicableHeaderTradeDelivery						Gruppierung von Lieferangaben
Datentyp: ram:HeaderTradeDeliveryType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-13-00						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
ShipToTradeParty						LIEFERINFORMATIONEN
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-13						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen darüber enthält, wo und wann die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht werden						
Verwendung in:		X	X	X	X	
ID						Kennung des Lieferorts
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-71						
Anwendung: Eine Kennung für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden						
Verwendung in:		X	X	X	X	
GlobalID						Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort
Datentyp: udt:IDType						
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-71-0						
Verwendung in:		X	X	X	X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-71-1						
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung für den Lieferort						
Verwendung in:		X	X	X	X	
Name						Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: muss verwendet werden, wenn der Waren- bzw. Dienstleistungsempfänger nicht mit dem Käufer identisch ist						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-70						
Anwendung: Der Name der Partei, an die die Waren geliefert bzw. für die die Dienstleistungen erbracht werden						
Verwendung in:		X	X	X	X	
PostalTradeAddress						LIEFERANSCHRIFT
Datentyp: ram:TradeAddressType						
Hinweis: Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-15						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden						
Verwendung in:		X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PostcodeCode Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-78 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften	Postleitzahl der Lieferanschrift
Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X	
LineOne Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-75 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	Zeile 1 der Lieferanschrift
Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X	
LineTwo Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-76 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 2 der Lieferanschrift
Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X	
LineThree Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-165 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 3 der Lieferanschrift
Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X	
CityName Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-77 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet	Stadt der Lieferanschrift
Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X	
CountryID Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-80 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	Ländercode der Lieferanschrift
Geschäftsregel: BR-57 Lieferanschrift Geschäftsregel: BR-IC-12 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X	
CountrySubDivisionName Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-79 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	Region oder Bundesland der Lieferanschrift
Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X	
ActualDeliverySupplyChainEvent Datentyp: ram:SupplyChainEventType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-72-000	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung
Verwendung in: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt				
	Datentyp: udt:DateTimeType					
	Hinweis: In Deutschland ist das Liefer- und Leistungsdatum eine Pflichtangabe auf Rechnungen. Diese kann auch auf Positionsebene angegeben werden, muss aber in jedem Fall hier angegeben sein.					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-72-00					
	Anwendung: Das Datum, an dem die Lieferung erfolgt.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum				
	Datentyp: extension (xs:string)					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-72					
	Anwendung: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde					
	Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	format	Datum, Format				
	Datentyp: xs:string					
	Hinweis: Nur Wert "102"					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-72-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-16-00					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz				
	Datentyp: udt:IDType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-16					
	Anwendung: Eine Kennung für ein referenziertes Lieferavis					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-15-00					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:			X	X	
	IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung				
	Datentyp: udt:IDType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-15					
	Anwendung: Eine Kennung für eine referenzierte Wareneingangsmeldung					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	
	ApplicableHeaderTradeSettlement	LASTSCHRIFTVERFAHREN				
	Datentyp: ram:HeaderTradeSettlementType					
	Hinweis: Diese Gruppe darf genutzt werden, um in der Rechnung vorweg anzugeben, dass die Zahlung über SEPA oder ein anderes vom Verkäufer eingeleitetes Lastschriftverfahren erfolgt, in Übereinstimmung mit den Regeln des SEPA- oder anderweitigen Lastschriftverfahrens.					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BG-19					
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine Lastschrift enthält					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CreditorReferenceID		Kennung des Gläubigers			
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-90					
Anwendung: Eindeutige Bankverbindungskennung des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers, die von der Bank des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers zugewiesen wird					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
PaymentReference		Verwendungszweck			
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt.					
Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides [13] und [14] für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln.					
Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 [16] über die strukturierte Referenz des Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zugeordnet werden.					
Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung [17] strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Unstructured Remittance Information“ zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „End To End Identification“ oder dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem „/“ beginnen oder enden und keine „//“ beinhalten. Siehe Literaturhinweis [15].					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-83					
Anwendung: Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung verwendet wird					
Geschäftsregel: CII-SR-469		CII Syntaxregel			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
TaxCurrencyCode		Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung			
Datentyp: qdt:CurrencyCodeType					
Hinweis: Shall be used in combination with the Total VAT amount in accounting currency (BT-111) when the VAT accounting currency code differs from the Invoice currency code.					
The lists of valid currencies are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the representation of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] for more information.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-6					
Anwendung: Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird					
Geschäftsregel: BR-53		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
InvoiceCurrencyCode		Code für die Rechnungswährung			
Datentyp: qdt:CurrencyCodeType					
Hinweis: Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111).					
Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency „Codes for the representation of currencies and funds“ geführt.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-5					
Anwendung: Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in der Buchungswährung					
Geschäftsregel: BR-5		Rechnung			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PayeeTradeParty	Zahlungsempfänger
	Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-10 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h. über die Stelle, die die Zahlung empfängt	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	ID	Kennung des Zahlungsempfängers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-60 Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsempfänger	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfängers
	Datentyp: udt:IDType Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-60-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-60-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-59 Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers	
	Geschäftsregel: BR-17	Zahlungsempfänger
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen Rechtsträger oder eine juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	schemeID	Kennung des Schemas			
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-61-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	ZAHLUNGSANWEISUNGEN			
	Datentyp: ram:TradeSettlementPaymentMeansType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-16 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Zahlung enthält				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	TypeCode	Code für die Zahlungsart			
	Datentyp: qdt:PaymentMeansCodeType Hinweis: Die Einträge aus der UNTDID 4461 Codeliste [6] müssen verwendet werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-SEPA-Zahlungen unterschieden werden sowie zwischen Kreditzahlungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und anderen Zahlungsmitteln. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-81 Anwendung: Das als Code ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel				
	Geschäftsregel: CII-SR-467			CII Syntaxregel	
	Geschäftsregel: BR-61			Zahlungsanweisungen	
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	Information	Text zur Zahlungsart			
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. bar, per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-82 Anwendung: Das in Textform ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel				
	Geschäftsregel: CII-SR-468			CII Syntaxregel	
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X
	ApplicableTradeSettlementFinancialCard	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNGSKARTE			
	Datentyp: ram:TradeSettlementFinancialCardType Hinweis: Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-18 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X
	ID	Zahlungskartennummer			
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council: Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-87 Anwendung: Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört				
	Geschäftsregel: BR-51			Karteninformationen	
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X
	CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers			
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-88 Anwendung: Der Name des Zahlungskarteninhabers				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PayerPartyDebtorFinancialAccount	Bankinstitut des Käufers
	Datentyp: ram:DebtorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-91-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X X X	
	IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-91 Anwendung: Das durch die Lastschrift zu belastende Konto	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X X X	
	PayeePartyCreditorFinancialAccount	ÜBERWEISUNG
	Datentyp: ram:CreditorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-17 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Überweisungen enthält	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X X X	
	IBANID	Kennung des Zahlungskontos
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. eine IBAN (im Falle einer SEPA-Zahlung) oder eine nationale Kontonummer Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84 Anwendung: Eine eindeutige Kennung für das bei einem Zahlungsdienstleister geführte Finanzkonto, auf das die Zahlung erfolgen sollte	
	Geschäftsregel: BR-50 Kontoinformationen Geschäftsregel: BR-61 Zahlungsanweisungen	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X X X	
	AccountName	Name des Zahlungskontos
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-85 Anwendung: Der Name des bei einem Zahlungsdienstleister geführten Zahlungskontos, auf das die Zahlung erfolgen sollte	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Nutzen Sie die IBANID bei SEPA-Zahlungen, sonst die ProprietaryID. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X X X	
	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers
	Datentyp: ram:CreditorFinancialInstitutionType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-86-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. der BIC oder eine nationale Bankleitzahl, sofern gefordert. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-86 Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsdienstleister, bei dem das Zahlungskonto geführt wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG
	Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BG-23 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung in verschiedene Kategorien, Sätze und Befreiungsgründe enthält	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-CO-18	Umsatzsteueraufschlüsselung				
Geschäftsregel: BR-O-11	Nicht steuerbar				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	
CalculatedAmount	Kategoriespezifischer Steuerbetrag				
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Wird durch Multiplikation des nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrages mit dem für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltenden Umsatzsteuersatz berechnet.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-117					
Anwendung: Der für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtende Gesamtbetrag					
Geschäftsregel: BR-46	Umsatzsteueraufschlüsselung				
Geschäftsregel: BR-CO-14	Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung				
Geschäftsregel: BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
Geschäftsregel: BR-E-9	Steuerbefreit				
Geschäftsregel: BR-G-9	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
Geschäftsregel: BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-O-9	Nicht steuerbar				
Geschäftsregel: BR-S-9	Umsatzsteuer mit Normalsatz				
Geschäftsregel: BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nullsatz				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	
TypeCode	Art der Steuer (Code)				
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-118-0					
	Code	Codename			
	VAT	Value added tax			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	
ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund				
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-120					
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird					
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit				
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar				
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz				
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	
BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag				
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt).					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-116					
Anwendung: Summe aller zu versteuernden Beträge, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt)					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-45	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-9	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118 Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie	
Code	Codename
AE	VAT Reverse Charge
E	Exempt from tax
G	Free export item, tax not charged
K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services
L	Canary Islands general indirect tax
M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla
O	Services outside scope of tax
S	Standard rate
Z	Zero rated goods

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-47	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-9	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-9	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-12	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-9	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-11	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-12	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-13	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:CodeType	
Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-121	
Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
TaxPointDate	Datum der Steuerfälligkeit
Datentyp: udt:DateType	
Hinweis: In Deutschland wird dieses nicht verwendet. Statt dessen ist das Liefer- und Leistungsdatum anzugeben.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-7-00	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X		X	
DateString		Datum der Steuerfähigkeit			
Datentyp: extension (xs:string)					
Hinweis: Das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke ist üblicherweise das Datum der Warenlieferung oder des Abschlusses der Dienstleistung (das Basissteuerdatum). Dabei gibt es einige Varianten. Für weitere Informationen wird auf Artikel 226 (7) der Richtlinie des Rates 2006/112/EG [2] verwiesen.					
Dieses Element ist erforderlich, falls das für die Umsatzsteuerabrechnung angesetzte Datum vom Rechnungsdatum abweicht.					
Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sollten das Lieferdatum für die Umsatzsteuerabrechnung verwenden, wenn dieses vom Verkäufer angegeben wird. Die Verwendung von BT-7 und BT-8 schließt sich gegenseitig aus.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-7					
Anwendung: Angabe eines Datums, in Übereinstimmung mit der Umsatzsteuerrichtlinie, an dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird, insoweit als dieses Datum bestimmt werden kann und vom Rechnungsdatum abweicht					
Geschäftsregel: BR-CO-3		Rechnung			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X		X	
format		Datum, Format			
Datentyp: xs:string					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-7-0					
		Code	Codename		
		102	CCYYMMDD		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X		X	
DueDateTypeCode		Code für das Datum der Steuerfähigkeit			
Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType					
Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden:					
- Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments;					
- tatsächliches Lieferdatum;					
- Datum der Zahlung.					
Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-8					
Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird					
		Code	Codename		
		5	Datum der Rechnung		
		29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site		
		72	Payment date		
Geschäftsregel: BR-CO-3		Rechnung			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X	X	X	X
RateApplicablePercent		Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz			
Datentyp: udt:PercentType					
Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-119					
Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz					
Geschäftsregel: BR-48		Umsatzsteueraufschlüsselung			
Geschäftsregel: BR-CO-17		Umsatzsteueraufschlüsselung			
Geschäftsregel: BR-IG-8		IGIC (Kanarische Inseln)			
Geschäftsregel: BR-IG-9		IGIC (Kanarische Inseln)			
Geschäftsregel: BR-IP-8		IPSI (Ceuta/Melilla)			
Geschäftsregel: BR-IP-9		IPSI (Ceuta/Melilla)			
Geschäftsregel: BR-S-8		Umsatzsteuer mit Normalsatz			
Geschäftsregel: BR-S-9		Umsatzsteuer mit Normalsatz			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BillingSpecifiedPeriod					RECHNUNGSZEITRAUM
	Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Wird verwendet, um anzuzeigen, wann der von der Rechnung abgedeckte Zeitraum beginnt und wann er endet. Wird auch als Lieferzeitraum bezeichnet. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-14 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Rechnungszeitraum enthält					
	Geschäftsregel: BR-CO-19	Liefer- oder Rechnungszeitraum				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	StartDateTime					Beginn der Rechnungsperiode
	Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-100					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	DateTimeString					Anfangsdatum des Rechnungszeitraums
	Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das ursprüngliche Datum der Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-73 Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum beginnt					
	Geschäftsregel: BR-29	Rechnungszeitraum				
	Geschäftsregel: BR-30	Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-19	Liefer- oder Rechnungszeitraum				
	Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	format					Datum, Format
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-73-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	EndTimeTime					Ende der Rechnungsperiode
	Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-74-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	DateTimeString					Enddatum des Rechnungszeitraums
	Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung abgeschlossen wurde. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-74 Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum endet					
	Geschäftsregel: BR-29	Rechnungszeitraum				
	Geschäftsregel: BR-30	Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-19	Liefer- oder Rechnungszeitraum				
	Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	format					Datum, Format
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-74-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>		ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene				
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType						
Hinweis: Abzüge, wie z. B. für einbehaltene Steuern, dürfen ebenfalls in dieser Gruppe angegeben werden.						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-20						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Abschläge enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
ChargeIndicator		Indikator für Abschlag				
Datentyp: udt:IndicatorType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-20-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
Indicator		Indikator für Abschlag, Wert				
Datentyp: xs:boolean						
Hinweis: Abschlag => false						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-20-1						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
CalculationPercent		Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:PercentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-94						
Anwendung: der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
BasisAmount		Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-93						
Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Abschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
ActualAmount		Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-92						
Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer						
Geschäftsregel: BR-31	Abschläge auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-11	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit					
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU					
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen					
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)					
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)					
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar					
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz					
Geschäftsregel: BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz					
Geschäftsregel: BR-CO-13	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: CII-SR-473	CII Syntaxregel					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ReasonCode		Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene				
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType						
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Abschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-98						
Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene						
Geschäftsregel: BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
Reason		Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-97						
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene						
Geschäftsregel: BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
CategoryTradeTax		Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code				
Datentyp: ram:TradeTaxType						
Hinweis: Value = VAT						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-95-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
TypeCode		Art der Steuer (Code)				
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType						
Hinweis: Fester Wert = "VAT"						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-95-0						
		Code	Codename			
		VAT	Value added tax			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
CategoryCode		Code für die Umsatzsteerkategorie des Abschlags auf Dokumentenebene				
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType						
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):						
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);						
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);						
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);						
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);						
- Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);						
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);						
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)						
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);						
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-95						
Anwendung: Eine codierte Angabe dazu, welche Umsatzsteerkategorie für den Abschlag auf Dokumentenebene gilt						
		Code	Codename			
		AE	VAT Reverse Charge			
		E	Exempt from tax			
		G	Free export item, tax not charged			
		K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services			
		L	Canary Islands general indirect tax			
		M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla			
		O	Services outside scope of tax			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	S	Standard rate
	Z	Zero rated goods
Geschäftsregel: BR-32		Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-AE-1		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-6		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-8		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1		Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3		Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-6		Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-8		Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-6		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-8		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-6		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-8		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-6		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-6		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-6		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-8		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-13		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-6		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1		Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3		Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-6		Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: CII-SR-471		CII Syntaxregel
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X X X
RateApplicablePercent		Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-96		
Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz		
Geschäftsregel: BR-AE-6		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-6		Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-6		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-6		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-6		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8		IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-6		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8		IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-6		Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-6		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8		Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-6		Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: CII-SR-472		CII Syntaxregel
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>		ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene				
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-21						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern – ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
ChargeIndicator		Indikator für Zuschlag				
Datentyp: udt:IndicatorType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-21-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
Indicator		Indikator für Zuschlag, Wert				
Datentyp: xs:boolean						
Hinweis: Zuschlag => true						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-21-1						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
CalculationPercent		Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:PercentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-101						
Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
BasisAmount		Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-100						
Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
ActualAmount		Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-99						
Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer						
Geschäftsregel: BR-36		Zuschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-12		Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-AE-8		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
Geschäftsregel: BR-E-8		Steuerbefreit				
Geschäftsregel: BR-G-8		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
Geschäftsregel: BR-IC-8		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
Geschäftsregel: BR-IG-8		IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IP-8		IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-O-8		Nicht steuerbar				
Geschäftsregel: BR-S-8		Umsatzsteuer mit Normalsatz				
Geschäftsregel: BR-Z-8		Umsatzsteuer mit Nullsatz				
Geschäftsregel: BR-CO-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
ReasonCode <Document level charge reason code>		Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene				
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType						
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-105						
Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-38		Zuschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-6		Abschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-22		Zuschläge auf Dokumentenebene				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Reason		Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-104						
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene						
Geschäftsregel: BR-38		Zuschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-6		Abschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-22		Zuschläge auf Dokumentenebene				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
CategoryTradeTax		Detailinformationen zu Steuerangaben				
Datentyp: ram:TradeTaxType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-102-00						
Anwendung: Eine begrenzte Zeichenfolge.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
TypeCode		Art der Steuer (Code)				
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType						
Hinweis: Fester Wert = "VAT"						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-102-0						
		Code	Codename			
		VAT	Value added tax			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
CategoryCode		Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie				
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType						
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):						
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);						
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);						
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);						
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);						
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);						
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);						
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);						
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);						
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-102						
Anwendung: Eine codierte Kennung der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie						
		Code	Codename			
		AE	VAT Reverse Charge			
		E	Exempt from tax			
		G	Free export item, tax not charged			
		K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services			
		L	Canary Islands general indirect tax			
		M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla			
		O	Services outside scope of tax			
		S	Standard rate			
		Z	Zero rated goods			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-37	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt	
Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
SpecifiedTradePaymentTerms	Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen
Datentyp: ram:TradePaymentTermsType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-20-00	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Description		Zahlungsbedingungen							
Datentyp: udt:TextType									
Hinweis: Dieses Element darf mehrere Zeilen und mehrere Bedingungen enthalten.									
Kardinalität: 0 .. 1									
EN16931-ID: BT-20									
Anwendung: Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Strafen)									
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Verwendung in:		X	X	X	X				
DueDateDateTime		Fälligkeitsdatum							
Datentyp: udt:DateTimeType									
Kardinalität: 0 .. 1									
EN16931-ID: BT-9-00									
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Verwendung in:		X	X	X	X				
DateTimeString		Fälligkeitsdatum der Zahlung							
Datentyp: extension (xs:string)									
Hinweis: Das Fälligkeitsdatum der Zahlung spiegelt das Fälligkeitsdatum der Nettozahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt dies das erste Fälligkeitsdatum einer Nettozahlung an. Die entsprechende Beschreibung von komplexeren Zahlungsbedingungen kann in BT-20 angegeben werden.									
Kardinalität: 1 .. 1									
EN16931-ID: BT-9									
Anwendung: Der Termin, zu dem die Zahlung fällig ist									
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Verwendung in:		X	X	X	X				
format		Datum, Format							
Datentyp: xs:string									
Hinweis: Nur Wert "102"									
Kardinalität: required									
EN16931-ID: BT-9-0									
<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr></table>						Code	Codename	102	CCYYMMDD
Code	Codename								
102	CCYYMMDD								
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Verwendung in:		X	X	X	X				
DirectDebitMandateID		Kennung der Mandatsreferenz							
Datentyp: udt:IDType									
Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.									
Kardinalität: 0 .. 1									
EN16931-ID: BT-89									
Anwendung: Eindeutige Kennung, die vom Zahlungsempfänger zur Referenz der Einzugsermächtigung zugewiesen wird									
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Verwendung in:		X	X	X	X				
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation		GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEbene							
Datentyp: ram:TradeSettlementHeaderMonetarySummationType									
Kardinalität: 1 .. 1									
EN16931-ID: BG-22									
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die die monetären Gesamtsummen der Rechnung enthält									
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Verwendung in:		X	X	X	X				
LineTotalAmount		Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen							
Datentyp: udt:AmountType									
Kardinalität: 1 .. 1									
EN16931-ID: BT-106									
Anwendung: Summe aller Rechnungspositions-Nettobeträge der Rechnung									
Geschäftsregel: BR-12		Gesamtsummen auf Dokumentenebene							
Geschäftsregel: BR-CO-10		Gesamtsummen auf Dokumentenebene							
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Verwendung in:		X	X	X	X				
Abweichende:		1..1	1..1	1..1	1..1				
Kardinalität:									

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ChargeTotalAmount					Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Zuschläge der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-108					
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Zuschläge der Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-12		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X
AllowanceTotalAmount					Summe der Abschläge auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-107					
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-11		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X
TaxBasisTotalAmount					Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene abzüglich der Summe der Abschläge der Dokumentenebene.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-109					
Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-15		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X
Abweichende		1..1	1..1	1..1	1..1
Kardinalität:					
TaxTotalAmount <VAT total amount>					Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-110					
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung					
Geschäftsregel: BR-CO-14		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-15		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X
currencyID					Code für die Rechnungswährung
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-110-0					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X
TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency>					Steuergesamtbetrag in Buchungswährung
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Zu verwenden, wenn der Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG über Umsatzsteuer vom Code für die Rechnungswährung (BT-5) abweicht. Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung wird bei der Berechnung der Rechnungssummen nicht berücksichtigt.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-111					
Anwendung: Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird					
Geschäftsregel: BR-53		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	currencyID	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung				
	Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-111-0 BT-111-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	RoundingAmount	Rundungsbetrag				
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-114 Anwendung: der Betrag, der dem Rechnungsgesamtbetrag hinzuzufügen ist, um den zu zahlenden Betrag zu runden					
	Geschäftsregel: BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	
	GrandTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer				
	Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-112 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer					
	Geschäftsregel: BR-14	Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-15	Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	TotalPrepaidAmount	Vorauszahlungsbetrag				
	Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Dieser Betrag wird vom Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer abgezogen, um den zu zahlenden Betrag zu ermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-113 Anwendung: Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge					
	Geschäftsregel: BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	DuePayableAmount	Fälliger Zahlungsbetrag				
	Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich des im Voraus gezahlten Betrages. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ sein; in diesem Fall schuldet der Verkäufer dem Käufer den Betrag. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-115 Anwendung: Der ausstehende Betrag, um dessen Zahlung gebeten wird					
	Geschäftsregel: BR-15	Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEANGENE RECHNUNG				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Zu verwenden, falls: - eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-3 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung				
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-25 Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde					
	Geschäftsregel: BR-55	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung				

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
FormattedIssueDateTime					Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-26-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
DateTimeString					Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung
Datentyp: extension (xs:string)					
Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-26					
Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
format					Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-26-0					
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount					Detailinformationen zur Buchungsreferenz
Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-19-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
Abweichende			0..1	0..1	
Kardinalität:					
ID					Buchungsreferenz des Käufers
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-19					
Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
CII-DT-097 [CII-DT-097]-Das Format des Datums mit dem Attribut 102 muss YYYYMMDD sein.	CII Syntaxregel
CII-SR-463 [CII-SR-463]-Jeder Belegzu- bzw. Abschlag (BG-20)(BG-21) muss einen Zuschlagsindikator enthalten.	CII Syntaxregel
CII-SR-464 [CII-SR-464]-Es ist nur ein BT-86-Element in der Rechnung erlaubt.	CII Syntaxregel
CII-SR-465 [CII-SR-465]-Es ist nur ein BT-41-Element in der Rechnung erlaubt.	CII Syntaxregel
CII-SR-466 [CII-SR-466]-Es ist nur ein BT-56-Element in der Rechnung erlaubt.	CII Syntaxregel
CII-SR-467 [CII-SR-467] – Alle Typcodes für Zahlungsmittel (BT-81) müssen für alle „SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans“ denselben Wert aufweisen.	CII Syntaxregel
CII-SR-468 [CII-SR-468] – Alle Texte zu Zahlungsmitteln (BT-82) müssen für alle „SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans“ denselben Wert haben.	CII Syntaxregel
CII-SR-469 [CII-SR-469] – Die Zahlungsreferenz (BT-83) darf im Dokument höchstens einmal vorkommen.	CII Syntaxregel
CII-SR-471 [CII-SR-471] – Jede Abbuchung für eine bestimmte Handelsvergünstigung (BG-20) (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Kategoriecode (BT-95) enthalten.	CII Syntaxregel
CII-SR-472 [CII-SR-472] – Jede Abbuchung für einen bestimmten Handelsrabatt (BG-20) (BG-21) sollte einen Mehrwertsteuersatz (BT-96) enthalten.	CII Syntaxregel
CII-SR-473 [CII-SR-473] - ActualAmount soll maximal einmal angegeben werden.	CII Syntaxregel
CII-SR-475 [CII-SR-475] – Mit dem Typcode 916 ist nur ein einziges zusätzliches Referenzdokument mit dem Namen „BT-123“ zulässig.	CII Syntaxregel
CII-SR-476 [CII-SR-476] – Es ist nur ein „AdditionalReferencedDocument AttachmentBinaryObject“ BT-125 mit dem Typcode 916 zulässig.	CII Syntaxregel