

Inhaltsverzeichnis

Struktur des CII Schemas.....	2
Detailldokumentation.....	36
ExchangedDocumentContext	36
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	36
ExchangedDocument	37
SupplyChainTradeTransaction	40
SpecifiedTradeProduct	42
SpecifiedTradeProduct	42
SpecifiedLineTradeAgreement	51
SpecifiedLineTradeDelivery	66
SpecifiedLineTradeSettlement.....	78
ApplicableHeaderTradeAgreement.....	88
SellerTradeParty	88
BuyerTradeParty	95
ApplicableTradeDeliveryTerms	120
ApplicableHeaderTradeDelivery	133
ShipToTradeParty	133
ActualDeliverySupplyChainEvent	148
DeliveryNoteReferencedDocument.....	149
ApplicableHeaderTradeSettlement.....	150
ApplicableTradeTax	174
BillingSpecifiedPeriod	179
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	199
Geschäftsregeln	208
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended.....	208

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

	CrossIndustryInvoice	Rechnung	BG-0
	xs:sequence		
1 .. 1	ExchangedDocumentContext	PROZESSSTEUERUNG	BG-2
	xs:sequence		
0 .. 1	TestIndicator	Testkennzeichen	BT-X-1-00
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Testkennzeichen, Wert	BT-X-1
		Testkennzeichen, Wert	BT-X-1
0 .. 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen	BT-23-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Geschäftsprozessstyp	BT-23
1 .. 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen	BT-24-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Spezifikationskennung	BT-24
1 .. 1	ExchangedDocument	Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.	BT-1-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Rechnungsnummer	BT-1
0 .. 1	Name	Dokumentenart (Freitext)	BT-X-2
1 .. 1	TypeCode	Code für den Rechnungstyp	BT-3
1 .. 1	IssueDateTime	Rechnungsdatum	BT-2-00
	xs:choice		
1 .. 1	DateTimeString	Rechnungsdatum	BT-2
required	format	Datum, Format	BT-2-0
0 .. 1	CopyIndicator	Kopiekennzeichen	BT-X-3-00
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Kopiekennzeichen, Wert	BT-X-3
0 .. 1	LanguageID	Sprachkennzeichen	BT-X-4
0 .. unbounded	IncludedNote	FREITEXT ZUR RECHNUNG	BG-1
	xs:sequence		
0 .. 1	ContentCode	Freitext auf Dokumentenebene, kodiert	BT-X-5
0 .. 1	Content	Freitext zur Rechnung	BT-22
0 .. 1	SubjectCode	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung	BT-21
0 .. 1	EffectiveSpecifiedPeriod	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung	BT-X-6-000
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteDateTime	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung	BT-X-6-00
	xs:choice		
1 .. 1	DateTimeString	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung, Wert	BT-X-6
required	format	Datum, Format	BT-X-6-0
1 .. 1	SupplyChainTradeTransaction	Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall	BG-25-00
	xs:sequence		
1 .. unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem	RECHNUNGSPPOSITION	BG-25
	xs:sequence		
1 .. 1	AssociatedDocumentLineDocument	Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben	BT-126-00
	xs:sequence		
1 .. 1	LineID	Kennung der Rechnungsposition	BT-126
0 .. 1	ParentLineID	ID der übergeordneten Zeile	BT-X-304
0 .. 1	LineStatusCode	Typ der Rechnungsposition (Code)	BT-X-7
0 .. 1	LineStatusReasonCode	Untertyp der Rechnungsposition	BT-X-8
0 .. unbounded	IncludedNote	Detaillinformationen zum Freitext zur Position	BT-127-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ContentCode	Freitext zur Position, kodiert	BT-X-9
0 .. 1	Content	Freitext zur Rechnungsposition	BT-127

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	SubjectCode	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition	BT-X-10
1 .. 1	SpecifiedTradeProduct	ARTIKELINFORMATIONEN	BG-31
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung des Produkts	BT-X-305
0 .. 1	GlobalID	Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	BT-157
required	<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-157-1
0 .. 1	SellerAssignedID	Artikelkennung des Verkäufers	BT-155
0 .. 1	BuyerAssignedID	Artikelkennung des Käufers	BT-156
0 .. 1	IndustryAssignedID	Von der Industrie zugewiesene Produktkennung	BT-X-532
0 .. 1	ModelID	Modellkennung des Artikels	BT-X-533
1 .. 1	Name	Artikelname	BT-153
0 .. 1	Description	Artikelbeschreibung	BT-154
0 .. unbounded	BatchID	Kennung der Charge (des Loses) des Artikels	BT-X-534
0 .. 1	BrandName	Markenname des Artikels	BT-X-535
0 .. 1	ModelName	Modellbezeichnung des Artikels	BT-X-536
0 .. unbounded	ApplicableProductCharacteristic	ARTIKELATTRIBUTE	BG-32
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	TypeCode	Art der Produkteigenschaft (Code)	BT-X-11
0 .. 1	Description	Artikelattributname	BT-160
0 .. 1	ValueMeasure	Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße)	BT-X-12
	<i>unitCode</i>	Code der Maßeinheit	BT-X-12-0
0 .. 1	Value	Artikelattributwert	BT-161
0 .. unbounded	DesignatedProductClassification	Detaillinformationen zur Produktklassifikation	BT-158-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ClassCode	Kennung der Artikelklassifizierung	BT-158
required	<i>listID</i>	Kennung des Schemas	BT-158-1
	<i>listVersionID</i>	Version des Schemas	BT-158-2
0 .. 1	ClassName	Klassifikationsname	BT-X-13
0 .. unbounded	IndividualTradeProductInstance	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen	BG-X-84
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BatchID	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Chargen-ID	BT-X-306
0 .. 1	SupplierAssignedSerialID	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Lieferant Seriennummer	BT-X-307
0 .. 1	OriginTradeCountry	Detaillinformationen zur Produktherkunft	BT-159-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Artikelherkunftsland	BT-159
0 .. 1	ManufacturerTradeParty	HERSTELLER	BG-X-93
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded	ID	Kennung des Herstellers	BT-X-593
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung	BT-X-594
required	<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-594-0
0 .. 1	Name	Name des Herstellers	BT-X-595
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-596
0 .. 1	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Herstellers	BT-X-597
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Informationen zur rechtlichen Registrierung des Herstellers	BT-X-598-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Herstellers	BT-X-598
	<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-598-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname des Herstellers	BT-X-599
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detaillinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers	BG-X-94
	<i>xs:sequence</i>		

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-600
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-601
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-602
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-603-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-603
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-604-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-604
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-605-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-605
0 .. 1	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES HERSTELLERS	BG-X-95
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-606
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-607
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-608
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-609
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-610
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-611
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-612
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-613-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-613
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-613-0
0 .. 2	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-614 VAT identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-614-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-614
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-614-0
0 .. 2	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-615 Local tax identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Herstellers auf Positionsebene	BT-X-615-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Steuer- Identifikationsnummer	BT-X-615
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-615-0
0 .. unbounded	IncludedReferencedProduct	Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt verwiesen wird.	BG-X-1
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-308
0 .. unbounded	GlobalID	Globale ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-15
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-15-1
0 .. 1	SellerAssignedID	Vom Verkäufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-16
0 .. 1	BuyerAssignedID	Vom Käufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-17
0 .. 1	IndustryAssignedID	Von der Industrie vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-309
1 .. 1	Name	Name des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-18
0 .. 1	Description	Beschreibung des eingeschlossenen referenzierten Produkts	BT-X-19

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	UnitQuantity	Menge des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-20
<i>required</i>	unitCode	Maßeinheit	BT-X-20-1
0 .. 1	SpecifiedLineTradeAgreement	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS	BG-29
	xs:sequence		
0 .. 1	ApplicableTradeDeliveryTerms	Detailangaben zu den Lieferbedingungen	BG-X-87
	xs:sequence		
1 .. 1	DeliveryTypeCode	Lieferbedingung (Code)	BT-X-562
0 .. 1	RelevantTradeLocation	Relevanter Ort der Lieferbedingungen	BG-X-89
	xs:sequence		
0 .. 1	CountryID	Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen	BT-X-565
0 .. 1	Name	Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes	BT-X-566
0 .. 1	SellerOrderReferencedDocument	Angaben zu einer Verkäuferauftragsreferenz	BG-X-81
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Dokumentenummer	BT-X-537
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-538
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-539-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-539
<i>required</i>	format	Datum, Format	BT-X-539-0
0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-132-00
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Bestellnummer	BT-X-21
0 .. 1	LineID	Referenz zur Bestellposition	BT-132
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Bestelldatum	BT-X-22-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Bestelldatum, Wert	BT-X-22
<i>required</i>	format	Datum, Format	BT-X-22-0
0 .. 1	QuotationReferencedDocument	Detailangaben zu einer Referenz eines Angebotsdokuments	BG-X-47
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Dokumentenummer	BT-X-310
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-311
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-312-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-312
<i>required</i>	format	Datum, Format	BT-X-312-0
0 .. 1	ContractReferencedDocument	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BG-X-2
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Vertragsnummer	BT-X-24
0 .. 1	LineID	Vertragsposition	BT-X-25
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Vertragsdatum	BT-X-26-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Vertragsdatum, Wert	BT-X-26
<i>required</i>	format	Datum, Format	BT-X-26-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument	Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz	BG-X-3
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Dokumentenummer	BT-X-27
0 .. 1	URIID	Bezugsort des Dokuments	BT-X-28
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-29
1 .. 1	TypeCode	Art des Dokuments (Code)	BT-X-30
0 .. 1	Name	Beschreibung des Dokuments	BT-X-299
0 .. 1	AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument	BT-X-31

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

required			mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-X-31-1
required			filename	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-X-31-2
0 .. 1			ReferenceTypeCode	Art der Dokumentenreferenz (Code)	BT-X-32
0 .. 1			FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-33-00
			xs:sequence		
1 .. 1			DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-33
required			format	Datum, Format	BT-X-33-0
0 .. 1			GrossPriceProductTradePrice	Detailinformationen zum Bruttopreis des Artikels	BT-148-00
			xs:sequence		
1 .. 1			ChargeAmount	Bruttopreis des Artikels	BT-148
0 .. 1			BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149-1
			unitCode	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150-1
0 .. unbounded			AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	Preisbezogene Abschläge	BT-147-00
			xs:sequence		
1 .. 1			ChargeIndicator	Indikator für Preisabschlag	BT-147-01
			xs:choice		
1 .. 1			Indicator	Indikator für Preisabschlag, Wert	BT-147-02
0 .. 1			CalculationPercent	Rabatt in Prozent	BT-X-34
0 .. 1			BasisAmount	Basissetrag des Rabatts	BT-X-35
1 .. 1			ActualAmount	Nachlass auf den Artikelpreis	BT-147
0 .. 1			ReasonCode	Grund des Abschlags (Code)	BT-X-313
0 .. 1			Reason	Grund des Abschlags (Freitext)	BT-X-36
0 .. unbounded			AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge>	Preisbezogene Zuschläge	BT-X-302-00
			xs:sequence		
1 .. 1			ChargeIndicator	Indikator für Preiszuschlag	BT-X-302-01
			xs:choice		
1 .. 1			Indicator	Indikator für Preiszuschlag, Wert	BT-X-302-02
0 .. 1			CalculationPercent	Zuschlag in Prozent	BT-X-300
0 .. 1			BasisAmount	Basissetrag des Zuschlags	BT-X-301
1 .. 1			ActualAmount	Zuschlag, Betrag	BT-X-302
0 .. 1			ReasonCode <Price charge non-VAT type code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene	BT-X-616
			listID	Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer)	BT-X-616-1
0 .. 1			ReasonCode <Price charge reason code>	Grund des Zuschlags (Code)	BT-X-314
0 .. 1			Reason	Grund des Zuschlags (Freitext)	BT-X-303
0 .. 1			NetPriceProductTradePrice	Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels	BT-146-00
			xs:sequence		
1 .. 1			ChargeAmount	Nettopreis des Artikels	BT-146
0 .. 1			BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149
			unitCode	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150
0 .. 1			IncludedTradeTax	Enthaltene Steuer für B2C	BG-X-4
			xs:sequence		
1 .. 1			CalculatedAmount	Enthaltene Steuer für B2C	BT-X-37
1 .. 1			TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-X-38
0 .. 1			ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-39
1 .. 1			CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-X-40
0 .. 1			ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-41
1 .. 1			RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-X-42
0 .. 1			ItemSellerTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Verkäufer der spezifischen Artikelposition	BG-X-90
			xs:sequence		
0 .. unbounded			ID	Identifikation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-567

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. unbounded		GlobalID	Globale Kennung des abweichenden Verkäufers	BT-X-568
required		schemaID	Kennung des Schemas	BT-X-568-0
0 .. 1		Name	Name/Firmierung des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-569
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-570
0 .. 1		Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers	BT-X-571
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-572-00
0 .. 1		xs:sequence		
		ID	Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-572
		schemaID	Kennung des Schemas	BT-X-572-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-573
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers	BG-X-91
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-574
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-574-1
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-575
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-576-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-576
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-577-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-577
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-578-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-578
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des abweichenden Verkäufers	BG-X-92
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-579
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-580
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-581
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-582
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-583
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-584
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-585
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-586-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse	BT-X-586
required		schemaID	Kennung des Schemas	BT-X-586-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-587-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-587
required		schemaID	Art der Steuernummer	BT-X-587-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-588-00

ZUGFeRD 2.5.2 / Factur-X 1.09.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1 required	xs:sequence	ID	Steuer- Identifikationsnummer	BT-X-588
		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-588-0
0 .. unbounded		UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung	BG-X-5
0 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Bestellnummer des Endkunden	BT-X-43
0 .. 1		LineID	Bestellposition (Endkunde)	BT-X-44
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-45-00
1 .. 1 required	xs:sequence	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-45
		format	Datum, Format	BT-X-45-0
0 .. 1		SpecifiedLineTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene	BT-129-00
0 .. 1	xs:sequence	BilledQuantity	In Rechnung gestellte Menge	BT-129
		unitCode	Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge	BT-130
0 .. 1 required		ChargeFreeQuantity	Menge, ohne Berechnung	BT-X-46
		unitCode	Code der Maßeinheit	BT-X-46-0
0 .. 1 required		PackageQuantity	Anzahl Packstücke	BT-X-47
		unitCode	Code der Maßeinheit	BT-X-47-0
0 .. 1 required		PerPackageUnitQuantity	Anzahl der Einheiten pro Packung	BT-X-561
		unitCode	Code der Maßeinheit	BT-X-561-0
0 .. 1		ShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger	BG-X-7
0 .. 1	xs:sequence	ID	Identifikation des Warenempfängers	BT-186-00
0 .. unbounded required		GlobalID	Globale Kennung des Warenempfängers	BT-186
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-186-1
0 .. 1		Name	Name/Firmierung des Warenempfängers	BT-X-50
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-541
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers	BT-X-51-00
0 .. 1 required	xs:sequence	ID	Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers	BT-X-51
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-51-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-52
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Warenempfängers	BG-X-8
0 .. 1	xs:sequence	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-54
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-54-1
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-315
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-55-00
1 .. 1	xs:sequence	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-55
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-56-00
1 .. 1	xs:sequence	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-56
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-57-00
1 .. 1	xs:sequence	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-57
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Warenempfängers	BG-X-9

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-58	
0 .. 1			LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-59	
0 .. 1			LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-60	
0 .. 1			LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-61	
0 .. 1			CityName	Stadt	BT-X-62	
1 .. 1			CountryID	Ländercode	BT-X-63	
0 .. 1			CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-64	
0 .. 1			URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-65-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			URIID	Elektronische Adresse	BT-X-65	
required			schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-65-0	
0 .. 1			SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-66-00	
				Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	BT-X-66-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-66	
required			schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-66-0	
0 .. 1			UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger	BG-X-10	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			ID	Identifikation des Endempfängers	BT-X-67	
0 .. unbounded			GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers	BT-X-68	
required			schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-68-0	
0 .. 1			Name	Name/Firmierung des Endempfängers	BT-X-69	
0 .. 1			RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-542	
0 .. 1			SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-70-00	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			ID	Handelsregisternummer	BT-X-70	
			schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-70-0	
0 .. 1			TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-71	
0 .. unbounded			DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endempfängers	BG-X-11	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-72	
0 .. 1			DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-72-1	
0 .. 1			TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-316	
0 .. 1			TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-73-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-73	
0 .. 1			FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-74-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-74	
0 .. 1			EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-75-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-75	
0 .. 1			PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers	BG-X-12	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-76	
0 .. 1			LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-77	
0 .. 1			LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-78	
0 .. 1			LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-79	
0 .. 1			CityName	Stadt	BT-X-80	
1 .. 1			CountryID	Ländercode	BT-X-81	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-82
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-83-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-83
0 .. 1	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-83-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	BT-X-84-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-84
0 .. 1	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-84-0
0 .. 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-X-85-000
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferzeitpunkt	BT-X-85-00
1 .. 1	xs:choice		
required	DateTimeString	Tatsächlicher Lieferzeitpunkt dieser Position, Wert Datum, Format	BT-X-85
0 .. 1	format		BT-X-85-0
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BG-X-13
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Lieferavisnummer	BT-X-86
0 .. 1	LineID	Lieferavisposition	BT-X-87
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-88-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-88
0 .. 1	format		BT-X-88-0
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BG-X-82
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Wareneingangsnummer	BT-X-89
0 .. 1	LineID	Wareneingangsposition	BT-X-90
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-91-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-91
0 .. 1	format		BT-X-91-0
0 .. 1	DeliveryNoteReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein	BG-X-83
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Lieferscheinnummer	BT-X-92
0 .. 1	LineID	Lieferscheinposition	BT-X-93
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-94-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-94
1 .. 1	format		BT-X-94-0
1 .. 1	SpecifiedLineTradeSettlement	Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene	BG-30-00
0 .. unbounded	xs:sequence		
0 .. unbounded	ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-30
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	CalculatedAmount	Steuerbetrag	BT-X-95
0 .. 1	TypeCode	Steuerart (Code)	BT-151-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-96
0 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerskategorie des in Rechnung gestellten Artikels	BT-151
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-97
0 .. 1	DueDateTypeCode	Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-X-589

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel	BT-152
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSPPOSITIONSZEITRAUM	BG-26
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-134-00
1 .. 1	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-134
required	<i>format</i>	Datum, Format	BT-134-0
0 .. 1	EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-135-00
1 .. 1	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Enddatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-135
required	<i>format</i>	Datum, Format	BT-135-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>	ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-27
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag	BG-27-0
1 .. 1	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-27-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-138
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-137
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-136
0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-140
0 .. 1	Reason	Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-139
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-28
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-28-0
1 .. 1	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-28-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-143
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-142
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-141
0 .. 1	ReasonCode <Invoice line charge reason code>	Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-145
0 .. 1	ReasonCode <Invoice line-level non-VAT tax type code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene	BT-193
0 .. 1	<i>listID</i>	Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene	BT-193-1
0 .. 1	Reason	Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-144
0 .. 1	SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation	Detailinformationen zu Positionssummen	BT-131-00
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	LineTotalAmount	Nettobetrag der Rechnungsposition	BT-131
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Gesamtbetrag der Positionszuschläge	BT-X-327
0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Gesamtbetrag der Positionsabschläge	BT-X-328
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT Total Amount>	Gesamtbetrag der Positionssteuern	BT-X-329
0 .. 1	<i>currencyID</i>	Code für die Rechnungswährung	BT-X-329-0
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting Currency>	Gesamtbetrag der Positionssteuern in Buchungswährung	BT-X-590
0 .. 1	<i>currencyID</i>	Code für die Rechnungswährung	BT-X-590-0
0 .. 1	GrandTotalAmount	Gesamtbruttobetrag der Position	BT-X-330

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	TotalAllowanceChargeAmount	Gesamtbetrag der Positionszu- und Abschlüsse	BT-X-98
0 .. 1	InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG	BG-X-48
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-X-331
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-540
0 .. 1	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)	BT-X-332
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-X-333-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung, Wert	BT-X-333
required	format	Datum, Format	BT-X-333-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128
1 .. 1	TypeCode	Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)	BT-128-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert	BT-128-1
0 .. unbounded	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-133-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition	BT-133
0 .. 1	TypeCode	Art der Buchungsreferenz (Code)	BT-X-99
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeAgreement	Gruppierung der Vertragsangaben	BT-10-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BuyerReference	Referenz des Käufers	BT-10
1 .. 1	SellerTradeParty	VERKÄUFER	BG-4
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded	ID	Kennung des Verkäufers, Wert	BT-29
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Verkäufers	BT-29-0
required	schemeID	Kennung für das Identifikationsschema	BT-29-1
1 .. 1	Name	Name des Verkäufers	BT-27
0 .. 1	RoleCode	Rolle des Verkäufers (Code)	BT-X-543
0 .. 1	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers	BT-33
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-30-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers	BT-30
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-30-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname des Verkäufers	BT-28
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift des Verkäufers	BG-X-14
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-100
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-101
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-102
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-103
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-104
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-105
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-106
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS	BG-6
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers	BT-41
0 .. 1	DepartmentName	Abteilungsname	BT-41-0
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-317

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers	BT-42-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-42
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Verkäufers	BT-X-107-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-X-107
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers	BT-43-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-43
1 .. 1	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS	BG-5
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Verkäuferanschrift	BT-38
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Verkäuferanschrift	BT-35
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Verkäuferanschrift	BT-36
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Verkäuferanschrift	BT-162
0 .. 1	CityName	Stadt der Verkäuferanschrift	BT-37
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Verkäuferanschrift	BT-40
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift	BT-39
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-34-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse des Verkäufers	BT-34
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-34-1
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-31-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers	BT-31
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-31-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-32-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Steuernummer des Verkäufers	BT-32
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-32-0
1 .. 1	BuyerTradeParty	KÄUFER	BG-7
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Käufers	BT-46
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung des Käufers	BT-46-0
		Globaler Identifier des Käufers	BT-46-0
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-46-1
1 .. 1	Name	Name des Käufers	BT-44
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-544
0 .. 1	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Käufers	BT-X-334
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-47-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	BT-47
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-47-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname des Käufers	BT-45
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-15
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-108
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-109
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-110
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-111

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-112
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-113
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-114
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES KÄUFERS	BG-9
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Kontaktstelle des Käufers	BT-56
0 .. 1	DepartmentName	Abteilungsname	BT-56-0
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-318
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers	BT-57-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers	BT-57
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Käufers	BT-X-115-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Käufers	BT-X-115
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers	BT-58-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers	BT-58
1 .. 1	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS	BG-8
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Käuferanschrift	BT-53
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Käuferanschrift	BT-50
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Käuferanschrift	BT-51
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Käuferanschrift	BT-163
0 .. 1	CityName	Stadt der Käuferanschrift	BT-52
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Käuferanschrift	BT-55
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Käuferanschrift	BT-54
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-49-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse des Käufers	BT-49
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-49-1
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers	BT-48-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers	BT-48
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-48-0
0 .. 1	SalesAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Handelsvertreter	BG-X-49
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des Handelsverters	BT-X-337
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Handelsvertreters, Wert	BT-X-338
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-338-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des Handelsvertreters	BT-X-335
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-545
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-50
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Registrierungsnummer des Handelsvertreters	BT-X-339
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-339-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-336
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-53
	xs:sequence		

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-355
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-356
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-357
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-358
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-359
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-360
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-361
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers	BG-X-51
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-342
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-343
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-347
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-344-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-344
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-345-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-345
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-346-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-346
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-52
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-348
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-349
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-350
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-351
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-352
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-353
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-354
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-341-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-341
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-341-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-340-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-340
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-340-0
0 .. 1	BuyerTaxRepresentativeTradeParty	Detaillierte Informationen über den Steuerbevollmächtigten des Käufers	BG-X-54
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation	BT-X-364
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung	BT-X-365
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-365-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung	BT-X-362
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-546
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-58
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-366
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-366-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-363

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-57
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-382
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-383
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-384
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-385
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-386
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-387
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-388
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers	BG-X-55
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-369
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-370
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-371
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-372-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-372
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-373-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-373
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-374-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-374
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-56
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-375
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-376
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-377
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-378
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-379
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-380
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-381
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-368-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-368
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-368-0
1 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-367-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-367
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-367-0
0 .. 1	SellerTaxRepresentativeTradeParty	STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS	BG-11
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung des Geschäftspartners	BT-X-116
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung	BT-X-117
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-117-1
1 .. 1	Name	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-62
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-547
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-16
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung	BT-X-118

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

		<code>schemaID</code>	Kennung des Schemas	BT-X-118-0
0 .. 1		<code>TradingBusinessName</code>	Handelsname	BT-X-119
0 .. 1		<code>PostalTradeAddress</code>	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-59
		<code>xs:sequence</code>		
0 .. 1		<code>PostcodeCode</code>	Postleitzahl	BT-X-389
0 .. 1		<code>LineOne</code>	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-390
0 .. 1		<code>LineTwo</code>	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-391
0 .. 1		<code>LineThree</code>	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-392
0 .. 1		<code>CityName</code>	Stadt	BT-X-393
1 .. 1		<code>CountryID</code>	Ländercode	BT-X-394
0 .. 1		<code>CountrySubDivisionName</code>	Region oder Bundesland	BT-X-395
0 .. unbounded		<code>DefinedTradeContact</code>	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-17
		<code>xs:sequence</code>		
0 .. 1		<code>PersonName</code>	Name des Ansprechpartners	BT-X-120
0 .. 1		<code>DepartmentName</code>	Name der Abteilung	BT-X-121
0 .. 1		<code>TypeCode</code>	Art des Kontakts (Code)	BT-X-319
0 .. 1		<code>TelephoneUniversalCommunication</code>	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-122-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>CompleteNumber</code>	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-122
0 .. 1		<code>FaxUniversalCommunication</code>	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-123-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>CompleteNumber</code>	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-123
0 .. 1		<code>EmailURIUniversalCommunication</code>	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-124-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>URIID</code>	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-124
1 .. 1		<code>PostalTradeAddress</code>	POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS	BG-12
		<code>xs:sequence</code>		
0 .. 1		<code>PostcodeCode</code>	Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-67
0 .. 1		<code>LineOne</code>	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-64
0 .. 1		<code>LineTwo</code>	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-65
0 .. 1		<code>LineThree</code>	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-164
0 .. 1		<code>CityName</code>	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-66
1 .. 1		<code>CountryID</code>	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-69
0 .. 1		<code>CountrySubDivisionName</code>	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-68
0 .. 1		<code>URIUniversalCommunication</code>	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-125-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>URIID</code>	Elektronische Adresse	BT-X-125
required		<code>schemaID</code>	Kennung des Schemas	BT-X-125-0
1 .. 1		<code>SpecifiedTaxRegistration</code>	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-63-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>ID</code>	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-63
required		<code>schemaID</code>	Art der Steuernummer	BT-63-0
0 .. 1		<code>ProductEndUserTradeParty</code>	Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher	BG-X-18
		<code>xs:sequence</code>		

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	ID	Identifikation des abweichenden Endverbrauchers	BT-X-126
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Endverbrauchers	BT-X-127
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-127-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des Endverbrauchers	BT-X-128
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-548
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-19
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-129
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-129-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-130
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-60
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-396
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-397
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-398
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-399
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-400
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-401
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-402
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers	BG-X-20
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-131
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-132
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-320
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-133-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-133
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-134-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-134
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-135-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-135
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endverbrauchers	BG-X-21
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-136
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-137
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-138
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-139
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-140
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-141
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-142
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-143-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-143
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-143-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers	BT-X-144-00
		Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-144-00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1 required	xs:sequence	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-144
		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-144-0
0 .. 1	ApplicableTradeDeliveryTerms		Detailangaben zu den Lieferbedingungen	BG-X-22
1 .. 1	xs:sequence	DeliveryTypeCode	Lieferbedingung (Code)	BT-X-145
0 .. 1		RelevantTradeLocation	Relevanter Ort der Lieferbedingungen	BG-X-88
0 .. 1	xs:sequence	CountryID	Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen	BT-X-563
0 .. 1		Name	Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes	BT-X-564
0 .. 1	SellerOrderReferencedDocument		Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung	BT-14-00
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Verkaufsauftragsreferenz	BT-14
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Details zum Auftragsbestätigungsdatum	BT-X-146-00
1 .. 1 required	xs:sequence	DateTimeString	Auftragsbestätigungsdatum, Wert	BT-X-146
		format	Datum, Format	BT-X-146-0
0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument		Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-13-00
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Bestellreferenz	BT-13
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Datum der Bestellung	BT-X-147-00
1 .. 1 required	xs:sequence	DateTimeString	Datum der Bestellung, Wert	BT-X-147
		format	Datum, Format	BT-X-147-0
0 .. 1	QuotationReferencedDocument		Detailangaben zum zugehörigen Angebot	BG-X-61
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Angebotsnummer	BT-X-403
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-404-00
1 .. 1 required	xs:sequence	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-404
		format	Datum, Format	BT-X-404-0
0 .. 1	ContractReferencedDocument		Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BT-12-00
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Vertragsreferenz	BT-12
0 .. 1		ReferenceTypeCode	Art des Vertrags (Code)	BT-X-405
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Vertragsdatum	BT-X-148-00
1 .. 1 required	xs:sequence	DateTimeString	Vertragsdatum, Wert	BT-X-148
		format	Datum, Format	BT-X-148-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>		RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN	BG-24
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-122
0 .. 1		URIID	Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-124
1 .. 1		TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-122-0
0 .. 1		Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-123
0 .. 1 required	AttachmentBinaryObject		Anhangsdokument	BT-125
required		mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-125-1
required		filename	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-125-2

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-149-00
1 .. 1 required	xs:sequence DateTimeString format	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-149-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference> xs:sequence	Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17-00
1 .. 1	IssuerAssignedID	Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-17-0
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-556-00
1 .. 1 required	xs:sequence DateTimeString format	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-556-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier> xs:sequence	Details zum berechneten Objekt	BT-18-00
1 .. 1	IssuerAssignedID	Objektkennung	BT-18
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-18-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas	BT-18-1
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-557-00
1 .. 1 required	xs:sequence DateTimeString format	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-557-0
0 .. 1	BuyerAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Käuferagenten	BG-X-62
0 .. 1	xs:sequence ID	Kennung des Geschäftspartners	BT-X-408
0 .. unbounded required	GlobalID schemeID	Globale Kennung Kennung des Schemas	BT-X-409-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung	BT-X-406
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-549
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	Details zur Organisation	BG-X-63
0 .. 1	ID schemeID	Handelsregisternummer Kennung des Schemas	BT-X-410-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-407
0 .. 1	PostalTradeAddress xs:sequence	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-66
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-426
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-427
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-428
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-429
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-430
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-431
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-432
0 .. unbounded	DefinedTradeContact xs:sequence	Detaillierte Kontaktinformationen des abweichenden Einkäuferagenten	BG-X-64
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-413
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-414
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-415
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication xs:sequence	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-416-00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-416
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-417-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-417
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-418-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-418
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-65
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-419
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-420
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-421
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-422
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-423
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-424
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-425
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-412-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-412
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-412-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-411-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-411
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-411-0
0 .. 1	SpecifiedProcuringProject	Detailangaben zu einer Projektreferenz	BT-11-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Projektreferenz	BT-11
1 .. 1	Name	Projektname	BT-11-0
0 .. unbounded	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung	BG-X-23
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Bestellnummer des Endkunden	BT-X-150
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-151-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-151
required	format	Datum, Format	BT-X-151-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben	BG-13-00
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	RelatedSupplyChainConsignment	Zugehörige SupplyChain Konsignation	BG-X-24
0 .. unbounded	<i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsTransportMovement	Detailinformationen zur Versandmethode	BT-X-152-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ModeCode	Versandart (Code)	BT-X-152
0 .. 1	ShipToTradeParty	LIEFERINFORMATIONEN	BG-13
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung des Lieferorts	BT-71
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort	BT-71-0
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-71-1
0 .. 1	Name	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers	BT-70
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-550
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-25

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	xs:sequence			
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung	BT-X-153	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-153-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-154	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-67	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-433	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-434	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-435	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-436	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-437	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-438	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-439	
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-26	
	xs:sequence			
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-155	
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-156	
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-321	
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-157-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-157	
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-158-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-158	
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-159-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-159	
0 .. 1	PostalTradeAddress	LIEFERANSCHRIFT	BG-15	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschrift	BT-78	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Lieferanschrift	BT-75	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Lieferanschrift	BT-76	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Lieferanschrift	BT-165	
0 .. 1	CityName	Stadt der Lieferanschrift	BT-77	
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Lieferanschrift	BT-80	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Lieferanschrift	BT-79	
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-160-00	
	xs:sequence			
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-160	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-160-0	
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	BT-X-161-00	
	xs:sequence			
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer	BT-X-161	
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-161-0	
0 .. 1	UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger	BG-X-27	
	xs:sequence			
0 .. 1	ID	Identifikation des Endempfängers	BT-X-162	
0 .. unbounded required	GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers	BT-X-163	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-163-0	
0 .. 1	Name	Name/Firmierung des Endempfängers	BT-X-164	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-551
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-165-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-165
	schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-165-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-166
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-68
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-440
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-441
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-442
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-443
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-444
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-445
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-446
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-28
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-167
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-168
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-322
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-169-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-169
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-170-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-170
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-171-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-171
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Empfängers	BG-X-29
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-172
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-173
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-174
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-175
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-176
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-177
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-178
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-179-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-179
	schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-179-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-180-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-180
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-180-0
0 .. 1	ShipFromTradeParty	Identifikation des abweichenden Versenders	BG-X-30
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des Versenders	BT-X-181
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Versenders	BT-X-182

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

<i>required</i>			<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-182-0
0 .. 1		Name	Name/Firmierung des Versenders	BT-X-183	
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-552	
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-184-00	
		<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1		ID	Handelsregisternummer	BT-X-184	
		<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-184-0	
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-185	
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-69	
		<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-447	
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-448	
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-449	
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-450	
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-451	
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-452	
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-453	
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-31	
		<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-186	
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-187	
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-323	
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-188-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-188	
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-189-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-189	
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-190-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-190	
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Versenders	BG-X-32	
		<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-191	
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-192	
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-193	
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-194	
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-195	
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-196	
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-197	
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-198-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse	BT-X-198	
<i>required</i>		<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-198-0	
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-199-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-199	
<i>required</i>		<i>schemaID</i>	Art der Steuernummer	BT-X-199-0	
0 .. 1		ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-72-000	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt	BT-72-00	
1 .. 1	<i>xs:choice</i>			
	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum	BT-72	
required	format	Datum, Format	BT-72-0	
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BT-16-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz	BT-16	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Lieferavisdatum	BT-X-200-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	DateTimeString	Lieferavisdatum, Wert	BT-X-200	
required	format	Datum, Format	BT-X-200-0	
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BT-15-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung	BT-15	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Wareneingangsdatum	BT-X-201-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	DateTimeString	Wareneingangsdatum, Wert	BT-X-201	
required	format	Datum, Format	BT-X-201-0	
0 .. 1	DeliveryNoteReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein	BT-X-202-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	IssuerAssignedID	Lieferscheinnummer	BT-X-202	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Datum des Lieferscheins	BT-X-203-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	DateTimeString	Datum des Lieferscheins, Wert	BT-X-203	
required	format	Datum, Format	BT-X-203-0	
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	LASTSCHRIFTVERFAHREN	BG-19	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	CreditorReferenceID	Kennung des Gläubigers	BT-90	
0 .. 1	PaymentReference	Verwendungszweck	BT-83	
0 .. 1	TaxCurrencyCode	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-6	
1 .. 1	InvoiceCurrencyCode	Code für die Rechnungswährung	BT-5	
0 .. 1	InvoiceIssuerReference	Referenznummer des Verkäufers	BT-X-204	
0 .. 1	InvoiceTradeParty	Abweichender Rechnungssteller	BG-X-33	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	ID	Identifikation des abweichenden Rechnungsstellers	BT-X-205	
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung des abweichenden Rechnungsstellers	BT-X-206	
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-206-0	
1 .. 1	Name	Name	BT-X-207	
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-553	
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-208-00	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	ID	Handelsregisternummer	BT-X-208	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-208-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-209	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-70	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-454	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-455
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-456
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-457
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-458
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-459
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-460
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-34
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-210
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-211
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-324
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-212-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-212
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-213-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-213
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-214-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-214
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-35
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-215
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-216
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-217
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-218
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-219
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-220
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-221
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-222-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-222
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-222-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-223-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-223
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-223-0
0 .. 1	InvoiceeTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger	BG-X-36
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des Rechnungsempfängers	BT-X-224
0 .. unbounded required	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungsempfängers	BT-X-225
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-225-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des Rechnungsempfängers	BT-X-226
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-554
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-227-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-227
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-227-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-228

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-71
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-461
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-462
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-463
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-464
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-465
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-466
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-467
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-37
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-229
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-230
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-325
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-231-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-231
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-232-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-232
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-233-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-233
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-38
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-234
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-235
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-236
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-237
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-238
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-239
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-240
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-241-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-241
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-241-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-242-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-242
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-242-0
0 .. 1	PayeeTradeParty	Zahlungsempfänger	BG-10
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Zahlungsempfängers	BT-60
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfängers	BT-60-0
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-60-1
1 .. 1	Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers	BT-59
0 .. 1	RoleCode	Rolle des Zahlungsempfängers (Code)	BT-X-468
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-61-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers	BT-61
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-61-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-243

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-72
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-469
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-470
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-471
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-472
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-473
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-474
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-475
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-39
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-244
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-245
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-326
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-246-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-246
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-247-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-247
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-248-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-248
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Zahlungsempfängers	BG-X-40
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-249
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-250
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-251
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-252
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-253
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-254
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-255
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-256-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-256
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-256-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-257-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer	BT-X-257
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-257-0
0 .. 1	PayerTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungszahler	BG-X-73
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifikation des Zahlenden	BT-X-478
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers	BT-X-479
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-479-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des abweichenden Rechnungszahlers	BT-X-476
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-483
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-480-00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	xs:sequence			
	ID	Handelsregisternummer	BT-X-480	
	schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-480-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-477	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-76	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-497	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-498	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-499	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-500	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-501	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-502	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-503	
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-74	
	xs:sequence			
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-484	
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-485	
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-486	
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-487-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-487	
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-488-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-488	
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-489-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-489	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-75	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-490	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-491	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-492	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-493	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-494	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-495	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-496	
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-482-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse des Zahlers	BT-X-482	
required	schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-482-0	
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-481-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-481	
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-481-0	
0 .. 1	TaxApplicableTradeCurrencyExchange	Angabe von Rechnungswährung, Heimatwährung und dem Umtauschkurs	BG-X-41	
	xs:sequence			
1 .. 1	SourceCurrencyCode	Rechnungswährung	BT-X-258	
1 .. 1	TargetCurrencyCode	Heimatwährung	BT-X-259	
1 .. 1	ConversionRate	Umrechnungskurs	BT-X-260	
0 .. 1	ConversionRateDateTime	Datum zum Umrechnungskurs	BT-X-261-00	
	xs:choice			

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1 required	DateTimeString format	Datum zum Umrechnungskurs, Wert Datum, Format	BT-X-261 BT-X-261-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans xs:sequence	ZAHLUNGSANWEISUNGEN	BG-16
1 .. 1	TypeCode	Code für die Zahlungsart	BT-81
0 .. 1	Information	Text zur Zahlungsart	BT-82
0 .. 1	ApplicableTradeSettlementFinancialCard xs:sequence	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE	BG-18
1 .. 1	ID	Zahlungskartennummer	BT-87
0 .. 1	CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers	BT-88
0 .. 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount xs:sequence	Bankinstitut des Käufers	BT-91-00
1 .. 1	IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos	BT-91
0 .. 1	AccountName	Name des zu belastenden Kontos	BT-216
0 .. 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount xs:sequence	ÜBERWEISUNG	BG-17
0 .. 1	IBANID	Kennung des Zahlungskontos	BT-84
0 .. 1	AccountName	Name des Zahlungskontos	BT-85
0 .. 1	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)	BT-84-0
0 .. 1	PayerSpecifiedDebtorFinancialInstitution xs:sequence	Bankinstitut des Käufers	BT-215-00
0 .. 1	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters des zu belastenden Kontos	BT-215
0 .. 1	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution xs:sequence	Bankinstitut des Verkäufers	BT-86-00
1 .. 1	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters	BT-86
1 .. unbounded	ApplicableTradeTax xs:sequence	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG	BG-23
1 .. 1	CalculatedAmount	Kategoriespezifischer Steuerbetrag	BT-117
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-118-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-120
1 .. 1	BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	BT-116
0 .. 1	LineTotalBasisAmount	Basisbetrag der Positionen	BT-X-262
0 .. 1	AllowanceChargeBasisAmount	Gesamtbetrag Zu- und Abschläge des Steuersatzes auf Dokumentenebene	BT-X-263
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-118
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-121
0 .. 1	TaxPointDate xs:choice	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7-00
1 .. 1 required	DateString format	Datum der Steuerfälligkeit Datum, Format	BT-7 BT-7-0
0 .. 1	DueDateTypeCode	Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-8
0 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-119
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod xs:sequence	RECHNUNGSZEITRAUM	BG-14
0 .. 1	Description	Freitext zur Rechnungsperiode	BT-X-264
0 .. 1	StartDateTime xs:choice	Beginn der Rechnungsperiode	BT-73-00
1 .. 1 required	DateTimeString format	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums Datum, Format	BT-73 BT-73-0
0 .. 1	EndDateTime xs:choice	Ende der Rechnungsperiode	BT-74-00
1 .. 1 required	DateTimeString format	Enddatum des Rechnungszeitraums Datum, Format	BT-74 BT-74-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances> xs:sequence	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene	BG-20
1 .. 1	ChargeIndicator xs:choice	Indikator für Abschlag	BG-20-0
1 .. 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-20-1
0 .. 1	SequenceNumeric	Berechnungsreihenfolge	BT-X-265

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene	BT-94
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-93
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge des Rabatts	BT-X-266
	unitCode	Einheit der Preisbasismenge	BT-X-267
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-92
0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-98
0 .. 1	Reason	Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-97
1 .. 1	CategoryTradeTax	Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code	BT-95-00
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-95-0
0 .. 1	ExemptionReason	Freitext zum Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	BT-173
1 .. 1	CategoryCode	Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-95
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	BT-174
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-96
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE	BG-21
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-21-0
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-21-1
0 .. 1	SequenceNumeric	Berechnungsreihenfolge	BT-X-268
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-101
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-100
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge des Rabatts	BT-X-269
	unitCode	Einheit der Preisbasismenge	BT-X-270
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-99
0 .. 1	ReasonCode <Document level charge reason code>	Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-105
0 .. 1	ReasonCode <Document level non-VAT tax code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Dokumentenebene	BT-177
	listID	Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Dokumentenebene	BT-177-1
0 .. 1	Reason	Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-104
1 .. 1	CategoryTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-102-00
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-102-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	BT-175
1 .. 1	CategoryCode	Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie	BT-102
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	BT-176
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-103
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsServiceCharge	Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren	BG-X-42

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	Description	Identifikation der Servicegebühr	BT-X-271
1 .. 1	AppliedAmount	Betrag der Servicegebühr	BT-X-272
1 .. unbounded	AppliedTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-273-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Steuerart (Code)	BT-X-273-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-591
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-X-273
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-592
1 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-X-274
0 .. unbounded	SpecifiedTradePaymentTerms	Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen	BT-20-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	Description	Zahlungsbedingungen	BT-20
0 .. 1	DueDateDateTime	Fälligkeitsdatum	BT-9-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Fälligkeitsdatum der Zahlung	BT-9
required	format	Datum, Format	BT-9-0
0 .. 1	DirectDebitMandateID	Kennung der Mandatsreferenz	BT-89
0 .. 1	PartialPaymentAmount	Betrag der Teilzahlung	BT-X-275
0 .. 1	ApplicableTradePaymentPenaltyTerms	Detailinformationen zu Zahlungszuschlägen	BG-X-43
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BasisDateTime	Bezugsdatum der Fälligkeit	BT-X-276-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert	BT-X-276
required	format	Datum, Format	BT-X-276-0
0 .. 1	BasisPeriodMeasure	Fälligkeitszeitraum, Basis	BT-X-277
required	unitCode	Fälligkeitszeitraum, Einheit	BT-X-278
0 .. 1	BasisAmount	Basisbetrag des Zahlungszuschlags	BT-X-279
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentwert des Zahlungszuschlags	BT-X-280
0 .. 1	ActualPenaltyAmount	Betrag des Zahlungszuschlags	BT-X-281
0 .. 1	ApplicableTradePaymentDiscountTerms	Detailinformationen zu Zahlungsabschlägen	BG-X-44
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BasisDateTime	Bezugsdatum der Fälligkeit	BT-X-282-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert	BT-X-282
required	format	Datum, Format	BT-X-282-0
0 .. 1	BasisPeriodMeasure	Fälligkeitszeitraum, Basis	BT-X-283
	unitCode	Fälligkeitszeitraum, Einheit	BT-X-284
0 .. 1	BasisAmount	Basisbetrag des Zahlungsabschlags	BT-X-285
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentwert des Zahlungsabschlags	BT-X-286
0 .. 1	ActualDiscountAmount	Betrag des Zahlungsabschlags	BT-X-287
0 .. 1	PayeeTradeParty	Abweichender Zahlungsempfänger je Zahlung	BG-X-77
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	ID des abweichenden Zahlungsempfängers der Rechnung	BT-X-506
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers	BT-X-507
required	schemeID	Schema-Kennung des Zahlungsempfängers	BT-X-507-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des abweichenden Zahlungsempfängers	BT-X-504
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-511
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-508-00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	xs:sequence			
	ID	Handelsregisternummer	BT-X-508	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-508-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-505	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-80	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-525	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-526	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-527	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-528	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-529	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-530	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-531	
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-78	
	xs:sequence			
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-512	
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-513	
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-514	
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-515-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-515	
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-516-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-516	
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-517-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-517	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-79	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-518	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-519	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-520	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-521	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-522	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-523	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-524	
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-510-00	
	xs:sequence			
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-510	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-510-0	
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-509-00	
	xs:sequence			
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-509	
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-509-0	
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEbene	BG-22	
	xs:sequence			
1 .. 1	LineTotalAmount	Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen	BT-106	
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene	BT-108	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Summe der Abschläge auf Dokumentenebene	BT-107
1 .. 1	TaxBasisTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer	BT-109
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount>	Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer	BT-110
	currencyID	Code für die Rechnungswährung	BT-110-0
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency>	Steuergesamtbetrag in Buchungswährung	BT-111
	currencyID	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-111-0
0 .. 1	RoundingAmount	Rundungsbetrag	BT-114
1 .. 1	GrandTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer	BT-112
0 .. 1	TotalPrepaidAmount	Vorauszahlungsbetrag	BT-113
1 .. 1	DuePayableAmount	Fälliger Zahlungsbetrag	BT-115
0 .. unbounded	SpecifiedFinancialAdjustment	Fremdforderungen Dritter	BG-34
	xs:sequence		
1 .. 1	Reason	Beschreibung der Fremdforderung.	BT-180
1 .. 1	ActualAmount	Der Betrag der Fremdforderung.	BT-179
0 .. unbounded	InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG	BG-3
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-25
0 .. 1	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)	BT-X-555
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen	BT-26-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-26
required	format	Datum, Format	BT-26-0
0 .. unbounded	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-19-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Buchungsreferenz des Käufers	BT-19
0 .. 1	TypeCode	Art der Buchungsreferenz (Code)	BT-X-290
0 .. unbounded	SpecifiedAdvancePayment	Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen	BG-X-45
	xs:sequence		
1 .. 1	PaidAmount	Erhaltene Anzahlung, Wert	BT-X-291
0 .. 1	FormattedReceivedDateTime	Datum des Zahlungseingangs	BT-X-292-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Datum des Zahlungseingangs, Wert	BT-X-292
required	format	Datum, Format	BT-X-292-0
1 .. unbounded	IncludedTradeTax	Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen	BG-X-46
	xs:sequence		
1 .. 1	CalculatedAmount	Enthaltene Steuer	BT-X-293
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-X-294
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-295
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-X-296
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-297
0 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-X-298
0 .. 1	InvoiceSpecifiedReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG FÜR ERHALTENE ANZAHLUNGEN	BG-X-85
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-X-558
0 .. 1	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)	BT-X-559

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen	BT-X-560-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-X-560
required	format	Datum, Format	BT-X-560-0

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CrossIndustryInvoice						PROZESSSTEUERUNG
ExchangedDocumentContext						
Datentyp: ram:ExchangedDocumentContextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-2						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Geschäftsprozess und für das Rechnungsdokument geltende Regeln enthält						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
TestIndicator						Testkennzeichen
Datentyp: udt:IndicatorType						
Hinweis: Nur im Falle einer Testrechnung zu verwenden, mit Indikator = true						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-1-00						
Anwendung: Das Testkennzeichen kann bei der Einführung eines neuen Systems verwendet werden, um die Rechnung als "Testrechnung" zu kennzeichnen.						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X						
Indicator						Testkennzeichen, Wert Testkennzeichen, Wert
Datentyp: xs:boolean						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-1						
BT-X-1						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X						
BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter						Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen
Datentyp: ram:DocumentContextParameterType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-23-00						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
Abweichende Kardinalität: 1..1						
ID						Geschäftsprozessstyp
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Vom Käufer anzugeben						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-23						
Anwendung: Identifiziert den Kontext des Geschäftsprozesses, in dem die Transaktion erfolgt, um es dem Käufer zu ermöglichen, die Rechnung in angemessener Weise zu verarbeiten						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter						Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen
Datentyp: ram:DocumentContextParameterType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-24-00						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
ID						Spezifikationskennung
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: In diesem wird die Compliance oder Conformance der Instanz mit diesem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant sind, geben Folgendes an: urn:cen.eu:en16931:2017. Rechnungen, die compliant mit einer Benutzerspezifikation sind, dürfen diese Benutzerspezifikation an dieser Stelle angeben. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-24						
Anwendung: Eine Kennung der Spezifikation, die das gesamte Regelwerk zum semantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und den Geschäftsregeln enthält und zu denen die im Instanzdokument enthaltenen Daten conformant sind						
Code Codename						
urn:cen.eu:en16931: Profile EXTENDED						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Code		Codename	
2017#conformant#urn:factur-x.eu: 1p0:extended urn:cen.eu:en16931: 2017#conformant#urn:zugferd.de: 2p0:extended		ZUGFeRD 2.0 deprecated Profile EXTENDED, should not be used	
Geschäftsregel: BR-1		Prozesssteuerung	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X X X X X
ExchangedDocument		Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.	
Datentyp: ram:ExchangedDocumentType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-1-00			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X X X X X
ID		Rechnungsnummer	
Datentyp: udt:IDType			
Hinweis: Die nach Artikel 226 (2) der Richtlinie 2006/112/EG [2] geforderte fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung innerhalb des Geschäftskontextes, des Zeitrahmens, der Betriebssysteme und der Aufzeichnungen des Verkäufers einmalig vergeben wird. Sie kann auf einer oder mehreren Reihen von Nummern basieren, die alphanumerische Zeichen enthalten dürfen. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-1			
Anwendung: Eine eindeutige Kennung der Rechnung			
Geschäftsregel: BR-2		Rechnung	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X X X X X
Name		Dokumentenart (Freitext)	
Datentyp: udt:TextType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-2			
Anwendung: Text ist der Wortlaut von allem, das geschrieben oder gedruckt ist. Dieser EN 16931_ Text. Typ basiert auf dem Text. Typ, wie in ISO 15000-5:2014, Anhang B, definiert. Im Text dürfen Zeilenumbrüche enthalten sein.			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:			X
TypeCode		Code für den Rechnungstyp	
Datentyp: qdt:DocumentCodeType			
Hinweis: Handelsrechnungen und Gutschriften sind nach den Einträgen in UNTDID 1001 [6] definiert. Andere Einträge aus UNTDID 1001 [6] mit spezifischen Rechnungen oder Gutschriften dürfen, falls zutreffend, verwendet werden.			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-3			
Anwendung: Ein Code, der den Funktionstyp der Rechnung angibt			
		Code Codename	
		71 Request for payment	
		80 Debit note related to goods or services	
		81 Credit note related to goods or services	
		82 Metered services invoice	
		83 Credit note related to financial adjustments	
		84 Debit note related to financial adjustments	
		102 Tax notification	
		130 Rechnungsdatenblatt	
		202 Verkürzte Baurechnung	
		203 Vorläufige Baurechnung	
		204 Baurechnung	
		211 Zwischen-(abschlags-)rechnung	
		218 Final payment request based on completion of work	
		219 Payment request for completed units	
		261 Self billed credit note	
		262 Consolidated credit note - goods and services	
		295 Price variation invoice	
		296 Credit note for price variation	
		308 Delcredere credit note	
		325 Proformarechnung	
		326 Teilrechnung	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	331	Commercial invoice which includes a packing list
	380	Handelsrechnung
	381	Gutschriftanzeige
	382	Provisionsmitteilung
	383	Belastungsanzeige
	384	Rechnungskorrektur
	385	Konsolidierte Rechnung
	386	Vorauszahlungsrechnung
	387	Mietrechnung
	388	Steuerrechnung
	389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)
	390	Delkredere-Rechnung
	393	Inkasso-Rechnung
	394	Leasing-Rechnung
	395	Konsignationsrechnung
	396	Inkasso-Gutschrift
	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note
	456	Belastungsanzeige
	457	Storno einer Belastung.
	458	Storno einer Gutschrift
	471	Self-billed corrective invoice
	472	Factored corrective Invoice
	473	Self-billed factored corrective invoice
	500	Self billed prepayment invoice
	501	Self billed factored invoice
	502	Self billed factored credit note
	503	Prepayment credit note
	527	Self billed debit note
	532	Gutschrift des Spediteurs
	553	Forwarder's invoice discrepancy report
	575	Rechnung des Versicherers
	623	Speditionsrechnung
	633	Hafenkostenrechnung
	751	Invoice information for accounting purposes
	780	Frachtrechnung
	817	Claim notification
	870	Konsulatsfaktura
	875	Partial construction invoice
	876	Partial final construction invoice
	877	Final construction invoice
	935	Zollrechnung
Geschäftsregel: BR-4 Rechnung		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X X X X X
IssueDateTime Rechnungsdatum		
Datentyp: udt:DateTimeType		
Kardinalität: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-2-00		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X X X X X
DateTimeString Rechnungsdatum		
Datentyp: extension (xs:string)		
Synonym: Rechnungsdatum, Wert		
Kardinalität: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-2		
Anwendung: Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde		
Geschäftsregel: BR-3 Rechnung		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X X X X X
format Datum, Format		
Datentyp: xs:string		
Hinweis: Nur Wert "102"		
Kardinalität: required		
EN16931-ID: BT-2-0		
	Code	Codename
	102	CCYYMMDD

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
CopyIndicator						Kopiekennzeichen
Datentyp: udt:IndicatorType Hinweis: Mit Indikator = true handelt es sich bei dem Dokument um eine Kopie. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-3-00 Anwendung: Gibt an, ob das Rechnungsdokument eine Kopie eines anderen Rechnungsdokuments ist.						
Verwendung in:					X	
Indicator						Kopiekennzeichen, Wert
Datentyp: xs:boolean Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-3						
Verwendung in:					X	
LanguageID						Sprachkennzeichen
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Gültige Sprachen werden bei der ISO 639-2 "Codes for the representation of names of languages" Maintenance Agency registriert. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-4 Anwendung: Gibt die im Rechnungsdokument verwendete Sprache an.						
Verwendung in:					X	
IncludedNote						FREITEXT ZUR RECHNUNG
Datentyp: ram:NoteType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-1 Anwendung: Eine Gruppierung betriebswirtschaftlicher Begriffe zur Angabe rechnungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Qualifizierung dieser						
Verwendung in:		X	X	X	X	
ContentCode						Freitext auf Dokumentenebene, kodiert
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Der Code wird bilateral vereinbart und muss die gleiche Bedeutung wie BT-22 haben. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-5 Anwendung: Ein Code zur Klassifizierung des Inhalts der des Freitextes der Rechnung.						
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-01			ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Verwendung in:					X	
Content						Freitext zur Rechnung
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. der Grund für eine Korrektur oder ein Zuordnungsvermerk im Falle, dass die Rechnung in ein Factoringverfahren gegeben wurde. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-22 Anwendung: ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnung als Ganzes maßgeblich sind						
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-01			ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Verwendung in:		X	X	X	X	
SubjectCode						Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-21 Anwendung: Die Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung aus BT-22						
Verwendung in:		X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EffectiveSpecifiedPeriod	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung				
	Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType					
	Hinweis: Angabe nur erforderlich, falls das vertragliche Fälligkeitsdatum vom Fälligkeitsdatum der Zahlung (z.B. bei SEPA-Lastschriften) abweicht.					
	Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6-000 Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	CompleteDateTime	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung				
	Datentyp: udt:DateTimeType					
	Hinweis: Angabe nur erforderlich, falls das vertragliche Fälligkeitsdatum vom Fälligkeitsdatum der Zahlung (z.B. bei SEPA-Lastschriften) abweicht.					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6-00 Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	DateTimeString	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string)					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6					
	Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	format	Datum, Format				
	Datentyp: xs:string					
	Hinweis: Nur Wert "102"					
	Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-6-0					
		<i>Code</i>	<i>Codename</i>			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	SupplyChainTradeTransaction	Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall				
	Datentyp: ram:SupplyChainTradeTransactionType					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-25-00					
	Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	IncludedSupplyChainTradeLineItem	RECHNUNGSPPOSITION				
	Datentyp: ram:SupplyChainTradeLineItemType					
	Synonym: Gruppierung von Positionsangaben					
	Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BG-25 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über einzelne Rechnungspositionen enthält					
	Geschäftsregel:	BR-16		Rechnung		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	X
	Abweichende	-	-	1..n	1..n	1..n
	Kardinalität:					
	AssociatedDocumentLineDocument	Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben				
	Datentyp: ram:DocumentLineDocumentType					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-126-00					
	Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	X
	LineID	Kennung der Rechnungsposition				
	Datentyp: udt:IDType					
	Synonym: Positionsnummer					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-126 Anwendung: Eine eindeutige Kennung für die betreffende Position innerhalb der Rechnung					
	Geschäftsregel:	BR-21		Rechnungsposition		
	Geschäftsregel:	BR-FXEXT-11		ZUGFeRD/Factur-X Regeln		

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X	X	X	
ParentLineID		ID der übergeordneten Zeile			
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-304					
Anwendung: Der hier angegebene Wert verweist auf die übergeordnete Zeile. Auf diese Art kann ein Hierarchiebaum der Rechnungspositionen abgebildet werden.					
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-06	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-11	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	
LineStatusCode		Typ der Rechnungsposition (Code)			
Datentyp: qdt:LineStatusCodeType					
Hinweis: Es sind die Werte aus Codeliste UNTDID 1229 zu verwenden. Folgender Code sollte als Defaultwert genutzt werden: 39					
Synonym: Invoice line type					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-7					
Anwendung: Zeigt an, ob die Rechnungsposition Preise beinhaltet, die bei der Berechnung des Rechnungsbetrags berücksichtigt werden müssen, oder aber ob nur Informationen enthalten sind.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	
LineStatusReasonCode		Untertyp der Rechnungsposition			
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Wenn das Element LineStatusCode verwendet wird, muss der LineStatusReasonCode ausgefüllt werden: DETAIL, GROUP, INFORMATION					
Synonym: Invoice line subtype					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-8					
Anwendung: Ergänzt den Typ, um zu präzisieren ob es sich bei der Rechnungsposition um Folgendes handelt:					
- Detail (normale Position)					
- Zwischensumme					
- Ausschließlich Information					
	Code	Codename			
	DETAIL	Reguläre Artikelposition (Standardfall)			
	GROUP	Zwischensumme			
	INFORMATION	Nur zur Information			
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-05	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-07	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-09	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-BR-22	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-BR-23	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-BR-24	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-BR-26	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-BR-27	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	
IncludedNote		Detailinformationen zum Freitext zur Position			
Datentyp: ram:NoteType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-127-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X	X	X	
Abweichende Kardinalität:			0..1		
ContentCode		Freitext zur Position, kodiert			
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Der Code wird bilateral vereinbart und muss die gleiche Bedeutung wie BT-127 haben.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-9					
Anwendung: Ein Code zur Klassifizierung des Inhalts der des Freitextes der Rechnung.					
Geschäftsregel:		BR-FXEXT-02	ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Content	Datentyp: udt:TextType	Freitext zur Rechnungsposition				
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-127					
	Anwendung: Ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnungsposition maßgeblich sind					
SubjectCode	Geschäftsregel: BR-FXEXT-02	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X	X	X
	Abweichende Kardinalität:				0..1	
SpecifiedTradeProduct	Datentyp: ram:TradeProductType	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition				
	Hinweis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-10					
ID	Geschäftsregel: BR-FXEXT-02	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält	ARTIKELINFORMATIONEN				
GlobalID	Datentyp: udt:IDType	Kennung des Produkts				
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-305					
	Anwendung: Dieser Identifier kann zusätzlich angegeben werden, um mit Order-X interoperabel zu sein.					
schemeID	Geschäftsregel: BR-64	Kennung eines Artikels nach registriertem Schema				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X	X	X
	Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung					
SellerAssignedID	Datentyp: xs:token	Artikelkennung des Verkäufers				
	Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden.					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-157-1					
BuyerAssignedID	Geschäftsregel: BR-64	Artikelkennung des Käufers				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X	X	X
	Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
IndustryAssignedID						Von der Industrie zugewiesene Produktkennung
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-532						
Anwendung: Eine von der Industrie zugewiesene Kennung für den Artikel.						
Verwendung in:					X	
ModelID						Modelkennung des Artikels
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-533						
Anwendung: Ein eindeutiger Modellbezeichner für diesen Artikel.						
Verwendung in:					X	
Name						Artikelname
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-153						
Anwendung: Ein Name des Artikels						
Geschäftsregel: BR-25						Artikelinformationen
Verwendung in:			X	X	X	
Description						Artikelbeschreibung
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-154						
Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels						
Verwendung in:				X	X	
BatchID						Kennung der Charge (des Loses) des Artikels
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-534						
Anwendung: Ein Chargenbezeichner für diesen Artikel.						
Verwendung in:					X	
BrandName						Markenname des Artikels
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-535						
Anwendung: Der Markenname, ausgedrückt als Text, für diesen Artikel.						
Verwendung in:					X	
ModelName						Modellbezeichnung des Artikels
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-536						
Verwendung in:					X	
ApplicableProductCharacteristic						ARTIKELATTRIBUTE
Datentyp: ram:ProductCharacteristicType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-32						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Eigenschaften der in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält						
Geschäftsregel: BR-54						Artikelattribute
Verwendung in:				X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art der Produkteigenschaft (Code)
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Um eine automatische Verarbeitung der Artikelattribute ohne bilateralen Abgleich zu gewährleisten, sollten nur Werte aus der Codeliste UNTDED 6313+Factur-X-Extension verwendet werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-11	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-54-1	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	Description	Artikelattributname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: wie z. B. „Farbe“ Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-160	
	Anwendung: Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-54-1	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	ValueMeasure	Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße)
	Datentyp: udt:MeasureType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-12	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-54-2	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	unitCode	Code der Maßeinheit
	Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-12-0	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	Value	Artikelattributwert
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. „Rot“ Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-161	
	Anwendung: Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-54-2	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	DesignatedProductClassification	Detailinformationen zur Produktklassifikation
	Datentyp: ram:ProductClassificationType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-158-00	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	ClassCode	Kennung der Artikelklassifizierung
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Klassifizierungscodes werden für die Gruppierung von ähnlichen Artikeln verwendet, die unterschiedlichen Zwecken, wie z. B. der öffentlichen Auftragsvergabe (nach dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträge [CPV]), e-Commerce (UNSPSC) usw. dienen kann. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-158	
	Anwendung: ein Code für die Klassifizierung des Artikels nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	listID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen aus UNTDID 7143 [6] ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-158-1	
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der Artikelklassifizierung	
	Geschäftsregel: BR-65	Kennung der Artikelklassifizierung
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

listVersionID	Version des Schemas
Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-158-2 Anwendung: Die Version des Identifikationsschemas	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X
ClassName	Klassifikationsname
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-13 Anwendung: Name, mit dem ein Artikel nach Art oder Beschaffenheit klassifiziert werden kann.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
IndividualTradeProductInstance	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen
Datentyp: ram:TradeProductInstanceType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-84	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
BatchID	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Chargen-ID
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-306 Anwendung: Der eindeutige Chargenbezeichner dieses Handelsprodukts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SupplierAssignedSerialID	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Lieferant Seriennummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-307 Anwendung: Die eindeutige, vom Lieferanten zugewiesene Serienkennung für diese Instanz des Handelsprodukts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
OriginTradeCountry	Detaillinformationen zur Produktherkunft
Datentyp: ram:TradeCountryType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-159-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X
ID	Artikelherkunftsland
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-159 Anwendung: Der Code, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X
ManufacturerTradeParty	HERSTELLER
Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-93 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Hersteller enthält.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Kennung des Herstellers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Eine zuvor ausgetauschte, zugewiesene Kennung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-593 Anwendung: Eine Kennung des Herstellers	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	GlobalID	Globale Kennung
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-594	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-594-0	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	Name	Name des Herstellers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-595 Anwendung: Der volle formelle Name, unter dem der Hersteller im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-596 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Herstellers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-597 Anwendung: Weitere rechtliche Informationen, die für den Hersteller maßgeblich sind	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	SpecifiedLegalOrganization	Informationen zur rechtlichen Registrierung des Herstellers
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-598-00	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Herstellers
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-598 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Hersteller als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-598-0	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TradingBusinessName	Handelsname des Herstellers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-599 Anwendung: Ein Name, unter dem der Hersteller bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Herstellers (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-94	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-600	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-601	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-602 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-603-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-603 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-604-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-604	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-605-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-605 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES HERSTELLERS
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-95 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Herstelleranschrift enthält	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-606 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-607 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-608 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-609 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-610 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-611 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-612 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-613-00	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-613	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-613-0	
Verwendung in:	X
SpecifiedTaxRegistration <BT-X-614 VAT identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 2 EN16931-ID: BT-X-614-00	
Verwendung in:	X
ID	Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-614	
Verwendung in:	X
schemeID	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-614-0	
Verwendung in:	X
SpecifiedTaxRegistration <BT-X-615 Local tax identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Herstellers auf Positionsebene
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 2 EN16931-ID: BT-X-615-00	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-615	Steuer- Identifikationsnummer
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: FC = Steuernummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-615-0	Art der Steuernummer
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	IncludedReferencedProduct	Datentyp: ram:ReferencedProductType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-1 Geschäftsregel: BR-FXEXT-10 ZUGFeRD/Factur-X Regeln	Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt verwiesen wird.
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	ID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-308 Anwendung: Artikelkennung zur Interoperabilität mit Order-X	ID des enthaltenen referenzierten Produkts
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	GlobalID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-15 Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung	Globale ID des enthaltenen referenzierten Produkts
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-15-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	Kennung des Schemas
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	SellerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-16 Anwendung: Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung	Vom Verkäufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	BuyerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-17 Anwendung: Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung	Vom Käufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IndustryAssignedID	Von der Industrie vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-309 Anwendung: Artikelkennung zur Interoperabilität mit Order-X	
	Verwendung in:	X
	Name	Name des enthaltenen referenzierten Produkts
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-18	
	Verwendung in:	X
	Description	Beschreibung des eingeschlossenen referenzierten Produkts
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-19 Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels	
	Verwendung in:	X
	UnitQuantity	Menge des enthaltenen referenzierten Produkts
	Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-20	
	Verwendung in:	X
	unitCode	Maßeinheit
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-20-1	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLineTradeAgreement	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS
	Datentyp: ram:LineTradeAgreementType Synonym: Gruppierung der Vertragsangaben auf Positionsebene Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-29 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Preis für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält	
	Verwendung in:	X
	ApplicableTradeDeliveryTerms	Detailangaben zu den Lieferbedingungen
	Datentyp: ram:TradeDeliveryTermsType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-87	
	Verwendung in:	X
	DeliveryTypeCode	Lieferbedingung (Code)
	Datentyp: qdt:DeliveryTermsCodeType Hinweis: Zu wählen aus den Einträgen in der Liste UNTDID 4053 + INCOTERMS Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-562 Anwendung: Der Code, der die Art der Lieferung für diese Handelslieferbedingungen angibt.	
	Code	Codename
	1	Lieferung durch den Lieferanten organisiert
	2	Lieferung durch Logistikdienstleister organisiert
	CFR	Kosten und Fracht
	CIF	Kosten, Versicherung und Fracht
	CIP	Transport und Versicherung bezahlt nach (benannten Bestimmungsort einfügen)
	CPT	Frachtfrei nach (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DAP	Geliefert am Ort (benannten Bestimmungsort einfügen)

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	DDP	Geliefert verzollt (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DPU	Geliefert am Ort der Entladung (benannten Ort der Entladung einfügen)
	EXW	Ab Werk (benannten Ort der Lieferung einfügen)
	FAS	Frei Längsseite Schiff (benannten Verschiffungshafen einfügen)
	FCA	Frei Frachtführer (benannten Ort der Zustellung einfügen)
	FOB	Frei an Bord (benannten Verschiffungshafen einfügen)
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
RelevantTradeLocation		Relevanter Ort der Lieferbedingungen
Datentyp:	ram:TradeLocationType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BG-X-89	
Anwendung:	Eine Gruppe von Informationselementen, die Informationen über den relevanten Ort der Lieferbedingungen enthalten.	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
CountryID		Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen
Datentyp:	qdt:CountryIDType	
Hinweis:	Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-565	
Anwendung:	Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
Name		Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes
Datentyp:	udt:TextType	
Hinweis:	Beispielsweise Hafen, Lieferort	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-566	
Anwendung:	Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
SellerOrderReferencedDocument		Angaben zu einer Verkäuferauftragsreferenz
Datentyp:	ram:ReferencedDocumentType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BG-X-81	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
IssuerAssignedID		Dokumentennummer
Datentyp:	udt:IDType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-537	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
LineID		Referenzierte Position
Datentyp:	udt:IDType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-538	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
FormattedIssueDateTime		Dokumentendatum
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-539-00	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
DateTimeString		Dokumentendatum, Wert
Datentyp:	extension (xs:string)	
Kardinalität:	1 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-539	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-539-0	Datum, Format
Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X	
BuyerOrderReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132-00 Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X X	
IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-21 Bestellnummer	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X	
LineID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Auf die Bestellreferenz wird auf Dokumentenebene verwiesen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132 Anwendung: Eine Kennung für eine Position innerhalb einer Bestellung, die vom Käufer getätigt wurde Referenz zur Bestellposition	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X X	
FormattedIssueDateTime Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22-00 Bestelldatum	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X	
DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22 Bestelldatum, Wert	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X	
format Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-22-0 Datum, Format	
Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X	
QuotationReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-47 Detailangaben zu einer Referenz eines Angebotsdokuments	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X	
IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-310 Dokumentennummer	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-311	Referenzierte Position
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-312-00	Dokumentendatum
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-312	Dokumentendatum, Wert
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-312-0	Datum, Format
	<i>Code Codename</i> 102 CCYMMDD 205 CCYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
ContractReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-2	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-24	Vertragsnummer
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-25	Vertragsposition
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26-00	Vertragsdatum
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26	Vertragsdatum, Wert
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-26-0	Datum, Format
	<i>Code Codename</i> 102 CCYMMDD	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename	
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
AdditionalReferencedDocument			Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType			
Kardinalität: 0 .. unbounded			
EN16931-ID: BG-X-3			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
IssuerAssignedID			Dokumentennummer
Datentyp: udt:IDType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-27			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
URIID			Bezugsort des Dokuments
Datentyp: udt:IDType			
Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp://.			
Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt.			
Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen.			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-28			
Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
LineID			Referenzierte Position
Datentyp: udt:IDType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-29			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
TypeCode			Art des Dokuments (Code)
Datentyp: qdt:DocumentCodeType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-30			
	Code	Codename	
	50	Validated priced tender	
	130	Rechnungsdatenblatt	
	916	Referenzpapier	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
Name			Beschreibung des Dokuments
Datentyp: udt:TextType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-299			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
AttachmentBinaryObject			Anhangsdokument
Datentyp: udt:BinaryObjectType			
Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss.			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-31			
Anwendung: Ein als Binärobjekt eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
mimeCode			MIME-Code des Anhangsdokuments
Datentyp: xs:token			
Kardinalität: required			
EN16931-ID: BT-X-31-1			
Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename	
	application/json	json	
	application/pdf	pdf	
	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	
	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
	application/xml	xml	
	image/jpeg		
	image/png		
	text/csv		
	text/xml		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
filename			Dateiname des Anhangsdokuments
Datentyp:	xs:string		
Kardinalität:	required		
EN16931-ID:	BT-X-31-2		
Anwendung:	Der Dateiname des Anhangsdokuments		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
ReferenceTypeCode			Art der Dokumentenreferenz (Code)
Datentyp:	qdt:ReferenceCodeType		
Kardinalität:	0 .. 1		
EN16931-ID:	BT-X-32		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
FormattedIssueDateTime			Dokumentendatum
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeType		
Kardinalität:	0 .. 1		
EN16931-ID:	BT-X-33-00		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
DateTimeString			Dokumentendatum, Wert
Datentyp:	extension (xs:string)		
Kardinalität:	1 .. 1		
EN16931-ID:	BT-X-33		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
format			Datum, Format
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeFormatContentType		
Hinweis:	Nur Wert "102"		
Kardinalität:	required		
EN16931-ID:	BT-X-33-0		
	Code	Codename	
	102	CCYYMMDD	
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
GrossPriceProductTradePrice			Detailinformationen zum Bruttopreis des Artikels
Datentyp:	ram:TradePriceType		
Kardinalität:	0 .. 1		
EN16931-ID:	BT-148-00		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X	X X
ChargeAmount			Bruttopreis des Artikels
Datentyp:	udt:AmountType		
Kardinalität:	1 .. 1		
EN16931-ID:	BT-148		
Anwendung:	Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis		
Geschäftsregel:	BR-28		Detailinformationen zum Preis
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X	X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis				
	Datentyp: udt:QuantityType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-149-1					
	Anwendung: Die Anzahl von Arteikeinheiten, für die der Preis gilt					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in: X X X					
	unitCode	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis				
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein.					
	EN16931-ID: BT-150-1					
	Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in: X X X					
	AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	Preisbezogene Abschläge				
	Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType					
	Kardinalität: 0 .. unbounded					
	EN16931-ID: BT-147-00					
	Anwendung: Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in: X X X					
	Abweichende 0..1 0..1 0..n					
	Kardinalität:					
	ChargeIndicator	Indikator für Preisabschlag				
		Datentyp: udt:IndicatorType				
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-147-01						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X X X						
	Indicator	Indikator für Preisabschlag, Wert				
	Datentyp: xs:boolean					
	Hinweis: Preisabschlag => false					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-147-02					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in: X X X					
	CalculationPercent	Rabatt in Prozent				
	Datentyp: udt:PercentType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-34					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in: X					
	BasisAmount	Basisbetrag des Rabatts				
		Datentyp: udt:AmountType				
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-35						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X						
	ActualAmount	Nachlass auf den Artikelpreis				
	Datentyp: udt:AmountType					
	Hinweis: Gilt nur, wenn der Rabatt je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist.					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-147					
	Anwendung: Der gesamte zur Berechnung des Nettopreises vom Bruttopreis subtrahierte Rabatt					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in: X X X					
	ReasonCode	Grund des Abschlags (Code)				
		Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType				
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-313						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
	Verwendung in: X					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Reason	
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-36	Grund des Abschlags (Freitext)
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge>	Preisbezogene Zuschläge
	Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-302-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Abweichende Kardinalität:	0..n
	ChargeIndicator	Indikator für Preiszuschlag
	Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302-01	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Indicator	Indikator für Preiszuschlag, Wert
	Datentyp: xs:boolean Hinweis: Preiszuschlag => true Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302-02	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CalculationPercent	Zuschlag in Prozent
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-300	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	BasisAmount	Basisbetrag des Zuschlags
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-301	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ActualAmount	Zuschlag, Betrag
	Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Gilt nur, wenn der Zuschlag je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302	
	Anwendung: Der zur Berechnung des Nettopreises zum Bruttopreis addierte Zuschlag	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ReasonCode <Price charge non-VAT type code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene
	Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Es sind Einträge aus der Codeliste UNTDID 5153 [6] zu verwenden. Die Steuerart (außer Umsatzsteuer) des Preiszuschlags und der Grund für den Zu- oder Abschlag bzw. die Steuer des Preiszuschlags müssen denselben Steuertyp angeben. Entweder BT-X-314 oder BT-X-616 ist zu verwenden, nicht beide. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-616	
	Anwendung: Ein Code zur Bezeichnung der Art der erhobenen Steuer (außer Umsatzsteuer).	
	Code Codename	
	AAA Petroleum tax	
	AAB Provisional countervailing duty cash	
	AAC Provisional countervailing duty bond	
	AAD Tobacco tax	
	AAE Energy fee	
	AAF Coffee tax	
	AAG Harmonised sales tax, Canadian	
	AAH Quebec sales tax	
	AAI Canadian provincial sales tax	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Code	Codename
AAJ	Tax on replacement part
AAK	Mineral oil tax
AAL	Special tax
AAM	Insurance tax
AAO	Provincial Cannabis Tax
AAP	Outstanding duty interest
ADD	Anti-dumping duty
BOL	Stamp duty (Imposta di Bollo)
CAP	Agricultural levy
CAR	Car tax
COC	Paper consortium tax (Italy)
CST	Commodity specific tax
CUD	Customs duty
CVD	Countervailing duty
ENV	Environmental tax
EXC	Excise duty
EXP	Agricultural export rebate
FET	Federal excise tax
FRE	Free
GCN	General construction tax
GST	Goods and services tax
ILL	Illuminants tax
IMP	Import tax
IND	Individual tax
LAC	Business license fee
LCN	Local construction tax
LDP	Light dues payable
LOC	Local sales tax
LST	Lust tax
MCA	Monetary compensatory amount
MCD	Miscellaneous cash deposit
OTH	Other taxes
PDB	Provisional duty bond
PDC	Provisional duty cash
PRF	Preference duty
SCN	Special construction tax
SSS	Shifted social securities
STT	State/provincial sales tax
SUP	Suspended duty
SUR	Surtax
SWT	Shifted wage tax
TAC	Alcohol mark tax
TOT	Total
TOX	Turnover tax
TTA	Tonnage taxes
VAD	Valuation deposit
VAT	Value added tax

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

listID

Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer)

Datentyp: xs:token
Hinweis: Wert = 5153
EN16931-ID: BT-X-616-1

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

ReasonCode <Price charge reason code>

Grund des Zuschlags (Code)

Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen.
Kardinalität: 0 .. 1
EN16931-ID: BT-X-314

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Reason

Grund des Zuschlags (Freitext)

Datentyp: udt:TextType
Kardinalität: 0 .. 1
EN16931-ID: BT-X-303

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:			X		
NetPriceProductTradePrice			Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels		
Datentyp: ram:TradePriceType					
Hinweis: Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-146-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:			X X X		
ChargeAmount			Nettopreis des Artikels		
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass auf den Artikelpreis sein.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-146					
Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-26 ZUGFeRD/Factur-X Regeln					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-27 ZUGFeRD/Factur-X Regeln					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:			X X X		
BasisQuantity			Basismenge zum Artikelpreis		
Datentyp: udt:QuantityType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-149					
Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:			X X X		
unitCode			Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis		
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein.					
EN16931-ID: BT-150					
Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:			X X X		
IncludedTradeTax			Enthaltene Steuer für B2C		
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-4					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:			X		
CalculatedAmount			Enthaltene Steuer für B2C		
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-37					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:			X		
TypeCode			Art der Steuer (Code)		
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-38					
Code Codename					
VAT Value added tax					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:			X		
ExemptionReason			Umsatzsteuerbefreiungsgrund		
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-39					
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:			X		

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CategoryCode Code der Umsatzsteuerkategorie Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-40 Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>AE</td><td>VAT Reverse Charge</td></tr> <tr><td>B</td><td>Transferred (VAT)</td></tr> <tr><td>E</td><td>Exempt from tax</td></tr> <tr><td>G</td><td>Free export item, tax not charged</td></tr> <tr><td>K</td><td>VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services</td></tr> <tr><td>L</td><td>Canary Islands general indirect tax</td></tr> <tr><td>M</td><td>Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla</td></tr> <tr><td>O</td><td>Services outside scope of tax</td></tr> <tr><td>S</td><td>Standard rate</td></tr> <tr><td>Z</td><td>Zero rated goods</td></tr> </tbody> </table>	Code	Codename	AE	VAT Reverse Charge	B	Transferred (VAT)	E	Exempt from tax	G	Free export item, tax not charged	K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services	L	Canary Islands general indirect tax	M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla	O	Services outside scope of tax	S	Standard rate	Z	Zero rated goods
Code	Codename																						
AE	VAT Reverse Charge																						
B	Transferred (VAT)																						
E	Exempt from tax																						
G	Free export item, tax not charged																						
K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services																						
L	Canary Islands general indirect tax																						
M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla																						
O	Services outside scope of tax																						
S	Standard rate																						
Z	Zero rated goods																						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X																						
	ExemptionReasonCode Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-41 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht																						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X																						
	RateApplicablePercent Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz Datentyp: udt:PercentType Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-42 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz																						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X																						
	ItemSellerTradeParty Detailinformationen zum abweichenden Verkäufer der spezifischen Artikelposition Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-90 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer auf Positionsebene liefern.																						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X																						
	ID Identifikation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene Datentyp: udt:IDType Hinweis: Eine zuvor ausgetauschte, zugewiesene Kennung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-567																						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X																						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	GlobalID	Globale Kennung des abweichenden Verkäufers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-568	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-568-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-569	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-570 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-571 Anwendung: Weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-572-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-572 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-572-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-573 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-91	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-574	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-574-1	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-575 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-576-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-576 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-577-00	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-577	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-578-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-578 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des abweichenden Verkäufers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-92	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-579 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-580 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-581 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-582 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-583 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-584 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-585 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-586-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-586	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-586-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-587-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-587	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-587-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-588-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-588	Steuer- Identifikationsnummer										
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
	Verwendung in:					X							
	schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: FC = Steuernummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-588-0	Art der Steuernummer										
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
	Verwendung in:					X							
	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-5	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung										
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
	Verwendung in:					X							
	IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-43	Bestellnummer des Endkunden										
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
	Verwendung in:					X							
	LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-44	Bestellposition (Endkunde)										
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
	Verwendung in:					X							
	FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45-00	Dokumentendatum										
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
	Verwendung in:					X							
	DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45	Dokumentendatum, Wert										
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
	Verwendung in:					X							
	format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-45-0	Datum, Format										
		<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Codename	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM					
	Code	Codename											
102	CCYYMMDD												
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM												
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>												
	Verwendung in:				X								
	SpecifiedLineTradeDelivery	Datentyp: ram:LineTradeDeliveryType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-129-00 Anwendung: Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene	Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene										
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
	Verwendung in:		X		X		X						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BilledQuantity	In Rechnung gestellte Menge
	Datentyp: udt:QuantityType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-129	
	Anwendung: Die Menge der in der betreffenden Zeile in Rechnung gestellten Einzelartikel (Waren oder Dienstleistungen)	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-22	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X X X
	unitCode	Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“ [7] und UN/ECE Recommendation No. 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)“ [19] unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten Fällen für Käufer und Verkäufer nicht notwendig ist, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Verkäufer brauchen nur die für ihre Waren und Dienstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufer brauchen nur zu überprüfen, dass die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten (wie z. B. in Verträgen, Kata-logen, Bestellungen und Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen.	
	EN16931-ID: BT-130	
	Anwendung: Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-23	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X X X
	ChargeFreeQuantity	Menge, ohne Berechnung
	Datentyp: udt:QuantityType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-46	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	unitCode	Code der Maßeinheit
	Datentyp: xs:token	
	Kardinalität: required	
	EN16931-ID: BT-X-46-0	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	PackageQuantity	Anzahl Packstücke
	Datentyp: udt:QuantityType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-47	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	unitCode	Code der Maßeinheit
	Datentyp: xs:token	
	Kardinalität: required	
	EN16931-ID: BT-X-47-0	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	PerPackageUnitQuantity	Anzahl der Einheiten pro Packung
	Datentyp: udt:QuantityType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-561	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	unitCode	Code der Maßeinheit
	Datentyp: xs:token	
	Kardinalität: required	
	EN16931-ID: BT-X-561-0	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	ShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger
	Datentyp: ram:TradePartyType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-7	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
ID					Identifikation des Warenempfängers
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-186-00					
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
GlobalID					Globale Kennung des Warenempfängers
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden					
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-186					
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-186-1					
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
Name					Name/Firmierung des Warenempfängers
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-50					
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
RoleCode					Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType					
Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-541					
Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet					
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
SpecifiedLegalOrganization					Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers
Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-51-00					
Anwendung: Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers					
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
ID					Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-51					
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-51-0					
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TradingBusinessName						Handelsname
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-52						
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner des Warenempfängers
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-8						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PersonName						Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-54						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DepartmentName						Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-54-1						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TypeCode						Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType						
	Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-315						
	Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TelephoneUniversalCommunication						Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-55-00						
	Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CompleteNumber						Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-55						
	Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	FaxUniversalCommunication						Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-56-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CompleteNumber						Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-56						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
				Verwendung in:					X	
				EmailURIUniversalCommunication						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
				Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
				Kardinalität: 0 .. 1						
				EN16931-ID: BT-X-57-00						
				Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
				Verwendung in:					X	
				URIID						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
				Datentyp: udt:IDType						
				Kardinalität: 1 .. 1						
				EN16931-ID: BT-X-57						
				Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
				Verwendung in:					X	
				PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Anschrift des Warenempfängers
				Datentyp: ram:TradeAddressType						
				Kardinalität: 0 .. 1						
				EN16931-ID: BG-X-9						
					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
				Verwendung in:					X	
				PostcodeCode						Postleitzahl
				Datentyp: udt:CodeType						
				Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
				Kardinalität: 0 .. 1						
				EN16931-ID: BT-X-58						
				Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
				Verwendung in:					X	
				LineOne						Zeile 1 der Anschrift
				Datentyp: udt:TextType						
				Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
				Kardinalität: 0 .. 1						
				EN16931-ID: BT-X-59						
				Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
				Verwendung in:					X	
				LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
				Datentyp: udt:TextType						
				Kardinalität: 0 .. 1						
				EN16931-ID: BT-X-60						
				Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
				Verwendung in:					X	
				LineThree						Zeile 3 der Anschrift
				Datentyp: udt:TextType						
				Kardinalität: 0 .. 1						
				EN16931-ID: BT-X-61						
				Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
				Verwendung in:					X	
				CityName						Stadt
				Datentyp: udt:TextType						
				Kardinalität: 0 .. 1						
				EN16931-ID: BT-X-62						
				Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
				Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-63 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-64 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65-00	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-65-0	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66-00 BT-X-66-00 Anwendung: Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66 Geschäftsregel: BR-FXEXT-03 ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-66-0	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-10	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ID	Identifikation des Endempfängers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-67	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-68	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-68-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung des Endempfängers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-69	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-542 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-70-00 Anwendung: Details zur Organisation	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-70 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-70-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-71 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endempfängers
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-11	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-72	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-72-1	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-316 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-73-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-73 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-74-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-74	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-75-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-75 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-12 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-76 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-77 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-78 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-79 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-80 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-81 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-82						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
Verwendung in:					X	
URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-83-00						
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-83						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-83-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-84-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-84						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03						ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-84-0						
Verwendung in:					X	
ActualDeliverySupplyChainEvent						Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung
Datentyp: ram:SupplyChainEventType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-85-000						
Anwendung: Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung						
Verwendung in:					X	
OccurrenceDateTime						Tatsächlicher Lieferzeitpunkt
Datentyp: udt:DateTimeType						
Hinweis: Das umsatzsteuerrelevante Liefer- und Leistungsdatum ist auf Dokumentenebene anzugeben.						
Synonym: Liefer- und Leistungsdatum						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-85-00						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DateTimeString	Tatsächlicher Lieferzeitpunkt dieser Position, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das umsatzsteuerrelevante Liefer- und Leistungsdatum ist auf Dokumentenebene anzugeben. Synonym: Liefer- und Leistungsdatum Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-85					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	format	Datum, Format				
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-85-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-13					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	IssuerAssignedID	Lieferavisnummer				
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-86					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	LineID	Lieferavisposition				
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-87					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum				
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-88-00					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-88					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	format	Datum, Format				
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-88-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-82					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-89	Wareneingangsnummer						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-90	Wareneingangsposition						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91-00	Dokumentendatum						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91	Dokumentendatum, Wert						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-91-0	Datum, Format						
	<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Codename	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
Code	Codename							
102	CCYYMMDD							
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
DeliveryNoteReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-83	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-92	Lieferscheinnummer						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-93	Lieferscheinposition						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94-00	Dokumentendatum						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94	Dokumentendatum, Wert						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format	Datum, Format				
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-94-0					
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
SpecifiedLineTradeSettlement	Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene				
Datentyp: ram:LineTradeSettlementType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-30-00					
Anwendung: Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION				
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-30					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteuer enthält, die für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen gilt					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
CalculatedAmount	Steuerbetrag				
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-95					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
TypeCode	Steuerart (Code)				
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-151-0					
	Code	Codename			
	AAA	Petroleum tax			
	AAB	Provisional countervailing duty cash			
	AAC	Provisional countervailing duty bond			
	AAD	Tobacco tax			
	AAE	Energy fee			
	AAF	Coffee tax			
	AAG	Harmonised sales tax, Canadian			
	AAH	Quebec sales tax			
	AAI	Canadian provincial sales tax			
	AAJ	Tax on replacement part			
	AAK	Mineral oil tax			
	AAL	Special tax			
	AAM	Insurance tax			
	AAO	Provincial Cannabis Tax			
	AAP	Outstanding duty interest			
	ADD	Anti-dumping duty			
	BOL	Stamp duty (Imposta di Bollo)			
	CAP	Agricultural levy			
	CAR	Car tax			
	COC	Paper consortium tax (Italy)			
	CST	Commodity specific tax			
	CUD	Customs duty			
	CVD	Countervailing duty			
	ENV	Environmental tax			
	EXC	Excise duty			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	EXP	Agricultural export rebate
	FET	Federal excise tax
	FRE	Free
	GCN	General construction tax
	GST	Goods and services tax
	ILL	Illuminants tax
	IMP	Import tax
	IND	Individual tax
	LAC	Business license fee
	LCN	Local construction tax
	LDP	Light dues payable
	LOC	Local sales tax
	LST	Lust tax
	MCA	Monetary compensatory amount
	MCD	Miscellaneous cash deposit
	OTH	Other taxes
	PDB	Provisional duty bond
	PDC	Provisional duty cash
	PRF	Preference duty
	SCN	Special construction tax
	SSS	Shifted social securities
	STT	State/provincial sales tax
	SUP	Suspended duty
	SUR	Surtax
	SWT	Shifted wage tax
	TAC	Alcohol mark tax
	TOT	Total
	TOX	Turnover tax
	TTA	Tonnage taxes
	VAD	Valuation deposit
	VAT	Value added tax

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
Abweichende Kardinalität:					It s optional only for GROUP and INFORMATI ON Lines

ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-96	
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X

CategoryCode	Code der Umsatzsteuermaterie des in Rechnung gestellten Artikels
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType	
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):	
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);	
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);	
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);	
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);	
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);	
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);	
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)	
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);	
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-151	
Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuermaterie	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	AE	VAT Reverse Charge
	B	Transferred (VAT)
	E	Exempt from tax
	G	Free export item, tax not charged
	K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services
	L	Canary Islands general indirect tax
	M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla
	O	Services outside scope of tax
	S	Standard rate
	Z	Zero rated goods
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-CO-4	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-AE-01	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel:	BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel:	BR-AE-5	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-AE-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-E-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel:	BR-E-5	Steuerbefreit
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-E-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-G-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel:	BR-G-5	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-G-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-IC-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel:	BR-IC-5	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-IC-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-AF-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel:	BR-IG-5	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-AF-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-AG-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel:	BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-AG-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-O-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel:	BR-O-5	Nicht steuerbar
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-O-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-O-12	Nicht steuerbar
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-S-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel:	BR-S-5	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-S-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-Z-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel:	BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel:	BR-Z-5	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-Z-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X
Abweichende Kardinalität:		X
		It s optional only for GROUP and INFORMATI ON Lines
ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	
Datentyp:	udt:CodeType	
Hinweis:	Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind.	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-97	
Anwendung:	In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

DueDateTypeCode		Code für das Datum der Steuerfälligkeit												
Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType														
Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden:														
- Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments;														
- tatsächliches Lieferdatum;														
- Datum der Zahlung.														
Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 / BT-X-589 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus.														
Kardinalität: 0 .. 1														
EN16931-ID: BT-X-589														
Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird														
<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>5</td><td>Datum der Rechnung</td></tr><tr><td>29</td><td>Date of delivery of goods to establishments/domicile/site</td></tr><tr><td>72</td><td>Payment date</td></tr></table>					Code	Codename	5	Datum der Rechnung	29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site	72	Payment date		
Code	Codename													
5	Datum der Rechnung													
29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site													
72	Payment date													
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>					MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED										
				X										
Verwendung in:														
RateApplicablePercent		Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel												
Datentyp: udt:PercentType														
Kardinalität: 0 .. 1														
EN16931-ID: BT-152														
Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz														
Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft														
Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit														
Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU														
Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen														
Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln)														
Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln)														
Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla)														
Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla)														
Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar														
Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz														
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 ZUGFeRD/Factor-X Regeln														
Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz														
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>					MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED			X	X	X
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED										
		X	X	X										
Verwendung in:														
BillingSpecifiedPeriod		RECHNUNGSPPOSITIONSZEITRAUM												
Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType														
Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet.														
Kardinalität: 0 .. 1														
EN16931-ID: BG-26														
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition maßgeblichen Zeitraum enthält														
Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene														
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>					MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED			X	X	X
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED										
		X	X	X										
Verwendung in:														
StartDateTime		Beginn der Rechnungsperiode												
Datentyp: udt:DateTimeType														
Kardinalität: 0 .. 1														
EN16931-ID: BT-134-00														
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>					MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED			X	X	X
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED										
		X	X	X										
Verwendung in:														
DateTimeString		Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums												
Datentyp: extension (xs:string)														
Hinweis: Das Datum ist der erste Tag des Rechnungszeitraums.														
Kardinalität: 1 .. 1														
EN16931-ID: BT-134														
Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition beginnt														
Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene														
Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene														
<table><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>					MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED			X	X	X
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED										
		X	X	X										
Verwendung in:														

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-134-0						Datum, Format
Code Codename 102CCYYMMDD						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:			X	X	X	
EndDateTime Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-135-00						Ende der Rechnungsperiode
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:			X	X	X	
DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum ist der letzte Tag des Rechnungszeitraums. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-135 Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition endet Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene						Enddatum des Rechnungspositionszeitraums
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:			X	X	X	
format Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-135-0						Datum, Format
Code Codename 102CCYYMMDD						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:			X	X	X	
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-27 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Abschläge enthält						ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:			X	X	X	
ChargeIndicator Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-0						Indikator für Abschlag
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:			X	X	X	
Indicator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-1						Indikator für Abschlag, Wert
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:			X	X	X	
CalculationPercent Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-138 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf						Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:			X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

BasisAmount		Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition			
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-137					
Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
ActualAmount		Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition			
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-136					
Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-41		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
ReasonCode		Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition			
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType					
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-140					
Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass					
Geschäftsregel: BR-42		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition			
Geschäftsregel: BR-CO-7		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition			
Geschäftsregel: BR-CO-23		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
Reason		Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition			
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-139					
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass					
Geschäftsregel: BR-42		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition			
Geschäftsregel: BR-CO-7		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition			
Geschäftsregel: BR-CO-23		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>		ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION			
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType					
Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass für alle Steuern und Abschläge derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die betreffende Rechnungsposition.					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-28					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Zuschläge und Steuern, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, enthält					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
ChargeIndicator		Indikator für Zuschlag			
Datentyp: udt:IndicatorType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-28-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
Indicator		Indikator für Zuschlag, Wert			
Datentyp: xs:boolean					
Hinweis: Zuschlag => true					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-28-1					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CalculationPercent	Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-143 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in:	X X X
	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-142 Anwendung: Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in:	X X
	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-141 Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer	
	Geschäftsregel: BR-43	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in:	X X X
	ReasonCode <Invoice line charge reason code>	Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen.	
	Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-145	
	Anwendung: Der als Code angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in:	X X
	ReasonCode <Invoice line-level non-VAT tax type code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene
	Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Es sind Einträge aus der Codeliste UNTDID 5153 [6] zu verwenden. Die Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene und der Grund für den Zu- oder Abschlag bzw. die Steuer auf Positionsebene müssen denselben Steuertyp angeben. Entweder BT-193 oder BT-145 ist zu verwenden, nicht beide.	
	Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-193	
	Anwendung: Ein Code zur Bezeichnung der Art der erhobenen Steuer (außer Umsatzsteuer).	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in:	X
	listID	Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wert = 5153	
	EN16931-ID: BT-193-1	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in:	X
	Reason	Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-144	
	Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge	
	Geschäftsregel: BR-44	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	Geschäftsregel: BR-CO-8	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	Geschäftsregel: BR-CO-24	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in:	X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation				Detailinformationen zu Positionssummen	
Datentyp: ram:TradeSettlementLineMonetarySummationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-131-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X					
LineTotalAmount				Nettobetrag der Rechnungsposition	
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Dies ist der „Netto“-Betrag d. h. ohne die Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-131					
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-10		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-08		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-24		ZUGFeRD/Factur-X Regeln			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X					
ChargeTotalAmount				Gesamtbetrag der Positionszuschläge	
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-327					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					
AllowanceTotalAmount				Gesamtbetrag der Positionsabschläge	
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-328					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					
TaxTotalAmount <VAT Total Amount>				Gesamtbetrag der Positionssteuern	
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-329					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					
currencyID				Code für die Rechnungswährung	
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-X-329-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					
TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting Currency>				Gesamtbetrag der Positionssteuern in Buchungswährung	
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-590					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					
currencyID				Code für die Rechnungswährung	
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-X-590-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

GrandTotalAmount	Gesamtbruttobetrag der Position
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-330	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
TotalAllowanceChargeAmount	Gesamtbetrag der Positionszu- und Abschläge
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-98	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Zu verwenden, falls: - eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-48 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-331 Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
LineID	Referenzierte Position
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-540	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)
Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Kann im Falle einer Abschlussrechnung nach einer vorausbezahlten Rechnung verwendet werden, um auf die vorherigen vorausbezahlten Rechnungen zu verweisen. Codeliste UNCL 1001 eingeschränkt wie BT-3. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-332	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
FormattedIssueDateTime	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-333-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung, Wert
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-333 Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format		Datum, Format			
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-333-0					
		Code	Codename		
		102	CCYYMMDD		
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
AdditionalReferencedDocument		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition			
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
Synonym: Rechnungsbezugsobjekt					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-128-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
Abweichende				0..1	0..n
Kardinalität:					
IssuerAssignedID		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition			
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand usw. sein.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-128					
Anwendung: eine vom Verkäufer angegebene Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
TypeCode		Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)			
Datentyp: qdt:DocumentCodeType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-128-0					
		Code	Codename		
		50	Validated priced tender		
		130	Rechnungsdatenblatt		
		916	Referenzpapier		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
ReferenceTypeCode		Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert			
Datentyp: qdt:ReferenceCodeType					
Hinweis: TypeCode = "130" Rechnungsdatenblatt					
Synonym: Rechnungsbezugsobjekt, Typ					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-128-1					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount		Detailinformationen zur Buchungsreferenz			
Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-133-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
Abweichende				0..1	0..n
Kardinalität:					
ID		Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition			
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Falls erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer diese Referenz vor Ausstellung der Rechnung mitzuteilen.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-133					
Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art der Buchungsreferenz (Code)				
	Datentyp: qdt:AccountingAccountTypeCodeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-99					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X	
	ApplicableHeaderTradeAgreement	Gruppierung der Vertragsangaben				
	Datentyp: ram:HeaderTradeAgreementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-10-00 Anwendung: Gruppierung der Vertragsangaben					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	BuyerReference	Referenz des Käufers				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-10 Anwendung: Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	SellerTradeParty	VERKÄUFER				
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-4 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	ID	Kennung des Verkäufers, Wert				
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Bei vielen Systemen ist die Verkäuferkennung eine Schlüsselinformation. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungen zugewiesen oder festgelegt werden. Sie dürfen durch Verwendung verschiedener Identifikationsschemata differenziert werden. Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene Kennung des Verkäufers. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-29 Anwendung: Eine Kennung des Verkäufers					
	Geschäftsregel: BR-CO-26	Verkäufer				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	GlobalID	Globaler Identifier des Verkäufers				
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Verkäufer zugewiesene Kennzeichnung. Synonym: Globaler Identifier des Verkäufers: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-29-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	schemeID	Kennung für das Identifikationsschema				
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird die Kennung für das Identifikationsschema verwendet, muss sie aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-29-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Name des Verkäufers				
	Datentyp: udt:TextType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-27					
	Anwendung: Der volle formelle Name, unter dem der Verkäufer im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt					
	Geschäftsregel: BR-6	Verkäufer				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	RoleCode	Rolle des Verkäufers (Code)				
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType					
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-543					
	Anwendung: Ein Kodex zur Qualifizierung der Rolle der Partei					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X	
	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers				
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-33					
	Anwendung: weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X		X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation				
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-30-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers				
	Datentyp: udt:IDType					
	Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-30					
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Verkäufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
	Geschäftsregel: BR-CO-26	Verkäufer				
	Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	schemaID	Kennung des Schemas				
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
	EN16931-ID: BT-30-1					
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	TradingBusinessName	Handelsname des Verkäufers				
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-28					
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Verkäufers (auch als Firmenname bekannt)					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift des Verkäufers				
	Datentyp: ram:TradeAddressType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BG-X-14					
	Anwendung: Rechtliche Adresse des Verkäufers, falls die Adresse des Verkäufers abweicht					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
PostcodeCode						Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-100						
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
Verwendung in:					X	
LineOne						Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-101						
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
Verwendung in:					X	
LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-102						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
Verwendung in:					X	
LineThree						Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-103						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
Verwendung in:					X	
CityName						Stadt
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-104						
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
Verwendung in:					X	
CountryID						Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType						
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-105						
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
Verwendung in:					X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-106						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
Verwendung in:					X	
DefinedTradeContact						KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS
Datentyp: ram:TradeContactType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-6						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Verkäufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält						
Verwendung in:				X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Personennamen, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41 Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	DepartmentName	Abteilungsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-317 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-42-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-42 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Verkäufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-107-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-107 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-43-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-43 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress					POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-5 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Verkäuferanschrift enthält					
	Geschäftsregel: BR-8 Verkäufer					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	PostcodeCode					Postleitzahl der Verkäuferanschrift
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-38 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	LineOne					Zeile 1 der Verkäuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-35 Anwendung: die Hauptzeile in einer Anschrift					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	LineTwo					Zeile 2 der Verkäuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-36 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	LineThree					Zeile 3 der Verkäuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-162 Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	CityName					Stadt der Verkäuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-37 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift befindet					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	CountryID					Ländercode der Verkäuferanschrift
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Ist kein Steuerbevollmächtigter angegeben, ist dies das Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-40 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird					
	Geschäftsregel: BR-9 Verkäufer					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	CountrySubDivisionName					Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-39 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
URIUniversalCommunication					
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-34-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
URIID					
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-34					
Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Verkäufers an, an die die Antwort auf die Rechnung auf Anwendungsebene gesendet werden kann					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
schemaID					
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Der Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-34-1					
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Verkäufers					
Geschäftsregel: BR-62					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>					
Datentyp: ram:TaxRegistrationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-31-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
ID					
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode. Ein als umsatzsteuerpflichtig registrierter Lieferant muss seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, es sei denn, er greift auf einen Steuerbevollmächtigten zurück.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-31					
Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikation des Verkäufers (auch als Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers bezeichnet)					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Geschäftsregel: BR-CO-26	Verkäufer
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X X
schemelD	
Art der Steuernummer	
Datentyp: xs:token	
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer	
Kardinalität: required	
EN16931-ID: BT-31-0	
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X X
SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>	
Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	
Datentyp: ram:TaxRegistrationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-32-00	
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X X
ID	
Steuernummer des Verkäufers	
Datentyp: udt:IDType	
Hinweis: Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-32	
Anwendung: Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X

schemeID	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token	
Hinweis: FC = Steuernummer	
Kardinalität: required	
EN16931-ID: BT-32-0	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X

BuyerTradeParty	KÄUFER
Datentyp: ram:TradePartyType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BG-7	
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Käufer enthält	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X

ID	Kennung des Käufers
Datentyp: udt:IDType	
Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Verkäufer zugewiesene Kennung des Käufers.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-46	
Anwendung: Eine Kennung des Käufers	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

GlobalID	Globale Kennung des Käufers Globaler Identifier des Käufers
Datentyp: udt:IDType	
Hinweis: GloablID, wenn ein globaler Identifikator existiert und in @schemeID, ID angegeben werden kann, sonst Der globale Identifier des Käufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Käufer zugewiesene Kennzeichnung.	
Kardinalität: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BT-46-0	
BT-46-0	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token	
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
Kardinalität: required	
EN16931-ID: BT-46-1	
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Käufers	

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Name des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-44 Anwendung: Der volle Name des Käufers	
	Geschäftsregel: BR-7 Käufer	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X X X X	
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-544 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-334 Anwendung: Weitere rechtliche Informationen, die für den Käufer maßgeblich sind	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-47-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X X X X	
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-47 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Käufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X X X X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-47-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X X X X	
	TradingBusinessName	Handelsname des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Käufers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-45 Anwendung: ein Name, unter dem der Käufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Käufers (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X	
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-15 Anwendung: Rechtliche Adresse des Käufers, falls die Adresse des Käufers nicht identisch ist	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-108						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-109						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-110						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-111						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-112						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-113						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-114						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES KÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeContactType Hinweis: Kontaktdaten können vom Käufer bei der Bestellung angegeben oder vor der Bestellung als Stammdaten ausgetauscht werden. Kontaktdaten sollten nicht für die Zwecke der internen Lenkung der erhaltenen Rechnung durch den Empfänger verwendet werden; hierfür sollte die Referenz des Käufers verwendet werden. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-9 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Käufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X	
	PersonName	Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Personenname, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56 Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X	
	DepartmentName	Abteilungsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X	
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-318 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-57-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X	
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-57 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X	
	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-115-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-115 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-58-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-58	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-8 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift des Käufers enthält	
	Geschäftsregel: BR-10 Käufer	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X X
	Abweichende Kardinalität:	1..1 1..1 1..1 1..1
	PostcodeCode	Postleitzahl der Käuferanschrift
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-53 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	LineOne	Zeile 1 der Käuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-50 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	LineTwo	Zeile 2 der Käuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-51 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	LineThree	Zeile 3 der Käuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-163 Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	CityName	Stadt der Käuferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-52 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Käuferanschrift befindet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	CountryID	Ländercode der Käuferanschrift
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-55 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	Geschäftsregel: BR-11 Käufer	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
CountrySubDivisionName					Region oder Bundesland der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-54					
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
URIUniversalCommunication					Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-49-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
URIID					Elektronische Adresse des Käufers
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-49					
Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Käufers an, an die die Rechnung gesendet wird					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Die Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-49-1					
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Käufers					
Geschäftsregel: BR-63					Elektronische Adresse des Käufers
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
SpecifiedTaxRegistration					Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers
Datentyp: ram:TaxRegistrationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-48-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
ID					Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-48					
Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers					
Geschäftsregel: BR-CO-9					Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Geschäftsregel: BR-AE-2					Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3					Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4					Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-IC-2					Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3					Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4					Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-O-2					Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3					Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4					Nicht steuerbar
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
schemeID					Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token					
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-48-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SalesAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Handelsvertreter
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-49 Anwendung: Eine Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über den Vermittler liefern	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	ID	Identifikation des Handelsverters
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-337	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	GlobalID	Globaler Identifier des Handelsvertreters, Wert
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-338	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-338-0	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	Name	Name/Firmierung des Handelsvertreters
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-335	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-545 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-50	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	ID	Registrierungsnummer des Handelsvertreters
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-339 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-339-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
TradingBusinessName						Handelsname
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-336						
Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-53						
Anwendung: Rechtliche Adresse des Käufers, falls die Adresse des Verkaufsagenten abweicht						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
PostcodeCode						Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-355						
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
LineOne						Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-356						
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-357						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
LineThree						Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-358						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
CityName						Stadt
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-359						
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
CountryID						Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType						
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-360						
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-361 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers				
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-51				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
PersonName	Name des Ansprechpartners				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-342				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
DepartmentName	Name der Abteilung				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-343				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
TypeCode	Art des Kontakts (Code)				
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-347 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle				
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle				
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345-00				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-52	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-348 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-349 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-350 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-351 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-352 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-353 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-354						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-341-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	URIID						Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-341						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	schemeID						Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token						
	Kardinalität: required						
	EN16931-ID: BT-X-341-0						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-340-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	ID						Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-340						
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-03				ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	schemeID						Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token						
	Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
	Kardinalität: required						
	EN16931-ID: BT-X-340-0						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	BuyerTaxRepresentativeTradeParty						Detaillierte Informationen über den Steuerbevollmächtigten des Käufers
	Datentyp: ram:TradePartyType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-54						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	ID						Identifikation
	Datentyp: udt:IDType						
	Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-364						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	GlobalID	Globale Kennung
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-365	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-365-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	Name	Name/Firmierung
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-362	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-546 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-58	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-366 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-366-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-363 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-57	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-382						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-383						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-384						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-385						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-386						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-387						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-388						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detaillinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-55						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-369	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-370	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-371 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-56	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-375 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-376 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-377 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-378 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-379 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-380 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-381 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-368-00	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-368						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-368-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-367-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-367						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03				ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-367-0						
Verwendung in:					X	
SellerTaxRepresentativeTradeParty						STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-11						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Steuerbevollmächtigten des Verkäufers enthält						
Verwendung in:	X		X	X	X	
ID						Kennung des Geschäftspartners
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Eine zuvor ausgetauschte, zugewiesene Kennung des Geschäftspartners.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-116						
Verwendung in:					X	
GlobalID						Globale Kennung
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden						
Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-117						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-117-1						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType	
	Kardinalität: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-62	
	Anwendung: Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	
	Geschäftsregel: BR-18	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType	
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-547	
	Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-16	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung
	Datentyp: udt:IDType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-118	
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
	EN16931-ID: BT-X-118-0	
	Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType	
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-119	
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-59	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType	
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-389	
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-390 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-391 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-392 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-393 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-394 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-395 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-17	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-120	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-121	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-319 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-122-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-122 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-123-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-123	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-124-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-124 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-12 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält	
	Geschäftsregel: BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PostcodeCode	Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-67 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
LineOne	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-64 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
LineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-65 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
LineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-164 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-66 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befindet	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-69 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Geschäftsregel: BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-68 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-125-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	URIID	Elektronische Adresse				
		Datentyp: udt:IDType				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-X-125				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X				
	schemeID	Kennung des Schemas				
		Datentyp: xs:token				
		Kardinalität: required				
		EN16931-ID: BT-X-125-0				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X				
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben				
		Datentyp: ram:TaxRegistrationType				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-63-00				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X X X X				
	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers				
		Datentyp: udt:IDType				
		Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“.				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-63				
		Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers				
		Geschäftsregel: BR-56 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers				
		Geschäftsregel: BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern				
		Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-E-2 Steuerbefreit				
		Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerbefreit				
		Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerbefreit				
		Geschäftsregel: BR-G-2 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
		Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
		Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
		Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kanarische Inseln)				
		Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln)				
		Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln)				
		Geschäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)				
		Geschäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)				
		Geschäftsregel: BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)				
		Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz				
		Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz				
		Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz				
		Geschäftsregel: BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz				
		Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz				
		Geschäftsregel: BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X X X X				
	schemeID	Art der Steuernummer				
		Datentyp: xs:token				
		Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer				
		Kardinalität: required				
		EN16931-ID: BT-63-0				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X X X X				

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ProductEndUserTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-18	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Identifikation des abweichenden Endverbrauchers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-126	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Endverbrauchers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-127	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-127-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung des Endverbrauchers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-128	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-548 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-19	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-129 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-129-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TradingBusinessName						Handelsname
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-130						
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-60						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-396						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-397						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-398						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-399						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-400						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-401						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-402 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers				
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-20				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
PersonName	Name des Ansprechpartners				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-131				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
DepartmentName	Name der Abteilung				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-132				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
TypeCode	Art des Kontakts (Code)				
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-320 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle				
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle				
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134-00				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endverbrauchers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-21	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-136 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-137 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-138 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-139 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-140 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-141 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-142						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
Verwendung in:					X	
URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-143-00						
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-143						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-143-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-144-00						
BT-X-144-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-144						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03						ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-144-0						
Verwendung in:					X	
ApplicableTradeDeliveryTerms						Detailangaben zu den Lieferbedingungen
Datentyp: ram:TradeDeliveryTermsType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-22						
Verwendung in:					X	
DeliveryTypeCode						Lieferbedingung (Code)
Datentyp: qdt:DeliveryTermsCodeType						
Hinweis: Zu wählen aus den Einträgen in der Liste UNTDID 4053 + INCOTERMS						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-145						
Anwendung: Der Code, der die Art der Lieferung für diese Handelslieferbedingungen angibt.						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	1	Lieferung durch den Lieferanten organisiert
	2	Lieferung durch Logistikdienstleister organisiert
	CFR	Kosten und Fracht
	CIF	Kosten, Versicherung und Fracht
	CIP	Transport und Versicherung bezahlt nach (benannten Bestimmungsort einfügen)
	CPT	Frachtfrei nach (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DAP	Geliefert am Ort (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DDP	Geliefert verzollt (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DPU	Geliefert am Ort der Entladung (benannten Ort der Entladung einfügen)
	EXW	Ab Werk (benannten Ort der Lieferung einfügen)
	FAS	Frei Längsseite Schiff (benannten Verschiffungshafen einfügen)
	FCA	Frei Frachtführer (benannten Ort der Zustellung einfügen)
	FOB	Frei an Bord (benannten Verschiffungshafen einfügen)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X
RelevantTradeLocation						Relevanter Ort der Lieferbedingungen
Datentyp: ram:TradeLocationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-88						
Anwendung: Eine Gruppe von Informationselementen, die Informationen über den relevanten Ort der Lieferbedingungen enthalten.						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
CountryID						Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen
Datentyp: qdt:CountryIDType						
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-563						
Anwendung: Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X
Name						Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Beispielsweise Hafen, Lieferort						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-564						
Anwendung: Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X
SellerOrderReferencedDocument						Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-14-00						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X	X
IssuerAssignedID						Verkaufsauftragsreferenz
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-14						
Anwendung: Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Verkaufsauftrag						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X	X
FormattedIssueDateTime						Details zum Auftragsbestätigungsdatum
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-146-00						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X
DateTimeString						Auftragsbestätigungsdatum, Wert
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-146						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-146-0	Datum, Format				
		Code Codename 102 CCYMMDD 205 CCYMMDDHHMMZHHMM					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:						X
	BuyerOrderReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-13-00	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
	IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-13 Anwendung: Eine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung	Bestellreferenz				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
	FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-147-00	Datum der Bestellung				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:						X
	DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-147	Datum der Bestellung, Wert				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:						X
	format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-147-0	Datum, Format				
		Code Codename 102 CCYMMDD 205 CCYMMDDHHMMZHHMM					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:						X
	QuotationReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-61	Detailangaben zum zugehörigen Angebot				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:						X
	IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-403	Angebotsnummer				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:						X
	FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-404-00	Dokumentendatum				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:						X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

DateTimeString		Dokumentendatum, Wert			
Datentyp: extension (xs:string)					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-404					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
format		Datum, Format			
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: UNTDID 2379 :					
Value = 102 :CCYYMMDD					
Value = 203 :CCYYMMDDHHMM					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-404-0					
		Code Codename			
		102 CCYYMMDD			
		205 CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
ContractReferencedDocument		Detailangaben zum zugehörigen Vertrag			
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-12-00					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X X X X			
IssuerAssignedID		Vertragsreferenz			
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum einmalig vergeben sein.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-12					
Anwendung: Die Kennung eines Vertrags					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X X X X			
ReferenceTypeCode		Art des Vertrags (Code)			
Datentyp: qdt:ReferenceCodeType					
Hinweis: Codes aus UNTDID 1153 verwenden					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-405					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
FormattedIssueDateTime		Vertragsdatum			
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-148-00					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
DateTimeString		Vertragsdatum, Wert			
Datentyp: extension (xs:string)					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-148					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
format		Datum, Format			
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-148-0					
		Code Codename			
		102 CCYYMMDD			
		205 CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>		RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN				
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Hinweis: Die rechnungsbegründenden Unterlagen können sowohl für die Referenz einer Dokumentnummer, die dem Empfänger bekannt sein sollte, als auch eines externen (durch einen URL referenzierten) Dokuments oder eines eingebetteten Dokuments (wie z. B. eines Stundenzettels als PDF-Datei) verwendet werden. Die Option der Verknüpfung mit einem externen Dokument ist z. B. dann erforderlich, wenn es um große Anhänge und/oder um sensible Informationen, z. B. bei personenbezogenen Diensten, geht, die von der Rechnung getrennt werden müssen.						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-24						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über rechnungsbegründende Unterlagen enthält, die Belege für die in der Rechnung gestellten Ansprüche enthalten						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X		X
IssuerAssignedID		Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage				
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-122						
Anwendung: Eine Kennung der Unterlage						
Geschäftsregel: BR-52		Rechnungsbegründende Unterlagen				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X		X
URIID		Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage				
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp://.						
Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt.						
Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-124						
Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X		X
TypeCode		Typ des referenzierten Dokuments				
Datentyp: qdt:DocumentCodeType						
Hinweis: Der Code 916 "Referenzpapier" wird benutzt, um die Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage zu referenzieren. (BT-122)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-122-0						
		Code	Codename			
		916	Referenzpapier			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X		X
Name		Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage				
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. Stundenabrechnung, Nutzungs- oder Verbrauchsbericht usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-123						
Anwendung: Eine Beschreibung der Unterlage						
Geschäftsregel: CII-SR-475		CII Syntaxregel				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X		X
AttachmentBinaryObject		Anhangsdokument				
Datentyp: udt:BinaryObjectType						
Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-125						
Anwendung: ein als Binärobjekt eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument						
Geschäftsregel: CII-SR-476		CII Syntaxregel				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

mimeCode		MIME-Code des Anhangsdokuments				
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Zulässige MIME-Codes:						
- application/pdf;						
- image/png;						
- image/jpeg;						
- text/csv;						
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;						
- application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-125-1						
Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments						
	Code	Codename				
	application/json	json				
	application/pdf	pdf				
	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet				
	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet				
	application/xml	xml				
	image/jpeg					
	image/png					
	text/csv					
	text/xml					
Verwendung in:		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
filename					X	X
Dateiname des Anhangsdokuments						
Datentyp: xs:string						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-125-2						
Anwendung: Der Dateiname des Anhangsdokuments						
Verwendung in:		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
FormattedIssueDateTime					X	X
Dokumentendatum						
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-149-00						
Verwendung in:		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
DateTimeString						X
Dokumentendatum, Wert						
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-149						
Verwendung in:		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
format						X
Datum, Format						
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-149-0						
	Code	Codename				
	102	CCYYMMDD				
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM				
Verwendung in:		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>					X	X
Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz						
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-17-00						
Verwendung in:		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IssuerAssignedID	Ausschreibungs- oder Losreferenz
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: In manchen Ländern muss eine Referenz zu der Ausschreibung angegeben werden, die zu dem Vertrag geführt hat. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17 Anwendung: Die Kennung der Ausschreibung oder des Loses, auf die/das sich die Rechnung bezieht	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 50 "Price/sales catalogue response" wird benutzt, um die Ausschreibung oder das Los zu referenzieren. (BT-17) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17-0	
	Code Codename 50 Validated priced tender	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-556-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-556	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	format	Datum, Format
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-556-0	
	Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>	Details zum berechneten Objekt
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-18-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	IssuerAssignedID	Objektkennung
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand, ein Fahrzeug, eine Person usw. sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-18 Anwendung: Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf dem die Rechnung basiert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 130 "Rechnungsdatenblatt" wird benutzt, um eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt zu referenzieren. (BT-18) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-18-0	
	Code Codename 130 Rechnungsdatenblatt	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	X
ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas				
Datentyp:	qdt:ReferenceCodeType				
Hinweis:	Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die entsprechend der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss.				
Kardinalität:	0 .. 1				
EN16931-ID:	BT-18-1				
Anwendung:	die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des in Rechnung gestellten Artikels				
Verwendung in:				X	X
FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum				
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeType				
Kardinalität:	0 .. 1				
EN16931-ID:	BT-X-557-00				
Verwendung in:					X
DateTimeString	Dokumentendatum, Wert				
Datentyp:	extension (xs:string)				
Kardinalität:	1 .. 1				
EN16931-ID:	BT-X-557				
Verwendung in:					X
format	Datum, Format				
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeFormatContentType				
Hinweis:	Nur Wert "102"				
Kardinalität:	required				
EN16931-ID:	BT-X-557-0				
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
Verwendung in:					X
BuyerAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Käuferagenten				
Datentyp:	ram:TradePartyType				
Kardinalität:	0 .. 1				
EN16931-ID:	BG-X-62				
Verwendung in:					X
ID	Kennung des Geschäftspartners				
Datentyp:	udt:IDType				
Hinweis:	Der Identifier ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners.				
Kardinalität:	0 .. 1				
EN16931-ID:	BT-X-408				
Verwendung in:					X
GlobalID	Globale Kennung				
Datentyp:	udt:IDType				
Hinweis:	GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden				
Synonym:	GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...				
Kardinalität:	0 .. unbounded				
EN16931-ID:	BT-X-409				
Verwendung in:					X
schemeID	Kennung des Schemas				
Datentyp:	xs:token				
Hinweis:	Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.				
Kardinalität:	required				
EN16931-ID:	BT-X-409-0				
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name		Name/Firmierung
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-406		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	RoleCode		Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-549 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	SpecifiedLegalOrganization		Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-63		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	ID		Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-410 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas des rechtlichen Registrierungskennzeichens des Käufervertreters.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	schemeID		Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-410-0 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas des rechtlichen Registrierungskennzeichens des Käufervertreters.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	TradingBusinessName		Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-407 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	PostalTradeAddress		Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-66		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	PostcodeCode		Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-426 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	LineOne		Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-427 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift		

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-428						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-429						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-430						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-431						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-432						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detaillierte Kontaktinformationen des abweichenden Einkäuferagenten
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-64						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PersonName						Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-413						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DepartmentName						Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-414						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-415 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-65	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-419 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-420 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-421 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-422 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-423 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-424 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-425 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-412-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-03 ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-411-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	SpecifiedProcuringProject	Detailangaben zu einer Projektreferenz
	Datentyp: ram:ProcuringProjectType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-11-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	ID	Projektreferenz
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11	
	Anwendung: Die Kennung des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	Name	Projektname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Default = "Project reference" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11-0	
	Anwendung: Der Name des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-23	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	IssuerAssignedID	Bestellnummer des Endkunden
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-150	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format	Datum, Format				
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-151-0					
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
ApplicableHeaderTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben				
Datentyp: ram:HeaderTradeDeliveryType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-13-00					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
RelatedSupplyChainConsignment	Zugehörige SupplyChain Konsignation				
Datentyp: ram:SupplyChainConsignmentType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-24					
Anwendung: Eine Konsignation auf Kopfebene, die mit dieser Handelslieferung zusammenhängt.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
SpecifiedLogisticsTransportMovement	Detailinformationen zur Versandmethode				
Datentyp: ram:LogisticsTransportMovementType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-152-00					
Anwendung: Der Code zur Angabe des Verkehrsträgers, z. B. Luft, See, Schiene, Straße oder Binnenwasserstraße, für diese logistische Transportbewegung.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
ModeCode	Versandart (Code)				
Datentyp: qdt:TransportModeCodeType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-152					
Anwendung: Eine Konsignation auf Kopfebene, die mit dieser Handelslieferung zusammenhängt.					
	Code	Codename			
	0	Transport mode not specified			
	1	Maritime transport			
	2	Rail transport			
	3	Road transport			
	4	Air transport			
	5	Mail			
	6	Multimodal transpo			
	7	Fixed transport installation			
	8	Inland water transport			
	9	Transport mode not applicable			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
ShipToTradeParty	LIEFERINFORMATIONEN				
Datentyp: ram:TradePartyType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-13					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen darüber enthält, wo und wann die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht werden					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
ID	Kennung des Lieferorts				
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-71					
Anwendung: Eine Kennung für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
GlobalID	Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort				
Datentyp: udt:IDType					
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-71-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
schemaID	Kennung des Schemas				
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-71-1					
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung für den Lieferort					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
Name	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers				
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: muss verwendet werden, wenn der Waren- bzw. Dienstleistungsempfänger nicht mit dem Käufer identisch ist					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-70					
Anwendung: Der Name der Partei, an die die Waren geliefert bzw. für die die Dienstleistungen erbracht werden					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
RoleCode	Rolle (Code)				
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType					
Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035:					
DL: Faktor					
DS: Verteiler					
MOP: Marktbetreiber					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-550					
Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation				
Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-25					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
ID	Kennung der rechtlichen Registrierung				
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-153					
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
schemaID	Kennung des Schemas				
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
EN16931-ID: BT-X-153-0					
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
TradingBusinessName	Handelsname				
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-154					
Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-67						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-433						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-434						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-435						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-436						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-437						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-438						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-439						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-26	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-155	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-156	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-321 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-157-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-157 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-158-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-158	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-159-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-159 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
PostalTradeAddress					
Datentyp: ram:TradeAddressType					
Hinweis: Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-15					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
PostcodeCode					
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-78					
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineOne					
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-75					
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineTwo					
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-76					
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineThree					
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-165					
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
CityName					
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-77					
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
CountryID					
Datentyp: qdt:CountryIDType					
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-80					
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird					
Geschäftsregel: BR-57					
Geschäftsregel: BR-IC-12					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Lieferanschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-79 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-160-00	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-160	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-160-0	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-161-00	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-161 Geschäftsregel: BR-FXEXT-03 ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-161-0	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-27	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Identifikation des Endempfängers
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-162	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers
	Datentyp: udt:IDType	
	Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden	
	Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...	
	Kardinalität: 0 .. unbounded	
	EN16931-ID: BT-X-163	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
	Kardinalität: required	
	EN16931-ID: BT-X-163-0	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung des Endempfängers
	Datentyp: udt:TextType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-164	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType	
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-551	
	Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-165-00	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-165	
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
	EN16931-ID: BT-X-165-0	
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType	
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-166	
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-68	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-440						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-441						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-442						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-443						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-444						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-445						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-446						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-28						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-167	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-168	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-322 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers		
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-29			
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Verwendung in:		X	
	PostcodeCode			Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-172 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.			
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Verwendung in:		X	
	LineOne			Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-173 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift			
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Verwendung in:		X	
	LineTwo			Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-174 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben			
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Verwendung in:		X	
	LineThree			Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-175 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben			
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Verwendung in:		X	
	CityName			Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-176 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.			
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Verwendung in:		X	
	CountryID			Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-177 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird			
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Verwendung in:		X	
	CountrySubDivisionName			Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-178 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes			
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Verwendung in:		X	
	URIUniversalCommunication			Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179-00			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-179						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-179-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-180-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-180						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03				ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-180-0						
Verwendung in:					X	
ShipFromTradeParty						Identifikation des abweichenden Versenders
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-30						
Verwendung in:					X	
ID						Identifikation des Versenders
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-181						
Verwendung in:					X	
GlobalID						Globaler Identifier des Versenders
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden						
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-182						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-182-0						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Name/Firmierung des Versenders
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-183 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-552 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-184-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-185 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-69 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-447 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-448 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-449						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-450						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-451						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-452						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-453						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-31						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PersonName						Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-186						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DepartmentName						Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-187						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-323 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Versenders
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-32	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-191 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-192 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-193 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-194 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-195 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-196 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-197 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-198-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben				
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	ID	Umsatzsteueridentnummer				
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-03	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	schemeID	Art der Steuernummer				
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-199-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung				
	Datentyp: ram:SupplyChainEventType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-72-000					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt				
	Datentyp: udt:DateTimeType Hinweis: In Deutschland ist das Liefer- und Leistungsdatum eine Pflichtangabe auf Rechnungen. Diese kann auch auf Positionsebene angegeben werden, muss aber in jedem Fall hier angegeben sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-72-00 Anwendung: Das Datum, an dem die Lieferung erfolgt.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum				
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-72 Anwendung: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	format	Datum, Format				
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-72-0					
		<i>Code</i>	<i>Codename</i>			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-16-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz				
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-16 Anwendung: Eine Kennung für ein referenziertes Lieferavis					

		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
FormattedIssueDateTime						Lieferavisdatum
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-200-00						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
DateTimeString						Lieferavisdatum, Wert
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-200						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
format						Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-200-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
ReceivingAdviceReferencedDocument						Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-15-00						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:				X	X	
IssuerAssignedID						Referenz auf die Wareneingangsmeldung
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-15						
Anwendung: Eine Kennung für eine referenzierte Wareneingangsmeldung						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:				X	X	
FormattedIssueDateTime						Wareneingangsdatum
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-201-00						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
DateTimeString						Wareneingangsdatum, Wert
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-201						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
format						Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-201-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
DeliveryNoteReferencedDocument						Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-202-00						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>					
Verwendung in:							X
IssuerAssignedID							Lieferscheinnummer
Datentyp: udt:IDType							
Kardinalität: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-202							
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>					
Verwendung in:							X
FormattedIssueDateTime							Datum des Lieferscheins
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-203-00							
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>					
Verwendung in:							X
DateTimeString							Datum des Lieferscheins, Wert
Datentyp: extension (xs:string)							
Kardinalität: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-203							
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>					
Verwendung in:							X
format							Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType							
Hinweis: Nur Wert "102"							
Kardinalität: required							
EN16931-ID: BT-X-203-0							
		Code	Codename				
		102	CCYYMMDD				
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM				
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>					
Verwendung in:							X
ApplicableHeaderTradeSettlement							LASTSCHRIFTVERFAHREN
Datentyp: ram:HeaderTradeSettlementType							
Hinweis: Diese Gruppe darf genutzt werden, um in der Rechnung vorweg anzugeben, dass die Zahlung über SEPA oder ein anderes vom Verkäufer eingeleitetes Lastschriftverfahren erfolgt, in Übereinstimmung mit den Regeln des SEPA- oder anderweitigen Lastschriftverfahrens.							
Kardinalität: 1 .. 1							
EN16931-ID: BG-19							
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine Lastschrift enthält							
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X	X	
CreditorReferenceID							Kennung des Gläubigers
Datentyp: udt:IDType							
Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-90							
Anwendung: Eindeutige Bankverbindungskennung des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers, die von der Bank des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers zugewiesen wird							
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X	X	

		Verwendungszweck				
PaymentReference						
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt.						
Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides [13] und [14] für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln.						
Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 [16] über die strukturierte Referenz des Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zugeordnet werden.						
Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung [17] strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Unstructured Remittance Information“ zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „End To End Identification“ oder dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem „/“ beginnen oder enden und keine „//“ beinhalten. Siehe Literaturhinweis [15].						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-83						
Anwendung: Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung verwendet wird						
Geschäftsregel: CII-SR-469		CII Syntaxregel				
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
TaxCurrencyCode		Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung				
Datentyp: qdt:CurrencyCodeType						
Hinweis: Shall be used in combination with the Total VAT amount in accounting currency (BT-111) when the VAT accounting currency code differs from the Invoice currency code.						
The lists of valid currencies are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the representation of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] for more information.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-6						
Anwendung: Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird						
Geschäftsregel: BR-53		Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
InvoiceCurrencyCode		Code für die Rechnungswährung				
Datentyp: qdt:CurrencyCodeType						
Hinweis: Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111).						
Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency „Codes for the representation of currencies and funds“ geführt.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-5						
Anwendung: Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in der Buchungswährung						
Geschäftsregel: BR-5		Rechnung				
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
InvoiceIssuerReference		Referenznummer des Verkäufers				
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Nach bilateraler Absprache zu Routingzwecken vergebene Referenznummer des Verkäufers						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-204						
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
InvoiceTradeParty		Abweichender Rechnungssteller				
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-33						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
ID						Identifikation des abweichenden Rechnungsstellers
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-205						
Verwendung in:					X	
GlobalID						Globale Kennung des abweichenden Rechnungsstellers
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden						
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-206						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-206-0						
Verwendung in:					X	
Name						Name
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-207						
Verwendung in:					X	
RoleCode						Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType						
Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-553						
Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet						
Verwendung in:					X	
SpecifiedLegalOrganization						Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-208-00						
Verwendung in:					X	
ID						Handelsregisternummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-208						
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
EN16931-ID: BT-X-208-0						
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

TradingBusinessName	Handelsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-209 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-70	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostcodeCode	Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-454 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-455 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-456 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-457 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-458 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-459 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountrySubDivisionName Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-460 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	Region oder Bundesland
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	DefinedTradeContact Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-34	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	PersonName Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-210	Name des Ansprechpartners
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	DepartmentName Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-211	Name der Abteilung
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	TypeCode Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-324 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	Art des Kontakts (Code)
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	TelephoneUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-212-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	Telefonnummer der Kontaktstelle
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	CompleteNumber Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-212 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	FaxUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-213-00	Faxnummer der Kontaktstelle
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	CompleteNumber Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-213	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-35	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-215 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-216 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-217 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-218 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-219 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-220 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-221						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-222-00						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-222						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-222-0						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-223-00						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-223						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03				ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-223-0						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
InvoiceeTradeParty						Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger
Datentyp: ram:TradePartyType						
Synonym: Validator, Auditor						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-36						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
ID						Identifikation des Rechnungsempfängers
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-224						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungsempfängers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-225	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-225-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
Name	Name/Firmierung des Rechnungsempfängers
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-226	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
RoleCode	Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-554 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-227-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
ID	Handelsregisternummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-227 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-227-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
TradingBusinessName	Handelsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-228 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-71	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-461 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-462 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-463 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-464 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-465 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-466 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-467 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-37	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
—	PersonName					Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-229					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
—	DepartmentName					Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-230					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
—	TypeCode					Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType					
	Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-325					
	Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
—	TelephoneUniversalCommunication					Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-231-00					
	Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
—	CompleteNumber					Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-231					
	Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
—	FaxUniversalCommunication					Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-232-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
—	CompleteNumber					Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-232					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
—	EmailURIUniversalCommunication					E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-233-00					
	Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
—	URIID					E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-233					
	Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-38	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-234 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-235 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-236 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-237 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-238 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-239 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-240 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-241-00	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-241						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-241-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-242-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-242						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03				ZUGFeRD/Factur-X Regeln		
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-242-0						
Verwendung in:					X	
PayeeTradeParty						ZAHLUNGSEMPFÄNGER
Datentyp: ram:TradePartyType						
Hinweis: Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-10						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h. über die Stelle, die die Zahlung empfängt						
Verwendung in:	X	X		X	X	
ID						Kennung des Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-60						
Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsempfänger						
Verwendung in:	X	X		X	X	
GlobalID						Globaler Identifier des Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:IDType						
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-60-0						
Verwendung in:	X	X		X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
	Kardinalität: required	
	EN16931-ID: BT-60-1	
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers
	Datentyp: udt:TextType	
	Hinweis: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.	
	Kardinalität: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-59	
	Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers	
	Geschäftsregel: BR-17	Zahlungsempfänger
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	RoleCode	Rolle des Zahlungsempfängers (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType	
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035:	
	DL: Faktor	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-468	
	Anwendung: Ein Code, der die Rolle des Zahlungsempfängers kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-61-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers
	Datentyp: udt:IDType	
	Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-61	
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen Rechtsträger oder eine juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
	EN16931-ID: BT-61-1	
	Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType	
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-243	
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-72	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-469						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-470						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-471						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-472						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-473						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-474						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-475						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-39						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-244	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-245	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-326 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247-00 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-248-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-248 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Zahlungsempfängers
Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-40	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-249						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-250						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-251						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-252						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-253						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-254						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-255						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-256-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	URIID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256	Elektronische Adresse
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	schemeID	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-256-0	Kennung des Schemas
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	SpecifiedTaxRegistration	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257-00	Detailinformationen zu Steuerangaben
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	ID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257	Umsatzsteueridentifikationsnummer
		Geschäftsregel: BR-FXEXT-03 ZUGFeRD/Factur-X Regeln MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-257-0	Art der Steuernummer
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	PayerTradeParty	Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Zahlers kann von einer anderen Partei als dem Käufer übernommen werden, z. B. von einem Dritten wie einer Muttergesellschaft. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-73 Anwendung: Eine Gruppe von Informationen über den abweichenden Zahler, d. h. die Rolle, die die Zahlung vornimmt.	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungszahler
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	ID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-478	Identifikation des Zahlenden
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	GlobalID	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-479	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-479-0	Kennung des Schemas
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Name/Firmierung des abweichenden Rechnungszahlers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-476	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-483 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-480-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlers.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-477 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-76	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-497 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-498 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-499						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-500						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-501						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-502						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-503						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-74						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PersonName						Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-484						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DepartmentName						Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-485						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-486 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-487-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-487 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-488-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-488	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-489-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-489 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-75	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-490 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-491 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-492 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-493 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-494 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-495 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-496 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-482-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse des Zahlers
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-482	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-482-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-481-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-481	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-03	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-481-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TaxApplicableTradeCurrencyExchange	Angabe von Rechnungswährung, Heimatwährung und dem Umtauschkurs
	Datentyp: ram:TradeCurrencyExchangeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-41	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SourceCurrencyCode	Rechnungswährung
	Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-258	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TargetCurrencyCode	Heimatwährung
	Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-259	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ConversionRate	Umrechnungskurs
	Datentyp: udt:RateType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-260	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ConversionRateDateTime	Datum zum Umrechnungskurs
	Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-261-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DateTimeString	Datum zum Umrechnungskurs, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-261	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	format	Datum, Format
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-261-0	
	<i>Code Codename</i>	
	102 CCYYMMDD	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans					
Datentyp: ram:TradeSettlementPaymentMeansType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-16					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Zahlung enthält					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X		X	X	X
TypeCode					
Datentyp: qdt:PaymentMeansCodeType					
Hinweis: Die Einträge aus der UNTDID 4461 Codeliste [6] müssen verwendet werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-SEPA-Zahlungen unterschieden werden sowie zwischen Kreditzahlungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und anderen Zahlungsmitteln.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-81					
Anwendung: Das als Code ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel					
Geschäftsregel: CII-SR-467			CII Syntaxregel		
Geschäftsregel: BR-61			Zahlungsanweisungen		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X		X	X	X
Information					
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Wie z. B. bar, per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte usw.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-82					
Anwendung: Das in Textform ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel					
Geschäftsregel: CII-SR-468			CII Syntaxregel		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
ApplicableTradeSettlementFinancialCard					
Datentyp: ram:TradeSettlementFinancialCardType					
Hinweis: Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-18					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
ID					
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council: Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-87					
Anwendung: Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört					
Geschäftsregel: BR-51			Karteninformationen		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
CardholderName					
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-88					
Anwendung: Der Name des Zahlungskarteninhabers					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
PayerPartyDebtorFinancialAccount					
Datentyp: ram:DebtorFinancialAccountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-91-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X		X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos			
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-91 Anwendung: Das durch die Lastschrift zu belastende Konto				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	AccountName	Name des zu belastenden Kontos			
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-216 Anwendung: Der Name des bei einem Zahlungsdienstleister geführten Zahlungskontos, auf das die Zahlung erfolgen sollte				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X
	PayeePartyCreditorFinancialAccount	ÜBERWEISUNG			
	Datentyp: ram:CreditorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-17 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Überweisungen enthält				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	IBANID	Kennung des Zahlungskontos			
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. eine IBAN (im Falle einer SEPA-Zahlung) oder eine nationale Kontonummer Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84 Anwendung: Eine eindeutige Kennung für das bei einem Zahlungsdienstleister geführte Finanzkonto, auf das die Zahlung erfolgen sollte				
	Geschäftsregel: BR-50	Kontoinformationen			
	Geschäftsregel: BR-61	Zahlungsanweisungen			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	AccountName	Name des Zahlungskontos			
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-85 Anwendung: Der Name des bei einem Zahlungsdienstleister geführten Zahlungskontos, auf das die Zahlung erfolgen sollte				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X
	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)			
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Nutzen Sie die IBANID bei SEPA-Zahlungen, sonst die ProprietaryID. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84-0				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	PayerSpecifiedDebtorFinancialInstitution	Bankinstitut des Käufers			
	Datentyp: ram:DebtorFinancialInstitutionType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-215-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X
	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters des zu belastenden Kontos			
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. der BIC oder eine nationale Bankleitzahl, sofern gefordert. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-215 Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsdienstleister, bei dem das Zahlungskonto geführt wird				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X
	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers			
	Datentyp: ram:CreditorFinancialInstitutionType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-86-00				

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
BICID					Kennung des Zahlungsdienstleisters
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Wie z. B. der BIC oder eine nationale Bankleitzahl, sofern gefordert. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-86					
Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsdienstleister, bei dem das Zahlungskonto geführt wird					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
ApplicableTradeTax					UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Kardinalität: 1 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-23					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung in verschiedene Kategorien, Sätze und Befreiungsgründe enthält					
Geschäftsregel: BR-CO-18					Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-O-11					Nicht steuerbar
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
CalculatedAmount					Kategoriespezifischer Steuerbetrag
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Wird durch Multiplikation des nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrages mit dem für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltenden Umsatzsteuersatz berechnet.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-117					
Anwendung: Der für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtende Gesamtbetrag					
Geschäftsregel: BR-46					Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-CO-14					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-17					Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-AE-9					Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-9					Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-9					Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-9					Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-9					IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-9					IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-9					Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09b					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-Z-9					Umsatzsteuer mit Nullsatz
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
TypeCode					Art der Steuer (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-118-0					
			Code	Codename	
			AAA	Petroleum tax	
			AAB	Provisional countervailing duty cash	
			AAC	Provisional countervailing duty bond	
			AAD	Tobacco tax	
			AAE	Energy fee	
			AAF	Coffee tax	
			AAG	Harmonised sales tax, Canadian	
			AAH	Quebec sales tax	
			AAI	Canadian provincial sales tax	
			AAJ	Tax on replacement part	
			AAK	Mineral oil tax	
			AAL	Special tax	
			AAM	Insurance tax	
			AAO	Provincial Cannabis Tax	
			AAP	Outstanding duty interest	
			ADD	Anti-dumping duty	
			BOL	Stamp duty (Imposta di Bollo)	
			CAP	Agricultural levy	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	CAR	Car tax
	COC	Paper consortium tax (Italy)
	CST	Commodity specific tax
	CUD	Customs duty
	CVD	Countervailing duty
	ENV	Environmental tax
	EXC	Excise duty
	EXP	Agricultural export rebate
	FET	Federal excise tax
	FRE	Free
	GCN	General construction tax
	GST	Goods and services tax
	ILL	Illuminants tax
	IMP	Import tax
	IND	Individual tax
	LAC	Business license fee
	LCN	Local construction tax
	LDP	Light dues payable
	LOC	Local sales tax
	LST	Lust tax
	MCA	Monetary compensatory amount
	MCD	Miscellaneous cash deposit
	OTH	Other taxes
	PDB	Provisional duty bond
	PDC	Provisional duty cash
	PRF	Preference duty
	SCN	Special construction tax
	SSS	Shifted social securities
	STT	State/provincial sales tax
	SUP	Suspended duty
	SUR	Surtax
	SWT	Shifted wage tax
	TAC	Alcohol mark tax
	TOT	Total
	TOX	Turnover tax
	TTA	Tonnage taxes
	VAD	Valuation deposit
	VAT	Value added tax

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X		X	X	X

ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-120	
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird	
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X		X	X	X

BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag
Datentyp: udt:AmountType	
Hinweis: Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuersatz und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt).	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-116	
Anwendung: Summe aller zu versteuernden Beträge, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuersatz und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt)	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-45	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09b	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
LineTotalBasisAmount	Basisbetrag der Positionen
Datentyp: udt:AmountType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-262	
Anwendung: Ein Betrag, der als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer, Abgabe oder des Zolls verwendet wird	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
AllowanceChargeBasisAmount	Gesamtbetrag Zu- und Abschläge des Steuersatzes auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-263	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType	
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):	
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-118	
Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie	
Code	Codename
AE	VAT Reverse Charge
B	Transferred (VAT)
E	Exempt from tax
G	Free export item, tax not charged
K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services
L	Canary Islands general indirect tax
M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla
O	Services outside scope of tax
S	Standard rate
Z	Zero rated goods

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-47	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-E-9	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-G-9	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-12	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-O-9	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-11	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-12	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-13	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-80	
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
ExemptionReasonCode Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-121 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
TaxPointDate Datum der Steuerfälligkeit	
Datentyp: udt:DateType Hinweis: In Deutschland wird dieses nicht verwendet. Statt dessen ist das Liefer- und Leistungsdatum anzugeben. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-7-00	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
DateString					Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke ist üblicherweise das Datum der Warenlieferung oder des Abschlusses der Dienstleistung (das Basissteuerdatum). Dabei gibt es einige Varianten. Für weitere Informationen wird auf Artikel 226 (7) der Richtlinie des Rates 2006/112/EG [2] verwiesen. Dieses Element ist erforderlich, falls das für die Umsatzsteuerabrechnung angesetzte Datum vom Rechnungsdatum abweicht. Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sollten das Lieferdatum für die Umsatzsteuerabrechnung verwenden, wenn dieses vom Verkäufer angegeben wird. Die Verwendung von BT-7 und BT-8 schließt sich gegenseitig aus. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-7 Anwendung: Angabe eines Datums, in Übereinstimmung mit der Umsatzsteuerrichtlinie, an dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird, insoweit als dieses Datum bestimmt werden kann und vom Rechnungsdatum abweicht					
Geschäftsregel: BR-CO-3			Rechnung		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
format					Datum, Format
Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-7-0					
			Code	Codename	
			102	CCYYMMDD	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
DueDateTypeCode					Code für das Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden: - Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments; - tatsächliches Lieferdatum; - Datum der Zahlung. Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-8 Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird					
			Code	Codename	
			5	Datum der Rechnung	
			29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site	
			72	Payment date	
Geschäftsregel: BR-CO-3			Rechnung		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
RateApplicablePercent					Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
Datentyp: udt:PercentType Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-119 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz					
Geschäftsregel: BR-48				Umsatzsteueraufschlüsselung	
Geschäftsregel: BR-CO-17				Umsatzsteueraufschlüsselung	
Geschäftsregel: BR-IG-8				IGIC (Kanarische Inseln)	
Geschäftsregel: BR-IG-9				IGIC (Kanarische Inseln)	
Geschäftsregel: BR-IP-8				IPSI (Ceuta/Melilla)	
Geschäftsregel: BR-IP-9				IPSI (Ceuta/Melilla)	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08				ZUGFeRD/Factor-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09				ZUGFeRD/Factor-X Regeln	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

BillingSpecifiedPeriod					RECHNUNGSZEITRAUM				
Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType									
Hinweis: Wird verwendet, um anzuzeigen, wann der von der Rechnung abgedeckte Zeitraum beginnt und wann er endet. Wird auch als Lieferzeitraum bezeichnet.									
Kardinalität: 0 .. 1									
EN16931-ID: BG-14									
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Rechnungszeitraum enthält									
Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in: X X X X									
Description					Freitext zur Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:TextType									
Kardinalität: 0 .. 1									
EN16931-ID: BT-X-264									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in: X									
StartDateTime					Beginn der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType									
Kardinalität: 0 .. 1									
EN16931-ID: BT-73-00									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in: X X X X									
DateTimeString					Anfangsdatum des Rechnungszeitraums				
Datentyp: extension (xs:string)									
Hinweis: Das ursprüngliche Datum der Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung.									
Kardinalität: 1 .. 1									
EN16931-ID: BT-73									
Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum beginnt									
Geschäftsregel: BR-29 Rechnungszeitraum									
Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene									
Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum									
Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in: X X X X									
format					Datum, Format				
Datentyp: xs:string									
Hinweis: Nur Wert "102"									
Kardinalität: required									
EN16931-ID: BT-73-0									
<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr></table>						Code	Codename	102	CCYYMMDD
Code	Codename								
102	CCYYMMDD								
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in: X X X X									
EndTimeTime					Ende der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType									
Kardinalität: 0 .. 1									
EN16931-ID: BT-74-00									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in: X X X X									
DateTimeString					Enddatum des Rechnungszeitraums				
Datentyp: extension (xs:string)									
Hinweis: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung abgeschlossen wurde.									
Kardinalität: 1 .. 1									
EN16931-ID: BT-74									
Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum endet									
Geschäftsregel: BR-29 Rechnungszeitraum									
Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene									
Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum									
Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in: X X X X									

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format						Datum, Format
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-74-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>						ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType						
Hinweis: Abzüge, wie z. B. für einbehaltene Steuern, dürfen ebenfalls in dieser Gruppe angegeben werden.						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-20						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Abschläge enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
ChargeIndicator						Indikator für Abschlag
Datentyp: udt:IndicatorType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-20-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
Indicator						Indikator für Abschlag, Wert
Datentyp: xs:boolean						
Hinweis: Abschlag => false						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-20-1						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
SequenceNumeric						Berechnungsreihenfolge
Datentyp: udt:NumericType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-265						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
CalculationPercent						Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-94						
Anwendung: der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
BasisAmount						Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-93						
Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
BasisQuantity						Basismenge des Rabatts
Datentyp: udt:QuantityType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-266						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
unitCode						Einheit der Preisbasismenge
Datentyp: xs:token						
EN16931-ID: BT-X-267						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ActualAmount		Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-92					
Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-31	Abschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-11	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13	ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
Geschäftsregel: CII-SR-473	CII Syntaxregel				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
ReasonCode		Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene			
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType					
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Abschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-98					
Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
Reason		Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-97					
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
CategoryTradeTax		Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code			
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Hinweis: Value = VAT					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-95-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
TypeCode		Art der Steuer (Code)			
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-95-0					
		Code	Codename		
		AAA	Petroleum tax		
		AAB	Provisional countervailing duty cash		
		AAC	Provisional countervailing duty bond		
		AAD	Tobacco tax		
		AAE	Energy fee		
		AAF	Coffee tax		
		AAG	Harmonised sales tax, Canadian		
		AAH	Quebec sales tax		
		AAI	Canadian provincial sales tax		
		AAJ	Tax on replacement part		

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename		
	AAK	Mineral oil tax		
	AAL	Special tax		
	AAM	Insurance tax		
	AAO	Provincial Cannabis Tax		
	AAP	Outstanding duty interest		
	ADD	Anti-dumping duty		
	BOL	Stamp duty (Imposta di Bollo)		
	CAP	Agricultural levy		
	CAR	Car tax		
	COC	Paper consortium tax (Italy)		
	CST	Commodity specific tax		
	CUD	Customs duty		
	CVD	Countervailing duty		
	ENV	Environmental tax		
	EXC	Excise duty		
	EXP	Agricultural export rebate		
	FET	Federal excise tax		
	FRE	Free		
	GCN	General construction tax		
	GST	Goods and services tax		
	ILL	Illuminants tax		
	IMP	Import tax		
	IND	Individual tax		
	LAC	Business license fee		
	LCN	Local construction tax		
	LDP	Light dues payable		
	LOC	Local sales tax		
	LST	Lust tax		
	MCA	Monetary compensatory amount		
	MCD	Miscellaneous cash deposit		
	OTH	Other taxes		
	PDB	Provisional duty bond		
	PDC	Provisional duty cash		
	PRF	Preference duty		
	SCN	Special construction tax		
	SSS	Shifted social securities		
	STT	State/provincial sales tax		
	SUP	Suspended duty		
	SUR	Surtax		
	SWT	Shifted wage tax		
	TAC	Alcohol mark tax		
	TOT	Total		
	TOX	Turnover tax		
	TTA	Tonnage taxes		
	VAD	Valuation deposit		
	VAT	Value added tax		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Verwendung in:	X	X X X X		
ExemptionReason	Freitext zum Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:TextType				
Hinweis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].				
Kardinalität: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-173				
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Verwendung in:				X

CategoryCode

Code für die Umsatzsteerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene

Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType

Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):

- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);
- Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1

EN16931-ID: BT-95

Anwendung: Eine codierte Angabe dazu, welche Umsatzsteerkategorie für den Abschlag auf Dokumentenebene gilt

Code	Codename
AE	VAT Reverse Charge
B	Transferred (VAT)
E	Exempt from tax
G	Free export item, tax not charged
K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services
L	Canary Islands general indirect tax
M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla
O	Services outside scope of tax
S	Standard rate
Z	Zero rated goods

Geschäftsregel: BR-32	Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-6	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-6	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-6	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-6	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-6	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-6	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-O-13	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-6	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-6	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: CII-SR-471	CII Syntaxregel

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
ExemptionReasonCode					
Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene					
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-174 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
RateApplicablePercent					
Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene					
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96 Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz					
Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 ZUGFeRD/Factur-X Regeln Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: CII-SR-472 CII Syntaxregel					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>					
ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene					
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-21 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern – ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
ChargeIndicator					
Indikator für Zuschlag					
Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
Indicator					
Indikator für Zuschlag, Wert					
Datentyp: xs:boolean Hinweis: Zuschlag => true Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-1					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
SequenceNumeric					
Berechnungsreihenfolge					
Datentyp: udt:NumericType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-268					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
CalculationPercent					
Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene					
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-101 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
BasisAmount					Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-100					
Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
BasisQuantity					Basismenge des Rabatts
Datentyp: udt:QuantityType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-269					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
unitCode					Einheit der Preisbasismenge
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-X-270					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
ActualAmount					Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-99					
Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-36					Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-12					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13					ZUGFeRD/Factur-X Regeln
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
ReasonCode <Document level charge reason code>					Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType					
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-105					
Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-38					Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-6					Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-22					Zuschläge auf Dokumentenebene
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
ReasonCode <Document level non-VAT tax code>					Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Dokumentenebene
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType					
Hinweis: Es sind Einträge aus der Codeliste UNTDID 5153 [6] zu verwenden. Die Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Dokumentenebene und der Grund für den Zu- oder Abschlag bzw. die Steuer auf Dokumentenebene müssen denselben Steuertyp angeben. Entweder BT-177 oder BT-105 ist zu verwenden, nicht beide.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-177					
Anwendung: Ein Code zur Bezeichnung der Art der erhobenen Steuer (außer Umsatzsteuer).					
Geschäftsregel: BR-38					Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-6					Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-22					Zuschläge auf Dokumentenebene
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

listID	Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Dokumentenebene				
Datentyp: xs:token Hinweis: Wert = 5153 EN16931-ID: BT-177-1					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
Reason	Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-104 Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-38	Zuschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-6	Abschläge auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-22	Zuschläge auf Dokumentenebene				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
CategoryTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben				
Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-102-00 Anwendung: Eine begrenzte Zeichenfolge.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TypeCode	Art der Steuer (Code)				
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-102-0					
	Code	Codename			
	AAA	Petroleum tax			
	AAB	Provisional countervailing duty cash			
	AAC	Provisional countervailing duty bond			
	AAD	Tobacco tax			
	AAE	Energy fee			
	AAF	Coffee tax			
	AAG	Harmonised sales tax, Canadian			
	AAH	Quebec sales tax			
	AAI	Canadian provincial sales tax			
	AAJ	Tax on replacement part			
	AAK	Mineral oil tax			
	AAL	Special tax			
	AAM	Insurance tax			
	AAO	Provincial Cannabis Tax			
	AAP	Outstanding duty interest			
	ADD	Anti-dumping duty			
	BOL	Stamp duty (Imposta di Bollo)			
	CAP	Agricultural levy			
	CAR	Car tax			
	COC	Paper consortium tax (Italy)			
	CST	Commodity specific tax			
	CUD	Customs duty			
	CVD	Countervailing duty			
	ENV	Environmental tax			
	EXC	Excise duty			
	EXP	Agricultural export rebate			
	FET	Federal excise tax			
	FRE	Free			
	GCN	General construction tax			
	GST	Goods and services tax			
	ILL	Illuminants tax			
	IMP	Import tax			
	IND	Individual tax			
	LAC	Business license fee			
	LCN	Local construction tax			
	LDP	Light dues payable			
	LOC	Local sales tax			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	LST	Lust tax
	MCA	Monetary compensatory amount
	MCD	Miscellaneous cash deposit
	OTH	Other taxes
	PDB	Provisional duty bond
	PDC	Provisional duty cash
	PRF	Preference duty
	SCN	Special construction tax
	SSS	Shifted social securities
	STT	State/provincial sales tax
	SUP	Suspended duty
	SUR	Surtax
	SWT	Shifted wage tax
	TAC	Alcohol mark tax
	TOT	Total
	TOX	Turnover tax
	TTA	Tonnage taxes
	VAD	Valuation deposit
	VAT	Value added tax
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X X X X
ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	
Datentyp: udt:TextType		
Hinweis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-175		
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X
CategoryCode	Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie	
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType		
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):		
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);		
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);		
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);		
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);		
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);		
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);		
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);		
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);		
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.		
Kardinalität: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-102		
Anwendung: Eine codierte Kennung der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie		
	Code	Codename
	AE	VAT Reverse Charge
	B	Transferred (VAT)
	E	Exempt from tax
	G	Free export item, tax not charged
	K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services
	L	Canary Islands general indirect tax
	M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla
	O	Services outside scope of tax
	S	Standard rate
	Z	Zero rated goods

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-37	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
ExemptionReasonCode Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-176 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt	
Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

SpecifiedLogisticsServiceCharge		Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren
Datentyp: ram:LogisticsServiceChargeType Synonym: Transport- und Verpackungskosten Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-42		
Verwendung in:		X
Description		Identifikation der Servicegebühr
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-271		
Verwendung in:		X
AppliedAmount		Betrag der Servicegebühr
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-272		
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-12	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln	
Verwendung in:		X
AppliedTradeTax		Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-273-00		
Verwendung in:		X
TypeCode		Steuerart (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273-0		
Code	Codename	
AAA	Petroleum tax	
AAB	Provisional countervailing duty cash	
AAC	Provisional countervailing duty bond	
AAD	Tobacco tax	
AAE	Energy fee	
AAF	Coffee tax	
AAG	Harmonised sales tax, Canadian	
AAH	Quebec sales tax	
AAI	Canadian provincial sales tax	
AAJ	Tax on replacement part	
AAK	Mineral oil tax	
AAL	Special tax	
AAM	Insurance tax	
AAO	Provincial Cannabis Tax	
AAP	Outstanding duty interest	
ADD	Anti-dumping duty	
BOL	Stamp duty (Imposta di Bollo)	
CAP	Agricultural levy	
CAR	Car tax	
COC	Paper consortium tax (Italy)	
CST	Commodity specific tax	
CUD	Customs duty	
CVD	Countervailing duty	
ENV	Environmental tax	
EXC	Excise duty	
EXP	Agricultural export rebate	
FET	Federal excise tax	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		Code Codename FRE Free GCN General construction tax GST Goods and services tax ILL Illuminants tax IMP Import tax IND Individual tax LAC Business license fee LCN Local construction tax LDP Light dues payable LOC Local sales tax LST Lust tax MCA Monetary compensatory amount MCD Miscellaneous cash deposit OTH Other taxes PDB Provisional duty bond PDC Provisional duty cash PRF Preference duty SCN Special construction tax SSS Shifted social securities STT State/provincial sales tax SUP Suspended duty SUR Surtax SWT Shifted wage tax TAC Alcohol mark tax TOT Total TOX Turnover tax TTA Tonnage taxes VAD Valuation deposit VAT Value added tax
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund
	Datentyp: udt:TextType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-591	
	Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie
	Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType	
	Kardinalität: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-273	
	Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie	
	Code Codename AE VAT Reverse Charge B Transferred (VAT) E Exempt from tax G Free export item, tax not charged K VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services L Canary Islands general indirect tax M Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla O Services outside scope of tax S Standard rate Z Zero rated goods	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-01	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:CodeType	
Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-592	
Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
Datentyp: udt:PercentType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-274	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09	ZUGFeRD/Factur-X Regeln
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SpecifiedTradePaymentTerms	Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen
Datentyp: ram:TradePaymentTermsType	
Kardinalität: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BT-20-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
Description	Zahlungsbedingungen
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Dieses Element darf mehrere Zeilen und mehrere Bedingungen enthalten.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-20	
Anwendung: Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Strafen)	
Geschäftsregel: BR-CO-25	Rechnung
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
DueDateDateTime	Fälligkeitsdatum
Datentyp: udt:DateTimeType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-9-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

DateTimeString	Fälligkeitsdatum der Zahlung					
Datentyp: extension (xs:string)						
Hinweis: Das Fälligkeitsdatum der Zahlung spiegelt das Fälligkeitsdatum der Nettozahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt dies das erste Fälligkeitsdatum einer Nettozahlung an. Die entsprechende Beschreibung von komplexeren Zahlungsbedingungen kann in BT-20 angegeben werden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-9						
Anwendung: Der Termin, zu dem die Zahlung fällig ist						
Geschäftsregel: BR-CO-25		Rechnung				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
format	Datum, Format					
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-9-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
DirectDebitMandateID	Kennung der Mandatsreferenz					
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-89						
Anwendung: Eindeutige Kennung, die vom Zahlungsempfänger zur Referenz der Einzugsermächtigung zugewiesen wird						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
PartialPaymentAmount	Betrag der Teilzahlung					
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-275						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
ApplicableTradePaymentPenaltyTerms	Detailinformationen zu Zahlungszuschlägen					
Datentyp: ram:TradePaymentPenaltyTermsType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-43						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
BasisDateTime	Bezugsdatum der Fälligkeit					
Datentyp: udt:DateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-276-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
DateTimeString	Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert					
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-276						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
format	Datum, Format					
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-276-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
BasisPeriodMeasure	Fälligkeitszeitraum, Basis					
Datentyp: udt:MeasureType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-277						
Anwendung: Der Zeitraum für die Fälligkeit, z.B. als Menge von Tagen (15 Tage)						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	unitCode						Fälligkeitszeitraum, Einheit
	Datentyp: xs:token						
	Kardinalität: required						
	EN16931-ID: BT-X-278						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	BasisAmount						Basisbetrag des Zahlungszuschlags
	Datentyp: udt:AmountType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-279						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CalculationPercent						Prozentwert des Zahlungszuschlags
	Datentyp: udt:PercentType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-280						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	ActualPenaltyAmount						Betrag des Zahlungszuschlags
	Datentyp: udt:AmountType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-281						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	ApplicableTradePaymentDiscountTerms						Detailinformationen zu Zahlungsabschlägen
	Datentyp: ram:TradePaymentDiscountTermsType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-44						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	BasisDateTime						Bezugsdatum der Fälligkeit
	Datentyp: udt:DateTimeType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-282-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DateTimeString						Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert
	Datentyp: extension (xs:string)						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-282						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	format						Datum, Format
	Datentyp: xs:string						
	Hinweis: Nur Wert "102"						
	Kardinalität: required						
	EN16931-ID: BT-X-282-0						
		<i>Code</i>	<i>Codename</i>				
		102	CCYYMMDD				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	BasisPeriodMeasure						Fälligkeitszeitraum, Basis
	Datentyp: udt:MeasureType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-283						
	Anwendung: Der Zeitraum für die Fälligkeit, z.B. als Menge von Tagen (15 Tage)						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	unitCode						Fälligkeitszeitraum, Einheit
	Datentyp: xs:token						
	EN16931-ID: BT-X-284						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

BasisAmount	Basisbetrag des Zahlungsabschlags
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-285	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CalculationPercent	Prozentwert des Zahlungsabschlags
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-286	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ActualDiscountAmount	Betrag des Zahlungsabschlags
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-287	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PayeeTradeParty	Abweichender Zahlungsempfänger je Zahlung
Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Begünstigten kann von einer anderen Partei als dem Verkäufer übernommen werden, z. B. von einem Factoring-Service. Diese Gruppe wird nur verwendet, wenn es mehrere Begünstigte gibt (z. B. bei Steuereinbehalten oder geteilter Zahlung). Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-77 Anwendung: Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefern, d.h. die Rolle, die die Zahlung erhält, IM FALL VON MEHREREN ZAHLUNGSEMPFÄNGERN	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	ID des abweichenden Zahlungsempfängers der Rechnung
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-506	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-507	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Schema-Kennung des Zahlungsempfängers
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-507-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
Name	Name/Firmierung des abweichenden Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Ist zu verwenden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers kann jedoch mit dem Namen des Verkäufers identisch sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-504 Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-511 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508-00	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-508-0 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas der gesetzlichen Registrierungskennung des Zahlungsempfängers.	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-505 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-80	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-525 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-526 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-527 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-528 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-529 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-530 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-531 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-78 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-512 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-513 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-514 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:						X
TelephoneUniversalCommunication						
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-515-00						
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
Verwendung in:						X
CompleteNumber						
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-515						
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
Verwendung in:						X
FaxUniversalCommunication						
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-516-00						
Verwendung in:						X
CompleteNumber						
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-516						
Verwendung in:						X
EmailURIUniversalCommunication						
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-517-00						
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
Verwendung in:						X
URIID						
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-517						
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
Verwendung in:						X
PostalTradeAddress						
Datentyp: ram:TradeAddressType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-79						
Verwendung in:						X
PostcodeCode						
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-518						
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
Verwendung in:						X
LineOne						
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-519						
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
Verwendung in:						X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-520 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-521 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-522 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-523 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-524 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-510-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-509-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ID	Umsatzsteueridentnummer				
	Datentyp: udt:IDType				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-509				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-03 ZUGFeRD/Factur-X Regeln				
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					
schemeID	Art der Steuernummer				
	Datentyp: xs:token				
	Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer				
	Kardinalität: required				
	EN16931-ID: BT-X-509-0				
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation			GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBENE		
Datentyp: ram:TradeSettlementHeaderMonetarySummationType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-22					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die die monetären Gesamtsummen der Rechnung enthält					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X X X					
LineTotalAmount			Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen		
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-106					
Anwendung: Summe aller Rechnungspositions-Nettobeträge der Rechnung					
Geschäftsregel: BR-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-10 ZUGFeRD/Factur-X Regeln					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X X					
Abweichende 1..1 1..1 1..1 1..1					
Kardinalität:					
ChargeTotalAmount			Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene		
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Zuschläge der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-108					
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Zuschläge der Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-12 ZUGFeRD/Factur-X Regeln					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13 ZUGFeRD/Factur-X Regeln					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X X					
AllowanceTotalAmount			Summe der Abschläge auf Dokumentenebene		
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-107					
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-11 ZUGFeRD/Factur-X Regeln					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13 ZUGFeRD/Factur-X Regeln					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X X					
TaxBasisTotalAmount			Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer		
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene abzüglich der Summe der Abschläge der Dokumentenebene.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-109					
Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13 ZUGFeRD/Factur-X Regeln					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-15 ZUGFeRD/Factur-X Regeln					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TaxTotalAmount <VAT total amount>					Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-110					
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung					
Geschäftsregel: BR-CO-14					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-15					ZUGFeRD/Factor-X Regeln
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
currencyID					Code für die Rechnungswährung
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-110-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency>					Steuergesamtbetrag in Buchungswährung
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Zu verwenden, wenn der Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG über Umsatzsteuer vom Code für die Rechnungswährung (BT-5) abweicht.					
Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung wird bei der Berechnung der Rechnungssummen nicht berücksichtigt.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-111					
Anwendung: Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird					
Geschäftsregel: BR-53					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
currencyID					Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-111-0					
BT-111-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
RoundingAmount					Rundungsbetrag
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-114					
Anwendung: der Betrag, der dem Rechnungsgesamtbetrag hinzuzufügen ist, um den zu zahlenden Betrag zu runden					
Geschäftsregel: BR-CO-16					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
GrandTotalAmount					Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-112					
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-14					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-15					ZUGFeRD/Factor-X Regeln
Geschäftsregel: BR-CO-16					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TotalPrepaidAmount					Vorauszahlungsbetrag
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Dieser Betrag wird vom Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer abgezogen, um den zu zahlenden Betrag zu ermitteln.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-113					
Anwendung: Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge					
Geschäftsregel: BR-CO-16					Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
DuePayableAmount					Fälliger Zahlungsbetrag
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich des im Voraus gezahlten Betrages. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ sein; in diesem Fall schuldet der Verkäufer dem Käufer den Betrag.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-115					
Anwendung: Der ausstehende Betrag, um dessen Zahlung gebeten wird					
Geschäftsregel: BR-15					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-16					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-25					Rechnung
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
SpecifiedFinancialAdjustment					Fremdforderungen Dritter
Datentyp: ram:FinancialAdjustmentType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-34					
Anwendung: Eine Gruppe von Informationselementen, die Informationen über Fremdforderungen enthalten.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
Reason					Beschreibung der Fremdforderung.
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Dieses Informationselement dient dazu mehrere Informationselemente "THIRD PARTY PAYMENT" (BG-DEX-09) eindeutig zu unterscheiden.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-180					
Anwendung: Eine innerhalb der Rechnung eindeutige Beschreibung der Fremdforderung.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
ActualAmount					Der Betrag der Fremdforderung.
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Beträge aus Fremdforderung sind Bruttobeträge. Es erfolgt hierbei keine Umsatzsteueraufschlüsselung.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-179					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
InvoiceReferencedDocument					REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
Hinweis: Zu verwenden, falls:					
- eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird;					
- aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird;					
- aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird.					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-3					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
IssuerAssignedID					Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-25					
Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde					
Geschäftsregel: BR-55					Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TypeCode					Art der vorherigen Rechnung (Code)
Datentyp: qdt:DocumentCodeType					
Hinweis: Es gelten dieselben Regeln wie für BT-3					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-555					
			Code	Codename	
			71	Request for payment	
			80	Debit note related to goods or services	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename	
	81	Credit note related to goods or services	
	82	Metered services invoice	
	83	Credit note related to financial adjustments	
	84	Debit note related to financial adjustments	
	102	Tax notification	
	130	Rechnungsdatenblatt	
	202	Verkürzte Baurechnung	
	203	Vorläufige Baurechnung	
	204	Baurechnung	
	211	Zwischen-(abschlags-)rechnung	
	218	Final payment request based on completion of work	
	219	Payment request for completed units	
	261	Self billed credit note	
	262	Consolidated credit note - goods and services	
	295	Price variation invoice	
	296	Credit note for price variation	
	308	Delcredere credit note	
	325	Proformarechnung	
	326	Teilrechnung	
	331	Commercial invoice which includes a packing list	
	380	Handelsrechnung	
	381	Gutschriftanzeige	
	382	Provisionsmitteilung	
	383	Belastungsanzeige	
	384	Rechnungskorrektur	
	385	Konsolidierte Rechnung	
	386	Vorauszahlungsrechnung	
	387	Mietrechnung	
	388	Steuerrechnung	
	389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)	
	390	Delkredere-Rechnung	
	393	Inkasso-Rechnung	
	394	Leasing-Rechnung	
	395	Konsignationsrechnung	
	396	Inkasso-Gutschrift	
	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note	
	456	Belastungsanzeige	
	457	Storno einer Belastung.	
	458	Storno einer Gutschrift	
	527	Self billed debit note	
	532	Gutschrift des Spediteurs	
	553	Forwarder's invoice discrepancy report	
	575	Rechnung des Versicherers	
	623	Speditionsrechnung	
	633	Hafenkostenrechnung	
	751	Invoice information for accounting purposes	
	780	Frachtrechnung	
	817	Claim notification	
	870	Konsulatsfaktura	
	875	Partial construction invoice	
	876	Partial final construction invoice	
	877	Final construction invoice	
	935	Zollrechnung	
			MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:		X
	FormattedIssueDateTime		Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType		
	Kardinalität: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-26-00		
			MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:		X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung																				
Datentyp: extension (xs:string)																					
Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist.																					
Kardinalität: 1 .. 1																					
EN16931-ID: BT-26																					
Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde																					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																					
Verwendung in:	X	X	X	X																	
format	Datum, Format																				
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType																					
Hinweis: Nur Wert "102"																					
Kardinalität: required																					
EN16931-ID: BT-26-0																					
<table><tr><td>Code</td><td>Codename</td></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>						Code	Codename	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM										
Code	Codename																				
102	CCYYMMDD																				
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM																				
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																					
Verwendung in:	X	X	X	X																	
ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz																				
Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType																					
Kardinalität: 0 .. unbounded																					
EN16931-ID: BT-19-00																					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																					
Verwendung in:	X	X	X	X																	
Abweichende		0..1	0..1																		
Kardinalität:																					
ID	Buchungsreferenz des Käufers																				
Datentyp: udt:IDType																					
Kardinalität: 1 .. 1																					
EN16931-ID: BT-19																					
Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind																					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																					
Verwendung in:	X	X	X	X																	
TypeCode	Art der Buchungsreferenz (Code)																				
Datentyp: qdt:AccountingAccountTypeCodeType																					
Kardinalität: 0 .. 1																					
EN16931-ID: BT-X-290																					
<table><tr><td>Code</td><td>Codename</td></tr><tr><td>1</td><td>Financial</td></tr><tr><td>2</td><td>Subsidiary</td></tr><tr><td>3</td><td>Budget</td></tr><tr><td>4</td><td>Cost Accounting</td></tr><tr><td>5</td><td>Receivable</td></tr><tr><td>6</td><td>Payable</td></tr><tr><td>7</td><td>Job Cost Accounting</td></tr></table>						Code	Codename	1	Financial	2	Subsidiary	3	Budget	4	Cost Accounting	5	Receivable	6	Payable	7	Job Cost Accounting
Code	Codename																				
1	Financial																				
2	Subsidiary																				
3	Budget																				
4	Cost Accounting																				
5	Receivable																				
6	Payable																				
7	Job Cost Accounting																				
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																					
Verwendung in:				X																	
SpecifiedAdvancePayment	Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen																				
Datentyp: ram:AdvancePaymentType																					
Kardinalität: 0 .. unbounded																					
EN16931-ID: BG-X-45																					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																					
Verwendung in:				X																	
PaidAmount	Erhaltene Anzahlung, Wert																				
Datentyp: udt:AmountType																					
Kardinalität: 1 .. 1																					
EN16931-ID: BT-X-291																					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																					
Verwendung in:				X																	
FormattedReceivedDateTime	Datum des Zahlungseingangs																				
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType																					
Kardinalität: 0 .. 1																					
EN16931-ID: BT-X-292-00																					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
DateTimeString					
Datentyp: extension (xs:string)					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-292					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
format					
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-292-0					
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
IncludedTradeTax					
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Kardinalität: 1 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-X-46					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
CalculatedAmount					
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-293					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
TypeCode					
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-294					
	Code	Codename			
	AAA	Petroleum tax			
	AAB	Provisional countervailing duty cash			
	AAC	Provisional countervailing duty bond			
	AAD	Tobacco tax			
	AAE	Energy fee			
	AAF	Coffee tax			
	AAG	Harmonised sales tax, Canadian			
	AAH	Quebec sales tax			
	AAI	Canadian provincial sales tax			
	AAJ	Tax on replacement part			
	AAK	Mineral oil tax			
	AAL	Special tax			
	AAM	Insurance tax			
	AAO	Provincial Cannabis Tax			
	AAP	Outstanding duty interest			
	ADD	Anti-dumping duty			
	BOL	Stamp duty (Imposta di Bollo)			
	CAP	Agricultural levy			
	CAR	Car tax			
	COC	Paper consortium tax (Italy)			
	CST	Commodity specific tax			
	CUD	Customs duty			
	CVD	Countervailing duty			
	ENV	Environmental tax			
	EXC	Excise duty			
	EXP	Agricultural export rebate			
	FET	Federal excise tax			
	FRE	Free			
	GCN	General construction tax			
	GST	Goods and services tax			
	ILL	Illuminants tax			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		Code Codename IMP Import tax IND Individual tax LAC Business license fee LCN Local construction tax LDP Light dues payable LOC Local sales tax LST Lust tax MCA Monetary compensatory amount MCD Miscellaneous cash deposit OTH Other taxes PDB Provisional duty bond PDC Provisional duty cash PRF Preference duty SCN Special construction tax SSS Shifted social securities STT State/provincial sales tax SUP Suspended duty SUR Surtax SWT Shifted wage tax TAC Alcohol mark tax TOT Total TOX Turnover tax TTA Tonnage taxes VAD Valuation deposit VAT Value added tax
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> EXTENDED
	Verwendung in:	X
	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund
	Datentyp: udt:TextType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-295	
	Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird	
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> EXTENDED
	Verwendung in:	X
	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie
	Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType	
	Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):	
	- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);	
	- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);	
	- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);	
	- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);	
	- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);	
	- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);	
	- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);	
	- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);	
	- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.	
	Kardinalität: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-296	
	Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie	
		Code Codename AE VAT Reverse Charge B Transferred (VAT) E Exempt from tax G Free export item, tax not charged K VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services L Canary Islands general indirect tax M Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla O Services outside scope of tax S Standard rate Z Zero rated goods
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> EXTENDED
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-297 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
Datentyp: udt:PercentType Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-298 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
InvoiceSpecifiedReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG FÜR ERHALTENE ANZAHLUNGEN
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Zu verwenden für den Fall: - aus einer Schlussrechnung auf vorangegangene Abschlagsrechnungen verwiesen wird - von einer Schlussrechnung auf vorangegangene Vorauszahlungsrechnungen verwiesen wird Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-85 Anwendung: Eine Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über die Vorauszahlung im Zusammenhang mit einer vorausgehenden Rechnung liefern. Die einzelnen Rechnungen müssen so angegeben werden, dass kombinierte Zahlungen pro Rechnung aufgeteilt werden müssen.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-558 Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)
Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Es gelten dieselben Regeln wie für BT-3 Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-559	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-560-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-560 Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
format	Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-560-0	

Code	Codename
102	CCYYMMDD

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Code	Codename
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM

MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
---------	----------	-------	--------------------	----------

Verwendung in:				X
----------------	--	--	--	---

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
CII-DT-097 [CII-DT-097]-Das Format des Datums mit dem Attribut 102 muss YYYYMMDD sein.	CII Syntaxregel
CII-SR-463 [CII-SR-463]-Jeder Belegzu- bzw. Abschlag (BG-20)(BG-21) muss einen Zuschlagsindikator enthalten.	CII Syntaxregel
CII-SR-464 [CII-SR-464]-Es ist nur ein BT-86-Element in der Rechnung erlaubt.	CII Syntaxregel
CII-SR-465 [CII-SR-465]-Es ist nur ein BT-41-Element in der Rechnung erlaubt.	CII Syntaxregel
CII-SR-466 [CII-SR-466]-Es ist nur ein BT-56-Element in der Rechnung erlaubt.	CII Syntaxregel
CII-SR-467 [CII-SR-467] – Alle Typcodes für Zahlungsmittel (BT-81) müssen für alle „SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans“ denselben Wert aufweisen.	CII Syntaxregel
CII-SR-468 [CII-SR-468] – Alle Texte zu Zahlungsmitteln (BT-82) müssen für alle „SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans“ denselben Wert haben.	CII Syntaxregel
CII-SR-469 [CII-SR-469] – Die Zahlungsreferenz (BT-83) darf im Dokument höchstens einmal vorkommen.	CII Syntaxregel
CII-SR-471 [CII-SR-471] – Jede Abbuchung für eine bestimmte Handelsvergünstigung (BG-20) (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Kategoriecode (BT-95) enthalten.	CII Syntaxregel
CII-SR-472 [CII-SR-472] – Jede Abbuchung für einen bestimmten Handelsrabatt (BG-20) (BG-21) sollte einen Mehrwertsteuersatz (BT-96) enthalten.	CII Syntaxregel
CII-SR-473 [CII-SR-473] - ActualAmount soll maximal einmal angegeben werden.	CII Syntaxregel
CII-SR-475 [CII-SR-475] – Mit dem Typcode 916 ist nur ein einziges zusätzliches Referenzdokument mit dem Namen „BT-123“ zulässig.	CII Syntaxregel
CII-SR-476 [CII-SR-476] – Es ist nur ein „AdditionalReferencedDocument AttachmentBinaryObject“ BT-125 mit dem Typcode 916 zulässig.	CII Syntaxregel