《梁思成全集第五卷》内容详细总结

本卷由中国建筑工业出版社2001年4月出版，收录梁思成1940年代至1950年代初的核心文献，内容涵盖建筑教育构想、都市规划建言、文物保护论述、建筑理论探索、中外学术交流、政务书信等，是研究中国现代建筑学科奠基、新中国初期首都建设史、建筑文物保护史的关键原始资料。

一、书信与政务建言类文献

本部分收录梁思成面向教育界、政府、国际友人的多封书信，集中体现他在时代转型期的学术立场与公共关怀：

1.《致梅贻琦信》（1945年3月9日，抗战胜利前夕）

梁思成致信清华校长梅贻琦，建议清华大学立即增设建筑系：

- 背景：当时国内仅中央大学、重庆大学设有建筑系，抗战后城市损毁严重，战后重建需要大量建筑人才；且中国近代建筑教育沿用法国巴黎美院式教学法，过于侧重形式，脱离实际。
- 主张：参照格罗皮乌斯创立的包豪斯教学体系，以工程地为实习场，设计与实施并重，培养实用型创造人才；建议先设建筑系（可与土木系共享基础课，仅需新增设计、艺术史师资与少量设备），待战后条件成熟再升格为建筑学院，分设建筑、建筑工程、都市计划、庭园、室内装饰等系。
- 价值：是清华大学建筑系（后为营建学系）的创办缘起文献。

2.《设立艺术史研究室计划书》（1947年12月，与邓以蛰、陈梦家合拟）

三人参加普林斯顿大学中国艺术考古会议后，提出清华应引领国内艺术史研究风气：

- 建议先设艺术史研究室，汇聚分散在各系的相关课程，后续成立艺术史系，以中国艺术研究为核心，兼做中西艺术比较；研究室需配备图书、照相、绘图、模型设备，开展古物调查、发掘、展览、公开讲演，同步筹备艺术博物馆。
- 目标：让清华学生接受中国艺术熏陶，承担对外弘扬中国文化的责任，未来可争取国际资助。

3.《代梅贻琦拟呈教育部代电文稿》（1947年）

为清华建筑系更名“营建学系”向教育部报备：

- 说明更名原因：原“建筑工程学系”仅侧重结构工程，范围过窄；新版课程分设**建筑学**与**市镇计划学**两组，后者需增设市政学、土地问题、人口问题等社会科学课程，区别于建筑组的高深结构工程课，符合新时代都市计划人才需求。

4.《致Alfred Bendiner的三封信》（1947年）

梁思成访美期间与友人的通信，附件附其完整学术简历，清晰呈现其学术成就：

- 教育背景：1923年清华学校毕业，1927年获宾夕法尼亚大学建筑学学士、硕士学位，1927-1928年哈佛大学艺术研究生院进修，1947年获普林斯顿大学荣誉文学博士。
- 任职经历：1931年起任中国营造学社研究员、研究主任，重构了中国古建研究的科学方法；1930-1931年东北大学建筑系教授、系主任（创立该系）；1946年起任清华大学建筑系教授、系主任，创立清华建筑系；1946-1947年耶鲁大学艺术学院访问教授；1947年任联合国总部设计顾问团中国建筑师。
- 学术成果：出版《清式营造则例》《蓟县独乐寺观音阁考》《图像中国建筑史》（待出版）、《营造法式今释》（待出版）等，1932-1947年带领营造学社调查15省200余县、2200余处古建，仅不足十分之一出版。
- 设计作品：吉林大学组群、北京大学地质馆、男生宿舍，南京中央博物院（顾问）等，参与大量古建修复工作。

5.《致童寯信》（1949年北平解放后）

邀请建筑家童寯北上：说明北平解放后建设需求极大，清华建筑系师资严重短缺，希望童寯履行此前约定到清华任教，华盖建筑师事务所可在北平设分所，共同参与新中国建设。

6.《致聂荣臻信》（1949年9月19日）

以北平都市计划委员会委员身份，致信北平市长聂荣臻：

- 核心诉求：所有新建建筑（无论大小、临时或永久）必须先征询都委会意见，避免重蹈欧美城市19世纪无计划发展、工业侵入住宅区、交通拥堵、人力物力浪费的覆辙，都市计划必须“慎始”。
- 厘清概念：明确区分**建筑师**与**土木工程师**：土木工程师负责铁路、公路、水利、结构计算；建筑师需兼顾适用（满足人的生活需求）、坚固（工程安全）、美观（艺术体验），是体形环境的核心设计者。
- 人才汇报：已从南方招聘20余位青年建筑师，以及陈占祥（都市计划专家）、吴景祥（拟任公营建筑公司总建筑师）等领军人才，反映他们来平后机构、地址、工作范围不明确的问题，同时提出解决北来人员住宿、旅费、图书运费的政策建议。

7.《致朱德信》（1950年4月5日）

针对中南海即将动工的新建宿舍，向朱德总司令汇报设计原则：

- 遵循《共同纲领》“民族的、科学的、大众的”方向，反对半殖民地时期不伦不类的洋式建筑（如法国文艺复兴式的邮局、德国文艺复兴式的外交部等），也反对刻意的仿古假古董。

- 设计思路：采用砖结构，门窗比例采用中国传统的近似方形、横向排列，而非西式窄长窗；局部采用北京传统瓦顶，整体风格朴实，符合革命精神，在旧基础上创造新民族形式。
- 请求当面汇报设计细节，获得指示。

8.《致周恩来信》（1950年4月）

致信周恩来总理，附上与陈占祥合写的《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》：

- 强调行政中心位置是北京整个都市计划的先决条件，若不及时决定，各单位将无序选址，既不利于自身运营，也会破坏全市整体布局。
- 请求当面汇报方案，提交十余张配套图纸，希望列席相关决策会议。

二、核心都市规划与文物保护文献

本部分是本卷最具历史价值的内容，集中体现梁思成关于北京首都规划、文物保护的核心主张：

1.《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》（与陈占祥合著，1950年2月，即著名的“梁陈方案”）

针对新中国定都北京后行政中心选址的争议（主流意见是在旧城内建设），提出**在旧城西郊月坛与公主坟之间新建行政中心**的完整方案：

（1）反对在旧城内建行政中心的理由

- 旧城保护层面：北京旧城是完整的世界级文物，中轴线、故宫、坛庙构成独特的古都格局，若行政中心入驻，需占用6-14平方公里土地（相当于原皇城面积），需拆除13万余间房屋、迁移18万余居民，劳民伤财；且沿长安街建高层办公楼会模仿欧美“沿街造楼”的错误模式，破坏古都风貌，增加交通拥堵。
- 现实条件层面：旧城当时人口已达130万，密度超2.1万人/平方公里，远超现代城市8000人/平方公里的标准，无足够空地容纳庞大的行政机构（含服务人群共约30万人，远期达60万人口规模）。

（2）西郊新行政中心的优势（符合11项核心条件）

- 部署合理：西接已有基础的西郊新市区，可配套建设干部住宅；东通过西直门、阜成门、复兴门、广安门四条干道与旧城连接，距复兴门仅2公里，到新华门、天安门距离与旧城内通勤距离相当。
- 平衡发展：新中心自设南北中轴线，符合中国传统的轴线布局，也适配现代交通、停车需求；可疏散旧城过高密度，避免旧城过度商业化，实现北京“旧城文保-东郊工业-西郊行政-北郊教育”的平衡发展格局。

- 经济高效：选址为农田村落，土改后即可建设，无需大规模拆迁；仅需配套建设道路、水电、办公楼与住宅，比旧城内建设节省大量时间与资金；旧城原有水电系统老旧，郊外新建可采用更科学的工程技术。

（3）实施步骤

- 第一步：沿已建成的复兴门外林荫道北面，先建可容纳2000人的办公单元，同步在西郊新市区建设配套住宅、学校、托儿所、商业设施。
- 第二步：逐步完善新行政区的道路、绿化、上下水系统，按财政能力逐步推进。
- 第三步：修建北京新总站，通过广安门干道连接前门商业区，疏散前门过度密集的人口。

（4）附件说明

对11项条件逐一详解：包括部署原则（行政机构需集中成区，采用中国传统庭院式布局，避免欧美沿街长线建楼导致的交通问题）、建筑形体（用现代钢筋混凝土/钢架材料继承中国传统木构架逻辑，不搞“戴琉璃瓦帽子”的形式主义）、面积与发展余地（按15-30万工作人员预留6-10平方公里用地，留足扩建空间）、住宅与办公距离合理、全市平衡发展、控制车流、保护文物环境等。

2.《关于北京城墙存废问题的讨论》（1950年4月24日）

针对当时“拆除城墙”的主流呼声，系统论证城墙的保护价值：

（1）反驳拆除理由

- 所谓“封建遗迹”：城墙是历代劳动人民创造的工程杰作，如同故宫已是人民的博物院，城墙也属于人民，是北京历史发展的活化石（元大都-明永乐扩建内城-明嘉靖加筑外城，形成独特的凸字形格局，记录了北京700年的发展脉络）。
- 所谓“阻碍交通”：仅需多开城门即可解决，现代交通规划需控制车流，城门可作为交通节点引导车流，避免无序蔓延。
- 所谓“拆砖利用、腾地建路”：城墙核心为三五百年形成的灰土（“石灰黄土混凝土”），总量达1100万吨，需用火车运83年，且灰土无法用于建筑或种植，拆除还需炸药爆破，产生大量无处堆放的废料，成本远高于收益。

（2）城墙的现代价值

- 城市隔离带：未来北京人口将达400万，需采用分区规划，城墙+护城河可打造为环城绿带公园，墙顶10米宽空间可建花池、草坪、休息座椅，供数十万人纳凉游憩；护城河可通航、冬季溜冰，城楼可改造为陈列馆、茶室，形成全世界独一无二的“立体环城公园”。
- 国防价值：战时可利用城墙作为高射炮阵地。
- 文物价值：北京城墙是“中国的颈环”，可比肩苏联斯莫冷斯克城墙（二战后专门修复），是世界级的文化遗产，必须代际传承。

三、建筑教育与学科建构文献

《清华大学营建学系（现称建筑工程学系）学制及学程计划草案》（1949年后）

系统阐述梁思成的建筑教育思想，明确“营建”远超传统“建筑工程”的范畴：

（1）核心理念

营建的目标是培养**体形环境设计人才**，范围覆盖从一盏灯、一把椅子，到一栋建筑、一个城市、一个区域的所有人工环境，需同时满足三个维度：

- 适用（社会维度）：满足人的生活、工作需求，提升健康水平与工作效率。
- 坚固（工程维度）：以最经济的材料实现结构安全。
- 美观（艺术维度）：在满足前两者的前提下，提升使用者的精神体验。
  因此“建筑工程系”名称过窄，应改称“营建学系”。

（2）学制与课程

- 原四年制学生课业负担过重（需同时修数理、工程、设计课程），不及格率高，改为**五年制**，增设一整年工场实习，让学生获得实际建造经验。
- 分两组培养：①建筑组：侧重单体建筑设计，结构课程占比更高；②市镇计划组：侧重城市与区域规划，需增设市政工程、社会学、经济学、人口学等社会科学课程。
- 课程分为5类：A文化及社会背景、B科学及工程、C表现技术、D设计课程、E综合研究，每组对应不同的课程表。

（3）未来规划

建议全国推广营建学院，下设5个系：建筑学系、市乡计划学系、造园学系（负责人民公园、名胜区规划）、工业艺术学系（负责日用品、家具、工业品的美化设计）、建筑工程学系（侧重结构工程，可设在工学院）。

（4）前车之鉴

对比欧美资本主义城市因无计划发展，形成贫民窟、交通拥堵、资源浪费的问题，提出新民主主义中国的建设要以人民福利为核心，营建人才需提前规划，避免重蹈覆辙。

四、建筑理论探索：《建筑的民族形式》（1950年1月22日营建学研究会演讲）

系统阐述新中国建筑的创作方向，反对两种错误倾向：一是半殖民地时期“洋式建筑”与“穿西装戴红缨帽”的形式主义假古董（如协和医院、燕京大学等仅在西式建筑上叠加琉璃瓦、彩画，未抓住中国建筑的核心逻辑）；二是盲目照搬西方现代建筑，脱离中国实际。

（1）民族形式的本质

不是表面的雕饰、琉璃瓦，而是**平面部署与结构逻辑**：

- 平面：中国传统的“庭院式布局”（“小宅即小城，大城即大宅”），以庭院为核心组织空间，适应南北不同气候，符合中国人的生活习惯。
- 结构：中国木构架体系（墙体不承重，仅做分隔），与现代钢筋混凝土、钢架结构的逻辑完全一致，仅需将传统木材料替换为现代材料，即可继承传统结构精神。

（2）创作原则

遵循《共同纲领》“民族的、科学的、大众的”方向：

- 大众化：首先要适配人民的生活习惯（如中国人炒菜需要大火，不能盲目照搬西方电气化厨房；需辩证看待大家庭等传统习惯，建筑可引导生活方式改善）。
- 科学化：用最经济的现代技术实现结构安全，满足适用需求。
- 民族化：继承传统布局与结构逻辑，创造新的民族形式，而非仿古。

（3）历史经验

希腊、罗马、法国文艺复兴的民族形式都是长期自然演化的结果，并非刻意仿古；现代建筑师要避免个人自由主义，需融入整体城市环境，不能搞“建筑奇装跳舞会”。

五、学术综述：《Art and Architecture》（中国的艺术与建筑）

梁思成应外文出版物邀请撰写的综述文章，向西方系统介绍中国的建筑、绘画、雕塑发展史，是早期中国艺术海外传播的重要文献：

1. 建筑部分

- 核心特征：土生土长的木构架体系，斗拱为关键结构部件（早期斗拱硕大，后期逐渐变小变复杂，可作为建筑断代依据），以庭院为核心布局，建筑墙体不承重，适配南北不同气候。
- 历史脉络：从汉代墓阙、云冈石窟仿木石构，到唐代佛光寺（现存最早木构）、辽代独乐寺观音阁、应县木塔（现存最早多层木构），再到明清故宫的宏大规划，梳理了中国建筑的发展逻辑。
- 类型：砖石塔（中国本土形式为主，仅塔刹来自印度窣堵坡）、牌楼、赵州桥（隋代敞肩拱桥，工程史奇迹）等。

2. 绘画部分

从汉代壁画、顾恺之《女史箴图》，到唐代吴道子（“吴带当风”）、李思训父子（北宗山水）、王维（南宗山水之祖），再到宋元明清的山水画流派：北宋郭熙、李成、董源、范宽，元四家（黄公

望、倪瓒、吴镇、王蒙），明四家（沈周、文徵明、唐寅、仇英）、清四王等，清晰梳理了中国绘画的演变脉络与流派特征。

3. 雕塑部分

从商代安阳大理石雕塑、汉代墓前石兽、南北朝云冈/龙门石窟，到隋唐写实风格的佛像雕塑，再到宋元明清的泥塑、木雕、喇嘛教雕塑，指出中国古代雕塑家多为匿名，与画家不同，雕塑在明清走向衰落。

六、目录收录但未收录正文的文献

本卷目录还列有《拙匠随笔》系列（共5篇，涉及建筑的本质、建筑师工作、千篇一律与千变万化等主题）、《中国建筑的特征》《人民英雄纪念碑设计的经过》《漫谈佛塔》《广西容县真武阁的“杠杆结构”》《祖国的建筑传统与当前的建设问题》《北京——都市计划的无比杰作》等文献，本次提供的正文未包含这些内容。

本卷学术价值

本卷集中呈现了梁思成作为中国近代建筑学科奠基人、新中国首都规划核心参与者、文物保护先驱的完整思想脉络，既是研究中国现代建筑史、建筑教育史的核心资料，也是理解1950年代北京城市规划争议、文物保护理念冲突的关键原始文献，其中关于“体形环境”“民族形式”“古城保护”的诸多思考，至今仍有重要的现实参考价值。