

1. 字体相关的样式

- 字体颜色
 - o color
- 字体大小
 - o font-size
 - o 相关单位
 - em
 - 1em等于1个font-size (当前元素的font-size)
 - rem
 - 1rem等于1个根元素的font-size
- 行高
 - o 文本在网页中都需要创建一个文本框，行高就是文本框的高度
 - o 使用 line-height来设置行高，文字默认是在行高中居中
 - o 行高可以指定一个像素值，也可以指定一个整数，指定一个数字的话行高就会是字体的指定的倍数
 - o 通过行高可以用来设置行间距：
 - 行间距 = 行高 - 字体大小
 - o 文字在行内垂直居中，可以将行高设置为何父元素高度一样
- 字体族
 - o font-family
 - o 使用font-family来设置字体族
- @font-face
 - o 通过font-face可以让用户使用服务器中的字体
 - o 使用过程中一定要注意版权的问题

```
1 @font-face {
2     font-family: "Open Sans";
3     src: url("/fonts/OpenSans-Regular-webfont.woff2") format("woff2"),
4         url("/fonts/OpenSans-Regular-webfont.woff") format("woff");
5 }
```
- font-weight 字重
- font-style 斜体
- font-variant 字体变形
- 简写属性 font，通过font可以同时设置所有的字体相关样式
 - o font: [加粗 斜体 字体变形] 字体大小/行高 字体族

2. 文本的格式

1. 水平对齐

text-align:

可选值：

left 左对齐
right 右对齐
center 居中对齐
justify 两端对齐

2.垂直对齐

vertical-align:

可选值：

baseline 基线对齐
top
bottom
middle

3.首行缩进

text-indent

4.文本修饰

text-decoration

5.white-space

6.溢出的文本显示省略号

```
1 white-space: nowrap;  
2 overflow: hidden;  
3 text-overflow: ellipsis;
```