

# LJtest接口文档

## 版本变更

版本号	作者	状态	变更内容
V1.04	浪晋	新建	新增了管理员接口

## 目录

- [LJtest接口文档](#)
  - [版本变更](#)
  - [目录](#)
  - [前台接口](#)
    - [查看版本号接口](#)
    - [获取首页轮播图](#)
    - [获取推荐教程](#)
    - [获取教程详情](#)
    - [获取热门讨论](#)
    - [获取问题详情](#)
    - [获取热门文章](#)
    - [获取文章详情](#)
    - [获取灵感](#)
    - [获取灵感详情](#)
    - [获取活跃用户](#)
    - [获取评论列表](#)
    - [获取用户详情](#)
    - [用户注册接口](#)
    - [用户登录接口](#)
    - [用户退出登录接口](#)
    - [用户提问接口](#)
    - [用户修改提问接口](#)
    - [用户删除提问接口](#)
    - [用户发表灵感接口](#)
    - [用户修改灵感接口](#)

- 用户删除灵感接口
- 用户写文章接口
- 用户修改文章接口
- 用户删除文章接口
- 修改个人资料接口
- 点赞/取消点赞接口接口
- 收藏取消收藏接口接口
- 关注取消关注接口
- 评论接口
- 修改评论接口
- 删除评论接口
- 修改评论接口
- 查看用户对于文章/灵感/问题等的关注、收藏、点赞的状态
- 后台接口
  - 后台登录接口
  - 获取教程列表接口
  - 写教程接口
  - 修改教程接口
  - 获取灵感列表接口
  - 批量删除灵感接口
  - 修改灵感接口
  - 获取文章列表接口
  - 获取问题列表接口
  - 获取用户列表接口
  - 批量删除问题接口
  - 批量删除用户接口
  - 批量删除文章接口
  - 上传图片接口
  - 读取图片接口

## 前台接口

### 查看版本号接口

- 接口地址：/showversion
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

无

- 返回样式

```
{  
  "data": {  
    "Version": "1.0.4",  
    "info": "1、修改了禅道上提出的一堆BUG。\\n  
    2、优化了代码，增加了部分BUG。"  
  },  
  "msg": "查询成功",  
  "status": 200  
}
```

## 获取首页轮播图

- 接口地址：/get\_title\_img
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

无

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "content": "人啊就是要努力",
      "id": 1,
      "imgghost": "1.jpg",
      "rurl": "http://www.baidu.com",
      "title": "不积跬步无以至千里"
    },
    {
      "content": "不学习的人生是没有意义的",
      "id": 2,
      "imgghost": "2.jpg",
      "rurl": "http://www.zhihu.com",
      "title": "今天不学习明天吃不上饭"
    }
  ],
  "msg": "操作成功!",
  "status": 200
}
```

## 获取推荐教程

- 接口地址：/getcources?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

pagenum是页码，一页最多显示10条数据，如果不传，默认返回3条

- 返回样式

```

{
  "data": {
    "contentlist": [
      {
        "brief": "22222",
        "collections": 0,
        "content": "11111",
        "follows": 1,
        "goods": 0,
        "headpic": "headimg.jpg",
        "id": 3,
        "nickname": "浪晋",
        "times": "2020.01.07",
        "title": "测试基础为何如此之简单？",
        "userinfo": "好好学习啊",
        "ximg": "ximg.jpg"
      },
      {
        "brief": "22222",
        "collections": 0,
        "content": "111111",
        "follows": 0,
        "goods": 6,
        "headpic": "headimg.jpg",
        "id": 1,
        "nickname": "浪晋",
        "times": "2020.01.07",
        "title": "测试基础为何如此之简单？",
        "userinfo": "好好学习啊",
        "ximg": "ximg.jpg"
      }
    ],
    "counts": 12
  },
  "msg": "操作成功！",
  "status": 200
}

```

## 获取教程详情

- 接口地址：/get/coure?cid=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```

{"Content-Type":"application/json"}

```

- 接口参数：

cid是教程的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "brief": "2222",
      "collections": 0,
      "content": "111",
      "follows": 0,
      "goods": 6,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 1,
      "nickname": "浪晋",
      "times": "2020.01.07",
      "title": "测试基础为何如此之简单？",
      "userinfo": "好好学习啊",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功！",
  "status": 200
}
```

## 获取热门讨论

- 接口地址：/getquestions?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

pagenum是页码，一页最多显示10条数据，如果不传，默认返回3条

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "brief": "介绍",
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "follows": 0,
      "goods": 0,
      "headpic": "heading.jpg",
      "id": 1571,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.07",
      "title": "为什么要学习测试",
      "uid": 1230,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    },
    {
      "brief": "介绍",
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "follows": 0,
      "goods": 0,
      "headpic": "heading.jpg",
      "id": 1572,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.07",
      "title": "为什么要学习测试",
      "uid": 1230,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    },
    {
      "brief": "介绍",
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "follows": 0,
      "goods": 0,
      "headpic": "heading.jpg",
      "id": 1573,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.07",
      "title": "为什么要学习测试",
      "uid": 1230,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功!",
  "status": 200
}
```

## 获取问题详情

- 接口地址：/get/question?qid=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

qid是问题的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "brief": "上课不摸鱼",
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "follows": 0,
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 1230,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2019.12.30",
      "title": "太喜欢学习了",
      "uid": 272,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功！",
  "status": 200
}
```

## 获取热门文章

- 接口地址：/getarticle?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：



```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

pagenum是页码，一页最多显示10条数据，如果不传，默认返回4条

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "contentlist": [
      {
        "brief": "介绍",
        "collections": 0,
        "content": "内容",
        "follows": 0,
        "goods": 0,
        "headpic": "headimg.jpg",
        "id": 5970,
        "nickname": null,
        "times": "2020.01.07",
        "title": "为什么要学习测试",
        "uid": 2397,
        "userinfo": null,
        "ximg": "ximg.jpg"
      },
      {
        "brief": "介绍",
        "collections": 0,
        "content": "内容",
        "follows": 0,
        "goods": 0,
        "headpic": "headimg.jpg",
        "id": 5971,
        "nickname": null,
        "times": "2020.01.07",
        "title": "为什么要学习测试",
        "uid": 2398,
        "userinfo": null,
        "ximg": "ximg.jpg"
      }
    ],
    "counts": 5870
  },
  "msg": "操作成功！",
  "status": 200
}
```

## 获取文章详情

- 接口地址：/get/article?aid=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

aid是文章的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "brief": "456",
      "collections": 0,
      "content": "123",
      "follows": 0,
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 2397,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.03",
      "title": "why",
      "uid": 1135,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功！",
  "status": 200
}
```

## 获取灵感

- 接口地址：/getinspiner?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

pagenum是页码，一页最多显示10条数据，如果不传，默认返回6条

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 566,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.07",
      "uid": 251,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    },
    {
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 565,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.07",
      "uid": 251,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    },
    {
      "collections": 0,
      "content": "2020开开心心",
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 564,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.06",
      "uid": 316,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    },
    {
      "collections": 0,
      "content": "2020开开心心",
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 563,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.06",
      "uid": 316,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
}
```

```
"msg": "操作成功!",
"status": 200
}
```

## 获取灵感详情

- 接口地址：/get/inspirer?iid=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

iid是灵感的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "collections": 0,
      "content": "叶通开发企业叶通开发企业得得得 内容是什么 最好别超出，超出省略号需求暂时做不到",
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 79,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.04",
      "uid": 316,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功!",
  "status": 200
}
```

## 获取活跃用户

- 接口地址：/gethighusers?num=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

num控制返回的数量，如果不传，默认返回15个

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "headpic": null,
      "id": 1,
      "nickname": null
    }
  ],
  "msg": "成功！",
  "status": 200
}
```

## 获取评论列表

- 接口地址：/getcomments
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

```
{
  "ctype":0, //文章类型，0教程1提问2灵感3心得体会4pinglun
  "fid":"1", //对应的ID
  "pagenum":"1" //页码
}
```

- 返回样式

```

{
  "data": {
    "contentlist": [
      {
        "comment": "撒打发斯蒂芬",
        "headpic": "heading.jpg",
        "id": 124,
        "nickname": "黄瓜",
        "times": "2020-01-06 13:38:50",
        "uid": 1376,
        "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234"
      },
      {
        "comment": "asdfasdfasdf",
        "headpic": "heading.jpg",
        "id": 123,
        "nickname": "黄瓜",
        "times": "2020-01-05 21:23:25",
        "uid": 1376,
        "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234"
      }
    ],
    "counts": 7
  },
  "msg": "操作成功！",
  "status": 200
}

```

## 获取用户详情

- 接口地址：/get/userinfo?uid=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```

{"Content-Type":"application/json"}

```

- 接口参数：

uid是用户的id

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "userinfo": [{}], //用户信息
    "follows": 123, //关注数量
    "fans": 123 // 粉丝数量
  },
  "msg": "成功！",
  "status": 200
}
```

## 用户注册接口

- 接口地址：/regist
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

```
{
  "username": "zhangsan", //账号
  "password": "a1234567", //密码
  "phone": "18212341234", //电话
  "email": "hhh@163.com" //邮箱
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户登录接口

- 接口地址：/login
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```



- 接口参数：

```
{
  "username": "zhangsan", //账号
  "password": "a1234567" //密码
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "token": "2d78c78ff82b459d632cc30afac929ee9fed6d33",
    "userinfo": {
      "headpic": null,
      "nickname": null,
      "uid": 165
    }
  },
  "msg": "登录成功！",
  "status": 200
}
```

## 用户退出登录接口

- 接口地址：/logout
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type": "application/json"}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": "推出成功",
  "status": 200
}
```

## 用户提问接口

- 接口地址：/question/new
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的token值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "title": "为什么要学习测试", // 文章标题
  "content": "内容", // 文章内容
  "tags": "测试", // 文章分类
  "brief": "介绍", // 文章的简介
  "ximg": "dsfsdf.jpg" // 上传的图片
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户修改提问接口

- 接口地址：/question/update
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的token值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "title": "为什么要学习测试", // 文章标题
  "content": "内容", // 文章内容
  "tags": "测试", // 文章分类
  "brief": "介绍", // 文章的简介
  "qid": 1, // 文章ID
  "ximg": "dsfsdf.jpg" // 上传的图片
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户删除提问接口

- 接口地址：/question/delete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "qid": 1 //文章ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户发表灵感接口

- 接口地址：/inspirer/new
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "content": "内容", //灵感的内容  
  "ximg": "dsfsdf.jpg" //上传的图片  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 用户修改灵感接口

- 接口地址：/inspirer/update
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "content": "内容", //灵感的内容  
  "ximg": "dsfsdf.jpg", //上传的图片  
  "iid": 1 //灵感的id  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 用户删除灵感接口

- 接口地址：/inspirer/delete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "iid": 1 //灵感的id  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 用户写文章接口

- 接口地址：/article/new
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题  
  "content": "内容", //文章内容  
  "tags": "测试", //文章分类  
  "brief": "介绍", //文章的简介  
  "ximg": "dsfsdf.jpg" //上传的图片  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 用户修改文章接口

- 接口地址：/article/update
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题  
  "content": "内容", //文章内容  
  "tags": "测试", //文章分类  
  "brief": "介绍", //文章的简介  
  "ximg": "dsfsdf.jpg", //上传的图片  
  "aid": 1 //文章id  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 用户删除文章接口

- 接口地址：/article/delete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "aid": 1 // 文章id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 修改个人资料接口

- 接口地址：/updateuserinfo
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "nickname" : "", //昵称
  "titlepic" : "", //
  "headpic" : "", //
  "phone" : "", //电话
  "sex" : "", //性别
  "job" : "", //职业
  "email" : "", //邮箱
  "weixin" : "", //微信
  "qq" : "", //QQ
  "userinfo" : "", //个性签名
  "address" : "" //地址
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 点赞/取消点赞接口接口

- 接口地址：/userfellgoods
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "ctype": "0", //内容类型：0教程1提问2灵感3心得体会
  "status": 0, //0 点赞 · 1取消点赞
  "gid": 1 //点赞的东西的ID
}
```

- 返回样式



```
{
  "data": null,
  "msg": [
    true,
    true
  ],
  "status": 200
}
```

## 收藏取消收藏接口接口

- 接口地址：/usercollections
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "ctype": "0", // 内容类型：0教程1提问2灵感3心得体会
  "status": 0, // 0 收藏 · 1取消收藏
  "cid": 1 // 收藏的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": [
    true,
    true
  ],
  "status": 200
}
```

## 关注取消关注接口

- 接口地址：/userfollows
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的token值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "ctype": "0", // 内容类型：0教程1提问3心得体会
  "status": 0, // 0 收藏 · 1取消收藏
  "fid": 1 // 关注的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": [
    true,
    true
  ],
  "status": 200
}
```

## 评论接口

- 接口地址：/comment/new
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的token值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "ctype": "0", // 内容类型：· 0教程1提问2灵感3心得体会
  "comment": "评论 内容", // 评论 内容
  "fid": 1 // 评论的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 修改评论接口

- 接口地址：/comment/update
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "comment": "评论 内容", //评论 内容
  "cid": 1 //评论的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 删除评论接口

- 接口地址：/comment/update
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "cid":1 //评论的ID  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 修改评论接口

- 接口地址：/comment/update
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type":"application/json", //参数格式  
  "token":"hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "comment":"评论 内容", //评论 内容  
  "cid":1 //评论的ID  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 查看用户对于文章/灵感/问题等的关注、收藏、点赞的状态

- 接口地址：/getuser4status

- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "ctype": "0", //0教程1提问2灵感3心得体会  
  "fid": "1" //对应的ID  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": [{  
    "gstatus": 1, //0表示点赞、1表示没点赞  
    "fstatus": 1,  
    "cstatus": 1  
  }],  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 后台接口

### 后台登录接口

- 接口地址：/adminlogin
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{
  "username": "", //账号
  "password": "" //密码
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "nickname": "",
    "headpic": "",
    "uid": ""
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 获取教程列表接口

- 接口地址：/coureslist?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

pagenum是页码，每一页展示10条数据

- 返回样式

```

{
  "data": {
    "coureslist": [
      {
        "author": "浪晋",
        "brief": "11111",
        "collections": 1,
        "content": "22222",
        "follows": 0,
        "goods": 1,
        "id": 13,
        "tags": "测试进阶",
        "title": "测试基础为何如此之简单？",
        "updatetime": "2020-01-07 15:18:22",
        "ximg": "ximg.jpg"
      },
      {
        "author": "浪晋",
        "brief": "11111",
        "collections": 1,
        "content": "2222",
        "follows": 0,
        "goods": 1,
        "id": 14,
        "tags": "测试进阶",
        "title": "测试基础为何如此之简单？",
        "updatetime": "2020-01-07 15:18:22",
        "ximg": "ximg.jpg"
      }
    ],
    "couresnum": 12
  },
  "msg": "操作成功！",
  "status": 200
}

```

## 写教程接口

- 接口地址：/couresnew
- 接口类型：post
- 请求头：

```

{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}

```

- 接口参数：

```
{  
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题  
  "content": "内容", //文章内容  
  "tags": "测试", //文章分类  
  "brief": "介绍" //文章的简介  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 修改教程接口

- 接口地址：/couresupdate
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "cid": 1,  
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题  
  "content": "内容", //文章内容  
  "tags": "测试", //文章分类  
  "brief": "介绍" //文章的简介  
}
```

- 返回样式



```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 获取灵感列表接口

- 接口地址：/inspirlist?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json" //参数格式
}
```

- 接口参数：  
pagenum是页码，每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{
  "data": {
    "inspirlist": [], //当页展示的数据
    "inspirnum": "234" //总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 批量删除灵感接口

- 接口地址：/inspidelete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "1111"
}
```

- 接口参数：

```
{
  "dlist":"1,2,3" // 需要删除的灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

## 修改灵感接口

- 接口地址：/inspirupdate
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type":"application/json", //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数：

```
{
  "iid":1, // 需要修改的灵感的id
  "content":"哈哈"
}
```

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

## 获取文章列表接口

- 接口地址：/articlelist?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type":"application/json"  //参数格式  
}
```

- 接口参数：  
pagenum是页码，每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{  
  "data": {  
    "articlelist":[], //当页展示的数据  
    "articlenum":"234" //总数  
  },  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 获取问题列表接口

- 接口地址：/questionslist?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type":"application/json"  //参数格式  
}
```

- 接口参数：  
pagenum是页码，每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{  
  "data": {  
    "questionslist":[], //当页展示的数据  
    "questionsnum":"234" //总数  
  },  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 获取用户列表接口

- 接口地址：/userlist?pagenum=1

- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type":"application/json"  //参数格式  
}
```

- 接口参数：  
pagenum是页码，每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{  
  "data": {  
    "userlist":[], //当页展示的数据  
    "usernum":"234" //总数  
  },  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 批量删除问题接口

- 接口地址：/questionsdelete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type":"application/json",  //参数格式  
  "token":"1111"  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "dlist":"1,2,3" // 需要删除的灵感的id  
}
```

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

## 批量删除用户接口

- 接口地址：/usersdelete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type":"application/json", //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数：

```
{
  "dlist":"1,2,3" // 需要删除的灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

## 批量删除文章接口

- 接口地址：/articledelete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type":"application/json", //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数：

```
{
  "dlist": [1,2,3] // 需要删除的灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

## 上传图片接口

- 接口地址：/upload
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "multipart/form-data", //参数格式
  "token": "1111"
}
```

- 接口参数：

key	value	备注
file	文件路径	?

- 返回样式

```
{
  "data": "esdrfserfe.jpg" ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

## 读取图片接口

- 接口地址：/imgs
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
    "Content-Type": "multipart/form-data"    //参数格式  
}
```

- 参数

imgname=ssds.jpg

- 返回样式

无