КРИТЕРИИ

УниверЛига ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
РАЗДЕЛ 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ MVP		
ЯСНОСТЬ	ЯСНОСТЬ И ЧИТАЕМОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА СЛАЙДАХ ДАННЫХ И МАТЕРИАЛОВ.	ОТ 0 ДО 5
ВЫСТУПЛЕНИЕ	УВЕРЕННОСТЬ И НАВЫКИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.УМЕНИЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ПО ПРОДУКТУ И РЕШЕНИЮ.	ОТ 0 ДО 5
РАЗДЕЛ 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛГОРИТМА И РАБОТА С МЕХАНИКАМИ		
СБОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И ПРЕДМЕТНОСТЬ ОТЗЫВОВ	ОЦЕНИВАЕТСЯ НАЛИЧИЕ МЕХАНИКИ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ «СОТРУДНИК — СОТРУДНИК» И КАЧЕСТВО СТРУКТУРЫ ОТЗЫВА. ОТЗЫВ ДОЛЖЕН ФИКСИРОВАТЬ КОНКРЕТНЫЙ РАБОЧИЙ ЭПИЗОД/СОБЫТИЕ (КОНТЕКСТ), СОДЕРЖАТЬ ОЦЕНКУ (ПОЗИТИВ/НЕГАТИВ), ВЫБРАННЫЕ ПОДКАТЕГОРИИ И КОММЕНТАРИЙ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛОГИКА БЫЛА ПОНЯТНОЙ, А ЗАПОЛНЕНИЕ — УДОБНЫМ И НЕ ПРОВОЦИРОВАЛО «ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ» ВМЕСТО ОПИСАНИЯ РАБОЧИХ ФАКТОВ.	ОТ 0 ДО 5
ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВТОРОВ И ПОДДЕРЖКА КОНСТРУКТИВНОСТИ	ОЦЕНИВАЕТСЯ НАЛИЧИЕ ПРАВИЛ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ МНОЖЕСТВЕННЫЕ/ДУБЛИРУЮЩИЕ ОТЗЫВЫ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ РАБОЧЕМУ ЭПИЗОДУ, А ТАКЖЕ КОРРЕКТНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОВТОРНЫХ ПОПЫТОК. ВАЖНА ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫБРАННОГО ПОДХОДА (ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПОВТОРОМ И КАК СИСТЕМА РЕАГИРУЕТ), И ТО, КАК ЭТИ ПРАВИЛА ПОМОГАЮТ УДЕРЖИВАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ В КОНСТРУКТИВНОМ И ПРЕДМЕТНОМ ФОРМАТЕ.	ОТ 0 ДО 5
УПРАВЛЯЕМОСТЬ МЕТОДИКИ	ОЦЕНИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ КАТЕГОРИЯМИ И ПОДКАТЕГОРИЯМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ДОБАВЛЯТЬ, СКРЫВАТЬ, ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ, ИЗМЕНЯТЬ СТРУКТУРУ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ. ВАЖНЫ РЕАЛИЗОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ (АДМИН-ИНТЕРФЕЙС ИЛИ ИНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ), УДОБСТВО И ГИБКОСТЬ ПОД ИЗМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.	ОТ 0 ДО 5

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
АНАЛИТИКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ВЫГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ	ОЦЕНИВАЕТСЯ НАЛИЧИЕ ОТЧЕТОВ/СВОДОК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЫБРАННЫЙ ПЕРИОД (ВКЛЮЧАЯ ПОЛУГОДОВОЙ СРЕЗ) И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ В ВИДЕ ВЫГРУЗКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО АНАЛИЗА. ВАЖНЫ ПОЛНОТА БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПОЗИТИВ/НЕГАТИВ, ЧАСТОТНОСТЬ ПОДКАТЕГОРИЙ, ДИНАМИКА), НАГЛЯДНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ ДАННЫХ.	ОТ 0 ДО 5
ПРОДУМАННОСТЬ РЕШЕНИЯ И ЦЕННОСТЬ ДАННЫХ	ОЦЕНИВАЕТСЯ, НАСКОЛЬКО РЕШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОЕ И ПРАКТИЧНОЕ: ЛОГИКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ, КАЧЕСТВО ПРАВИЛ, ПРОДУМАННОСТЬ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ И ТО, КАК РЕЗУЛЬТАТЫ ПОМОГАЮТ РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ. ВАЖНЫ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ, УМЕНИЕ ПОКАЗЫВАТЬ ДИНАМИКУ И ВЗАИМОСВЯЗИ, А ТАКЖЕ ПОНЯТНОЕ ВИДЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ УДОБСТВА И КОРРЕКТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	ОТ 0 ДО 10
РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ		
МОДУЛЬНОСТЬ	ЧЕТКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ, ФУНКЦИЙ И ИНТЕРФЕЙСОВ. ОЦЕНИВАЕТСЯ ЧИСТОТА ИНТЕРФЕЙСОВ (API), НЕЗАВИСИМОСТЬ СЕРВИСОВ И ПРОСТОТА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСШИРЕНИЯ.	ОТ 0 ДО 3
ГОТОВНОСТЬ К ВСТРАИВАНИЮ В КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТУР	АРХИТЕКТУРА И МОДЕЛЬ ДАННЫХ СПРОЕКТИРОВАНЫ ТАК, ЧТОБЫ РЕШЕНИЕ МОЖНО БЫЛО РАЗВИВАТЬ И ВСТРАИВАТЬ В КОРПОРАТИВНУЮ СИСТЕМУ.	ОТ 0 ДО 3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНОГО И ПРОПРИЕТАРНОГО ПО	РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРАБОТАНО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПРИЕТАРНОГО ИЛИ ПЛАТНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,КРОМЕ КОМЬЮНИТИ ЛИЦЕНЗИИ 1С. НАРУШЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ ПРИВОДИТ К НУЛЕВОЙ ОЦЕНКЕ ПО КРИТЕРИЮ.	0 ИЛИ 10

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО КОДА И ДОКУМЕНТАЦИЯ		
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ИСХОДНЫЙ КОД ПРОЕКТА ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕЩЁН В РЕПОЗИТОРИИ GITHUB. РАЗВЁРНУТАЯ ВЕРСИЯ ПЛАТФОРМЫ (СЕРВЕР) ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. КОД ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ПОНЯТНЫЕ КОММЕНТАРИИ, ПОЯСНЯЮЩИЕ ЛОГИКУ РАБОТЫ СЛОЖНЫХ УЧАСТКОВ, АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ.	ОТ 0 ДО 3
ДОКУМЕНТАЦИЯ	ПОДРОБНЫЙ README.MD С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЗАПУСКУ, СКРИНШОТАМИ ИНТЕРФЕЙСА, ИНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ РЯДОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И Т.Д.	ОТ 0 ДО 3
РАЗДЕЛ 5. ГОТОВНОСТЬ РЕШЕНИЯЯ		
СЦЕНАРИЙ НЕ РЕАЛИЗОВАН: 0. СУЩЕСТВУЮТ ЧАСТИ СЦЕНАРИЯ, НО ОНИ НЕ СВЯЗАНЫ В ЕДИНЫЙ СЦЕНАРИЙ - 1 БАЛЛ СЦЕНАРИЙ РЕАЛИЗОВАН ЧАСТИЧНО: 2 БАЛЛА. СЦЕНАРИЙ РЕАЛИЗОВАН ПОЛНОСТЬЮ: 3 БАЛЛА		
СЦЕНАРИЙ 1: ПОЗИТИВНЫЙ ОТЗЫВ ПО РАБОЧЕМУ ЭПИЗОДУ	СОТРУДНИК ПОСЛЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВЫБИРАЕТ КОЛЛЕГУ, УКАЗЫВАЕТ КОНТЕКСТ РАБОЧЕЙ СИТУАЦИИ (ЭПИЗОД/СОБЫТИЕ), СТАВИТ ПОЗИТИВНУЮ ОЦЕНКУ, ВЫБИРАЕТ 1–2 ПОДКАТЕГОРИИ И ОСТАВЛЯЕТ КОРОТКИЙ КОММЕНТАРИЙ. СИСТЕМА СОХРАНЯЕТ ОТЗЫВ И ПРИМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ОТЗЫВОВ ПО ТОМУ ЖЕ ЭПИЗОДУ (В ВЫБРАННОЙ КОМАНДОЙ ЛОГИКЕ).	ОТ 0 ДО 3 БАЛЛОВ
СЦЕНАРИЙ 2: НЕГАТИВНЫЙ ОТЗЫВ В КОНСТРУКТИВНОМ ФОРМАТЕ	СОТРУДНИК ФИКСИРУЕТ НЕГАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, НО ОБЯЗАН УКАЗАТЬ КОНТЕКСТ ЭПИЗОДА И ОПИСАТЬ ФАКТ/ПОСЛЕДСТВИЕ БЕЗ ОЦЕНОК ЛИЧНОСТИ. ИНТЕРФЕЙС ПОДСКАЗЫВАЕТ КОРРЕКТНЫЙ СТИЛЬ, СИСТЕМА УЧИТЫВАЕТ ЛИМИТЫ И ДЕЛАЕТ ОТЗЫВ ДОСТУПНЫМ ТОЛЬКО РУКОВОДИТЕЛЮ/HR В ОТЧЁТНОСТИ.	ОТ 0 ДО 3

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
СЦЕНАРИЙ 3: ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ОТЗЫВОВ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЫТАЕТСЯ ОСТАВИТЬ ЕЩЁ ОДИН ОТЗЫВ ПО ТОМУ ЖЕ РАБОЧЕМУ ЭПИЗОДУ. ПРОТОТИП ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО СИСТЕМА КОРРЕКТНО ОБРАБАТЫВАЕТ ПОВТОР: НЕ СОЗДАЁТ ДУБЛИКАТ И ПРИМЕНЯЕТ ВЫБРАННОЕ ПРАВИЛО — НАПРИМЕР, БЛОКИРУЕТ ПОВТОРНЫЙ ОТЗЫВ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ЛИМИТЕ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБНОВИТЬ РАНЕЕ ОСТАВЛЕННУЮ ЗАПИСЬ.	ОТ 0 ДО 3
СЦЕНАРИЙ 4. УПРАВЛЕНИЕ КАТЕГОРИЯМИ И ИХ РАСШИРЕНИЕ	РУКОВОДИТЕЛЬ/МОДЕРАТОР ДОБАВЛЯЕТ, СКРЫВАЕТ ИЛИ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ ПОДКАТЕГОРИИ ПОД АКТУАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ. КОМАНДА ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО КАТЕГОРИИ ГИБКО НАСТРАИВАЮТСЯ И НЕ “ЗАШИТЫ” НАВСЕГДА.	ОТ 0 ДО 3
СЦЕНАРИЙ 5. ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА ПЕРИОД И ИНФОГРАФИКА	РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ ПЕРИОД (ВКЛЮЧАЯ ПОЛУГОДОВОЙ СРЕЗ) И ПОЛУЧАЕТ СВОДКУ ПО СОТРУДНИКАМ: БАЛАНС ПОЗИТИВ/НЕГАТИВ, ЧАСТОТНОСТЬ ПОДКАТЕГОРИЙ, ДИНАМИКУ ПО ВРЕМЕНИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ ДЕТАЛИ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОТРУДНИКУ В РАМКАХ ПРАВ ДОСТУПА.	ОТ 0 ДО 3
СЦЕНАРИЙ 6. ЭКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ	РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫГРУЖАЕТ ДАННЫЕ ЗА ПЕРИОД В ФАЙЛ (АГРЕГИРОВАННО ИЛИ ОБЕЗЛИЧЕННО). КОМАНДА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО СТРУКТУРА ДАННЫХ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ.	ОТ 0 ДО 3

РАЗДЕЛ 6. УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОЯСНЕНИЕ

ОЦЕНКА UX/UI БАЗОВЫХ СЦЕНАРИЕВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ НА СООТВЕТСТВИЕ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: АДАПТИВНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ.
А ТАКЖЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, СОГЛАСОВАННОСТЬ ДИЗАЙНА, СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕНДАМ, ИНТУИТИВНОСТЬ НАВИГАЦИИ, УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ЕСЛИ СЦЕНАРИЙ РЕАЛИЗОВАН, ЕГО ИНТЕРФЕЙС ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО РЕАЛИЗОВАННОМУ РЕШЕНИЮ.
ЕСЛИ СЦЕНАРИЙ НЕ РЕАЛИЗОВАН, ЕГО ИНТЕРФЕЙС ОЦЕНИВАТЬСЯ ПО СОЗДАННОМУ ПРОТОТИПУ ДИЗАЙНА

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
СЦЕНАРИЙ 1: ПОЗИТИВНЫЙ ОТЗЫВ ПО РАБОЧЕМУ ЭПИЗОДУ	СОТРУДНИК ПОСЛЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВЫБИРАЕТ КОЛЛЕГУ, УКАЗЫВАЕТ КОНТЕКСТ РАБОЧЕЙ СИТУАЦИИ (ЭПИЗОД/СОБЫТИЕ), СТАВИТ ПОЗИТИВНУЮ ОЦЕНКУ, ВЫБИРАЕТ 1–2 ПОДКАТЕГОРИИ И ОСТАВЛЯЕТ КОРОТКИЙ КОММЕНТАРИЙ. СИСТЕМА СОХРАНЯЕТ ОТЗЫВ И ПРИМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ОТЗЫВОВ ПО ТОМУ ЖЕ ЭПИЗОДУ (В ВЫБРАННОЙ КОМАНДОЙ ЛОГИКЕ).	ОТ 0 ДО 3 БАЛЛОВ
СЦЕНАРИЙ 2: НЕГАТИВНЫЙ ОТЗЫВ В КОНСТРУКТИВНОМ ФОРМАТЕ	СОТРУДНИК ФИКСИРУЕТ НЕГАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, НО ОБЯЗАН УКАЗАТЬ КОНТЕКСТ ЭПИЗОДА И ОПИСАТЬ ФАКТ/ПОСЛЕДСТВИЕ БЕЗ ОЦЕНОК ЛИЧНОСТИ. ИНТЕРФЕЙС ПОДСКАЗЫВАЕТ КОРРЕКТНЫЙ СТИЛЬ, СИСТЕМА УЧИТЫВАЕТ ЛИМИТЫ И ДЕЛАЕТ ОТЗЫВ ДОСТУПНЫМ ТОЛЬКО РУКОВОДИТЕЛЮ/HR В ОТЧЁТНОСТИ.	ОТ 0 ДО 3
СЦЕНАРИЙ 3: ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ОТЗЫВОВ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЫТАЕТСЯ ОСТАВИТЬ ЕЩЁ ОДИН ОТЗЫВ ПО ТОМУ ЖЕ РАБОЧЕМУ ЭПИЗОДУ. ПРОТОТИП ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО СИСТЕМА КОРРЕКТНО ОБРАБАТЫВАЕТ ПОВТОР: НЕ СОЗДАЁТ ДУБЛИКАТ И ПРИМЕНЯЕТ ВЫБРАННОЕ ПРАВИЛО — НАПРИМЕР, БЛОКИРУЕТ ПОВТОРНЫЙ ОТЗЫВ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ЛИМИТЕ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБНОВИТЬ РАНЕЕ ОСТАВЛЕННУЮ ЗАПИСЬ.	ОТ 0 ДО 3
СЦЕНАРИЙ 4. УПРАВЛЕНИЕ КАТЕГОРИЯМИ И ИХ РАСШИРЕНИЕ	РУКОВОДИТЕЛЬ/МОДЕРАТОР ДОБАВЛЯЕТ, СКРЫВАЕТ ИЛИ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ ПОДКАТЕГОРИИ ПОД АКТУАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ. КОМАНДА ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО КАТЕГОРИИ ГИБКО НАСТРАИВАЮТСЯ И НЕ “ЗАШИТЫ” НАВСЕГДА.	ОТ 0 ДО 3
СЦЕНАРИЙ 6. ЭКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ	РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫГРУЖАЕТ ДАННЫЕ ЗА ПЕРИОД В ФАЙЛ (АГРЕГИРОВАННО ИЛИ ОБЕЗЛИЧЕННО). КОМАНДА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО СТРУКТУРА ДАННЫХ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ.	ОТ 0 ДО 3

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
ОБЩИЙ UX И UI	• ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ • СОГЛАСОВАННОСТЬ ДИЗАЙНА • СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕНДАМ • ИНТУИТИВНОСТЬ НАВИГАЦИИ • УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩИЙ UX И UI ОЦЕНИВАТЬСЯ ПО СОЗДАННОМУ ПРОТОТИПУ ДИЗАЙНА.	ОТ 0 ДО 3