组会分享

韩子坚

华中师范大学计算机学院

2024年10月4日



Content

- 1 课题背景
- 2 研究现状
- 3 研究内容
- 4 计划进度

1 课题背景

课题背景 ●○

◆□▶ ◆圖▶ ◆圖▶ ◆圖▶

课题背景

• 大家可能会 IATeX, 不会的也会 GPT, 好多学校都有自己的 Beamer 主题



- 大家可能会 IATeX,不会的也会 GPT,好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XeIATFX 编译选项

课题背景

- 大家可能会 IATeX,不会的也会 GPT,好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XeIATFX 编译选项
- 原 THU Beamer 的项目地址位于 https://github.com/tuna/THU-Beamer-Theme



课题背景

- 大家可能会 IATeX, 不会的也会 GPT, 好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XeIATEX 编译选项
- 原 THU Beamer 的项目地址位于 https://github.com/tuna/THU-Beamer-Theme
- 本项目地址位于 https://github.com/Lanthanum1/CCNU-Beamer, 如果有 bug 或者 feature request 可以去提 issue



课题背景

- 1 课题背景
- **②** 研究现状 Beamer 主题分类
- 3 研究内容
- 4 计划进度

- 2 研究现状 Beamer 主题分类

- 有一些 IATEX 自带的
- 有一些 Tsinghua 的
- 本模板来源自 https://www.latexstudio.net/archives/4051.html



- 3 研究内容

- ① 课题背景
- 2 研究现状
- 研究内容 美化主题 如何更好地做 Beamer
- 4 计划进度

这一份主题与原始的 THU Beamer Theme 区别在于

- 顶栏的小点变成一行而不是多行
- 中文采用楷书
- 更多该模板的功能可以参考 https://www.latexstudio.net/archives/4051.html
- 下面列举出了一些 Beamer 的用法, 部分节选自 https://tuna.moe/event/2018/latex/



- 1 课题背景
- 2 研究现状
- 研究内容 美化主题 如何更好地做 Beamer
- 4 计划进度



Why Beamer

• IATEX 广泛用于学术界,期刊会议论文模板

Microsoft® Word 文字处理工具 容易上手, 简单直观 所见即所得 高级功能不易掌握 处理长文档需要丰富经验 花费大量时间调格式 公式排版差强人意 二进制格式,兼容性差 付费商业许可

IATEX. 专业排版软件 容易上手 所见即所想,所想即所得 进阶难, 但一般用不到 和短文档处理基本无异 无需担心格式, 专心作者内容 尤其擅长公式排版 文本文件, 易读、稳定

自由免费使用

12 / 22

排版举例

无编号公式

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_{\theta}}[G_t] = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^{\pi}(s) V^{\pi}(s) = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^{\pi}(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_{\theta}(a|s) Q^{\pi}(s, a)$$

多行多列公式1

$$Q_{\text{target}} = r + \gamma Q^{\pi}(s', \pi_{\theta}(s') + \epsilon)$$

$$\epsilon \sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma), -c, c)$$
(1)

¹如果公式中有文字出现,请用 \mathrm{} 或者 \text{} 包含,不然就会变成 clip,在公式里看起来比 clip 丑非常多。

编号多行公式

$$A = \lim_{n \to \infty} \Delta x \left(a^2 + \left(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 \right) + \left(a^2 + 2 \cdot 2a\Delta x + 2^2 (\Delta x)^2 \right) + \left(a^2 + 2 \cdot 3a\Delta x + 3^2 (\Delta x)^2 \right) + \dots + \left(a^2 + 2 \cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2 (\Delta x)^2 \right) \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left(b^3 - a^3 \right) \quad (2)$$

◆ロト ◆部ト ◆恵ト ◆恵ト ・ 恵 ・ 釣へ○

现状 研究内容 ○○○**○○○○**

IATEX 常用命令



ackslashchapter	\setminus section	\subsection	ackslash paragraph
章	节	小节	带题头段落
\centering	\emph	\verb	\url
居中对齐	强调	原样输出	超链接
\footnote	\item	\setminus caption	\setminus includegraphics
脚注	列表条目	标题	插入图片
\label	\cite	\ref	
标号	引用参考文献	引用图表公式等	

环境

table	figure	equation
表格	图片	公式
itemize	enumerate	description
无编号列表	编号列表	描述



IATeX 环境命令举例

```
\begin{itemize}
2
    \item A \item B
    \item C
    \begin{itemize}
5
      \ C-1
    \end{itemize}
6
  \end{itemize}
```

- A
- B
- - C-1

LATEX 环境命令举例

```
1 \begin{itemize}
2  \item A \item B
3  \item C
4  \begin{itemize}
5  \item C-1
6  \end{itemize}
7 \end{itemize}
```

```
1 \begin{enumerate}
2 \item 巨佬 \item 大佬
3 \item 萌新
4 \begin{itemize}
5 \item[n+e] 瑟瑟发抖
6 \end{itemize}
7 \end{enumerate}
```

- A
- B
- (
- C-1

- 巨佬
- ② 大佬
- 3 萌新 n+e 瑟瑟发抖

◆ロト ◆個 ト ◆ 恵 ト ◆ 恵 ・ か Q (*)

IFTEX 数学公式

```
= \frac{4}{3}\pi r^3
     V = \frac{4}{3} \pi^3
5
   \begin{equation}
    \label{eq:vsphere}
     V = \frac{4}{3} \pi^3
10
   \end{equation}
```

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$
 (3)

• 更多内容请看 这里

- 4 □ ▶ 4 圕 ▶ 4 圏 ▶ - 圏 - 釣4@

```
\begin{table}[htbp]
 \caption{编号与含义}
 \label{tab:number}
 \centering
 \begin{tabular}{cl}
   \toprule
    编号 & 含义 \\
   \midrule
   1 & 4.0 \\
   2 & 3.7 \\
   \bottomrule
 \end{tabular}
\end{table}
公式~(\ref{eq:vsphere}) 的
编号与含义请参见
表~\ref{tab:number}。
```

表 1: 编号与含义

编号	含义
1	4.0
2	3.7

公式 (3) 的编号与含义请参见 表 1。

10

14

15

- 矢量图 eps, ps, pdf
 - METAPOST, pstricks, pgf ...
 - Xfig, Dia, Visio, Inkscape ...
 - Matlab / Excel 等保存为 pdf
- 标量图 png, jpg, tiff ...
 - 提高清晰度,避免发虚
 - 应尽量避免使用



图 1: 这个校徽是标量图, wait to update



- 4 计划进度

◆□▶ ◆圖▶ ◆圖▶ ◆圖▶

• 一月: 完成文献调研

• 二月: 复现并评测各种 Beamer 主题美观程度

• 三、四月: 美化 CCNU Beamer 主题

• 五月: 论文撰写

Thank you!

