



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

开放量子体系理论

报告人: XXX

中国科学技术大学, 近代物理系

2023 年 11 月 26 日



- 1 研究背景
- 2 理论模型
- 3 研究方法
- 4 总结展望



- 1 研究背景
- 2 理论模型
- 3 研究方法
- 4 总结展望



研究背景：

- ▶ 一
- ▶ 二
- ▶ 三



- 1 研究背景
- 2 理论模型
 - 模型 1 ■ 模型 2
- 3 研究方法
- 4 总结展望



1 研究背景

2 理论模型

■ 模型 1 ■ 模型 2

3 研究方法

4 总结展望

考虑开放系统主方程

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H, \rho] + \kappa \left(2a\rho a^\dagger - a^\dagger a\rho - \rho a^\dagger a \right)$$

考虑开放系统主方程

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H, \rho] + \kappa \left(2a\rho a^\dagger - a^\dagger a\rho - \rho a^\dagger a \right)$$

由此得到.....



1 研究背景

2 理论模型

■ 模型 1 ■ 模型 2

3 研究方法

4 总结展望



近似条件

$$\rho(t) \approx \rho_S(t) \otimes \rho_B$$



近似条件

$$\rho(t) \approx \rho_S(t) \otimes \rho_B$$

于是.....

$$\frac{d\rho}{dt} = \dots$$



- 1 研究背景
- 2 理论模型
- 3 研究方法
- 4 总结展望



方法一

- ▶ abc
- ▶ def

方法一

- ▶ abc
- ▶ def

方法二

- ▶ abc
- ▶ def



- 1 研究背景
- 2 理论模型
- 3 研究方法
- 4 总结展望



图: 标题

结论

- ▶ 结论 1
- ▶ 结论 2
- ▶ 结论 3



谢谢!