

Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 1/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por Citometria de fluxo fluorescente e impedância "XN 550"
Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

Eritrograma		Valores de Referência				
	Resultados	Homens	Mulheres	Crianças	Acima de 70 anos	
HEMACIAS	4,19 milhões/mm3	4,50 a 6,10	4,00 a 5,40	4,07 a 5,37	3,90 a 5,36	
HEMOGLOBINA	12,3 g/dL	13,0 a 16,5	12,0 a 15,8	10,5 a 14,0	11,5 a 15,1	
HEMATOCRITO	37,3 %	36,0 a 54,0	33,0 a 47,8	30,0 a 44,5	33,0 a 46,0	
VCM	89,0 fl	80,0 a 98,0	80,0 a 98,0	70,0 a 86,0	80,0 a 98,0	
HCM	29,4 pg	26,8 a 32,9	26,2 a 32,6	23,2 a 31,7	27,0 a 31,0	
CHCM	33,0 g/dl	30,0 a 36,5	30,0 a 36,5	30,0 a 36,5	30,0 a 36,5	
RDW	13,3 %	11,0 a 16,0	11,0 a 16,0	11,0 a 16,0	11,0 a 16,0	

Leucograma		Valores de Referência			
	Resultado	Adultos		Crianças (Menores de 8 anos)	
	% /mm3	%	/mm3	%	/mm3
LEUCOCITOS	7.690	100	3.600 a 11.000	100	4.000 a 14.000
BASTONETES	0	0-5	0 a 550	0-6	0 a 450
SEGMENTADOS	57	40-70	1.480 a 7.700	30-64	1.200 a 9.600
EOSINOFILOS	2	0-7	0 a 550	0-5	0 a 550
BASOFILOS	0	0-2	0 a 220	0-2	0 a 300
LINFOCITOS	33	20-50	740 a 5.500	38-70	1.520 a 10.500
MONOCITOS	8	3-14	37 a 1.500	3-14	40 a 1.700

Série Plaquetária		Valores de Referência	
	Resultados	Adultos	Crianças
PLAQUETAS	374 x 10 ³ /mm3	130 a 450 x 10 ³ /mm3	140 a 500 x 10 ³ /mm3
VMP	9,7 fl	6,8 a 12,6	6,8 a 12,6

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00
Liberação: 09/08/2023 - 11:19:07

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 2/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

FERRO SÉRICO

Método : Colorimétrico-FERROZINE
Material : SANGUE

RESULTADO: 91 µg/dL

Valor de referência:

ADULTOS: 33 a 193 µg/dL

Nota: O ferro é um dos mais variáveis constituintes quantificados no soro, existindo além de uma grande variação circadiana uma queda rápida nas infecções virais e em menor extensão nas infecções bacterianas. Os valores baixos de ferro sérico, se suportados por uma transferrina alta ou normal, baixa saturação, e uma baixa ferritina, indicam deficiência de ferro. Entretanto um baixo valor não suportado por outros parâmetros pode representar simplesmente uma depressão transitória associada a infecção, devendo o exame, a critério clínico, ser repetido em 3-4 semanas.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:02

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

FERRITINA

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SORO

RESULTADO: 129 ng/mL

Valor de referência:

Homens : 30 a 400 ng/mL

Mulheres : 13 a 150 ng/mL

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:02

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 3/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO

Material: SORO

CAPACIDADE TOTAL DE LIGACAO DE FERRO	315	µg/dL
---	------------	--------------

Método: Cromazurol B

Valor de referência:

250 a 425 µg/dL

CAPACIDADE LATENTE DE LIGACAO DE FERRO	239	µg/dL
---	------------	--------------

Método: Cálculo baseado no ferro e na CTLF

Valor de referência:

110 a 370 µg/dL

INDICE DE SATURACAO DE TRANSFERRINA	24,1	%
--	-------------	----------

Método: Cálculo baseado no ferro e na CTLF

Valor de referência:

16 a 50%

Fonte:

World, Health, Organisation. Iron Deficiency Anaemia - Assessment, Prevention and control. A guide for programme managers. World Health Organisation: WHO/NHD/01.3;2001. GROTTO, Helena Z.W..Diagnóstico laboratorial da Deficiência de ferro. Rev. Bras. Hematol. Hemoter., São Paulo, V.32, supl. 2, p.22-28/, june 2010.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 20:02:05

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 4/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

GLICOSE

Método : Hexoquinase
Material : SANGUE

RESULTADO: 81 mg/dL

Valor de referência:

Normal : 70 a 99 mg/dL
Intolerância glicose Jejum: 100 a 125 mg/dL
Diabetes mellitus : ≥ 126 mg/dL

OBS: Novos critérios recomendados pela American Diabetes Association, 2003.
Diabetes Care 26:3160, 2003.



Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:31:57

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

INSULINA BASAL

Método : Eletroquimioluminescência / Hexoquinase
Material : SORO

RESULTADO: 33,50 μ U/mL

Valor de referência:
2,6 a 24,9 μ U/mL

Atenção para nova metodologia e valor de referência a partir de 16/08/2021.

HOMA IR 6,7

Valor de referência:
Ate 2,7

HOMA BETA 672,7

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 16:23:45

Observações gerais: EXAME REVISTO E CONFIRMADO.

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. LUIZ OMAR TAVARES CRF-DF 410

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 5/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809


HEMOGLOBINA GLICADA - HbA1c

Método: Imunoensaio de inibição turbidimétrica
Material: SANGUE

RESULTADO: 5,3 %

Risco de desenvolvimento de Diabetes mellitus	Valores Alvo (%)
baixo risco de diabetes	< 5,7
risco aumentado para diabetes (Pré-Diabetes)	5,7 a 6,4
consistente com diabetes	> 6,4

Nota 1: A glicemia média não será estimada para resultados de hemoglobina glicada fora do intervalo reportável (4,2% a 20%).



GLICEMIA MÉDIA ESTIMADA: 105 mg/dL

Método: Cálculo Matemático

Nota 2: O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina glicada é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). A meta a ser alcançada para o efetivo controle de diabetes deve ser individualizada para cada paciente pelo médico assistente.

Nota 3: Conforme a American Diabetes Association (ADA) e a Sociedade Brasileira de Diabetes, valores inferiores a 7%, sem aumentar o risco de hipoglicemia, diminuem significativamente o risco de desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes.

Fonte: SBD, SBPC/ML, SBEM e FENAD. Posicionamento oficial 2017/2018. Atualização sobre hemoglobina glicada (A1C) para avaliação do controle glicêmico e para o diagnóstico do diabetes: aspectos clínicos e laboratoriais.

Coleta : 09/08/2023 - 07:08:00
Liberação: 09/08/2023 - 13:30:54

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 6/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

TRIGLICÉRIDES

Material: SANGUE

Horas de Jejum: 10h

RESULTADO: 108 mg/dL



Tabela I. Valores referenciais e de alvo terapêutico (conforme avaliação de risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante) do perfil lipídico para adultos > 20 anos.

Lípides	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	Categoria referencial
Triglicerídeos**	< 150	< 175	Desejável

Tabela II. Valores referenciais do perfil lipídico para crianças e adolescentes (mg/dL)

Lípides	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)
Triglicerídeos (0-9 anos)**	<75	<85
Triglicerídeos (10-19 anos)**	<90	<100

** Quando os níveis de triglicerídeos estiverem acima de 440 mg/dL (sem Jejum), fica a critério médico repetir o teste com Jejum de 12h.

Fonte: Consenso Brasileiro para Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. (ABRAMED, SBAC, SBC, SBD, SBEM, SBPC/ML). Atualização da V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:31:59

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 7/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

COLESTEROL TOTAL

Método: Colorimétrico enzimático

Material: SANGUE

Horas de Jejum: 10h

RESULTADO: 168 mg/dL

Tabela I. Valores referenciais e de alvo terapêutico (Conforme avaliação de risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante) do perfil lipídico para adultos > 20 anos.

Lípides	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	Categoria referencial
Colesterol Total*	< 190	< 190	Desejável

*CT > 310 mg/dL há probabilidade de HF (Hipercolesterolemia Familiar).

Tabela II. Valores referenciais do perfil lipídico para crianças e adolescentes (mg/dL)

Lípides	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)
Colesterol Total*	< 170	< 170

*CT > 230 mg/dL há probabilidade de HF (Hipercolesterolemia Familiar).

Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil lipídico. (ABRAMED, SBAC, SBC, SBD, SBEM, SBPC/ML)

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:31:58

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 8/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

COLESTEROL HDL

Método: Colorimétrico enzimático

Material: SANGUE

Horas de Jejum: 10h

RESULTADO: 48 mg/dL

Tabela I. Valores referenciais e de alvo terapêutico (Conforme avaliação de risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante) perfil lipídico para adultos > 20 anos.

Lípides	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	Categoria referencial
HDL-C	> 40	> 40	Desejável

Tabela II. Valores referenciais do perfil lipídico para crianças e adolescentes (mg/dL)

Lípides	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)
HDL-C	> 45	> 45

Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil lipídico. (ABRAMED, SBAC, SBC, SBD, SBEM, SBPC/ML).

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:31:58

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 9/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

COLESTEROL LDL

Método: Enzimático colorimétrico

Material: SANGUE

HORAS DE JEJUM: 10h

RESULTADO: 102 mg/dL




Tabela I. Valores referenciais e de alvo terapêutico (conforme avaliação de risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante do perfil lipídico para adultos > 20 anos.

Categoria de Risco (Estimado pelo médico solicitante)	Alvo terapêutico (mg/dL) com ou sem jejum
	LDL-C
Baixo	<130
Intermediário	<100
Alto	<70
Muito Alto	<50

Tabela II. Valores referenciais do perfil lipídico para crianças e adolescentes (mg/dL)

Lípidos	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)
LDL-C	<110	<110

Fonte: Consenso Brasileiro para Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. (ABRAMED, SBAC, SBC, SBD, SBEM, SBPC/ML).

***Atenção à nova metodologia (dosagem direta) da fração LDL Colesterol a partir de 29/11/2018.**

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 16:23:50

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. LUIZ OMAR TAVARES CRF-DF 410

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 10/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

APOLIPOPROTEÍNA A1

Método : Imunoturbidimetria intensificada por PEG
Material : SANGUE

RESULTADO: 130 mg/dL

Valor de referência:

Homem: 79 a 169 mg/dL
Mulher: 76 a 214 mg/dL

* Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 21/10/2019.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 20:01:04

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

APOLIPOPROTEÍNA B

Método : Imunoturbidimetria intensificada por PEG
Material : SANGUE

RESULTADO: 64 mg/dL

Valor de referência:

Homem: 46 a 174 mg/dL
Mulher: 46 a 142 mg/dL

* Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 21/10/2019.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 20:27:34

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 11/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

HOMOCISTEÍNA

Método : Quimioluminescência
Material : SANGUE

RESULTADO: 6,7 $\mu\text{mol/L}$

Valor de referência:

5,0 a 12,0 $\mu\text{mol/L}$

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 22:35:53

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

UREIA

Método : Cinético
Material : SANGUE

RESULTADO: 25,0 mg/dL

Valor de referência:

16,6 a 48,5 mg/dL

*Atenção aos novos valores de referência a partir de 14/09/2022.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:31:57

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO -



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 12/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965

Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC

Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

CREATININA

Método : Enzimático Colorimétrico

Material: SANGUE

RESULTADO: 0,76 mg/dL

Valor de Referência:

Adultos (mulheres)...	0,50 a 0,90 mg/dL	Recém nascido prematuro..	0,29 a 1,04 mg/dL
Adultos (homens).....	0,70 a 1,20 mg/dL	Recém nascido a termo....	0,24 a 0,85 mg/dL
		2 meses a 1 ano.....	0,17 a 0,42 mg/dL
		1 a 2 anos.....	0,24 a 0,41 mg/dL
		3 a 4 anos.....	0,31 a 0,47 mg/dL
		5 a 6 anos.....	0,32 a 0,59 mg/dL
		7 a 8 anos.....	0,40 a 0,60 mg/dL
		9 a 10 anos.....	0,39 a 0,73 mg/dL
		11 a 12 anos.....	0,53 a 0,79 mg/dL
		13 a 14 anos.....	0,57 a 0,87 mg/dL

ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR

RESULTADO: > 90 mL/min/1.73m2

Valor de Referência:

Normal	:	maior que 90	mL/min/1,73m2
Redução Discreta	:	89 a 60	mL/min/1,73m2
Redução Discreta - Moderada:	:	59 a 45	mL/min/1,73m2
Redução Moderada - Severa	:	44 a 30	mL/min/1,73m2
Redução Severa	:	29 a 15	mL/min/1,73m2
Falência Renal	:	menor que 15	mL/min/1,73m2

*A eTFG NÃO SERÁ CALCULADA PARA PACIENTES MENORES QUE 18 ANOS.

Nota1: O reporte da eTGF (estimativa da Taxa de Filtração Glomerular) é recomendado pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e pela sociedade Brasileira de Nefrologia. A eTGF é obtida pela fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Resultado de eTGF acima de 90mL/min/1,73m2 são liberados como maior ou igual a 90mL/min/1,73m2.

Nota2: O resultado da eTGF não é aplicado a pacientes com extremo de tamanho corporal, desnutrição grave, doença do aparelho musculoesquelético, extremos de massa muscular (amputados; malnutridos; paraplegia; fisiculturistas), indivíduos com dieta vegetariana ou em dieta com suplementos de creatina, pacientes hospitalizados, insuficiência renal aguda e gravidez.

* Atenção para alteração no valor de referência a partir de 30/08/2019.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:31:57

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ÁCIDO ÚRICO

Método : Colorimétrico Enzimático

Material: SANGUE

RESULTADO: 5,5 mg/dL

Valor de referência:

Homem : 3,4 a 7,0 mg/dL

Mulher: 2,4 a 5,7 mg/dL

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 16:57:44

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO –



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 13/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

CÁLCIO

Método : Colorimétrico
Material : SANGUE

RESULTADO: 9,9 mg/dL

Valor de referência:

Crianças

0 a 10 dias : 7,6 a 10,4 mg/dL
10 dias a 02 anos : 9,0 a 11,0 mg/dL
02 a 12 anos : 8,8 a 10,8 mg/dL
12 a 18 anos : 8,4 a 10,2 mg/dL

Adultos

18 a 60 anos : 8,6 a 10,0 mg/dL
60 a 90 anos : 8,8 a 10,2 mg/dL
Superior a 90 anos : 8,2 a 9,6 mg/dL

Coleta : 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação : 09/08/2023 - 16:57:43

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO (AST)

Método : CINETICO UV-IFCC
Material : SANGUE

RESULTADO: 15 U/L

Valor de referência:

HOMENS : até 40 U/L
MULHERES : até 32 U/L

Coleta : 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação : 09/08/2023 - 13:31:59

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

TRANSAMINASE PIRÚVICA TGP (ALT)

Método : CINETICO UV-IFCC
Material : SANGUE

RESULTADO: 22 U/L

Valor de referência:

HOMENS: INFERIOR A 41 U/L
MULHERES: INFERIOR A 33 U/L

Coleta : 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação : 09/08/2023 - 13:32:00

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 14/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

FOSFATASE ALCALINA

Método : COLORIMETRICO
Material: SANGUE

RESULTADO: 90 U/L

Valor de referência:

- Adultos

Homens : 40 a 129 U/L

Mulheres: 35 a 104 U/L

- Crianças

Masculino (Idade)	(U/L)
0 - 14 dias:	83 a 248 U/L
15 dias - < 1 ano:	122 a 469 U/L
1 - < 10 anos:	142 a 335 U/L
10 - < 13 anos:	129 a 417 U/L
13 - < 15 anos:	116 a 468 U/L
15 - < 17 anos:	82 a 331 U/L
17 - < 19 anos:	55 a 149 U/L

Feminino (Idade)	(U/L)
0 - 14 dias:	83 a 248 U/L
15 dias - < 1 ano:	122 a 469 U/L
1 - < 10 anos:	142 a 335 U/L
10 - < 13 anos:	129 a 417 U/L
13 - < 15 anos:	57 a 254 U/L
15 - < 17 anos:	50 a 117 U/L
17 - < 19 anos:	45 a 87 U/L

"Atenção para o novo valor de referência a partir de 20/01/2022."

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:01

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE

Método : Colorimétrico Enzimático
Material: SANGUE

RESULTADO: 19 U/L

Valor de referência:

Homem : INFERIOR A 60 U/L

Mulher: INFERIOR A 40 U/L

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:00

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO -



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 15/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Método : Colorimétrico

Material: SANGUE

BILIRRUBINA TOTAL... : 0,54 mg/dL

Valor de referência:

Adultos : até 1,20 mg/dL

Crianças com idade > ou igual a 1 mês: até 1,00 mg/dL

Recém-nascidos de termo e quase de termo:

*24 horas : < ou igual a 8,00 mg/dL


*48 horas : < ou igual a 13,00 mg/dL

*84 horas : < ou igual a 17,00 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA... : 0,16 mg/dL

Valor de referência:

Até 0,30 mg/dL



BILIRRUBINA INDIRETA: 0,38 mg/dL

Valor de referência:

Até 0,90 mg/dL

Coleta : 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:01

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ALBUMINA

Método : Colorimétrico

Material: SANGUE

RESULTADO: 4,6 g/dL

Valor de referência:

3,5 a 5,2 g/dL

"Atenção para o novo valor de referência a partir de 20/01/2022."

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 16:57:43

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 16/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO HBV (HBsAg)

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SANGUE

RESULTADO: 0,45

Valor de referência:

Não reagente : menor que 0,90
Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00
Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Na suspeita de infecção pelo HBV e um resultado não reagente, uma nova amostra deverá ser analisada num intervalo superior a trinta dias. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores: 29/01/2019 - 0,42

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 19:24:11

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ANTICORPOS ANTI-HBS

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SANGUE

RESULTADO: < 2,00 UI/L

Valor de referência:

Não reagente: menor que 10,00 UI/L
Reagente : maior ou igual a 10,00 UI/L

Nota 1: Valores a partir de 10,00 UI/L indicam proteção contra hepatite B.

Nota 2: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falso-positivos ou falso-negativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 16:23:59

Observações gerais: O RESULTADO CORRESPONDE À SENSIBILIDADE ANALÍTICA (LIMITE INFERIOR) DO ENSAIO.

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. LUIZ OMAR TAVARES CRF-DF 410

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 17/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

ANTICORPOS ANTI HIV I e II

Material: SANGUE

TESTE 1: NÃO REAGENTE

Método: Quimioluminescência - ALINITY - ABBOTT - 4a. GERAÇÃO

Valor de referência:

Não reagente

Pesquisa do Antígeno Viral HIV I: P24

Captura de Anticorpos Anti HIV I e II

TESTE 2: NÃO REAGENTE

Método: Eletroquimioluminescência - COBAS 8000 - ROCHE - 4a. GERAÇÃO

Valor de referência:

Não reagente

Pesquisa do Antígeno viral HIV I: P24

Captura de Anticorpos Anti HIV I e II

Análise realizada conforme Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV, publicado pela Secretaria em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, da portaria nº 29 de 17 de dezembro de 2013.

NOTA:

Em caso de resultado não reagente e que permaneça a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Coleta : 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 12/08/2023 - 14:44:25

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO –



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 18/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 0,12
NÃO REAGENTE

Valor de referência:

Não Reagente: menor que 1,00
Reagente : maior ou igual a 1,00

O método Eletroquimioluminescência (ECMIA) é um teste treponêmico, totalmente automatizado que apresenta melhor sensibilidade que o VDRL para triagem de Sífilis, principalmente nas fases precoces da doença.

Anterior: 29/01/2019 - NAO REAGENTE

"O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica".

Coleta : 09/08/2023 - 07:08:00
Liberação: 14/08/2023 - 07:14:11

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA GIOVANA VERA BORTOLINI CRF-DF 7140

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO –



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 19/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

TSH - TIREOESTIMULANTE

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SANGUE

RESULTADO: 1,52 μ UI/mL

Valor de referência:

Faixa etária:

0 a 6 dias : 0,70 a 15,20 uUI/mL
7 dias a 3 meses: 0,72 a 11,00 uUI/mL
4 meses a 1 ano: 0,73 a 8,35 uUI/mL
2 anos a 6 anos: 0,70 a 5,97 uUI/mL
7 anos a 11 anos: 0,60 a 4,84 uUI/mL
12 anos a 20 anos: 0,51 a 4,30 uUI/mL
Maiores de 21 anos: 0,27 a 4,20 μ UI/mL

Gestantes:

1o trimestre: 0,33 a 4,59 uUI/mL
2o trimestre: 0,35 a 4,10 uUI/mL
3o trimestre: 0,21 a 3,15 uUI/mL

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:04

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 20/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

T4 LIVRE

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SANGUE

RESULTADO: 1,27 ng/dL

Valor de referência:

Faixa etária:

0 a 6 dias : 0,86 a 2,49 ng/dL
7 dias a 3 meses: 0,89 a 2,20 ng/dL
4 meses a 1 ano : 0,92 a 1,99 ng/dL
2 anos a 6 anos : 0,96 a 1,77 ng/dL
7 anos a 11 anos: 0,97 a 1,67 ng/dL
12 anos a 20 anos : 0,98 a 1,63 ng/dL
Maiores de 21 anos: 0,89 a 1,71 ng/dL

Gestantes:

1o trimestre: 0,94 a 1,52 ng/dL
2o trimestre: 0,75 a 1,32 ng/dL
3o trimestre: 0,65 a 1,21 ng/dL

*Atenção aos novos valores de referência a partir de 14/09/2022.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:05

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ANTI-TPO (ANTICORPO ANTIPEROXIDASE)

Método : Quimioluminescência
Material : SORO

RESULTADO: < 10 UI/mL

Valor de referência:

Inferior a 35 UI/mL

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 22:35:52

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 21/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINA

Método : Quimioluminescência
Material : SORO

RESULTADO: < 20 UI/mL

Valor de referência:
Até 40 UI/mL

Nota:

O aumento das concentrações circulantes dos anticorpos antitireoidianos é observado em várias doenças da tireoide, bem como, nas tireoidites auto-imunes. Os anticorpos anti-TG e anti-TPO são encontrados em títulos elevados, em cerca de 70% a 90% dos casos de tireoidite de Hashimoto. O anticorpo anti-TG é utilizado também para detectar interferência nas medições de tireoglobulina. O valor dos títulos tem pouca relação com a gravidade ou com a evolução da doença.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 22:34:39

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

LH - HORMONIO LUTEINIZANTE

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SANGUE

RESULTADO: 16,7 mUI/mL

Valor de referência:
Homens : 1,7 a 8,6 mUI/mL

Mulheres:

Fase folicular : 2,4 a 12,6 mUI/mL
Fase ovulatória: 14,0 a 95,6 mUI/mL
Fase lutea : 1,0 a 11,4 mUI/mL
Pos menopausa : 7,7 a 58,5 mUI/mL

Criança: Masculino Feminino

1 a 12 meses:	< 0,1 a 0,4 mUI/mL	< 0,1 a 0,4 mUI/mL
1 a 5 anos :	< 0,1 a 1,3 mUI/mL	< 0,1 a 0,5 mUI/mL
6 a 10 anos :	< 0,1 a 1,4 mUI/mL	< 0,1 a 3,1 mUI/mL
11 a 13 anos :	0,1 a 7,8 mUI/mL	< 0,1 a 11,9 mUI/mL
14 a 17 anos :	1,3 a 9,8 mUI/mL	0,5 a 41,7 mUI/mL

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:04

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 22/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

FSH - HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SORO

RESULTADO: 5,4 mUI/mL

Valor de referência:

Homens: 1,5 a 12,4 mUI/mL

Mulheres:

Fase folicular : 3,5 a 12,5 mUI/mL

Fase ovulatória: 4,7 a 21,5 mUI/mL

Fase lutea : 1,7 a 7,7 mUI/mL

Pos menopausa : 25,8 a 134,8 mUI/mL

Criança:	Masculino	Feminino
1 a 5 anos:	0,2 a 2,8 mUI/mL	0,2 a 11,1 mIU/mL
6 a 11 anos:	0,4 a 3,8 mUI/mL	0,3 a 11,1 mIU/mL
11 a 13 anos:	0,4 a 4,6 mUI/mL	2,1 a 11,1 mIU/mL
14 a 17 anos:	1,5 a 12,9 mUI/mL	1,6 a 17,0 mIU/mL

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:04

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO -



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 23/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

ESTRADIOL

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SORO

RESULTADO: 82,3 pg/mL

Valor de referência:

Homens: 11,3 até 43,2 pg/mL

Mulheres:

Fase folicular: 30,9 até 90,4 pg/mL

Fase Ovulatória: 60,4 até 533,0 pg/mL

Fase Lútea: 60,4 até 232,0 pg/mL

Pós-menopausa: < 5,0 até 138,0 pg/mL

Sub-fase do ciclo:

Folicular inicial: 20,5 até 62,8 pg/mL

Folicular intermediária: 26,0 até 79,8 pg/mL

Folicular tardia: 49,5 até 233,0 pg/mL

Ovulação: 60,4 até 602,0 pg/mL

Lútea inicial: 51,1 até 179,0 pg/mL

Lútea intermediária: 66,5 até 305,0 pg/mL

Lútea tardia: 30,2 até 222,0 pg/mL

Mulheres grávidas:

1º trimestre: 154,0 até 3.243,0 pg/mL

2º trimestre: 1.561,0 até 21.280,0 pg/mL

3º trimestre: 8.525,0 até > 30.000,0 pg/mL

Nota: Atenção aos novos valores de referência a partir de 11/05/2020.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:03

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 24/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

PROGESTERONA

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 1,90 ng/mL

Valor de referência:

Homens: < 0,05 até 0,15 ng/mL

Mulheres:

Fase folicular: < 0,05 até 0,19 ng/mL

Fase Ovulatória: 0,06 até 4,14 ng/mL

Fase Lútea: 4,11 até 14,5 ng/mL

Pós-menopausa: < 0,05 até 0,13 ng/mL

Sub-fase do ciclo:

Folicular inicial: < 0,05 até 0,32 ng/mL

Folicular intermediária: < 0,05 até 0,22 ng/mL

Folicular tardia: < 0,05 até 0,22 ng/mL

Ovulação: < 0,05 até 2,35 ng/mL

Lútea inicial: 2,36 até 15,1 ng/mL

Lútea intermediária: 4,76 até 20,9 ng/mL

Lútea tardia: 0,54 até 13,5 ng/mL

Mulheres grávidas:

1º trimestre: 11,0 até 44,3 ng/mL

2º trimestre: 25,4 até 83,4 ng/mL

3º trimestre: 58,7 até 214,0 ng/mL

Nota: atenção aos novos valores de referência a partir de 13/05/2020.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:03

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 25/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

TESTOSTERONA TOTAL

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SANGUE

RESULTADO: 32,8 ng/dL

Valor de referência:

Homens

20 à 49 anos : 249,0 - 836,0 ng/dL


a partir de 50 anos: 193,0 - 740,0 ng/dL

Mulheres

20 - 49 anos : 8,4 - 48,1 ng/dL

a partir de 50 anos: 2,9 - 40,8 ng/dL

Atenção para a mudança de metodologia a partir de: 14/12/2020.



Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:03

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

DHT - DIHIDROTESTOSTERONA

Método : CROMATOGRAFIA LIQUIDA ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS - Metodo in house
Material : SANGUE

RESULTADO: 95 pg/mL

Valor de referência:

MULHERES: Até 460 pg/mL

HOMENS : De 160 a 790 pg/mL

Exame realizado no Laboratório conveniado
HERMES PARDINI.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 18/08/2023 - 15:19:04

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. MAX MILER ALVES DE SOUZA CRBM 1882 SC - 5ª Região.

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO -



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 26/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

GLOBULINA LIGADORA DE HORMÔNIOS SEXUAIS

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 20,2 nmol/L

Valor de referência:

Homens

20 à 49 anos : 18,3 - 54,1 nmol/L

a partir de 50 anos: 20,6 - 76,7 nmol/L

Mulheres

20 - 49 anos : 32,4 - 128,0 nmol/L

a partir de 50 anos: 27,1 - 128,0 nmol/L

Atenção para a mudança de metodologia a partir de: 14/12/2020.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 16:24:04

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. LUIZ OMAR TAVARES CRF-DF 410

CORTISOL (08 HORAS)

Método : Quimioluminescência
Material: SANGUE


RESULTADO: 18,46 µg/dL

Valor de referência:

5,27 a 22,45 µg/dL

Após dexametasona : Menor que 1,8 ug/dL

Nota: O uso dos fármacos Metirapona e Prednisona pode interferir na dosagem do cortisol ocasionando resultados falsamente elevados.



Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 20:20:27

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 27/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)

Método : Radioimunoensaio

Material : SANGUE

RESULTADO: 7,3 ng/mL

Valor de referência:

Meninos:

6 - 9 anos: 0.13 - 1.87 ng/mL

10 -11 anos: 0.31 - 2.05 ng/mL

12 -14 anos: 0.83 - 2.58 ng/mL

Meninas:

6 - 9 anos: 0.18 - 1.89 ng/mL

10 -11 anos: 1.12 - 2.24 ng/mL

12 -14 anos: 0.98 - 3.60 ng/mL

Adultos:

Homens : 1.87 - 15.01 ng/mL

Mulheres : 1.65 - 13.50 ng/mL

* Crianças fonte de referência: Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 7th edition. Carl A. Burtis PhD, David E. Bruns MD.

* Adultos fonte de referência: Bula do fabricante.

Exame realizado no Laboratório conveniado

SYNLAB

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 16/08/2023 - 10:46:25

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. JULIA MENDES CRBM5: 4829

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 28/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

PROLACTINA

Método : Quimioluminescência
Material : SANGUE


RESULTADO: 8,9 ng/mL

Valor de referência:

Mulheres:

- Não grávidas.: 2,8 a 29,2 ng/mL
- Gravidez.....: 9,7 a 208,5 ng/mL
- Menopausa.....: 1,8 a 20,3 ng/mL

Homens.....: 2,1 a 17,7 ng/mL



Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 20:25:31

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

VITAMINA B12

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SORO

RESULTADO: 676 pg/mL

Valor de referência:

197 a 771 pg/mL

*Atenção para os novos valores de referência a partir de 13/09/2022.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:02

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 29/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

VITAMINA D3 25-HIDROXI

Método : Quimioluminescência
Material : SANGUE

RESULTADO: 21 ng/mL

Valor de referência:

Desejável (População sem comorbidades): Acima de 20 ng/mL
Grupos de risco*: 30 a 60 ng/mL

Notas:

1- *Grupos de risco: idosos, gestantes, lactantes, pacientes com raquitismo/osteomalácia, osteoporose, pacientes com história de quedas e fraturas, causas secundárias de osteoporose (doenças e medicações), hiperparatiroidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doença renal crônica e síndromes de má-absorção.

2- Valores acima de 100 ng/mL estão associados a risco de hipercalcemia e intoxicação.



Coleta : 09/08/2023 - 07:08:00
Liberação : 10/08/2023 - 20:13:18

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 30/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

ÁCIDO FÓLICO

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SORO

RESULTADO: 4,1 ng/mL

Valor de referência:

Homens: 4,5 a 32,2 ng/mL
Mulheres: 4,8 a 37,3 ng/mL

Observação: Atenção para nova metodologia e valor de referência a partir de 16/08/2021.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 16:24:12

Observações gerais: EXAME REVISTO E CONFIRMADO.

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. LUIZ OMAR TAVARES CRF-DF 410

AMILASE

Método : ENZIMATICO IFCC
Material: SANGUE

RESULTADO: 98 U/L

Valor de referência:

28 a 100 U/L

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:00

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 31/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

HCG - GONADOTROFINA CORIONICA

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 0,1 mUI/mL

Valor de referência:

Negativo	Até 4,9	mUI/mL
Inconclusivo.....	5,0 a 49,9	mUI/mL
Positivo.....	Superior a 50,0	mUI/mL
01 a 02 semanas...	50,0 a 500,0	mUI/mL
02 a 03 semanas...	100,0 a 5.000,0	mUI/mL
03 a 04 semanas...	500,0 a 10.000,0	mUI/mL
04 a 05 semanas...	1.000,0 a 50.000,0	mUI/mL
05 a 06 semanas...	10.000,0 a 100.000,0	mUI/mL
06 a 08 semanas...	15.000,0 a 200.000,0	mUI/mL
02 a 03 meses.....	10.000,0 a 100.000,0	mUI/mL
Homem.....	Até 5,0	mUI/mL

NOTA: Um resultado negativo nos primeiros dias de atraso menstrual não exclui a possibilidade de gravidez, devido a particularidades do período da fecundação e condições individuais de cada mulher. Em situações raras, anticorpos heterófilos podem interferir no resultado de HCG. Outras condições clínicas podem apresentar valores elevados de HCG. É recomendada a associação dos dados laboratoriais e de imagem (ultrassonografia) para melhor avaliação diagnóstica. Este exame é considerado complementar e deverá ser analisado pelo seu médico, para conclusão de diagnóstico. Em caso de resultado incompatível com a suspeita clínica, entrar em contato com nossa Assessoria Científica.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 16:41:59

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CRISTIANE SABEL CRF 12353.

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 32/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

CPK - CREATINA FOSFOQUINASE

Método : UV
Material: SANGUE

RESULTADO: 176 U/L

Valor de referência:

Mulheres: < 170 U/L
Homens : < 190 U/L

Nota1: A prática de exercícios físicos intensos (corridas de longa distância e musculação, seguidas ou não de dores musculares), podem elevar os níveis de CPK no sangue. Resultados elevados também podem estar associados à terapia medicamentosa ou causas secundárias (hepatopatia, hipotireoidismo, insuficiência renal aguda, síndrome coronariana aguda, causas metabólicas/infecciosas etc).

Nota2: ACC/AHA/NHLBI Pasternak RC. Circulation 2002; 106: 1024-28
IV Diretriz DLP - Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 88, Suplemento I, Abril 2007.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 16:24:15

Observações gerais: EXAME REVISTO E CONFIRMADO.

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. LUIZ OMAR TAVARES CRF-DF 410

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 33/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

EAS (PARCIAL DE URINA)

Análise Físico-química

VALORES DE REFERÊNCIA

Método: Fotometria de reflectância e refratometria para densidade

DENSIDADE	1,024	1,003 a 1,025
PH	5,5	4,8 a 7,4
PROTEÍNAS	Negativo	Negativo
GLICOSE	Normal	Normal
CORPOS CETÔNICOS	Negativo	Negativo
BILIRRUBINAS	Negativo	Negativo
HEMOGLOBINA	Traços	Negativo
NITRITOS	Negativo	Negativo
UROBILINOGÊNIO	Normal	Normal

Análise dos Elementos Urinários

VALORES DE REFERÊNCIA

Método: Microscopia Automatizada

LEUCÓCITOS	(**)	8	p/uL	Até 27 p/uL
HEMÁCIAS	(**)	172	p/uL	Até 17 p/uL
BACTÉRIAS		Raras	P/C	Raras P/C
CÉLULAS EPITELIAIS		Muitas	P/C	Raras P/C
CILINDROS		Ausentes	P/C	Ausentes P/C
OUTROS ELEMENTOS		Presença de muco		

(**) Para conversão para mL considerar a multiplicação por 1.000.

*Coleta de amostra biológica não realizada pela equipe técnica do Laboratório.

Liberação: 09/08/2023 - 13:27:55

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. MAX MILER ALVES DE SOUZA CRBM 1882 SC - 5ª Região.

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO -



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 34/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

ESTRONA

Método : Cromatografia líquida/espectrometria de massas em tandem - Método in house
Material : SANGUE

RESULTADO: 40 pg/mL

Valor de referência:

Mulheres: De 1 a 9 anos: Até 53 pg/mL
De 10 a 14 anos: Até 143 pg/mL
De 15 a 17 anos: Até 172 pg/mL
De 18 a 50 anos: De 22 a 208 pg/mL
Acima de 50 anos: Até 118 pg/mL

Homens: De 1 a 9 ANOS: Até 20 pg/mL
De 10 a 14 ANOS: Até 47 pg/mL
De 15 a 17 ANOS: Até 62 pg/mL
Acima De 18 ANOS: Até 86 pg/mL

NOTA:

- O uso de medicações contendo estrogênios pode interferir na dosagem deste analito.

Atenção para nova metodologia e valores de referência a partir de 20/06/2023.

Exame realizado no Laboratório conveniado
HERMES PARDINI.

Observações gerais: Atenção para a alteração no layout a partir de 06/06/23

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 15/08/2023 - 15:56:11

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. MAX MILER ALVES DE SOUZA CRBM 1882 SC - 5ª Região.

ACTH (HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO) BASAL

Método : Quimioluminescência
Material : PLASMA COM EDTA

RESULTADO: 23,7 pg/mL

Valor de referência:

Até 46 pg/mL

O uso do fármaco Cosintropina (ACTH[1-24]) pode interferir na dosagem do ACTH ocasionando resultados falsamente elevados ou deprimidos.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 21:28:06

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 35/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

LIPASE

Método : Enzimático
Material : SANGUE

RESULTADO: 28,1 U/L

Valor de referência:
13 a 60 U/L

Atenção para o novo valor de referência a partir de 11/08/2022.

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:00

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

PARATORMÔNIO

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SANGUE

RESULTADO 29,73 pg/mL

Valor de referência:
15,00 a 65,00 pg/mL

Coleta : 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:01

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio : FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames : 57
Página : 36/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

PCR - PROTEÍNA C REATIVA

Método : Imunoturbidimetria intensificada por Látex
Material : SORO

RESULTADO: 4,70 mg/L

Valor de referência:

Até 5 mg/L

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 13:32:05

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

PEPTIDEO C

Método : Eletroquimioluminescência
Material : SORO

RESULTADO: 3,78 ng/mL

Valor de referência:

1,10 a 4,40 ng/mL

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 18:47:14

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

SULFATO DEHIDROEPIANDROSTERONA (SDHEA)

Método : Quimioluminescência
Material : SORO

RESULTADO: 199 µg/dL

Valor de referência:

Mulher.: 35 a 430 µg/dL

Homem.: 80 a 560 µg/dL



Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 10/08/2023 - 22:37:45

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR.MARCOS T. DE ALBUQUERQUE CRF-SC 2965

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : THALITA LANUSSE DE MORAIS FERREIRA
RG : 3137728
DN : 20/10/1995
Médico : CHARLES VICCARI
Convênio: FLN-MEDISERVICE (TRD)
Unidade : FLN - MATRIZ

Código da OS : 767-66689-18407
CPF : 051.203.521-03
Atendimento : 03/08/2023
Qnt de exames: 57
Página: 37/37

Responsável Técnico: Marcos Tavares de Albuquerque - CRF-SC 2965
Endereço da Unidade: Avenida Prefeito Osmar Cunha 489, Centro - Florianópolis-SC
Laboratório registrado no CRF-SC sob o número 14809

VHS 1ª HORA

Método : Westergreen
Material: SANGUE

RESULTADO: 10 mm/1h

Valor de referência:

Crianças: menor ou igual a 10 mm/1h

Adultos até 50 anos
Homem: menor ou igual a 15 mm/1h
Mulher: menor ou igual a 20 mm/1h

Adultos acima de 50 anos
Homem: menor ou igual a 20 mm/1h
Mulher: menor ou igual a 30 mm/1h

Coleta: 09/08/2023 - 07:08:00

Liberação: 09/08/2023 - 18:22:35

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. RAFAELA GOETTEMS DUARTE CRBM-5 8495

ASSINATURA DIGITAL

01EDF07CE19B32F2A618EE12E8442C746287EAC4EC1243C2668E21AC97949D49BAE62BCDD85F405D

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS

