

MC-S6 — Resolución explicada


Matemática 8.º EBI · Liceo de Médanos · 2026

Acá te mostramos cómo se resuelve cada ejercicio, paso a paso. Compará con lo que hiciste vos: no importa si el camino fue distinto, lo que importa es que el razonamiento se sostenga.

1

Las baldosas

Generalización de un patrón



a. Cada figura agrega una baldosa a la fila azul y una a la columna blanca: siempre +2 baldosas. Tabla completa: $n=5 \rightarrow 9$ baldosas · $n=10 \rightarrow 19$ baldosas.

b. Crece de a 2 en 2 (son los números impares consecutivos).

c. La fila azul tiene n baldosas. La columna blanca tiene $n - 1$ baldosas (la de la esquina ya se contó en la fila). Entonces: $n + (n-1) = 2n - 1$.

d. $n=3$: $2(3)-1 = 5$ ✓ · $n=10$: $2(10)-1 = 19$ ✓

Expresión: $2n - 1$

$2n-1$ NO es proporcional: si $n=0$ daría -1 , y esa expresión no pasa por el origen.


2

El sueldo desconocido

Expresión con parte fija · camino inverso

a. Total de descuentos: $2.400 + 800 + 700 = 3.900$

b. Sueldo líquido: $x - 3.900$



c. $x - 3.900 = 11.100 \rightarrow x = 11.100 + 3.900 = 15.000$

d. Verificación: $15.000 - 3.900 = 11.100$ ✓

Sueldo bruto: \$ 15.000

No es proporcional: tiene parte fija (3.900). Si el bruto se duplica, el líquido no se duplica.

3

La caja misteriosa

Plantear una expresión · encontrar un valor

a. a = cantidad de bolas azules


b. Bolas rojas: $2a$

4

Simplificar y explicar

Términos semejantes · verificación

a. $5x + 3 + 2x - 1 \rightarrow$ juntá los azules ($5x+2x=7x$) y los naranjas ($3-1=2$) $\rightarrow 7x + 2$



c. Total: $a + 2a = 3a$

d. $3a = 18 \rightarrow a = 6$ azules $\cdot$ rojas: $2 \times 6 = 12$

e. Verificación: $6 + 12 = 18 \checkmark \cdot 12 = 2 \times 6 \checkmark$

6 azules $\cdot$ 12 rojas

Si llegaste a plantear $3a = 18$, ya estabas resolviendo una ecuación de forma intuitiva. La resolución formal la construimos en la próxima secuencia.

b. $4m - m + 7 + 3m \rightarrow 4m - m + 3m = 6m \rightarrow 6m + 7$

c. $3a - a + 5b + 2b \rightarrow 3a - a = 2a \cdot 5b + 2b = 7b \rightarrow 2a + 7b$

d. $x=4: 5(4)+3+2(4)-1 = 20+3+8-1 = 30 \mid 7(4)+2 = 28+2 = 30 \checkmark$

Solo se juntan los términos con la misma parte literal. Por eso $3a$ y $5b$ nunca se mezclan entre sí.