

Привет! Версию без мата можно найти здесь: dangitgit.com



Посмотреть на других языках

Ёбанный Git!!!

Git сложен: легко всё проебать, и нереально понять как исправить. Документация Git - это финиш: чтобы найти решение, тебе заранее надо знать название фишки, которая вернет всё на место.

Популярно опишу несколько ситуаций, из которых мне пришлось выбирать.

Бля, я накосячил, где у git волшебная машина времени!?!

```
git reflog
# вы увидите список всего,
# что сделали в git, во всех ветках!
# у каждого элемента есть индекс HEAD@{индекс}
# найдите тот, перед которым всё сломалось
git reset HEAD@{index}
# волшебная машина времени
```

Используйте это чтобы вернуть случайно удалённые штуки, или убрать то чем Вы всё сломали, или восстановиться после неудачного слияния, или просто вернуться туда, когда всё работало. Я ОЧЕНЬ ЧАСТО использую reflog. Снимаю шляпу перед теми, кто предложил добавить это.

Бля, я закоммитил и вспомнил, что кое-что забыл!

```
# сделайте своё изменение
git add . # или добавьте файлы по отдельности
```

```
git commit --amend --no-edit
# теперь ваш последний коммит содержит это изменение!
# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не меняйте опубликованные коммиты!
```

Обычно я это использую когда коммичу, потом запускаю тесты/сканеры... и блин, я не поставил пробел после знака равно. Также можно сделать изменения в новом коммите и использовать `rebase -i` чтобы склеить оба коммита вместе, но так в миллион раз быстрее.

Предупреждение: никогда не изменяйте коммиты, отправленные в публичную ветку! Изменяйте только коммиты в вашей локальной ветке, иначе Вам не поздоровится.

Бля, мне нужно изменить сообщение моего последнего коммита!

```
git commit --amend
# открывает редактор для смены сообщения
```

Ёбанные требования по наименованию.

Бля, Я случайно закоммитил что-то в мастер, хотя это должно быть в новой ветке!

```
# создаст новую ветку из текущего состояния мастера
git branch какое-то-имя-новой-ветки
# удалит последний коммит из мастера
git reset HEAD~ --hard
git checkout какое-то-имя-новой-ветки
# ваш коммит теперь живёт в этой ветке :)
```

NB: это не будет работать, если вы уже отправили коммит в удалённую ветку, и если вы пробовали сделать это как-то по-другому, может помочь `git reset HEAD@{количество-коммитов-назад}` вместо `HEAD~`. Ёбушки-воробушки. Так же многие люди предлагали сделать то же самое, но короче. Спасибо всем!

Бля, я случайно закоммитил не в ту ветку!

```
# отменяет последний коммит, но оставляет изменения доступными
git reset HEAD~ --soft
git stash
# переключиться на нужную ветку
git checkout имя-нужной-ветки
git stash pop
git add . # или добавьте отдельные файлы
git commit -m "ваше сообщение здесь"
# теперь ваши изменения на нужной ветке
```

Многие люди предлагали использовать cherry-pick в такой ситуации, так что выбирайте, то что вам больше нравится!

```
git checkout имя-нужной-ветки
# скопировать последний коммит из мастера
git cherry-pick master
# удалить из мастера
git checkout master
git reset HEAD~ --hard
```

Бля, я пытаюсь открыть diff, но ничего не происходит?!

Если вы уверены, что изменили файлы, но diff пуст, возможно вы индексировали изменения (add) и нужно добавить специальный флаг.

```
git diff --staged
```

╰_(ツ)_╯ (да, я знаю, что это не баг, а фича, но это нихуя не очевидно с первого раза!)

Бля, мне нужно отменить коммит, который был 5 коммитов назад!

```
# найдите коммит, который нужно отменить
git log
# используйте стрелочки, чтобы прокрутить историю
```

```
# сохраните хеш нужного коммита
git revert [сохранённый хеш]
# git создаст новый коммит, отменяющий выбранный
# отредактируйте сообщений коммита
# или просто сохраните
```

Вам не нужно откатываться назад и копипастить старый файл в существующий! Если вы закоммитили хрень, её можно убрать с revert.

Также можно отменить только один файл вместо целого коммита! Но конечно, (как всегда у git`а) это совершенно другой набор чёртовых команд...

Бля, мне нужно отменить изменения в файле!

```
# найти хеш коммита, до которого нужно откатиться
git log
# используйте стрелочки, чтобы прокрутить историю
# сохраните хеш нужного коммита
git checkout [сохранённый хеш] -- путь/к/файлу
# старая версия файла окажется в вашем индексе
git commit -m "Ого, теперь не придётся копипастить, чтобы отменить изменения"
```

Когда до меня это дошло, это было ОХУЕННО. Если серьезно, то схуяли checkout -- лучший способ отменять изменения? :угрожает-линусу-торвальдсу:

Нахуй всё, я сдаюсь.

```
cd ..
sudo rm -r чёртов-репозиторий-git
git clone https://some.github.url/чёртов-репозиторий-git.git
cd чёртов-репозиторий-git
```

Спасибо Eric V. за эту подсказку. Все жалобы по поводу использованию sudo в этой шутке могут быть направлены сразу ему.

Вообще говоря, если ваша ветка настооолько загажена, что нужно вернуться к удалённому состоянию в "git-корректном стиле" попробуйте это, но это необратимо!

```
# получить последнее состояние origin
git fetch origin
git checkout master
git reset --hard origin/master
# удалить неиндексированные файлы
git clean -d --force
# повторить checkout/reset/clean для каждой испорченной ветки
```

*Предупреждение: Этот сайт не является исчерпывающим руководством. Да, есть другие способы сделать тоже самое, но я пришёл к этому методом проб и ошибок, и теперь делюсь этим с большой дозой легкомыслия и ругани. Примите это или уйдите!

Большое спасибо людям, которые перевели этот сайт на другие языки: [Michael Botha \(af\)](#) · [Khaja Md Sher E Alam \(bn\)](#) · [Eduard Tomek \(cs\)](#) · [Moritz Stückler \(de\)](#) · [Franco Fantini \(es\)](#) · [Hamid Moheb \(fa\)](#) · [Senja Jarva \(fi\)](#) · [Michel \(fr\)](#) · [Alex Tzimas \(gr\)](#) · [Elad Leev \(he\)](#) · [Aryan Sarkar \(hi\)](#) · [Ricky Gultom \(id\)](#) · [fedemcma \(it\)](#) · [Meiko Hori \(ja\)](#) · [Zhunisali Shanabek \(kk\)](#) · [Gyeongjae Choi \(ko\)](#) · [Rahul Dahal \(ne\)](#) · [Martijn ten Heuvel \(nl\)](#) · [Łukasz Wójcik \(pl\)](#) · [Davi Alexandre \(pt_BR\)](#) · [Catalina Focsa \(ro\)](#) · [Daniil Golubev \(ru\)](#) · [Nemanja Vasić \(sr\)](#) · [Björn Söderqvist \(sv\)](#) · [Kitt Tientanopajai \(th\)](#) · [Taha Paksu \(tr\)](#) · [Andriy Sultanov \(ua\)](#) · [Tao Jiayuan \(zh\)](#) . С дополнительной помощью от [Allie Jones](#) · [Artem Vorotnikov](#) · [David Fyffe](#) · [Frank Taillandier](#) · [Iain Murray](#) · [Lucas Larson](#) · [Myrzabek Azil](#)

Чтобы добавить перевод на свой язык, отправьте PR на  [GitHub](#)

Поделитесь со мной своими моментами, когда хотелось крикнуть "Ёбанный Git!"

 [@ohshitgit](#)  [@ksylor](#)
© 2016-2025 Katie Saylor-Miller