

Mediscreen



Documentation de l'API REST

Nom : Vue des informations des patients

URL : <http://localhost:8080/patients>

Méthode : GET

Paramètres d'URL :

Paramètres de données :

Réponse (réussite) : Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) : Code 404

Contenu : "Not found"

Exemple d'appel : <http://localhost:8080/patients>

Remarques :

Nom : Mise à jour informations des patients

URL : <http://localhost:8080/updatePatient/idPatient>}

Méthode : PUT

Paramètres d'URL :

Obligatoire : idPatient

Paramètres de données :

```
Patient={ "idPatient": [integer],  
          "nom": [chaîne],  
          "prenom": [chaîne], "  
          "dateNaissance": [date],  
          "genre": [chaîne],  
          "adresse": [chaîne], "  
          "numeroTelephone": [chaîne], " }
```

Réponse (réussite) : Code : 200

Contenu : "CREATED"

Réponse (échec) : Code 400

Contenu : "Bad Request"

Exemple d'appel : <http://localhost:8080/updatePatient/1>

Remarques : <tout ce que vous considérez comme important>

Nom : Ajouter un patient

URL : <http://localhost:8080/addPatient>

Méthode : POST

Paramètres d'URL :

Paramètres de données :

Patient={ "idPatient": [integer], "nom": [chaîne], "prenom": [chaîne],
"dateNaissance": [date], "genre": [chaîne], "adresse": [chaîne],
"numeroTelephone": [chaîne] " }

Réponse (réussite) : Code : 201

Contenu : "Created"

Réponse (échec) : Code : 400

Contenu : "Bad Request "

Exemple d'appel : <http://localhost:8080/addPatient/>

Remarques :

Nom : Vue de l'historique du patient

URL : `http://localhost:8081/historique/{idPatient}`

Méthode : GET

Paramètres d'URL : idPatient

Paramètres de données :

Réponse (réussite) : Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) : code :400

Contenu : "Bad Request"

Exemple d'appel : `http://localhost:8081/historique/1`

Remarques :

Nom : Mise à jour historique des patients

URL : `http://localhost:8081/updateNote/ {id}`

Méthode : PUT

Paramètres d'URL :

Obligatoire : id

Paramètres de données :

Historique= { "idPatient": [integer], "note": [chaine] }

Réponse (réussite) : Code : 202

Contenu : "Accepted"

Réponse (échec) : Code : 404

Contenu : "Not found "

Exemple d'appel : URL :

`http://localhost:8081/updateNote/637e2ec5c1aae770843e1ec0`

Remarques :

Nom : Génération rapport diabète

URL : http://localhost:8083/rapport/{idPatient}

Méthode : GET

Paramètres d'URL : idPatient

Paramètres de données :

Réponse (réussite) : Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) : Code : 404

Contenu : "Not found"

Exemple d'appel : http://localhost:8083/rapport/1

Remarques :

Nom : Ajout de note

URL : `http://localhost:8081/addNote/{idPatient}`

Méthode : POST

Paramètres d'URL : idPatient

Paramètres de données : Historique= { "note": [chaine] }

Réponse (réussite) : Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) : Code : 404

Contenu : "Not found"

Exemple d'appel : `http://localhost:8081/addNote/1`

Remarques :