## Editions Libürüak - Schéma relationnel

**ETABLISSEMENT** (<u>code</u>, type, nom, adresRue, adresVil, cp, telFixe, fax, courriel, URL, #codeAcademie).

**SALON** (<u>code</u>, nom, date, adresRue, adresVil, cp, #codeAcademie, #codeIntervenant).

PROFESSEUR (code, nom, prenom, adresRue, adresVil, cp, telFixe, telMob, courriel, #codeEtablissement)

INTERVENANT (code, nom, prenom, adresRue, adresVil, cp, telFixe, telMob, courriel)

REVENDEUR (code, nom, type, adresRue, adresVil, cp, telFixe, fax, courriel, URL)

ACADEMIE (code, nom)

MATIERE (code, nom)

CLASSE (code, libelle, niveau)

AUTEUR (code, nom, prenom, adresRue, adresVil, cp, telFixe, telMob, courriel)

**OUVRAGE** (<u>code</u>, titre, tirage, typeCont, pxPubHT, avisCteLect, versionMaq, refFichierMaq, #codeMatiere)

ECRIRE (#codeAuteur, #codeOuvrage, auteurPpalON, contratAccON)

CONCERNER (#codeOuvrage, #codeClasse)

**ENSEIGNER** (#codeProfesseur, #codeClasse, #codeMatiere)

ACHETER (#codeOuvrage, #codeRevendeur, dateAchat, quantite, txRemise)

Légende :

Clés primaires : soulignées Clés étrangères : précédées de #

#codeNomDeTable référence NOMDETABLE.code