

FIL CONDUCTEUR

Partie 02 — Le Hub Communautaire

Orateur	Wilson Kouassi — Lead Développeur & Co-fondateur Laravel CI
Durée estimée	15 à 21 minutes (démon live incluse)
Slides	12 slides au total
Lieu	Epitech Campus Cocody, Abidjan
Date	Samedi 12 septembre 2026

Le fil narratif

Ce document est le guide de présentation de Wilson Kouassi pour le talk "**Le Hub Communautaire**". Il structure l'enchaînement des 12 slides, les phrases clés à prononcer, les transitions et les points d'attention technique.

Arc narratif global : La présentation suit une courbe en 4 temps — **Problème** → **Décision** → **Construction** → **Avenir**. Le public doit sortir avec le sentiment d'avoir assisté à quelque chose de concret, construit par des gens comme eux, pour eux.

Chaque transition est conçue pour créer une continuité émotionnelle et logique entre les slides. Les phrases en *italique bleu* sont des suggestions de formulations à adapter selon l'ambiance de la salle.

Plan minuté

#	Slide	Durée	Cumul
1	L'accroche	1 min	1 min
2	La décision collective	1 min	2 min

3	L'équipe	2 min	4 min
4	Ce qu'on a construit	1.5 min	5.5 min
5	Le workflow	2 min	7.5 min
6	L'architecture technique	1.5 min	9 min
7	Les vraies galères	3 min	12 min
8	Le chatbot IA	1.5 min	13.5 min
9	La plateforme aujourd'hui	1 min	14.5 min
10	DÉMO LIVE	5 min	19.5 min
11	Et maintenant ?	1 min	20.5 min

Les 4 actes du discours

ACTE I — LE PROBLÈME (slides 1-2, ~2 min)	Poser l'inconfort. Faire sentir au public qu'il connaît cette douleur. Créer le besoin avant de présenter la solution. Ne pas mentionner le hub avant la fin du slide 2.
ACTE II — LA RÉPONSE HUMAINE (slides 3-5, ~5 min)	Montrer que derrière le code, il y a des gens réels, dans 3 pays, qui ont décidé ensemble. Humaniser avant de techniciser.
ACTE III — LA RÉALITÉ DU CHANTIER (slides 6-9, ~8 min)	Être honnête sur les difficultés. C'est ici que la crédibilité se construit. Le public fait confiance à celui qui montre les galères, pas seulement les succès.
ACTE IV — LA PROJECTION (slides 10-12, ~6 min)	Passer du passé au futur. La démo ancre tout dans le réel. La conclusion ouvre et invite — ce n'est pas une clôture, c'est un début.

Guide slide par slide

#01 L'accroche

■ 1 min

OBJECTIF Créer un sentiment de reconnaissance. Le public doit hocher la tête en disant mentalement « oui, c'est exactement ça ».

"« Avant de commencer, une question simple : combien d'entre vous ont déjà raté une opportunité parce que l'info est passée dans un groupe WhatsApp à 3h du matin ? »"

Laisser la salle réagir. Puis enchaîner sur les 5 bullet points."

Points clés à aborder :

- Nommer les 3 groupes WhatsApp, LinkedIn, GitHub — le public reconnaît ça
- "Les événements perdus dans le fil" — phrase clé à bien poser
- Ne pas montrer la solution. Rester dans le problème.

TRANSITION →

"« Le 12 avril, quelqu'un a posé une question qui a tout changé. Cette question, la voici. »"

#02 La décision collective

■ 1 min

OBJECTIF Montrer que le projet vient de la communauté, pas d'une idée isolée. Valoriser le processus collectif.

"« Ce n'est pas une idée qui est sortie d'un coin. C'est la communauté qui a décidé, collectivement, le 12 avril. Le CDC a été rédigé, soumis, validé. Et 17 jours plus tard, le premier commit tombait. »"

Points clés à aborder :

- Lire les 6 points du CDC rapidement — pas besoin d'insister, ils sont là pour ancrer
- Le calendrier : insister sur la rapidité — 30 avril CDC, 17 mai premier commit
- "Aujourd'hui en production" — effet d'annonce, pas d'explication encore

TRANSITION →

"« Mais une plateforme, ça ne se construit pas seul. Voici l'équipe qui a rendu ça possible. »"

#03 L'équipe

■ 2 min

OBJECTIF Humaniser le projet. Mettre en valeur les 7 développeurs sans paraître vaniteux.

"« 7 développeurs. 3 pays. Zéro salaire. Mais un engagement total. Abdoul code depuis Paris pendant que Roger et les autres sont à Abidjan. Ibrahima tient le Maroc. On s'organisait en calls le soir. »"

Points clés à aborder :

- Présenter le tableau — ne pas tout lire, juste pointer les modules clés
- Insister sur la diversité géographique : CI + France + Maroc
- Mentionner que Wilson a aussi rédigé le CDC, conçu le design, développé le chatbot
- "Aucun merge sans validation" → rigueur volontaire, pas imposée
- Ne pas s'appesantir sur son propre rôle — laisser le tableau parler

TRANSITION →

"« Voilà qui on est. Maintenant, ce qu'on a construit ensemble. »"

#04 Ce qu'on a construit

■ 1.5 min

OBJECTIF Donner une vue d'ensemble claire de l'architecture avant d'entrer dans les détails.

"« Le hub, c'est 3 couches. Un Core qui fait tourner tout le reste. Des modules métier au-dessus. Et des interfaces pour chaque profil d'utilisateur. »"

Points clés à aborder :

- Pointer chaque couche en partant du bas (Core → Business → Interface)
- Expliquer la dépendance : "Sans le Core, rien ne fonctionne. C'est pour ça qu'on l'a livré en premier."
- 6 modules = 6 responsables = 6 domaines distincts

TRANSITION →

"« Mais comment on coordonne 7 personnes sur 3 pays sans bureau, sans chef de projet, sans salaire ? »"

#05 Le workflow

■ 2 min

OBJECTIF Montrer la rigueur organisationnelle. Convaincre que ce n'était pas du chaos.

"« On a posé des règles dès le départ. Une branche par développeur. Un fichier step.md pour tracker chaque tâche. Et Husky qui rejette automatiquement les commits mal formatés — parce qu'on ne voulait pas de discussions sur le formatage, on voulait coder. »"

Points clés à aborder :

- step.md — montrer l'idée : chaque case cochée = livraison validée
- Husky + Conventional Commits → automatiser la discipline
- 290 commits / 180+ en juin = pic de productivité au sprint 2
- Ne pas trop s'étendre — le public n'a pas besoin de comprendre chaque outil

TRANSITION →

"« Et la stack technique qu'on a choisie — elle n'était pas arbitraire. »"

#06 L'architecture technique

■ 1.5 min

OBJECTIF Justifier les choix techniques. Montrer que chaque décision était raisonnée.

"« Laravel 13, Livewire 4, Filament 5. Ce sont les outils qu'on enseigne, qu'on pratique. Pas de React, pas d'Inertia — parce qu'on voulait que tout le monde puisse contribuer sans apprendre un framework JS en plus. »"

Points clés à aborder :

- Livewire : unité de l'équipe + cohérence Filament
- Pas de Redis : contrainte Laravel Cloud → MySQL Flex comme driver universel
- GitHub OAuth uniquement → "on s'adresse à des développeurs, GitHub est leur identité"
- Ce slide va vite — les techniciens apprécient, les non-techniciens n'ont pas besoin de tout saisir

TRANSITION →

"« On avait les outils, on avait l'équipe. Mais le chantier n'a pas été sans accrocs. »"

#07 Les vraies galères

■ 3 min

OBJECTIF C'est le slide pivot. Ici la salle s'engage vraiment. La vulnérabilité crée la connexion.

"« Je vais vous parler des 6 moments où on a failli tout planter. Parce qu'un projet sans galères, c'est un projet qui n'a pas été fait. »"

Points clés à aborder :

- Raconter ① le dashboard effondré avec une touche d'humour — "Revert complet en urgence à 23h"
- ② MySQL datetime : bien insister sur "silencieux en local, explosif en staging" — les devs dans la salle ont déjà vécu ça
- ④ OpenRouter qui coupe DeepSeek : "le fournisseur IA principal coupé sans préavis un dimanche" — moment dramatique
- ⑤ Filament v5 : nommer Ibrahima — personnaliser les galères
- Conclure : "À chaque galère, une leçon. À chaque leçon, une règle gravée dans le README."

TRANSITION →

"« La galère ④ — OpenRouter qui coupe DeepSeek — nous a forcés à construire quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et c'est devenu l'une des features les plus intéressantes du projet. »"

#08 Le chatbot IA

■ 1.5 min

OBJECTIF Présenter le chatbot comme une décision organique, née d'une contrainte — pas d'un plan.

"« Le chatbot n'était pas dans le CDC. Zéro ligne dans le cahier des charges initial. Il est né d'une contrainte — DeepSeek coupé — et d'une question : et si on allait plus loin ? »"

Points clés à aborder :

- Expliquer AIRouter en une phrase : "Un router qui décide quel modèle IA utiliser, selon l'utilisateur, son rôle, ou le défaut global"
- 50 000 tokens/jour par membre → budget équitable
- "1 semaine de développement. Juillet 2026." → effet de surprise sur la rapidité
- Lien avec la contrainte : OpenRouter avait coupé DeepSeek gratuit → migration vers clé payante + fallback Grok

TRANSITION →

"« Aujourd'hui, tout ça tourne en production. Voici où on en est. »"

#09 La plateforme aujourd'hui

■ 1 min

OBJECTIF Ancrer dans le réel. 9 cases vertes = 9 preuves que ça fonctionne.

"« 1 100+ membres. 290 commits. 8 développeurs. 3 pays. Et 9 modules en production aujourd'hui, en ce moment, sur laravel-ci.com. »"

Points clés à aborder :

- Lire les 9 modules ■ lentement — laisser l'effet de liste opérer
- Ne pas commenter — les chiffres parlent seuls
- Finir sur laravel-ci.com prononcé clairement

TRANSITION →

"« Mais des slides, c'est bien. Une démo, c'est mieux. »"

#10 DÉMO LIVE

■ 5 min

OBJECTIF Montrer, pas raconter. C'est le moment le plus attendu.

"« Je vais vous montrer la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui. On va faire le parcours d'un membre qui découvre le hub pour la première fois. »"

Points clés à aborder :

- VÉRIFIER avant de monter sur scène : connexion internet, compte test prêt, chatbot actif
- Ordre : Accueil → Forum → Blog → Événements → Dashboard → Chatbot → Admin
- Pour le chatbot : poser une vraie question Laravel en live — ne pas scripter la question
- Si un bug apparaît : "C'est une fonctionnalité non documentée" — garder le sourire
- Limiter à 5 min max — couper si nécessaire après le chatbot

TRANSITION →

"« Voilà le hub. Maintenant, la vraie question : et après ? »"

#11 Et maintenant ?

■ 1 min

OBJECTIF Clore sans fermer. Inviter sans imposer. Laisser le public acteur.

"« Le code est open source, sous licence MIT. Ce projet vous appartient autant qu'à nous. Si vous voyez un bug, signalez-le. Si vous avez une idée, ouvrez une discussion. Si vous voulez contribuer, forcez et soumettez une PR. »"

Points clés à aborder :

- Mentionner github.com/Laravel-CI-Dev-Space clairement
- Les 4 prochaines features : Search, Reverb, badges, newsletter
- Dernière phrase à prononcer posément : "Ce projet a été construit par des développeurs ivoiriens, pour des développeurs ivoiriens. Il vous appartient."
- Remercier l'équipe — les nommer si possible

Checklist avant de monter sur scène

TECHNIQUE

- Connexion internet stable testée (idéalement câble ethernet)
- laravel-ci.com ouvert dans un onglet, connecté avec un compte test
- Chatbot testé — répondre à "Qu'est-ce que Laravel CI ?"
- Slides en plein écran sur l'écran de présentation
- Téléphone en mode silencieux, notifications OFF

PRÉSENTATION

- Ce fil conducteur imprimé ou sur un second écran
- Minutage en tête : démo à 15 min, clôture à 20 min
- Eau à portée de main
- Nom des 7 co-développeurs mémorisé (pour les citer à slide 3)

MENTAL

- Si bug en démo : sourire, commenter, continuer
- Si question difficile : "Bonne question — on peut en discuter après le talk"
- Le public est bienveillant — ce sont des pairs