GET. Сообщение о том, что товар не найден при поиске по несуществующему ID.

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

• Headers request: Content-Type: application/json

No

- {{baseUrl}} https://qa.demoshopping.ru/
- {{max_product_id}} из запроса ниже
- Выполнить запрос GET: {{baseUrl}}/products (Возвращение списка всех товаров)
 Скрипт для извлечения переменной:
 //Возвращаем максимальный ID из ответа и помещаем в переменную
 const jsonData = pm.response.json();
 let maxProductID = -Infinity;
 for (let i in jsonData) {
 if (jsonData[i].product_id > maxProductID) {
 maxProductID = jsonData[i].product_id;
 }
 }
 pm.collectionVariables.set("max_product_id", maxProductID*10);

Tags

API, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6, Chrome v128.0.6613.120

Devices: MacBook M1 - macOS Sonoma 14.6.1, PC - Windows 11 v23H2

Steps to reproduce

Step	1		
Action	Отправить запрос GET <u>{{baseUrl}}</u> /products/id/{{max_product_id}}		
Input data			
Expected result	Запрос отправлен на сервер		
Step	2		
Action	Проверить код состояния		
Input data			
Expected result	HTTP Status: 404 Not Found		

Step	3	
Action	Проверить тело ответа от сервера	
Input data		
Expected result	Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид:Товар с таким I D не найден	
	The state of the s	

POST. Сообщение о том, что токен авторизации не найден при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- Headers request: Content-Type: application/json
- {{baseUrl}} https://qa.demoshopping.ru
- {{product_id}} переменная из запроса ниже

```
• Отправить запрос POST {{baseUrl}}/add-product (Создание нового продукта)
  Тело запроса:
  "name": "iPhone S23 ProMaxUltra",
  "description": "Best of the best.",
  "price": 77,
  "category": "Phones",
  "manufacturer": "Apple",
  "imageUrl": "https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/6014124/picc1f52441bda8a6cfa15a1c8e7a5e8350/orig",
  "freeShipping": true
  }
  <br>
  Скрипт для извлечения переменной:
  // Получаем текст ответа
  let responseText = pm.response.text();
  // Используем регулярное выражение для поиска ID
  let idMatch = responseText.match(/ID:s*(d+)/);
  <hr>
  if (idMatch) {
  // Извлекаем ID
  let id = idMatch[1];
  // Сохраняем ID в переменную окружения
  pm.collectionVariables.set("product_id", id);
  // Выводим ID в консоль для проверки
  console.log("Извлеченный ID:", id);
  } else {
  console.log("ID не найден в ответе");
```

Tags

API, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6, Chrome v128.0.6613.120

Devices: MacBook M1 - macOS Sonoma 14.6.1, PC - Windows 11 v23H2

Steps to reproduce

Step 1

Action Эмулировать выход пользователя из системы

Input data

Expected result

Авторизация отсутствует



Step	2
JLCP	_

Action Отправить запрос POST:{{baseUrl}}/cart

Тело запроса: { Input data "productId": {{product_id}}, "quantity": 3

Expected result Запрос отправлен на сервер

Step 3

Action Проверить код состояния

Input data

Expected result

HTTP Status: 401 Unauthorized

Step 4

Action Проверить тело ответа от сервера

Input data

Expected result

Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: Токен не пред оставлен



PUT. Успешное полное обновление товара по ID

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Should be automated
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

```
• Headers request: Content-Type: application/json
 {{baseUrl}} - <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>
 {{product id}} -переменная из запроса ниже
• Выполнить запрос POST: {{baseUrl}}/add-product (Создание нового продукта)
  <br>
  Тело запроса:
  "name": "iPhone S23 ProMaxUltra",
  "description": "Best of the best.",
  "price":,
  "category": "Phones",
  "manufacturer": "Apple",
  "imageUrl": "https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/6014124/picc1f52441bda8a6cfa15a1c8e7a5e8350/orig",
  "freeShipping": true
  }
  <br>
  Скрипт для извлечения переменной:
  // Получаем текст ответа
  let responseText = pm.response.text();
  // Используем регулярное выражение для поиска ID
  let idMatch = responseText.match(/ID:s*(d+)/);
  if (idMatch) {
  // Извлекаем ID
  let id = idMatch[1];
  // Сохраняем ID в переменную окружения
  pm.collectionVariables.set("product id", id);
  // Выводим ID в консоль для проверки
  console.log("Извлеченный ID:", id);
  } else {
  console.log("ID не найден в ответе");
  <br>
• Выполнить запрос GET: {{baseUrl}}/products/id/{{product_id}} (Убедиться, что товар создан)
  Тело ответа:
  "product id": 2316,
  "name": "iPhone S23 ProMaxUltra",
  "description": "Best of the best.",
  "price":,
  "category": "Phones",
  "manufacturer": "Apple",
  "imageUrl": "https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/6014124/picc1f52441bda8a6cfa15a1c8e7a5e8350/orig",
  "freeShipping": true
  }
  <br>
```

Tags

API, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6, Chrome v128.0.6613.120

Devices: MacBook M1 - macOS Sonoma 14.6.1, PC - Windows 11 v23H2

```
Step
                1
Action
                Отправить запрос PUT:{{baseUrl}}/products/id/{{product_id}}
                Тело запроса:
                "product_id": {{product_id}},
                "name": "LG Gram 17",
                "description": "Enhanced gaming performance with a powerful GPU.",
                "price": 1586.00,
Input data
                "category": "Accessories",
                "manufacturer": "OnePlus",
                "imageUrl": "https://example.com/images/oppo_find_x5.jpg",
                "freeShipping": true
Expected
                Запрос отправлен на сервер
result
Step
                2
Action
                Проверить код состояния
Input data
Expected
                HTTP Status: 200 OK
result
Step
                3
Action
                Проверить тело ответа от сервера
Input data
Expected
                Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: Товар обновл
result
Step
                4
Action
                Отправить запрос GET: {{baseUrl}}/products/id/{{product_id}}
Input data
Expected
                Запрос отправлен на сервер
result
Step
                5
Action
                Проверить, что данные о товаре верно изменены
Input data
```

Expected result

Данные о товаре совпадают



РАТСН. Успешное частичное обновление товара в корзине

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Should be automated
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

```
• Headers request: Content-Type: application/json
  {{baseUrl}} - <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>
  {{product id}} -переменная из запроса ниже
• Выполнить запрос POST {{baseUrl}}/add-product (Создание нового продукта)
  <br>
  Тело запроса:
  "name": "Razer Blade 15",
  "description": "Designed for seamless streaming and gaming experiences.",
  "price": 1915.00,
  "category": "Smartwatches",
  "manufacturer": "Lenovo",
  "imageUrl": "https://example.com/images/oneplus 11.jpg",
  "freeShipping": true
  Скрипт для извлечения переменной:
  // Получаем текст ответа
  let responseText = pm.response.text();
  // Используем регулярное выражение для поиска ID
  let idMatch = responseText.match(/ID:s*(d+)/);
  if (idMatch) {
  // Извлекаем ID
  let id = idMatch[1];
  // Сохраняем ID в переменную окружения
  pm.collectionVariables.set("product id", id);
  // Выводим ID в консоль для проверки
  console.log("Извлеченный ID:", id);
  } else {
  console.log("ID не найден в ответе");
• Выполнить запрос GET: {{baseUrl}}/products/id/{{product_id}} (Убедиться, что товар создан)
  Тело ответа:
  "product_id": 2316,
  "name": "Razer Blade 15",
  "description": "Designed for seamless streaming and gaming experiences.",
  "price": 1915.00,
  "category": "Smartwatches",
  "manufacturer": "Lenovo",
  "imageUrl": "https://example.com/images/oneplus 11.jpg",
  "freeShipping": true
  }
```

Tags

API, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6, Chrome v128.0.6613.120

Devices: MacBook M1 - macOS Sonoma 14.6.1, PC - Windows 11 v23H2

Steps to reproduce

```
1
Step
Action
               Отправить запрос PATCH: {{baseUrl}}/products/id/{{product_id}}
               Изменить название и цену товара.
               Тело запроса:
               "product_id": {{product_id}},
               "name": "LG Gram 77",
               "description": "Designed for seamless streaming and gaming experiences.",
Input data
               "price": 989.00,
               "category": "Smartwatches",
               "manufacturer": "Lenovo",
               "imageUrl": "https://example.com/images/oneplus 11.jpg",
               "freeShipping": true
               }
Expected
               Запрос отправлен на сервер
result
Step
               2
Action
               Проверить код состояния
Input data
Expected
               HTTP Status: 200 OK
result
Step
               3
Action
               Проверить тело ответа от сервера
Input data
Expected
               Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: Товар частичн
result
               о обновлён
               4
Step
Action
               Отправить запрос GET: {{baseUrl}}/products/id/{{product_id}}
Input data
Expected
               Запрос отправлен на сервер
result
```

Step	5		
Action	Проверить, что данные о товаре верно изменены		
Input data	ta		
Expected result	d Данные о товаре совпадают		
	To the state of th		

DELETE. Успешное удаление товара по ID

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

```
Пользователь авторизован
Headers request: Content-Type: application/json
Bearer token:
eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.eyJpZCl6MTI0LCJpYXQiOjE3MjY4NTAwMzcsImV4cCl6MTczNTQ5MDAzN30.VRIjUoH
{{baseUrl}} - <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>
{{product_id}} - <a href="nepemenha">nepemenha</a> из запроса ниже
Выполнить запрос POST: {{baseUrl}}/add-product (Создание нового продукта)
br>
Tело запроса:
{
"name": "Xiaomi Mi 13 Ultra",
"description": "Superior connectivity with 5G for ultra-fast internet speeds.",
"price": "3229.00",
"category": "Accessories",
```

```
"manufacturer": "Oppo",
"imageUrl": "https://example.com/images/lg_gram.jpg",
"freeShipping": 0
Скрипт для извлечения переменной:
// Получаем текст ответа
let responseText = pm.response.text();
// Используем регулярное выражение для поиска ID
let idMatch = responseText.match(/ID:s*(d+)/);
if (idMatch) {
// Извлекаем ID
let id = idMatch[1];
// Сохраняем ID в переменную окружения
pm.collectionVariables.set("product id", id);
// Выводим ID в консоль для проверки
console.log("Извлеченный ID:", id);
console.log("ID не найден в ответе");
<br>
```

Tags

API, AL

Parameters

"productId": {{product_id}},

"quantity": 1

Browser: Safari V17.6, Chrome v128.0.6613.120

Devices: MacBook M1 - macOS Sonoma 14.6.1, PC - Windows 11 v23H2

Steps to reproduce

Step	1
------	---

Action Отправить запрос DELETE: {{baseUrl}}/products/id/{{product_id}}

Input data

Expected result3апрос отправлен на сервер

Step 2

Action Проверить код состояния

Input data

Expected result HTTP Status: 200 OK

Step 3

Action Проверить тело ответа от сервера

Input data

Expected result Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: Товар удалён

