Регистрация пользователя с валидными логином и паролем

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Should be automated
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- Пользователь не зарегистрирован.
- Логин для регистрации: Larchenko
- Пароль: Larchenko1

Tags

registration, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть Интернет-магазин
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести валидный Логин в поле с регистрацией
Input data	Larchenko
Expected result	Сообщение, что Логин не занят
Step	3
Action	Ввести Пароль в поле с регистрацией
Input data	Larchenko1
Expected result	Сообщение, что пароль подходит под нужные критерии
Step	4
Action	Нажать кнопку "Регистрация"

Input data

Expected result

Пользователь успешно зарегистрирован

Ошибка при регистрации пользователя с невалидными логином

Severity **Priority Behavior** Type Major ↑ High Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Manual **Status** Is Muted

Pre-conditions

- Пользователь не авторизован
- Таблица с данными для техники эквивалентного разбиения

No

Tags

Actual

registration, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести одну латинскую букву в поле Логин
Input data	L
Expected result	Ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"
Step	3
Action	Ввести две латинских буквы в поле Логин
Input data	LL
Expected result	Ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: –"



Step	4
Action	Ввести шестнадцать символов в поле Логин
Input data	123456789Qwertyu
Expected result	Ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: -"
Step	5
Action	Ввести семнадцать символов в поле Логин
Input data	123456789Qwertyup
Expected result	Ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: -"

Ошибка в регистрации пользователя с невалидным паролем (пустое поле)

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

- Пользователь не зарегистрирован в системе
- Логин валидный и не занят

Tags

registration, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести валидный Логин в поле с регистрацией
Input data	Larchenko
Expected result	Сообщение, что Логин не занят
Step	3
Action	Ввести невалидный пароль
Input data	none
Expected result	Ошибка "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну циф ру"

Ошибка в регистрации пользователя с невалидным паролем (граничные значения)

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

- Пользователь не зарегистрирован в системе
- Логин валидный и не занят
- При вводе пароля будем использовать технику эквивалентного разбиения и граничных значений

Tags

registration, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести валидный Логин в поле с регистрацией
Input data	Larchenko
Expected result	Сообщение, что Логин не занят
Step	3
Action	Ввести невалидный пароль (один символ)
Input data	A
Expected result	Ошибка "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну циф ру"

Step	4
Action	Ввести невалидный пароль (семь символов: буквы+цифры)
Input data	ASDFG66
Expected result	Ошибка "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну циф ру"

Ошибка в регистрации пользователя с невалидным паролем (только цифры)

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

• Пользователь не зарегистрирован в системе

• Логин валидный и не занят

Tags

registration, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести валидный Логин в поле с регистрацией
Input data	Larchenko
Expected result	Сообщение, что Логин не занят
Step	3
Action	Ввести невалидный пароль (только цифры)
Input data	123456789
Expected result	Ошибка "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну циф ру"

Ошибка в регистрации пользователя с невалидным паролем (не латинские буквы)

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован

Tags

Status

registration, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6 macOS: Sonoma 14.6.1

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести валидный Логин в поле с регистрацией
Input data	Larchenko
Expected result	Сообщение, что Логин не занят
Step	3
Action	Ввести невалидный пароль (хотя бы одна не латинская буква)
Input data	saDJiJNDSAΓΤΦ
Expected result	Ошибка, что доступны только латинские буквы

Ошибка при вставке картинки вместо логина в поле с Регистрацией

SeverityPriorityBehaviorType✓ MinorO MediumDestructiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Найти любую картинку в интернете и скопировать ee URL

Tags

registration, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Поместить курсор в поле ввода логина и нажать ctrl-v
Input data	LIDI KANTANKA
·	URL картинки

Ошибка при регистрации уже с зарегистрированным логином

Priority Severity **Behavior Type** O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

- Пользователь уже зарегистрирован под логином: Larchenko
- Пользовать не залогинен в системе

Tags

registration, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести логин
Input data	Larchenko
Expected result	Логин введен
Step	3
Action	Ввести пароль
Input data	ASdsqd21fq
Expected result	Сообщение от ошибке, что пользователь с данным логином уже зарегистрирован

Авторизация с валидными логином и паролем

Severity **Priority Behavior Type** Positive Smoke Major ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Should be automated No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

- Пользователь уже зарегистрирован
- Пользователь не залогинен

Логин: LarchenkoПароль: Larchenko1

Tags

log in, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести логин в поле "Вход"
Input data	Larchenko
Expected result	Отсутствие ошибок
Step	3
Action	Ввести пароль в поле "Вход"
Input data	Larchenko1
Expected result	Отсутствие ошибок
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"

Input data

Expected result	Успешная авторизация
Step	5
Action	Перейти в корзину
Input data	https://qa.demoshopping.ru/cart
Expected result	Отсутствие ошибок

Выход из системы

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Not set Smoke Layer Is Flaky Milestone **Automation** Should be automated Not set No Status Is Muted

Pre-conditions

Пользователь авторизован (находится в системе)

3

No

Tags

Step

Action

Input data

Expected result

Actual

log out, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Пользователь вышел из системы
	Value With the state of the st

Перейти на страницу с историей заказов

Сообщение о том, что нужно войти в систему

Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Система просит ввести пароль -> Пользователь не в системе

Ошибка при вводе невалидного логина при авторизации

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Negative Security Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Should be automated No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

- Пользователь не в системе
- Воспользуемся техникой эквивалентного разбиения
- Таблица с гранитными значениями

Tags

log in, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести логин (один символ)
Input data	н
Expected result	Ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"
Step	3
Action	Ввести логин (два символа)
Input data	НН
Expected result	Ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"
Step	4

Action	Ввести логин (шестнадцать символов)
Input data	hfjkfjaijdimaiw5
Expected result	Ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"
Step	5
Action	Ввести логин (семнадцать символов)
Input data	hfjkfjaijdimaiw5f
Expected result	Ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

Кнопка "Войти" при успешной авторизации -> меняется на "Выйти"

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

No

Actual No

Pre-conditions

Not set

• Пользователь зарегистрирован, но не залогинен

Логин: LarchenkoПароль: Larchenko1

Tags

log in, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу входа Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Вводим логин в поле "Вход"
Input data	Larchenko
Expected result	Отсутствие ошибок
Step	3
Action	Вводим пароль в поле "Вход"
Input data	Larchenko1
Expected result	Отсутствие ошибок
Step	4
Action	Нажимаем кнопку "Вход"

Input data

Expected result	Пользователь залогинился
	No.
Step	5
Action	Проверяем кнопку
Input data	
Expected result	Кнопка "Вход" поменялась на "Выход"
	Mayor account

Содержимое карточки товара соответствует макету

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Tags

catalog, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Открыть первую страницу каталога
Input data	
Expected result	На странице не более 6 карточек товаров
Step	3
Step Action	З Смотрим на карточки товара
Action	
Action Input data	Смотрим на карточки товара
Action Input data Expected result	Смотрим на карточки товара На каждой карточке есть описание
Action Input data Expected result Step	Смотрим на карточки товара На каждой карточке есть описание 4

Step	5
Action	Смотрим на карточки товара
Input data	
Expected result	На каждой карточке есть изображение
Chan	
Step	
Action	Смотрим на карточки товара
Input data	
Expected result	На каждой карточке есть название
Step	7
Action	Смотрим на карточки товара
Input data	
Expected result	На каждой карточке есть категория
Step	8
Action	Смотрим на карточки товара
Input data	
Expected result	На каждой карточке есть производитель
Chan	9
Step	
Action	Смотрим на карточки товара
Input data	
Expected result	На каждой карточке есть информация для доставки
	The state of the s
Step	10
Action	Открыть последнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	На странице не более 6 карточек товаров

Step	11
Action	Повторить шаги 2-8
Input data	
Expected result	

Пагинация в каталоге товаров работает исправно

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Tags


catalog, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Открыть первую страницу каталога
Input data	
Expected result	На странице 6 карточек товаров
Step	3



Откроем вторую страницу каталога, используя пагинацию

Step	4	

Action

Input data

Action Откроем предпоследнюю страницу, используя пагинацию

Input data

Expected result	На странице другие 6 карточек товаров, соответствующие сортировке		
Step	5		
Action	Откроем последнюю страницу, используя пагинацию		
Input data			
Expected result	На странице другие 6 карточек товаров, соответствующие сортировке		

Сортировка товаров в каталоге работает корректно

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Positive **Functional**

Milestone **Automation** Layer Is Flaky

Not set Manual No

Status Is Muted No

Tags

Actual

catalog, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Steps to reproduce

1 Step

Action Открыть страницу Интернет-магазина

https://qa.demoshopping.ru/login Input data

Expected result Страница открыта

Step 2

Action Выбрать сортировку от А-Z

Input data

Expected result Все карточки товаров должны выстроиться в алфавитном порядке по возрастанию алфавита



3 Step

Action Выбрать сортировку от Z-A

Input data

Expected result Все карточки товаров должны выстроиться в алфавитном порядке по убыванию алфавита

4 Step

Action Выбрать сортировку по цене на возрастание

Input data		
Expected result	Все карточки товаров должны выстроиться по возрастанию цены	
Step	5	
Action	Выбрать сортировку по цене на убывание	
Input data		
Expected result	Все карточки товаров должны выстроиться по убыванию цены	
Step	6	
Action	Выбрать последнюю страницу в пагинации каталога и повторить 1-4 пункты	
Input data		
Expected result Все ожидания 1-4 пунктов выполняются		
Step	7	
	,	
Action	Сравнить первую и последнюю страницу по всем сортировкам	
Input data		
Expected result	Сортировка работает не только внутри одной страницы, а и среди всех товаров в магазине	

Фильтрация списка товаров в каталоге по производителю работает корректно

Manual

Severity Priority Behavior Type

↑ Major O Medium Positive Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

No

Actual No

Pre-conditions

Информация о товарах в карточках товаров отображается коректно

Tags

Not set

catalog, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу Интернет-магазина

Input data https://qa.demoshopping.ru/

Expected result Страница открыта

Step 2

Action Нажать на выпадающий список "Все производители"

Input data

Expected result Появится список всех производителей



Step 3

Action Выбрать первого производителя в списке и нажать "Применить фильтр"

Input data

Expected result
Список товаров должен изменить согласно выбранного производителя

Action	Выбрать второго производителя в списке и нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Список товаров должен изменить согласно выбранного производителя
Step	5
Action	Выбрать предпоследнего производителя в списке и нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Список товаров должен изменить согласно выбранного производителя
Step	6
Action	Выбрать последнего производителя в списке и нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Список товаров должен изменить согласно выбранного производителя
Step	7
Action	Выбрать "Все производители" и нажать "Применить фильтр"
Input data	
mpac aaca	
Action Input data Expected result Step Action	Выбрать последнего производителя в списке и нажать "Применить фильтр" Список товаров должен изменить согласно выбранного производителя

Чек-бокс "Бесплатная доставка" в каталоге товаров работает исправно

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Все остальные сортировки проверены

Tags

catalog, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу Интернет-магазина

Input data https://qa.demoshopping.ru/

Expected result Страница открыта

Step 2

Action Клик по названию или по самому чекбоксу приводит к его выбору

Input data

Expected result Чекбокс выбран



Step 3

Action Нажать "Применить фильтр"

Input data

Step	4
Action	Клик по названию или по самому чекбоксу приводит к его снятию
Input data	
Expected result	Чекбокс снят
_	
Step	5
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Список товаров меняется -> Показываются все товары

Кнопки "Применить фильтр" работает корректно

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Информация о товарах в карточках товаров отображается коректно

Tags

catalog, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбрать категорию и нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Товары отсортировываются согласно фильтру
Step	3
Action	Выбрать категорию + производителя и нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Товары отсортировываются согласно фильтру
Step	4
Action	Выбрать категорию + производителя + диапазон цен и нажать "Применить фильтр"

Input data

Expected result	Товары отсортировываются согласно фильтру	
Step	5	
Action	Выбрать категорию + производителя + диапазон цен и нажать "Применить фильтр"	
Input data		
Expected result	Товары отсортировываются согласно фильтру	
Step	6	
Action	Выбрать категорию + производителя + диапазон цен + бесплатная доставка и нажать "Применить фильтр"	
Input data		
Expected result	Товары отсортировываются согласно фильтру	

No

Клик по "Сбросить фильтр" в каталоге товаров работает корректно

Manual

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

фильтр"

Input data

Actual No

Tags

Not set

catalog, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Step	1
Action	Открыть страницу Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбрать категорию и нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Товары отсортировываются согласно фильтру
Step	3
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтр"
Input data	
Expected result	Покажутся все товары без сортировки
Step	4
Action	Выбрать категорию + производителя + диапазон цен + бесплатная доставка и нажать "Применить фильтр"

Expected result	Товары отсортировываются согласно фильтру
Step	5
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтр"
Input data	
Expected result	Покажутся все товары без сортировки

Ошибка при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

• Пользователь неавторизован

Tags

Step

Add to cart, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Steps to reproduce

Action	Открыть страницу Интернет-магазина

Input data https://qa.demoshopping.ru/

1

Expected result Страница открыта

Step 2

Action Количество товара в карточке товара по умолчанию равно одному

Input data

Expected result Цифра 1 в количестве товара



Step 3

Action Нажимаем на кнопку "Добавить в корзину"

Input data

Expected result Ошибка -> "Нужна авторизация"



Ошибка при изменение количества товара в корзине на невалидные значения

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↑ HighDestructiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

- Пользователь авторизован
- В корзину добавлены товары

Tags

AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Steps to reproduce

Steb	1	

Action Открыть страницу корзины Интернет-магазина

Input data https://qa.demoshopping.ru/cart

Expected result Страница открыта

Step 2

Action Вводим отрицательное значение

Input data

Expected result Ошибка -> "Неверное количество"



Step 3

Action Вводим любой символ

Input data

Expected result Ошибка -> "Неверное количество"

Суммирование стоимости товаро в корзине работает исправно

Туре Severity **Priority Behavior** Positive **Functional** Major ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

• Пользователь зарегистрирован и авторизован

Tags

catalog, AL

Parameters

Browser: Safari V17.6

Steps to reproduce

3

Добавляем выбранный товар в корзину

Step

Action

Input data

Step	1
Action	Открыть главную страницу Интернет-магазина
Input data	https://qa.demoshopping.ru/
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбираем любой товар и записываем его цену
Input data	
Expected result	Цена записана
	The state of the s

Expected result	Товар добавился в корзину
Step	4
Action	Переходим в корзину
Input data	example.com/cart
Expected result	Перешли в корзину
Step	5
Action	Сравниваем цену товара из каталога с ценой в корзине (без учета доставки)
Input data	
Expected result	Цена не отличается
Step	6
Action	Переходим в каталог
Input data	example.com/catalog
Expected result	Перешли в каталог
Step	7
Action	Выбираем любой другой товар и повторяем 2-3 шаги
Input data	
Expected result	
Step	8
Action	Сравниваем суммарную цену товаров из каталога с итоговой ценой в корзине (без учета доставк и)
Input data	
Expected result	Цена не отличается

На странице отображается 6 карточек товаров (кроме последней страницы)

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Tags

AL

Parameters

Browser: Safari V17.6, Chrome v128.0.6613.120

Devices: MacBook M1 - macOS Sonoma 14.6.1, PC - Windows 11 v23H2

Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу каталога <u>"Интернет-магазин"</u>

Input data

Expected result Страница открыта

Step 2

Action Осмотреть страницу

Input data

Expected result 6 товаров на странице



Step 3

Action В пагинации выбрать предпоследнюю страницу

Input data

Expected result Страница открыта

4

Step

Action	Осмотреть страницу
Input data	
Expected result	6 товаров на странице