

时间	接口地址	接口描述	请求方法	请求头	请求参数	响应内容	错误代码	实例		
18/24	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId</a>	图书留言	POST	token	borrowId(借阅id) bookId(图书id) message(留言内容) cover(是否覆盖原有评论 布尔类型)	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null, "resultType": "" }	C404: 资源未找到 C304: 修改失败 C200: 修改成功	传入参数 { "borrowId": "8", "bookId": "8", "message": "测试", "cover": "true" } 响应码: 200	系统默认错误编码: 406: token验证失败 501: 表单验证失败 500: 内部错误, 请联系管理员 404: 服务器原因, 可能为关机或重启	
18/24	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId</a>	添加书签	GET	token	bookId(图书id restful传递) value(书签内容)	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null, "resultType": "" }	C304: 添加失败 C200: 添加成功	传入: /LibrarySystemReader/bookTapByReader/addBookmark/3?value=%E7%BB%A%E6%83%85%A 响应结果: { "result": null, "statusCode": "C200", "message": "当前添加书签不存在. 以为您自动添加值为: 纯情的书签. 书签添加成功", "msgParams": null, "resultType": "SUCCESS" }		
18/24	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId</a>	删除书签	DELETE	token	tagId(书签id restful风格)	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null, "resultType": "" }	C304: 删除失败 C200: 删除成功	传入: /LibrarySystemReader/bookTapByReader/deleteBookTag/2 响应结果: { "result": null, "statusCode": "C200", "message": "删除成功!", "msgParams": null, "resultType": "SUCCESS" }		
18/24	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId</a>	预定图书	GET	token	bookName(预定图书名称)	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null, "resultType": "" }	C301 图书已经收入库中 C304: 预定失败 C200 预定成功!	响应: { "result": null, "statusCode": "C301", "message": "图书已收入库中", "msgParams": null, "resultType": "ERROR" }		
18/24	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId</a>	查询预定图书	GET	token	bookName(图书名称) bookType(当前预定状态)	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null, "resultType": "" }	C200 查询成功	传入: /bookReservationByReader/findBookReservation 响应: { "result": [ { "bookStatus": "未加入图书馆", "scheduledId": 1584480561142112256, "bookName": "张三的幸福一天" } ], "statusCode": "C200", "message": "查询成功", "msgParams": null, "resultType": "SUCCESS" }		
18/24	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId</a>	获取预定图书状态	GET	token	无	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null, "resultType": "" }	C200 查询成功	{ "result": [ { "coding": "RS001", "value": "未加入图书馆" } ], "statusCode": "C200", "message": "获取成功", "msgParams": null, "resultType": "SUCCESS" }		
18/24	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId</a>	预定图书修改	GET	token	bookId(预定图书id restful传递) bookName(参数)	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null, "resultType": "" }	书状态异常, 修改失败. 请确认图书当前 C200修改成功	测试通过		
18/25	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/bookId</a>	获取活动类型	GET	token	无	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null, "resultType": "" }	C200 查询成功	{ "result": [ { "coding": 1, "value": "文化活动" } ], "statusCode": "C200", "message": "查询成功", "msgParams": null, "resultType": "SUCCESS" }		

时间	接口地址	接口描述	请求方法	请求头	请求参数	响应内容	错误代码	实例		
10/25	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	获取活动状态	GET	token	无	{       "result": null,       "statusCode": "",       "message": "",       "msgParams": null,       "resultType": ""     }	C200查询成功	{       "result": [         {           "coding": "ACS01",           "value": "报名中"         },...       ],       "statusCode": "C200",       "message": "获取成功",       "msgParams": null,       "resultType": "SUCCESS"     }		
10/25	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	查询活动	POST	token	page(页码, 不得为空 类型: int) pageSize(每页显示条数 类型: int) activityName(活动名称 类型: 字符串) activityOrganizer(举办方名称 类型: 字符串) activityTypeId(活动种类 类型: int) activityStatus(活动类别 类型: 字符串) itself(自身关联的活动, boolean, 后续会根据这个值true和false传不同值, 请前端开发者注意) notShowActivityId(不显示活动id 类型: 数组)	{       "result": null,       "statusCode": "",       "message": "",       "msgParams": null,       "resultType": ""     }	C200查询成功	传入JSON:       {         "page":1,         "pageSize":10,         "itself":true,         "notShowActivityId":[           3         ]       }       结果: 正确显示		
10/25	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	参与报名	GET	token	activityId(restful风格 活动id)	{       "result": null,       "statusCode": "",       "message": "",       "msgParams": null,       "resultType": ""     }	C200报名成功 C304报名失败 C404不满足报名条件	传入: /activityByReader/participateInRegistration/1 显示:       {         "result": null,         "statusCode": "C404",         "message": "不满足报名条件",         "msgParams": null,         "resultType": "ERROR"       }		
10/25	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	取消报名	GET	token	applicationId(报名id restful风格)	{       "result": null,       "statusCode": "",       "message": "",       "msgParams": null,       "resultType": ""     }	C200 撤销成功 C404 撤销失败	{       "result": null,       "statusCode": "C404",       "message": "活动取消报名失败, 可能活动的已经开始或结束",       "msgParams": null,       "resultType": "ERROR"     }		
10/27、10/28										
10/27	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	连接websocket	Websocket	token	无	无	无	无		
10/28	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	订阅预约座位地址	Websocket	token	无	无	无	无		
10/28	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	座位变化发布地址	Websocket	token	无	{       "oldSeatNumber": "1",       "newSeatNumber": "2",       "userInformation": {         "1": {           "userImage": "https://b",           "id": 1,           "userName": "张晓明"         }       }     }	无	书写: stompClients.send('/app/reserveSeat/modifyDataFormByUser',{       "token": '...',       },JSON.stringify(datas))       发布成功		
10/27	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	座位初始化	Websocket	无	无	{       {         "oldSeatNumber": "1",         "newSeatNumber": "2",         "userInformation": {           "1": {             "userImage": "https://b",             "id": 1,             "userName": "张晓明"           }         }       }     }	无	{       {         "oldSeatNumber": null,         "newSeatNumber": null,         "userInformation": {           "1": {             "userImage": "https://b",             "id": 1,             "userName": "张晓明"           }         }       }     }		
10/28	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	座位初始化	POST	token	appointmentTime: 预约时间必须 floorId: 楼层id必须	{       "result": null,       "statusCode": "",       "message": "",       "msgParams": null,       "resultType": ""     }	C200: 查询成功			
10/28	<a href="http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act">http://saleljw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/act</a>	获取楼层id下拉列表	GET	token	无	{       "result": null,       "statusCode": "",       "message": "",       "msgParams": null,       "resultType": ""     }	C200: 查询成功	{       "result": [         {           "timeEnd": "10:00:00",           "coding": 1,           "timeStart": "08:00:00",           "value": "一层"         }       ],       "statusCode": "C200",       "message": "获取成功",       "msgParams": null,       "resultType": "SUCCESS"     }		

时间	接口地址	接口描述	请求方法	请求头	请求参数	响应内容	错误代码	实例
10/28	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve</a>	座位预约	POST	token	reserveTime: 预约时间 floorId: 楼层id seatNumber: 座位编号	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C204: 预约失败 C200: 预约成功	测试通过
10/29	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve</a>	判断预约条件	GET	token	无	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 可预约 C404: 不可预约	测试通过
10/29、11/3、11/4								
10/29	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve</a>	查询预约记录	GET	token	page: 页码	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 查询成功	测试通过
10/29	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve</a>	撤销预约	GET	token	appointmentId: 预约id (restful风格)	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 撤销成功 C404: 撤销失败	测试通过
11/3	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader</a>	登录	POST	无	userLoginName: 用户名 password: 密码	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 登录成功 C404: 密码错误或用户不存在	测试通过
11/4	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reserve</a>	取消预约图书	GET	token	reserveId(restful风格)	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 撤销成功 C404: 撤销失败	测试通过
11/5								
11/5	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader</a>	获取用户基本信息	GET	token	无	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 撤销成功 C404: 撤销失败	测试通过
11/5	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader</a>	上传用户头像	POST	无	头像图片	头像地址	无	测试通过, 返回图片地址
11/5	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader</a>	获取性别下拉框	GET	token	无	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 获取成功	测试通过
11/5	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader</a>	邮箱验证码	GET	无	email: 参数邮箱	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 发送成功	{ "result": null, "statusCode": "C200", "message": "邮件发送成功", "msgParams": null, "resultType": "SUCCESS" }
11/5	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader</a>	修改用户信息	POST	token	userName: 用户名 idCard: 身份证号 gender: 性别 telephone: 电话号码 address: 地址 email: 电子邮件 emailCode: 电子邮件验证码 image: 头像地址 birthDay: 用户生日	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 修改成功 C404: 当前身份证号或邮箱已被注册	{ "result": null, "statusCode": "C200", "message": "个人信息修改成功", "msgParams": null, "resultType": "SUCCESS" }
11/5	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader</a>	图书基本信息	GET	无	bookId: 图书id	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 查询成功	{ "result": 基本信息, "statusCode": "C200", "message": "图书信息查询成功", "msgParams": null, "resultType": "SUCCESS" }
11/5	<a href="http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader">http://saletlw.5gzvip.91tunnel.com/library-system-reader/librarySystemReader</a>	获取推荐图书	GET	无	page: 当前页码 bookId: 图书id	{ "result": null, "statusCode": "", "message": "", "msgParams": null "resultType": "" }	C200: 查询成功	{ "result": 基本信息, "statusCode": "C200", "message": "图书推荐成功", "msgParams": null, "resultType": "SUCCESS" }
11/6								

[illegible]