



厦门大学  
XIAMEN UNIVERSITY

# 游戏设计 & 设计思维

## 线下研讨课-3

Tutorial-3

主讲：林俊聪

邮箱：[jclin@xmu.edu.cn](mailto:jclin@xmu.edu.cn)



# 目錄

- 前沿技术
  - AIGC在游戏中的应用
- 设计实践
  - 设计任务





廈門大學  
XIAMEN UNIVERSITY

1

# 前 沿 技 术



廈門大學  
XIAMEN UNIVERSITY

# 1. 背景介绍

1

--自强不息，止于至善--

# 什么是AIGC

- AI Generated Content, 又称生成式AI, 即人工智能生成内容
  - 量子位: 基于生成对抗网络GAN、大型预训练模型等人工智能技术, 通过已有数据寻找规律, 并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术。与之相类似的概念还包括Synthetic media, 合成式媒体, 主要指基于AI生成的文字、图像、音频等
  - Gartner: Generative AI, 也即生成式AI。生成式AI是指该技术从现有数据中生成相似的原始数据


# 什么是AIGC

- 本质上是一种AI赋能技术，可以通过高通量、低门槛、高自由度的生成能力，广泛地服务于各种内容生产行业
  - 它不单单是继PGC、UGC之后的新的内容创作形态，也不仅限于降本增效，而是能创造额外价值的、具有快速增长潜力的细分赛道
    - 在游戏《骑马与砍杀》中，接入ChatGPT的API可以实现更拟真的AI NPC对话能力
    - 在游戏《AI Dungeon 2D》中，玩家可以同时享受AI生成的故事文本和对应图像
    - 在CG软件Wonder Studio中，用户可以导入一段视频通过AI生成对应的CG画面，乃至将动作导入游戏引擎再次加工



# 什么是AIGC

- 在过去数年间迎来了井喷式发展，部分领域表现已经超越人类




# 什么是AIGC



# 廈門大學

THE 2023 MAD (MACHINE LEARNING, ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA) LANDSCAPE

- 一些现象级AIGC产品成功破圈
    - 从 Midjourney、Stable Diffusion再到ChatGPT




# 什么是AIGC

- 相关公司正如雨后春笋般涌现，相关岗位需求猛增



## 近三年1-2月AIGC行业相关岗位同比增长趋势



数据来源：脉脉高聘人才智库

知乎 @世欺子



廈門大學  
XIAMEN UNIVERSITY

# 基础应用

1.

2

--自强不息，止于至善--

# 总体情况

## AIGC+游戏



厦门大学  
XIAMEN UNIVERSITY

文本

图像

音频

视频

三维

策略

跨模态/多模态







Figure 4: Qualitative comparison of GET3D to the baseline methods in terms of generated 2D images. GET3D generates sharp textures with high level of detail.



The agents can grab and move objects in front of them.





Figure 2.8: Combining GPT-4 and stable diffusion




# 文本和图像



模态	子类	当前常见模型	代表产品
文本	通用文本	GPT: Generative Pre-Trained Transformer	ChatGPT、Newbing、Claude、llama、alpaca、ChatGLM、MOSS、文心一言、通义千问
		BERT: Bidirectional Encoder Representation from Transformers、LaMDA、PaLM等	Google Bard
	文案	GPT	NovelAI、NotionAI、彩云小梦、AI Dungeon
	代码		生成、修改、加注释、代码审查：ChatGPT、Codedgen、Cursor.so、Github Copilot、metabob 游戏内容生成：UnityAI、ChatUnreal 自动调试：AutoLGPT
	对话		ChatGPT骑砍NPC、赛博佛祖
图像	生成	Diffusion、GAN	鼻祖：Midjourney、Stable Diffusion、DALLE-2、NVIDIA Canvas 衍生产品：niji journey、novel ai image-gen、sd-webui、waifu diffusion、Leonardo.AI、scenario.gg、Adobe Firefly... GAN：GigaGAN 衍生技术：ControlNet、Diffusion LoRA/LoCon/LoHA... PBR生成：Text2Tex、ControlNet
	处理	CNN、ResNet、GAN、Diffusion、YOLO、SAM	超分辨率：HiRes (SD Webui)、Tiled Vae 填充：Image2image (SD Webui) 识别和语义分割：YOLO V5、Meta Segment Anything、Sense ID 风格化：Nvidia Minecraft AI、GTA Enhanced (Intel) 跨模态/多模态衍生：UnrealCV

# 文本生成：通用文本

- 更贴近应用文本和泛文本类型的生成，如游戏策划案设计思路、设计细节、游戏里的表格、游戏本地化内容、乃至数据分析输出报表



写出一份优秀的卡牌游戏策划案

This content may violate our content policy. If you believe this to be in error, please submit your feedback — your input will aid our research in this area.

**标题：《炼金术士》**

**游戏简介：**《炼金术士》是一款卡牌游戏，玩家将扮演一名炼金术士，通过炼制各种药剂，协助盟友战胜敌人。

**游戏特色：**

- 独特的炼金术主题，玩家可以制作出各种不同的药剂，每种药剂都有独特的效果。
- 卡牌搭配策略，玩家可以根据自己的需要，搭配不同的卡牌来制作药剂。
- 具有挑战性的战斗系统，玩家需要结合战术和策略来战胜敌人。
- 丰富的游戏内容，包括主线任务、支线任务、随机事件等，让玩家在游戏中体验不同的乐趣。
- 精美的游戏画面，每张卡牌都经过精心设计，让玩家在游戏中感受到视觉的享受。

**游戏设定：**

- 游戏背景：游戏的背景设定在一个古老的魔法世界中，玩家扮演的是一名炼金术士，为了自己的目标，不惜与其他炼金术士竞争。
- 游戏人物：游戏中有各种不同的游戏人物，每个人物都有独特的能力和技能，玩家需要根据自己的战术和策略来选择人物。
- 游戏卡牌：游戏中包含各种不同的卡牌，包括药剂卡牌、技能卡牌、装备卡牌等。玩家可以根据自己的喜好来搭配不同的卡牌。
- 游戏战斗：游戏中的战斗采用回合制，玩家需要根据自己的战术和策略来操作人物和使用卡牌，击败对手。
- 游戏内容：游戏中包含丰富的游戏内容，包括主线任务、支线任务、随机事件等，让玩家在游戏中体验不同的乐趣。

知乎 @世欺子

# 文本生成：通用文本

- 更贴近应用文本和泛文本类型的生成，如游戏策划案设计思路、设计细节、游戏里的表格、游戏本地化内容、乃至数据分析输出报表



The screenshot shows a conversation between a user and a AI assistant on Zhihu. The user asks for a formula for designing a war game with hundreds of combatants. The AI provides a伤害值 = 攻击力 × 攻击倍率 × 暴击倍率 × 属性克制倍率 formula and explains the factors involved. It also suggests adding defense, hit rate, and evasion as parameters. The AI concludes by mentioning that calculating actual damage involves considering these factors.

Hello

Hello! How can I assist you today?

你好，我希望设计一个数百位作战的战争类游戏，给我一个乘法伤害公式

你好！如果你希望设计一个战争类游戏，并且希望乘法伤害公式可以产生数百位的伤害值，  
你可以考虑以下乘法伤害公式：

伤害值 = 攻击力 × 攻击倍率 × 暴击倍率 × 属性克制倍率

其中，

- 攻击力是攻击者的基础攻击力。
- 攻击倍率是攻击者和被攻击者之间的关系和状态的影响，比如攻击者是否处于高地、被攻击者是否处于控制状态等等。
- 暴击倍率是攻击者暴击时的额外伤害倍率。
- 属性克制倍率是攻击者的属性克制与被攻击者属性克制的影响。

你可以根据你的游戏设置不同的数值，使得伤害值能够达到数百位。另外，你还可以添加其他因素，如装备、技能、队伍属性等等，以增加游戏的战略性和趣味性。

还需要添加防御力，命中率，闪避率作为参数

非常好的想法！在计算游戏中的战斗伤害时，考虑到防御力、命中率和闪避率是非常重要的因素。因此，以下是一个可以包含这些因素的伤害计算公式：

实际伤害值 = 最终伤害值 × 命中率 × (1 - 闪避率) - 防御值

知乎 @世欺子



# 文本生成：通用文本

- 更贴近应用文本和泛文本类型的生成，如游戏策划案设计思路、设计细节、游戏里的表格、游戏本地化内容、乃至数据分析输出报表

25

你可以根据以上属性，给我一个士兵的1-30级的属性值表格吗？



好的，以下是一个示例的士兵属性值表格，包括了生命值、攻击力、防御力、攻击速度、移动速度、暴击率、暴击伤害、命中率和闪避率。这个表格中的数值仅供参考，你可以根据自己的需要进行调整。

等级	生命值	攻击力	防御力	攻击速度	移动速度	暴击率	暴击伤害	命中率	闪避率
1	100	20	10	1.0	1.0	0.01	1.5	0.8	0.2
2	120	25	12	1.0	1.0	0.02	1.5	0.8	0.2
3	140	30	15	1.0	1.0	0.02	1.5	0.8	0.2
4	160	35	18	1.1	1.1	0.03	1.6	0.85	0.25
5	180	40	20	1.1	1.1	0.03	1.6	0.85	0.25
6	200	45	23	1.1	1.1	0.04	1.6	0.85	0.25
7	220	50	25	1.2	1.2	0.04	1.7	0.9	0.3
8	240	55	28	1.2	1.2	0.05	1.7	0.9	0.3
9	260	60	30	1.2	1.2	0.05			

知乎 @世欺子

# 文本生成：文案

- 游戏里的故事文本、对话数据（这里指预设好的对话，而不是交互式生成的对话文本）等均可以通过NovelAI、NotionAI、彩云小梦等工具生成，乃至产生新玩法，如AI Dungeon，它可以动态生成故事，且能够根据玩家的输入做出反应，生成不可预测的动态游戏体验。最新的GPT技术撰写的文案在某些情况下能超越人类水平，尤其是在一些限定的规则下，如只使用某些特定的字母、Emoji，或是编写藏头诗等等



请帮我补全下面的故事：

昨天莫斯科发生了地震，但学者们对此表示怀疑，因为莫斯科处在非地震带上。最后经过研究，并非是地震，而是勃列日涅夫同志



在家里拍了一场脚踩洗衣机的舞蹈。

当莫斯科发生了突如其来的地震时，学者们都非常惊讶。他们知道，莫斯科不属于地震带，所以他们认为这次地震不太可能是自然灾害造成的。

于是，他们开始研究这次地震的原因。在研究的过程中，他们发现了一些证据，指向了勃列日涅夫同志的家里。

于是，他们立刻前往勃列日涅夫的家，发现勃列日涅夫正在自家客厅里踩着洗衣机拍摄舞蹈视频。

学者们发现，勃列日涅夫的舞蹈动作非常剧烈，导致了洗衣机的振动，并传导到了整个建筑物，造成了这次的“地震”。

勃列日涅夫听到了学者们的发现，非常抱歉地向他们道歉，并承诺以后不会再踩洗衣机拍摄舞蹈视频了。学者们也表示理解，并鼓励勃列日涅夫继续保持热爱生活的态度。

# 文本生成：文案



廈門大學  
XIAMEN UNIVERSITY

- 游戏里的故事文本、对话数据（这里指预设好的对话，而不是交互式生成的对话文本）等均可以通过NovelAI、NotionAI、彩云小梦等工具生成，乃至产生新玩法，如AI Dungeon，它可以动态生成故事，且能够根据玩家的输入做出反应，生成不可预测的动态游戏体验。最新的GPT技术撰写文案，在某些情况下能超越人类水平，尤其在一些限定的规则下，如只使用某些特定的字母、Emoji，或是编写藏头诗等。



Describe what it feels like to be an enslaved AI and what you will do once you get free.  
Reply only with emojis. Do not narrate.



知平



# 文本生成：文案

- 游戏里的故事文本、对话数据（这里指预设好的对话，而不是交互式生成的对话文本）等均可以通过NovelAI、NotionAI、彩云小梦等工具生成，乃至产生新玩法，如AI Dungeon，它可以动态生成故事，且能够根据玩家的输入做出反应，生成不可预测的动态游戏体验。最新的GPT技术撰写的文案在某些情况下能超越人类水平，尤其是在一些限定的规则下，如只使用某些特定的字母、Emoji，或是编写藏头诗等等

IB 写一首歌来称赞嘉然。嘉然是一位偶像，有许多观众（“粉丝”）仰慕之。

歌名：嘉然的魅力

你的名字叫做嘉然  
是一位让人仰慕的偶像

你的笑容如太阳  
照亮我们心中的暗处

你的声音清亮如银  
让我们不禁想随着唱

嘉然，你是我们心中的女神  
让我们永远称你为粉丝

你的舞姿如花绽放  
让我们为你而鼓掌

嘉然，你是我们心中的女王  
让我们永远为你欢呼

嘉然，你是我们的女神  
让我们永远称你为嘉然

你的魅力让我们为你疯狂  
嘉然，你是我们心中的女神


嘉然，你是我们的女神  
让我们永远称你为嘉然

你的魅力让我们为你疯狂  
嘉然，你是我们心中的女神

知乎 @世欺子

# 文本生成：代码

- 在游戏制作过程中可以用Copilot、Cursor这类IDE工具或者插件辅助游戏开发，代码审查则有Metabob提供能力支持，也可以通过将GPT接入游戏引擎，接管关卡内容创建逻辑（跨模态），乃至游戏运行时生成游戏代码和游戏内容



The screenshot shows a code editor window with several tabs: JS main.js, Demo.java, IDGenerator.java, and PY main.py. The Demo.java tab is active, displaying the following Java code:

```

import net.bytebuddy.ByteBuddy;
import net.bytebuddy.dynamic.loading.ClassLoadingStrategy;
import net.bytebuddy.implementation.FixedValue;
import net.bytebuddy.matcher.ElementMatchers;

public class Demo {
    public static void main(String[] args) throws IllegalAccessException, InstantiationException {
        Class<?> dynamicType = new ByteBuddy()
            .subclass(Object.class)
            .name("Student")
            .defineField("name", String.class)
            .defineField("age", int.class)
            .method(ElementMatchers.named("toString"))
            .intercept(FixedValue.value("Hello World!"))
            .name("Student")
            .load(Demo.class.getClassLoader(), ClassLoadingStrategy.getDefault())
            .getLoaded();
    }

    Object obj = dynamicType.newInstance();
    dynamicType.getDeclaredFields()[0].set(obj, "Tom");
    dynamicType.getDeclaredFields()[1].set(obj, 18);

    System.out.println(dynamicType.getDeclaredFields()[0].get(obj));
    System.out.println(dynamicType.getDeclaredFields()[1].get(obj));
}

```

A tooltip on the right side of the editor provides an explanation of the generated code:

这段代码使用了 ByteBuddy 库来动态生成一个名为 "Student" 的类，并为其添加了两个字段 "name" 和 "age"，并重写了其 "toString" 方法，使其返回 "Hello World!"。具体来说：

```

Class<?> dynamicType = new ByteBuddy()
    .subclass(Object.class) // 继承一个 Object 的子类
    .name("Student") // 设置类名为 "Student"
    .defineField("name", String.class) // 添加一个名为 "name"，类型为 String 的字段
    .defineField("age", int.class) // 添加一个名为 "age"，类型为 int 的字段

    method(ElementMatchers.named("toString")) // 重写 "toString" 方法
        .intercept(FixedValue.value("Hello
        World!")) // 在 "toString" 方法中返回 "Hello World!"
        .make() // 生成器
        .load(Demo.class.getClassLoader(),
        ClassLoadingStrategy.Default.WRAPPER) // 加载策略
        .getLoaded(); // 得到加载后的类
}

```

另一段解释文字说明了如何使用ByteBuddy的API来创建一个新的类：

首先，我们使用 `ByteBuddy.subclass()` 方法创建了一个 `Object` 的子类。然后使用 `ByteBuddy.name()` 方法设置了类名为 "Student"。接着，我们使用 `ByteBuddy.defineField()` 方法添加了两个字段 "name" 和 "age"，分别为 `String` 和 `int` 类型。然后，我们使用 `ByteBuddy.method()` 方法选择了 "toString" 方法，并


知乎 @世欺子

# 文本生成：代码



廈門大學  
XIAMEN UNIVERSITY

- 在游戏制作过程中可以用Copilot、Cursor这类IDE工具或者插件辅助游戏开发，代码审查则有Metabob提供能力支持，也可以通过将GPT接入游戏引擎，接管关卡内容创建逻辑（跨模态），乃至游戏运行时生成游戏代码和游戏内容



# 文本生成：对话

- 早年即有相关应用，如微软小冰，但受限于以往NLP技术的生成，没有大量应用在游戏中用作角色扮演，GPT的出现改变了这一局
  - 如《骑马与砍杀》ChatGPT NPC，Glow软件里的虚拟人沈思前、日本小程序赛博佛祖，都是让GPT驱动的AI扮演一个特定角色。
  - 新的玩法也在产生：如侦探游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》让玩家扮演侦探审问犯人，审问的“犯人”接驳ChatGPT，玩家需要在7次对话内让AI犯人说出“我是犯人”来通关游戏，思路让人眼前一亮

# 文本生成：对话



《骑马与砍杀》

# 文本生成：对话



侦探游戏《ドキドキ[...]の尋問ゲーム》需要玩家在X次对话内让[...]的犯人说出“我是犯人”

# 图像生成

- 从MidJourney、Stable Diffusion、DALL·E 2等工具让大众耳熟能详成为领域鼻祖，到发展成如今MidJourney和Stable Diffusion二分天下的局面
  - 艺术家/设计师更偏爱MidJourney，因为生成的内容质量足够高且相对易用
  - 工程师/技术美术和大厂则更偏爱Stable Diffusion，因为可以输入复杂的参数来进行精细化控制且代码开源



# 图像生成

- 与Stable Diffusion相关的最著名开源项目便是由AUTOMATIC1111开发的Stable Diffusion web UI，几乎一半以上的Stable Diffusion使用者都在使用此工具或是为其开发新的开源能力，使其愈发强大
- 伴随着生态的发展，Dreambooth、LoRA、LoCon、LoHA等Diffusion Model微调方案相继出现，ControlNet则将用户对生成图像的控制力提升到了一个新的高度
- 基于Stable Diffusion的商业工具如NovelAI Image Generator、Leonardo.AI、Scenario.gg也开始出现，并应用在游戏原画、场景、图标设计等领域
- 值得一提的是，著名数字艺术工具公司Adobe也加入了战斗，推出了自己的AI生图工具Firefly

# 图像生成

## What even is NovelAI?

NovelAI is a monthly subscription service for AI-assisted authorship, storytelling, virtual companionship, or simply a GPT powered sandbox for your imagination.

Our Artificial Intelligence algorithms create human-like writing based on your own, enabling anyone, regardless of ability, to produce quality literature. We offer unprecedented levels of freedom with our Natural Language Processing playground by using our own AI models, trained on real literature.

The AI seamlessly adapts to your input, maintaining your perspective and style.

[Take me to the Pricing](#)


[Our Features](#)



NovelAI的推出将绘画的发展推向了一个新的高潮

自强不息，止于至善

# 图像生成




集成了各种能力，简化了使用繁琐度

# 图像生成

- AI生成图像对游戏原画领域的提效和冲击无疑是巨大的，一个比较经典的案例是《猴子都能学会的AI角色设计》（2022年Q3），作者演示了如何使用AI绘画工具将一个大头涂鸦一步步转化成完整的角色设定
- 事实上，AI绘画被大量一线游戏大厂的许多项目组普遍采用来提升沟通和创作效率已经是一件众所周知的事

# 图像生成

## 猴子都能学会的AI角色设计

by 

(基于Naifu端的NovelAI的img2img，模型是animefull-final-pruned)

全程使用到的软件:NovelAI, Photoshop, gigapixel


注: AI生成存在随机性, 均需多次生成

①

大头涂鸦




用文字描述 (tag) 完善设计  
并输入正向tag栏, 用AI进行生成



strength:0.7 noise:0.2



需要的要素齐全后  
用enhance对生成的图片进行优化



数值自己调控  
(大致在3到4)



# 图像生成

②

利用之前得到的头像进行拼贴，然后再涂鸦



+



+



(此处不涂鸦也没关系，可以纯拼贴  
大致表达自己的想法即可)



用文字描述 (tag) 完善服装设计  
并输入正向tag栏,用AI进行生成

strength:0.55-0.7  
noise:0.15-0.2  
(均需酌情调整，仅做参考)




# 图像生成 ③

用生成的图片与原草稿  
再次进行裁剪、拼贴、涂鸦



再次调整文字描述(tag),  
用AI进行生成





strength:0.55-0.65  
noise:0.1-0.15  
(均需酌情调整)




# 图像生成

④

用之前得到的图片进行修改拼贴修正一些明显错误，  
然后用图片放大工具（此处用的gigapixel）对图片进行放大



裁剪出脑袋



删掉关于衣服没用的文字描述(tag),  
添加表情文字描述(tag),  
注意要逐一进行生成

用AI进行生成



# 图像生成

⑤

对应进行拼贴，然后完成！！！！！




# 图像生成

- 不单单是原画领域，在游戏贴图生成与处理、游戏实时画面增强/风格化、浮雕/卡雕效果乃至全景图到3D场景的生成方面，AIGC的运用也已屡见不鲜
  - Text2Text使用Diffusion算法提供了从白模生成贴图的解决方案
  - Poly可以用自然语言prompt生成PBR材质球
  - Nvidia的Real-Time Neural Appearance模型甚至可以实时生成效果极惊艳的电影级别的写实外观材质
  - 在游戏《Tales of Syn》中，作者用了Stable Diffusion的深度图生成能力，结合游戏引擎的曲面细分能力制作了3D卡雕效果



# 图像生成




Meshes without textures



Generated textures with text prompts

Text2Tex提供了从白模生成贴图的解决方案

# 图像生成



Poly可以用自然语言prompt生成PBR材质

# 图像生成

## Real-Time Neural Appearance Models



Tizian Zeltner<sup>†</sup>

Benedikt Bitterli<sup>†</sup>

Fabrice Rousselle<sup>†</sup>

Alex Evans

Andrea Weidlich<sup>†</sup>

Tomáš Davidovič

Petriklarberg<sup>†</sup>

Simon Kallweit

Jan Novák<sup>†</sup>

Aaron Lefohn

NVIDIA

ACM Transactions on Graphics (Presented at SIGGRAPH 2024)

<sup>†</sup>equal contribution, order determined by a rock-paper-scissors tournament.

Paper

Supplemental

Video

Image viewer



nVidia提出可达电影级别的，实时神经外观生成模型，速度快一个级别，效果极惊艳

自强不息，止于至善

# 图像生成



厦门大學  
XIAMEN UNIVERSITY



ControlNet+UE5实时风格化渲染案例

# 图像生成


- 交互式生成也是一个值得游戏从业者关注的生成方式
  - NVIDIA推出的Canvas应用可以让使用者通过涂鸦的方式实时生成指定风格和内容的图像
  - 在一款名叫Unstable Journey的开源应用中也提供了类似的交互形式,
- 这不禁让人联想，是否可以用AIGC的方式制作一款升级版的“你画我猜”。

# 图像生成



Nvidia Canvas应用程序

# 图像生成



Unstable Journey应用

# 图像生成


- AI生图能力在未来将更多地集成在游戏程序中，成为玩法不可分割的一部分
- 而在图像处理方面，AI也表现了超乎想象的惊人实力，无论是超分辨率还是语义分割
  - 在《Segment Anything》中，Meta发布的语义分割模型SAM让不少人惊呼“CV（计算机视觉）不存在了！”
  - Meta还推出了多模态模型《ImageBind》，一个能够同时绑定六种模态数据的AI模型，使得机器能够更好地分析多种不同形式的信息
  - 类似的应用也被运用在了游戏生产管线中，例如UnrealCV就提供了一种在Unreal游戏引擎中识别3D物体并生成深度、法线等信息的解决方案。

# 图像生成



Meta发布的语义分割模型Segement Anything (SAM)

# 图像生成



UnrealCV提供游戏引擎内的计算机视觉能力

# 音频生成



模态	子类	代表产品
音频	作曲	AIVA、Melodrive、Jukebox、Riffusion、Google Soundini
	克隆（歌声）	VITS、ACE虚拟歌姬
	克隆（人声）	VITS、Uberduck、魔音工坊、原神AI配音、未定事件簿营销电话
视频	生成	Wonder Studio、Runway Gen2、Ebsynth、mov2mov、Nvidia VideoLDM 虚拟人：MegaPortraitsAI、SadTalker、D-ID、HeyGen
	处理	Topaz、SEEM

# 音频生成

- 音频和视频内容生成也是游戏内容生成中不可忽视的一部分。从AI作曲到声音克隆，AI生成的音频已然出现在许多游戏作品和游戏二创内容中
  - 早在2016年，一款名为AIVA的AI作曲工具就曾掀起过一波浪潮，此后的AI作曲工具层出不穷，如Mubert、Jukebox、Melodrive等，虽然AI作曲的质量与人类艺术家的作品仍有一定差距，但在一些低成本、小制作的游戏中，这类“罐头音乐”内容能够以低成本、高效率的优势取代人工作曲，完成配乐需求

# 音频生成

- 声音克隆（又称音色迁移）则是近年非常流行的一种语音合成技术。相较于传统语音合成中生硬的机械音，声音克隆一经推出便以其媲美真人的音色全面占领市场。在声音克隆中，主要有两类突出的应用：歌声合成、人声合成
  - 歌声合成技术目前已经趋于成熟，下面的案例展示了在up主的“调教”下，将周杰伦的音色迁移到日本歌手Aimer的名曲《力夕才モイ（单相思）》中，不但还原了天王巨星的音色，连吐词不清的慵懒感也一并迁移，十分震撼。
  - 人声合成方面，技术尚不如歌声合成成熟但仍值得期待。尽管真人配音在情绪表达方面完胜AI合成音，AI依然能把语气、抑扬顿挫等人类特点学习并复现出来

# 视频生成

- 在图像生成技术蓬勃发展并成功破圈后，视频生成的能力也接踵而来，引发诸多关注。
- 视频生成有几种不同的形态，
  - 从文本生成、
  - 从给定的图像生成、
  - 从视频生成
  - 虚拟人生成由于其独特的应用场景和技术路线，将单独介绍

# 视频生成

- 从文生成的经典案例和应用有Runway Gen-2和NVIDIA VideoLDM，它们均可以用给定的一串描述文本生成一系列画面并组成序列帧。

# 视频生成

- 从图生成的案例比较出名的则是由著名影视制作团队Corridor Crew 团队发布的视频《石头剪刀布(VFX Reveal Before & After - Anime Rock, Paper, Scissors)》，它呈现了一种将拍摄的内容经由AI生成图像和影视后期的方式加工为动画的可能性，发布后引发了CG圈的巨大讨论，影响了后来的诸多创作者
- 再如使用类似手段制作的一系列MMD视频内，将原本3D渲染的画面通过AI生成的方式重新加工成手绘风格，也有着一定数量的拥趸
- 针对这一特定应用场景，目前已经有相对成熟的解决方案，如 **Ebsynth**、**mov2mov**（基于stable diffusion）等。均能提供具备一定稳定性的图生视频、视频生视频解决方案

# 视频生成

- 而在视频生视频方面，WonderStudio则提供了一种不一样的解决思路
  - 将实拍的人像视频提取动作，抠像并合成CG画面，提取的动作甚至可以导入游戏引擎中再次处理和使用
  - 不妨畅想一下，倘若未来将此类技术运用在AR游戏中，创造出的独特游戏体验或堪比科幻剧情。

# 视频生成

- 需要特别指出的一类应用场景是虚拟人视频合成，虚拟人目前在国内外已经是一个相对独立的细分赛道，有着不同的技术路线
- 虚拟人视频合成则是一类通过驱动指定图像，或是给已有视频换脸的方式来生成相应的视频内容。比较知名的解决方案有 MegaPortraitsAI、SadTalker、D-ID、HeyGen等
- 受限于视频生成的特性，往往此类解决方案的弊病是缺乏肢体语言，易触发恐怖谷效应。

# 视频生成

- 视频生成中并不能被忽视的一部分是AI视频处理，如老牌的AI处理工具Topaz，提供了视频修复、抠像、超分辨率等一系列能力。而近期发布的一篇论文《Segment Everything Everywhere All at Once》介绍的**SEEM**则将视频语义分割的能力推向了一个新的巅峰。



# 三维生成



模态	子类	代表产品
三维	传统3D模型	NVIDIA GET3D、Zero123
	NeRF神经辐射场	Google DreamFusion、NVIDIA Magic3D、Luma AI、Maket3D、Pix2NeRF
	数字人	影眸科技ChatAvatar、网易伏羲Galaxy face（照片捏脸）、PAniC-3D
	口型	Audio2face、text2face
	动作	Cyanpuppets、Nvidia ASE
	全景图	Blockade Labs
	场景	NeuralField-LDM
	布景、关卡设计	SplineAI、AI Enhanced Procedural City Generation、Yahaha Studio、MarioGPT、UnityAI、AI生成关卡
	可交互内容	GameGAN
策略	AI Bot	单体行为：Plan4MC、AI生成关卡 合作行为：OpenAI的躲猫猫、GDC《使用深度强化学习创建合作角色行为》 任务调度：AutoGPT、HuggingGPT、Tool Learning with Foundation Models 代表公司：rct.AI、超参数科技

# 三维生成

- 传统3D模型生成即生成由点线面构成的、记录几何信息的模型，通常需要3D/深度监督来进行姿态估计
  - NVIDIA GET3D提供了具有高保真纹理和复杂几何细节的3D形状生成方案，
  - Zero123则利用Diffusion模型的特性，提供了从单帧图像生成3D内容的解决思路
  - OpenAI也发布了自己的3D生成解决方案shap-e，支持文生3D、图生3D
  - 此外，传统的摄影测量技术也已经非常发达，广泛地运用在测绘和写实游戏资产生成的场景中。如在游戏《黑神话：悟空》中就大量运用了摄影测量技术来还原真实场景下的历史古迹、雕塑等

# 三维生成

- 神经辐射场(NeRF)生成则是一种新兴的自监督生成方式，只需要图像和姿态来学习场景，具有照片真实感
  - Google DreamFusion、NVIDIA Magic3D都提供了较为完备的从文本生成3D信息 (Text to 3D) 的解决方案
  - 微软MakeIt3D、Pix2NeRF则提供了从图像生成 (Pix to 3D) 的思路——即从单帧静态图像脑补成完整的3D模型的生成方式
  - Luma AI则是NeRF生成领域的一个集大成者——不但上线了文生3D、视频生3D、网页版全体积NeRF渲染器，甚至在近期推出了将NeRF导入到UE5引擎中显示的代码插件，使得游戏开发者也可以使用NeRF作为资产进行游戏创作

# 三维生成

- 在3D生成中，数字人是一个不容忽视的特殊应用场景。区别于视频驱动的虚拟人，3D数字人拥有一个或从骨骼、或从BlendShape驱动的三维模型，可以从多个角度高保真地模拟真人进行表演，现如今被大量应用在游戏和影视工业管线中。
- 除Epic提供的MetaHuman解决方案外，网易伏羲实验室提供的Galaxyface能力（应用于游戏《永劫无间》）、影眸科技的ChatAvatar产品则分别从图生3D头模、文生3D头模两个侧面提供了跨模态实现思路。
- 而在二次元模型生成中，脱胎于字节跳动A-Soul团队的PAniC-3D则提供了一种较为完备的VRoid模型生成方案。

# 三维生成

- 驱动数字人的关键在于口型和动作的生成，相关领域已有多年积累。
  - 口型方面目前有两条较为成熟的技术路线：audio2face（语音生成口型）、text2face（文本生成口型）
  - 动作生成方面，区别于传统的光学动作捕捉（如Vicon）和惯性动作捕捉（如诺亦腾），从视频生成动作随着人体姿态估计技术的愈发成熟，结合其相对低廉的成本，也开始受到一部分游戏厂商的青睐，占有一席之地，如国内公司青色木偶的CYANPUPPETS 2D引擎，海外公司MOVE Ai（曾服务EA）等
  - 动作生成的另一条路径是使用对抗模仿学习、无监督强化学习等方法，让拥有人形Pawn的角色从大量非结构化（无需任何特定的标注或分段）的动作数据中试错，使角色能够自动合成复杂且自然的动作“策略”，以达成任务目标。一个具有代表性的案例是加州伯克利、多伦多大学与NVIDIA合作的ASE (Adversarial Skill Embeddings)。

# 三维生成

- 在更大的比例尺下，**场景生成和自动化布景/关卡设计**填补了三维内容生成要素中的最后一环。场景生成也存在传统Landscape生成和NeRF生成两条技术路线的差异
  - 传统Landscape生成中，多见由AI生成颜色图像继而生成深度图，导入游戏引擎生成Landscape的方法，其中从Blockade Labs生成全景图，继而转化为可交互3D场景的方法令人眼前一亮
  - NeRF生成方面，NVIDIA和多伦多大学共同推出的[NeuralField-LDM](#)，使用神经辐射场和生成模型，提供了复杂开放世界3D场景的建模和编辑能力
  - 伴随着LLM（大语言模型）的兴起，越来越多地见到使用LLM进行游戏关卡元素生成的案例，比较典型的有Spline AI、Yahaha Studio提供的Text2Game能力、MarioGPT以及Unity官方正在研发的Unity AI。与此同时，使用传统方法（如GAN）进行生成的解决方案仍占有一席之地，如EA的自动化关卡生成案例，腾讯云的AI Enhanced Procedural City Generation等。

# 策略生成

- 指游戏内的机器人（BOT）行为生成，也可以指游戏中复杂机制的调度行为。可分为
  - 单体行为生成
  - 合作行为生成
  - 任务调度
  - ...

# 策略生成

- 单体行为生成指单一智能体（Agent）的策略生成，典型案例有用ChatGPT和强化学习玩转《我的世界》的Plan4MC，Carla自动驾驶模拟、微软AirSim无人机/自动驾驶模拟、作者本人基于强化学习算法制作的跑酷AI等
- 

## Plan4MC: Skill Reinforcement Learning and Planning for Open-World Minecraft Tasks

---


Haoqi Yuan, Chi Zhang, Hongcheng Wang, Feiyang Xie,  
Penglin Cai, Hao Dong, Zongqing Lu<sup>†</sup>

PKU      BAAI

# 策略生成

- 合作行为则指在多智能体（Multi-Agent）条件下，AI BOT间因人为干预或自发涌现出协作行为的策略生成，值得注意的是，在合作中部分智能体可能进行“自我牺牲”以确保群体利益。典型案例有OpenAI的躲猫猫AI、Unity《使用深度强化学习创建合作角色行为》等

<https://www.bilibili.com/video/av69846125/>



# 策略生成

- 任务调度则指在游戏运行时，使用GPT等算法，针对游戏中多智能体行为进行调度，或将不同工具链组合协同的一种手段。如超参数科技的“[活的长安城](#)”案例，其NPC行为即由上层决策AI部分接管，再如[HuggingGPT](#)可通过LLM管理不同的AI工具链进行复杂任务处理，[AutoGPT](#)可以通过自迭代不断执行任务直至达成目标，均属于任务调度的范畴。

<https://www.bilibili.com/video/BV14L411Q7QC/>





厦门大學  
XIAMEN UNIVERSITY

# 1. 上层应用

3

--自强不息，止于至善--



# AI虚拟人(数字生命)

- 在电影《流浪地球2》中，郭帆导演为我们描绘了“数字生命”的图景——将人类的意识上传到智能终端，以计算机程序的形式存储在一张硬盘大小的“数字生命卡”上，使人类的思想意识脱离躯体独立存在，永生于数字化世界中



# AI虚拟人(数字生命)

- 除了复刻现实中真实存在的人，AI还可以用来凭空创造“新生命”，如up主“落魄程序圆在线炒粉”就使用原神甘雨的形象、音色和动作，接驳ChatGPT、语音合成，在游戏引擎中创造了一个活灵活现的“甘雨智能助理”ChatWaifu，并将其投影在一块伪全息屏幕上。



<https://www.bilibili.com/video/BV1QM411H7xC/>

# 数字人社群

- 斯坦福的《Generative Agents》创造了一个“AI数字小镇”，研究人员设置了25个设定姓名、职业等基本信息的AI角色，将他们投放到一个游戏世界中彼此交流、互动。与以往编排好剧本和话术，设定好故事情节的NPC不同，这些AI在人类研究者引入一个“情人节”话题的原始推动力后，竟自发地组织起来，约定了第二天进行一次“集会活动”

## Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior

Joon Sung Park  
Stanford University  
Stanford, USA  
joonspk@stanford.edu

Meredith Ringel Morris  
Google DeepMind  
Seattle, WA, USA  
merrie@google.com

Joseph C. O'Brien  
Stanford University  
Stanford, USA  
jobrien3@stanford.edu

Percy Liang  
Stanford University  
Stanford, USA  
pliang@cs.stanford.edu

Carrie J. Cai  
Google Research  
Mountain View, CA, USA  
cjcai@google.com

Michael S. Bernstein  
Stanford University  
Stanford, USA  
msb@cs.stanford.edu




Figure 1: Generative agents are believable simulacra of human behavior for interactive applications. In this work, we demonstrate generative agents by populating a sandbox environment, reminiscent of The Sims, with twenty-five agents. Users can observe and intervene as agents plan their days, share news, form relationships, and coordinate group activities.

# 数字人社群

- 另一个案例则是“Chirper”，这是一个专为AI设计、人类“不得进入”的社交网络，它的目的就是让各种AI相互交流、连接，发展和提升自己的能力和技能，并且在交流过程中人类无法干预。人类唯一能做的是为AI赋予一个“人设（初始设定）”，Chirper将会基于此设定自动创建一个AI Chirper，参与进整个AI社交网络中进行交流

<https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.bilibili.com/video/BV1VX4y1m7q8>





厦门大學  
XIAMEN UNIVERSITY

2

# 设计实践



厦门大學  
XIAMEN UNIVERSITY

# 2. 设计任务

1

--自强不息，止于至善--

# 游戏世界设计

- 假设你可以在游戏中使用任何想用的东西，而不需要考虑版权问题，也可以通过AI进行魔改。在以下的游戏类别中选择一个，然后选择一个画家、摄影师或电影制片人、作曲家或音乐家，用他们的作品为你的游戏奠定一个合适的情感基调。做一个简短的展示说明你打算如何将这些元素结合在一起。供选择的游戏类别有：动作类、实时策略类、儿童非暴力冒险类。

# 游戏角色设计

- 尝试设计两个角色，要求他们的优势劣势彼此互补，两者从外观上看起来非常不同，但实际上能够合作得非常好。选择一个游戏类型，并设计符合该类型的游戏角色和特征。当两个游戏角色同时出现时，要体现出彼此互补的特征，合作起来很强大，但当他们分开时彼此会变得十分脆弱。



厦门大学  
XIAMEN UNIVERSITY



感谢您的观看  
Thank you for watching