TENDER PORTAL HKUST · CUHK · CityU

邀請招標
使用手冊

My Tender Invitation / Interested Tender(s)
逐專案抓取文件、逐檔下載與 Gemini 提示詞

HKUST CUHK CityU

Tender	Description	Closing	
TNG2600120 EOI	Chip Fabrication Service	29-Oct-2026 15:00:00	→
TNG2600118 EOI	Laboratory Bench Replacement	03-Nov-2026 12:00:00	→

版本 1.0 · 2026 年 10 月

內部使用

CONTENTS 目錄

01 適用範圍與前置條件
本手冊說明甚麼、邀請與公開招標的分別

02 登入系統
使用共用密碼進入 Tender Portal

03 掃描並打開邀請專案
三間大學的邀請表格與「→」按鈕

04 專案畫面
查看資料、抓取單一專案的文件

05 逐檔下載
下載每個文件，沒有 ZIP

06 使用 Gemini 準備表格
提示詞、附件與安全注意事項

07 返回、重新掃描與限制
專案狀態如何被清除

08 疑難排解
常見情況與處理方法

關於本手冊的截圖

截圖使用示範公司、示範招標編號及虛構日期，並不代表任何真實帳戶或招標資料。 畫面中的按鈕與欄位名稱保留英文，以便與實際介面對照。

01 適用範圍與前置條件

本手冊只說明「邀請招標」的逐專案流程。公開招標（Tender Notice）的操作方式不同， 請參考另一個章節或現有說明。

流程一覽



你會用到的功能

- 在 HKUST、CUHK 或 CityU 分頁掃描目前有效的招標。
- 在 **My Tender Invitation / Interested Tender(s)** 表格按「→」開啟單一專案。
- 只抓取該專案的文件，逐檔下載（不產生 ZIP）。
- 把文件交給 Gemini，取得表格填寫建議。

邀請招標與公開招標

大學	邀請招標	公開招標（不在本手冊範圍）
HKUST	「→」逐專案抓取、逐檔下載、Gemini	勾選後建立 Gmail 草稿
CUHK	「→」逐專案抓取、逐檔下載、Gemini	多選、確認 EOI、下載 ZIP
CityU	「→」逐專案抓取、逐檔下載、Gemini	多選、確認 EOI、下載 ZIP

開始之前

- 你已取得 Tender Portal 的登入密碼。
- CUHK 及 CityU 的帳戶憑證已由管理員在應用程式設定中配置；未配置時該分頁會顯示提示。
- **BR certificate 不是邀請招標流程的必需品。**它只用於 HKUST 公開招標的 Gmail 草稿附件。

> **儲存空間**
>
> 應用程式的檔案是暫存性質。抓取完成後請立即逐檔下載並保存；應用程式重新啟動或工作階段結束後， 之前的暫存檔可能不再存在，需要重新抓取。

02 登入系統

1. 開啟管理員提供的 Tender Portal 網址。
2. 在 **Password** 欄輸入共用密碼，然後按 `Sign in`。
3. 登入後，左側會顯示 `Signed in as …`，代表目前的使用者名稱。

連續輸入錯誤密碼多次，系統會短暫鎖定約一分鐘。




圖 1　登入頁面：輸入密碼後按 Sign in。

介面總覽

登入後上方有四個分頁：`HKUST`、`CUHK`、`CityU` 及 `Diagnostics`。三間大學的操作方式相同， 只需選擇對應分頁，再按該分頁的掃描按鈕。

左側欄顯示登入狀態、BR certificate 上傳區，以及暫存儲存空間的提醒；下方 **Diagnostics** 可供管理員檢查憑證與瀏覽器狀態，一般使用者不需要操作。

03 掃描並打開邀請專案

1. 選擇大學分頁，例如 `HKUST`。
2. HKUST 可選擇是否勾選 `Hide tenders already handled in Gmail`； CUHK 及 CityU 沒有此選項。
3. 按 `Scan HKUST tenders`（或對應大學的按鈕），等待掃描完成。
4. 在 **My Tender Invitation / Interested Tender(s)** 表格找到要處理的專案。
5. 按該行最右方的 →，開啟這個專案。




圖 2 HKUST 掃描結果。邀請表格沒有 Select 勾選欄，每行最右方是「→」按鈕； 下方 Tender Notice 屬公開招標，操作方式不同。

Tender	Description	Closing	
TNG2600120 EOI	Chip Fabrication Service	29-Oct-2026 15:00:00	→
TNG2600118 EOI	Laboratory Bench Replacement	03-Nov-2026 12:00:00	→

圖 3 邀請表格放大：Tender、Description、Closing 之後的空白欄就是「→」按鈕。 按一下只會開啟該行對應的專案。

03 CUHK 與 CityU 的邀請表格

CUHK 及 CityU 的邀請表格與 HKUST 完全相同：每一行最右方都有「→」，沒有 Select 勾選欄， 也不需要先選取多個專案再按 Fetch。




圖 4 CUHK 的邀請表格使用相同介面；CityU 亦同。掃描標題會顯示目前找到的 invitation 與 open tender 數量。

> **為甚麼只有一個箭頭？**
>
> 邀請招標改為一次處理一個專案：每次只抓取你按「→」的那個專案，畫面上也只會顯示該專案， 避免一次過下載多個項目而難以核對文件。

下方的 **Tender Notice** 表格仍保留原本的 Select 與 Fetch 流程；它與邀請招標互不影響。 本手冊不涵蓋該流程。

04 專案畫面

按下「→」後，掃描控制與表格會隱藏，畫面只顯示你選取的專案。




圖 5　專案畫面：左上方是返回按鈕，下方顯示招標編號、描述、截止日期與聯絡資料； 按 **Fetch Documents** 只會抓取這個專案的文件。

畫面元素

元素	說明
← Back to invitations	返回掃描表格，不會清除已抓取的文件。
T-20260422	招標編號；下方是專案描述、Closing 及 portal 聯絡人。
Fetch Documents	開始抓取這個專案的文件。進行中會顯示進度，完成後同一位置會變成下載按鈕。

> **關於 EOI（Expression of Interest）**
> 邀請列一般代表意向書（EOI）已經提交，因此專案畫面通常直接顯示 **Fetch Documents**。 如果掃描資料已過期，而系統仍判斷這個專案需要 EOI，畫面會先顯示確認勾選框， 按鈕亦會變成 **Submit EOI & Fetch Documents**；未勾選前不能繼續。

抓取期間，返回及掃描按鈕會停用。若入口網站沒有可下載的文件，完成後會顯示 **No documents were found for that selection.**

05 逐檔下載

抓取完成後，下載區會取代 Fetch 按鈕。所有文件以個別按鈕列出，**不會產生 ZIP**。




圖 6　抓取完成：上方是 **Gemini** 按鈕；**Documents (3)** 以下每個檔案 各有一個下載按鈕；最下方是可展開的 **Gemini prompt**。

1. 查看 **Documents (N)** 的數目，確認與預期相符。
2. 逐個按文件名稱的按鈕，例如 `Tender_Return_Form.pdf`， 瀏覽器會下載該檔案。
3. 把檔案保存到你們慣用的資料夾；應用程式不會長期保留這些檔案。

> **沒有「Download ZIP」**
>
> 專案畫面只提供逐檔下載。這是刻意的設計：一個專案的文件數量不多，逐檔下載可以直接看到檔名，也避免解壓後混淆不同專案的文件。

如果抓取後沒有出現任何下載按鈕，代表該專案在入口網站沒有可下載的文件， 或文件尚未開放。請稍後重新掃描再試。

06 使用 Gemini 準備表格

成功抓取文件後，專案畫面會出現 **Gemini** 按鈕。它會把一份為這個專案準備的提示詞交給 Gemini，協助你找出需要填寫、簽署及遞交的欄位。

1. 按 **Gemini**。系統會開啟一個中轉頁面，並透過 **Send to Gemini** 瀏覽器擴充功能 把提示詞填入 Gemini。
2. 在 Gemini 中，把剛才下載的文件附加到對話，然後按 Enter 送出。
3. Gemini 每次大約接受 10 個附件；文件較多時，分批上傳。
4. 核對 Gemini 的建議，自行決定實際填入表格的內容。

> **提示詞不會自動送出**
>
> 中轉頁面只會把提示詞填入 Gemini 的輸入框，**不會自動按送出**。你可以在送出前先檢查內容。

提示詞包含甚麼

提示詞很短：開頭呼叫 Gemini 內的 **@pdf-form-filler** skill，其餘只列出這個專案的資料。 填表規則全部放在 skill 內，所以每次都是同一份提示詞。

- **@pdf-form-filler**：執行填表流程的 skill；
- 大學、招標編號及描述；
- 截止日期及 portal 聯絡人；
- 每個已下載檔案的名稱、類別及大小。

```
@pdf-form-filler

## Tender

- University: CUHK
- Tender: T-20260422 — GPU Computing Server Supply
- Closing: 12-Nov-2026 14:30:00
- Portal contact: Miss CHAN tender@cuhk.edu.hk
- Files:
  - `CUHK/GPU Computing Server Supply/Tender_Return_Form.pdf` (Return Form, 182.4 KB)
  - `CUHK/GPU Computing Server Supply/Annex_A_Technical_Specification.pdf` (Annex, 1.2 MB)
  - `CUHK/GPU Computing Server Supply/Annex_B_Pricing_Schedule.xlsx` (Annex, 48.7 KB)
```

以上為提示詞樣本；招標編號、日期及檔案會按專案而不同。

06 安全與手動複製

文件不會經應用程式送到 Google

Tender Portal 不會呼叫 Gemini API，也不會把文件上傳到任何伺服器。文件只在你自己的瀏覽器 被附加到 Gemini 對話。提示詞亦不會出現在網址、瀏覽紀錄或瀏覽器儲存空間。

如果 Gemini 按鈕沒有反應

「Gemini」按鈕依賴第三方的 **Send to Gemini** 瀏覽器擴充功能。擴充功能未安裝、被停用， 或被公司政策封鎖時，中轉頁面會顯示提示。此時可以：

1. 在專案畫面最下方展開 **Gemini prompt**。
2. 按代碼區右上角的複製按鈕，或手動選取提示詞。
3. 開啟 Gemini，貼上提示詞，再自行附加已下載的文件。

使用時的注意事項

情況	做法
不要盲目採用	Gemini 只會提出建議值；簽署、蓋章及遞交前必須由同事核對。
資料不足時	提示詞只提供已知的專案資料；表格上其他欄位仍要由你確認，不要假設 Gemini 一定知道。
附件數量	每次約 10 個檔案；多過時分批上傳，先處理必須填寫的表格。
機密資料	只附加與該招標有關的文件；不要加入其他客戶或專案的資料。

系統不會代你遞交

應用程式只負責下載文件及準備提示詞。填寫、簽署、蓋章及在入口網站遞交，仍然要由你親自完成。

07 返回、重新掃描與限制

返回邀請表格

按 ← **Back to invitations** 會回到該大學的掃描結果。已抓取的文件與下載按鈕仍然保留， 可以再次下載，或按另一個「→」開啟其他專案。

重新掃描會清除專案狀態

再次按掃描按鈕時，系統會先清除該大學之前的掃描結果、目前開啟的專案，以及該專案的下載結果。 這樣可以避免把舊的專案資料當成最新的招標。其他大學分頁不受影響。

三間大學的差異

項目	HKUST	CUHK / CityU
Gmail 篩選	可選擇隱藏已處理的招標	沒有此選項
登入憑證	由應用程式設定	需要管理員配置帳戶及密碼
邀請專案	「→」逐專案、逐檔下載、Gemini	相同
公開招標	建立 Gmail 草稿	多選、確認 EOI、下載 ZIP

> **檔案的壽命**
>
> 下載結果只存在於目前的工作階段。頁面重新載入、工作階段結束或應用程式重新啟動後， 暫存結果可能不再顯示；屆時需要重新掃描及抓取。請在完成後盡快把檔案保存到公司儲存空間。

08 疑難排解

情況	處理方法
掃描後看不到邀請表格	確認掃描已完成，且該帳戶目前有邀請中的招標。表格只在有邀請專案時出現。
按「→」後畫面空白或顯示專案已不存在	掃描結果可能已過期。按 ← **Back to invitations**，重新掃描後再開啟。
Fetch 完成但沒有下載按鈕	該專案在入口網站沒有可下載的文件。稍後重新掃描再試，或向招標方查詢。
沒有 Gemini 按鈕	只有成功抓到文件的專案畫面才會顯示。若提示詞建立失敗，下載仍然有效，可稍後再試。
按 Gemini 沒有反應	安裝或啟用 Send to Gemini 擴充功能；或展開 **Gemini prompt** 手動複製提示詞。
CUHK / CityU 顯示 credentials are not configured	請管理員在應用程式 secrets 加入該大學的帳戶及密碼。
之前下載的檔案不見了	應用程式暫存空間已重置。重新掃描、抓取及下載。

> **需要更多協助？**
> 請提供大學分頁、招標編號、操作時間及畫面截圖，交給系統管理員或維護 Tender Portal 的同事。