TENDER PORTAL HKUST · CUHK · CityU

招標流程
使用手冊

邀請招標 · 公開招標
掃描、下載、Gmail 草稿與 Gemini 流程

HKUST CUHK CityU

Tender	Description	Closing	
TNG2600120 EOI	Chip Fabrication Service	29-Oct-2026 15:00:00	→
TNG2600118 EOI	Laboratory Bench Replacement	03-Nov-2026 12:00:00	→

版本 1.0 · 2026 年 10 月

內部使用

CONTENTS 目錄

01 適用範圍與前置條件
兩種流程、所需設定

02 登入系統
使用帳戶登入 Tender Portal

03 邀請招標：掃描並開啟專案
三間大學的邀請表格與「→」按鈕

04 邀請招標：專案畫面
查看資料、抓取單一專案的文件

05 邀請招標：逐檔下載
下載每個文件，沒有 ZIP

06 邀請招標：使用 Gemini
提示詞、附件與安全注意事項

07 公開招標：HKUST
勾選招標、建立 Gmail 草稿

08 公開招標：CUHK / CityU
勾選、確認 EOI，再到邀請表格

09 返回、重新掃描與限制
專案狀態與勾選如何被清除

10 疑難排解
常見情況與處理方法

關於本手冊的截圖

截圖使用示範公司、示範招標編號及虛構日期，並不代表任何真實帳戶或招標資料。 畫面中的按鈕與欄位名稱保留英文，以便與實際介面對照。

01 適用範圍與前置條件

本手冊說明 Tender Portal 的兩種流程：邀請招標（My Tender Invitation / Interested Tender(s)）與公開招標（Tender Notice）。三間大學的邀請招標流程相同； 公開招標則按大學而異。

兩種流程

大學	邀請招標	公開招標
HKUST	「→」逐專案抓取、逐檔下載、Gemini	勾選後建立 Gmail 草稿
CUHK	「→」逐專案抓取、逐檔下載、Gemini	多選、確認 EOI，再到邀請表格
CityU	「→」逐專案抓取、逐檔下載、Gemini	多選、確認 EOI，再到邀請表格

邀請招標流程

01 **掃描** 選擇大學分頁，按 Scan → 02 **開啟專案** 在邀請表格按「→」 → 03 **抓取文件** 按 Fetch Documents → 04 **逐檔下載** 逐個按文件名稱 → 05 **交給 Gemini** 取得填表建議

公開招標流程

01 **掃描** 選擇大學分頁，按 Scan → 02 **勾選招標** 在 Tender Notice 表格勾選 → 03 **執行動作** 建立草稿，或確認 EOI 並抓取 → 04 **收取結果** Gmail 草稿，或邀請表格

開始之前

- 你已取得 Tender Portal 的登入帳戶（Username 及 Password）。
- CUHK 及 CityU 的帳戶憑證已由管理員配置；未配置時該分頁會顯示提示。
- HKUST 公開招標要建立 Gmail 草稿，需先在側欄上載 **BR certificate**； 邀請招標及其他大學的流程不需要。

> **儲存空間**
>
> 應用程式的檔案是暫存性質。完成後請立即下載並保存；應用程式重新啟動或工作階段結束後， 之前的暫存檔可能不再存在，需要重新抓取。

02 登入系統

1. 開啟管理員提供的 Tender Portal 網址。
2. 在 **Username** 及 **Password** 欄輸入管理員提供的帳戶資料，然後按 `Login`。
3. 登入後，左側會顯示 `Signed in as …`，代表目前的登入者名稱。

帳戶由管理員建立；忘記密碼請聯絡管理員。未填寫資料便按 `Login` 時，畫面會提示 `Please enter your username and password`。




圖 1 登入頁面：輸入 Username 及 Password 後按 Login。

介面總覽

登入後上方有四個分頁：`HKUST`、`CUHK`、`CityU` 及 `Diagnostics`。三間大學的操作方式相同， 只需選擇對應分頁，再按該分頁的掃描按鈕。

左側欄顯示登入狀態、BR certificate 上傳區，以及暫存儲存空間的提醒；下方 **Diagnostics** 可供管理員檢查憑證與瀏覽器狀態，一般使用者不需要操作。

03 邀請招標：掃描並開啟專案

1. 選擇大學分頁，例如 `HKUST`。
2. HKUST 可選擇是否勾選 `Hide tenders already handled in Gmail`； CUHK 及 CityU 沒有此選項。
3. 按 `Scan HKUST tenders`（或對應大學的按鈕），等待掃描完成。
4. 在 **My Tender Invitation / Interested Tender(s)** 表格找到要處理的專案。
5. 按該行最右方的 →，開啟這個專案。




圖 2 HKUST 掃描結果。邀請表格沒有 Select 勾選欄，每行最右方是「→」按鈕； 下方 Tender Notice 屬公開招標，操作方式不同。

Tender	Description	Closing	
TNG2600120 EOI	Chip Fabrication Service	29-Oct-2026 15:00:00	→
TNG2600118 EOI	Laboratory Bench Replacement	03-Nov-2026 12:00:00	→

圖 3 邀請表格放大：Tender、Description、Closing 之後的空白欄就是「→」按鈕。 按一下只會開啟該行對應的專案。

03 CUHK 與 CityU 的邀請表格

CUHK 及 CityU 的邀請表格與 HKUST 完全相同：每一行最右方都有「→」，沒有 Select 勾選欄， 也不需要先選取多個專案再按 Fetch。




圖 4 CUHK 的邀請表格使用相同介面；CityU 亦同。掃描標題會顯示目前找到的 invitation 與 open tender 數量。

> **為甚麼只有一個箭頭？**
>
> 邀請招標改為一次處理一個專案：每次只抓取你按「→」的那個專案，畫面上也只會顯示該專案， 避免一次過下載多個項目而難以核對文件。

下方的 **Tender Notice** 表格屬於公開招標，與邀請招標互不影響；操作方式見第 07 及 08 章。

04 邀請招標：專案畫面

按下「→」後，掃描控制與表格會隱藏，畫面只顯示你選取的專案。




圖 5 專案畫面：左上方是返回按鈕，下方顯示招標編號、描述、截止日期與聯絡資料； 按 **Fetch Documents** 只會抓取這個專案的文件。

畫面元素

元素	說明
← Back to invitations	返回掃描表格，不會清除已抓取的文件。
T-20260422	招標編號；下方是專案描述、Closing 及 portal 聯絡人。
Fetch Documents	開始抓取這個專案的文件。進行中會顯示進度，完成後同一位置會變成下載按鈕。

> **關於 EOI（Expression of Interest）**
> 邀請列一般代表意向書（EOI）已經提交，因此專案畫面通常直接顯示 **Fetch Documents**。 如果掃描資料已過期，而系統仍判斷這個專案需要 EOI，畫面會先顯示確認勾選框， 按鈕亦會變成 **Submit EOI & Fetch Documents**；未勾選前不能繼續。

抓取期間，返回及掃描按鈕會停用。若入口網站沒有可下載的文件，完成後會顯示 **No documents were found for that selection.**

05 邀請招標：逐檔下載

抓取完成後，下載區會取代 Fetch 按鈕。所有文件以個別按鈕列出，**不會產生 ZIP**。




圖 6　抓取完成：上方是 **Gemini** 按鈕；**Documents (3)** 以下每個檔案 各有一個下載按鈕；最下方是可展開的 **Gemini prompt**。

1. 查看 **Documents (N)** 的數目，確認與預期相符。
2. 逐個按文件名稱的按鈕，例如 `Tender_Return_Form.pdf`， 瀏覽器會下載該檔案。
3. 把檔案保存到你們慣用的資料夾；應用程式不會長期保留這些檔案。

> **沒有「Download ZIP」**
>
> 專案畫面只提供逐檔下載。這是刻意的設計：一個專案的文件數量不多，逐檔下載可以直接看到檔名，也避免解壓後混淆不同專案的文件。

如果抓取後沒有出現任何下載按鈕，代表該專案在入口網站沒有可下載的文件， 或文件尚未開放。請稍後重新掃描再試。

06 邀請招標：使用 Gemini

成功抓取文件後，專案畫面會出現 **Gemini** 按鈕。它會把一份為這個專案準備的提示詞交給 Gemini，協助你找出需要填寫、簽署及遞交的欄位。

1. 按 **Gemini**。系統會開啟一個中轉頁面，並透過 **Send to Gemini** 瀏覽器擴充功能 把提示詞填入 Gemini。
2. 在 Gemini 中，把剛才下載的文件附加到對話，然後按 Enter 送出。
3. Gemini 每次大約接受 10 個附件；文件較多時，分批上傳。
4. 核對 Gemini 的建議，自行決定實際填入表格的內容。

> **提示詞不會自動送出**
> 中轉頁面只會把提示詞填入 Gemini 的輸入框，**不會自動按送出**。你可以在送出前先檢查內容。

提示詞包含甚麼

提示詞很短：開頭呼叫 Gemini 內的 **@pdf-form-filler** skill，其餘只列出這個專案的資料。 填表規則全部放在 skill 內，所以每次都是同一份提示詞。

- **@pdf-form-filler**：執行填表流程的 skill；
- 大學、招標編號及描述；
- 截止日期及 portal 聯絡人；
- 每個已下載檔案的名稱、類別及大小。

```
@pdf-form-filler

## Tender

- University: CUHK
- Tender: T-20260422 — GPU Computing Server Supply
- Closing: 12-Nov-2026 14:30:00
- Portal contact: Miss CHAN tender@cuhk.edu.hk
- Files:
  - `CUHK/GPU Computing Server Supply/Tender_Return_Form.pdf` (Return Form, 182.4 KB)
  - `CUHK/GPU Computing Server Supply/Annex_A_Technical_Specification.pdf` (Annex, 1.2 MB)
  - `CUHK/GPU Computing Server Supply/Annex_B_Pricing_Schedule.xlsx` (Annex, 48.7 KB)
```

以上為提示詞樣本；招標編號、日期及檔案會按專案而不同。

06 安全與手動複製

文件不會經應用程式送到 Google

Tender Portal 不會呼叫 Gemini API，也不會把文件上傳到任何伺服器。文件只在你自己的瀏覽器 被附加到 Gemini 對話。提示詞亦不會出現在網址、瀏覽紀錄或瀏覽器儲存空間。

如果 Gemini 按鈕沒有反應

「Gemini」按鈕依賴第三方的 **Send to Gemini** 瀏覽器擴充功能。擴充功能未安裝、被停用， 或被公司政策封鎖時，中轉頁面會顯示提示。此時可以：

1. 在專案畫面最下方展開 **Gemini prompt**。
2. 按代碼區右上角的複製按鈕，或手動選取提示詞。
3. 開啟 Gemini，貼上提示詞，再自行附加已下載的文件。

使用時的注意事項

情況	做法
不要盲目採用	Gemini 只會提出建議值；簽署、蓋章及遞交前必須由同事核對。
資料不足時	提示詞只提供已知的專案資料；表格上其他欄位仍要由你確認，不要假設 Gemini 一定知道。
附件數量	每次約 10 個檔案；多過時分批上傳，先處理必須填寫的表格。
機密資料	只附加與該招標有關的文件；不要加入其他客戶或專案的資料。

系統不會代你遞交

應用程式只負責下載文件及準備提示詞。填寫、簽署、蓋章及在入口網站遞交，仍然要由你親自完成。

07 公開招標：HKUST

HKUST 的公開招標列在 **Tender Notice** 表格。勾選招標後按 **Create N Gmail draft(s)**，系統會為每個有聯絡電郵的招標建立一封 Gmail 草稿， 並附上 BR certificate。




圖 7　在 **Tender Notice** 勾選招標後，畫面顯示可建立草稿的數目、 第一封草稿的預覽，以及 **Create 1 Gmail draft(s)** 按鈕。

1. 掃描 HKUST 招標；可選擇是否勾選 **Hide tenders already handled in Gmail**。
2. 在 **Tender Notice** 表格的 **Select** 欄勾選一項或多項招標。
3. （可選）展開 **Draft preview (first selected tender)**，核對收件人、主旨及內容。
4. 按 **Create N Gmail draft(s)**。
5. 完成後按 **Open Gmail Drafts**，在 Gmail 草稿匣檢查及發送。

> **建立草稿之前**
> 側欄必須已上載 BR certificate；未上載時只會顯示提示，不會出現建立草稿的按鈕。 所選招標沒有聯絡電郵時，系統會列出並略過該招標。

07 草稿建立之後




圖 8　成功後顯示已建立的草稿數目及 **Open Gmail Drafts** 按鈕。

按 **Open Gmail Drafts** 會開啟 Gmail 的草稿匣。每封草稿已填好收件人、主旨及內容， 並附上 BR certificate；你可以在那裏修改或直接發送。

> **草稿不等於已投標**
>
> 系統只會建立草稿，不會代你發送。請在 Gmail 核對收件人、內容及附件，然後自行發送。

沒有設定 Gmail App Password 時

系統無法直接建立草稿，畫面會改為顯示 **Open prefilled Gmail compose** 連結。 開啟後內容已預先填好，檢查後自行發送即可。

公開招標不會下載文件，也不會顯示 Gemini 按鈕；Gemini 只用於邀請招標的 專案畫面。

08 公開招標：CUHK / CityU

CUHK 與 CityU 的公開招標在 **Tender Notice** 表格，操作完全相同。勾選招標並確認 EOI， 系統只會提交意向書，不會下載文件。提交之後，招標會即時出現在 **My Tender Invitation / Interested Tender(s)**，之後便可用邀請招標的逐專案流程 抓取文件、逐檔下載及使用 Gemini。




圖 9 勾選 **Tender Notice** 的招標後，勾選 EOI 確認框， **Submit EOI (1)** 才會啟用。

1. 掃描該大學的招標。
2. 在 **Tender Notice** 表格勾選一項或多項招標。
3. 勾選 **I understand an Expression of Interest will be submitted for N tender(s).**
4. 按 **Submit EOI (N)**。

EOI 會在按下按鈕時提交

勾選確認框代表你同意系統提交意向書（Expression of Interest）。未勾選時，按鈕會保持停用。

08 EOI 之後：回到邀請表格

提交 EOI 後，招標會即時由 **Tender Notice** 移到 **My Tender Invitation / Interested Tender(s)**，不需要重新掃描。按該行的「→」， 即可用與邀請招標相同的方式抓取文件、逐檔下載，並在專案畫面使用 Gemini。




圖 10 提交 EOI 後，畫面顯示成功訊息；T–20260425 即時移到邀請表格， 右方有「→」按鈕；Tender Notice 只剩下未提交 EOI 的招標。

- **Tender Notice** 不再提供 ZIP；文件改由邀請專案的 **Fetch Documents** 抓取。
- 重新掃描後，已提交 EOI 的招標仍會列在邀請表格，不會回到 Tender Notice。
- Gemini 只在邀請專案的畫面出現；掃描及 EOI 步驟都不會產生提示詞。




圖 11 CityU 亦相同：提交 EOI 後， 招標會即時由 Tender Notice 移到邀請表格。

09 返回、重新掃描與限制

返回邀請表格

按 ← **Back to invitations** 會回到該大學的掃描結果。已抓取的文件與下載按鈕仍然保留， 可以再次下載，或按另一個「→」開啟其他專案。

重新掃描會清除專案狀態

再次按掃描按鈕時，系統會先清除該大學之前的掃描結果、目前開啟的專案、該專案的下載結果， 以及公開招標表格的勾選。這樣可以避免把舊資料當成最新的招標。其他大學分頁不受影響。

三間大學的差異

項目	HKUST	CUHK / CityU
Gmail 篩選	可選擇隱藏已處理的招標	沒有此選項
登入憑證	由應用程式設定	需要管理員配置帳戶及密碼
邀請專案	「→」逐專案、逐檔下載、Gemini	相同
公開招標	建立 Gmail 草稿	多選、確認 EOI，再到邀請表格

> **檔案的壽命**
>
> 下載結果只存在於目前的工作階段。頁面重新載入、工作階段結束或應用程式重新啟動後， 暫存結果可能不再顯示；屆時需要重新掃描及抓取。請在完成後盡快把檔案保存到公司儲存空間。

10 疑難排解

情況	處理方法
掃描後看不到邀請表格	確認掃描已完成，且該帳戶目前有邀請中的招標。表格只在有邀請專案時出現。
按「→」後畫面空白或顯示專案已不存在	掃描結果可能已過期。按 ← **Back to invitations**，重新掃描後再開啟。
Fetch 完成但沒有下載按鈕	該專案在入口網站沒有可下載的文件。稍後重新掃描再試，或向招標方查詢。
沒有 Gemini 按鈕	只有成功抓到文件的專案畫面才會顯示。若提示詞建立失敗，下載仍然有效，可稍後再試。
按 Gemini 沒有反應	安裝或啟用 Send to Gemini 擴充功能；或展開 **Gemini prompt** 手動複製提示詞。
CUHK / CityU 顯示 credentials are not configured	請管理員在應用程式 secrets 加入該大學的帳戶及密碼。
之前下載的檔案不見了	應用程式暫存空間已重置。重新掃描、抓取及下載。
HKUST 沒有 Create Gmail draft(s) 按鈕	先在側欄上載 BR certificate；或所選招標沒有聯絡電郵。畫面會顯示相應提示。
只有 Open prefilled Gmail compose 連結	未設定 Gmail App Password，系統改為提供預填的 compose 連結。開啟後自行發送。
CUHK / CityU 的抓取按鈕停用	先勾選 Tender Notice 的招標，再勾選 EOI 確認框；兩者都完成才會啟用。
提交 EOI 後，邀請表格沒有出現該招標	先查看 Job log 是否有錯誤，再重新掃描；成功提交 EOI 的招標會移到邀請表格。

> **需要更多協助？**
> 請提供大學分頁、招標編號、操作時間及畫面截圖，交給系統管理員或維護 Tender Portal 的同事。