





























Datum: 03/08/2020


Adres: Stationstraat 85, 2560 Kessel

Keuken










Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 fornuis			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	na gebruik
 vuilnisbak			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks
 microgolfoven			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	na gebruik
 handcontactpunten			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	dagelijks
 diepvries binnenkant			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 2 maanden
 diepvries buitenkant			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x per week
 koelkasten en cellen binnenkant			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand








Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 koelkasten buitenkant			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x per week
 werktafel			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks
 deuren	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 rekken en schabben			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x per week
 keukenmateriaal			Spoel de vuile recipiënten eerst voor onder stromend water. Plaats alles in een mand en zet deze in de vaatwasmachine. Als het vaatwasproces klaar is dan haal je de mand uit de vaatwasmachine en laat je deze aan de lucht drogen. droog eventueel na met een zuivere doek.	na gebruik
 plafond	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	1x jaar
 vloer	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	dagelijks
 muren	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	1x jaar

Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 armaturen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 1/2 jaar
 afvoerputjes en roosters			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	dagelijks
 kasten binnenkant			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	2x maand
 kasten buitenkant			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x per week
 dampkap	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 dampkapfilters	 DRD vormanrein k	1l op 10l water inweektijd 24 uur	Haal het te ontvetten recipiënt uit elkaar. maak een oplossing van water op temperatuur en het ontvettingsproduct, of spuit een oplossing van het ontvettingsproduct op het te ontvetten oppervlak. Laat 15 minuten inweken en spoel grondig af met zuiver water. Laat aan de lucht drogen of droog af met een zuivere doek.	1x maand
 oven	 DRD vormanrein k	1l op 10l water inweektijd 24 uur	Haal het te ontvetten recipiënt uit elkaar. maak een oplossing van water op temperatuur en het ontvettingsproduct, of spuit een oplossing van het ontvettingsproduct op het te ontvetten oppervlak. Laat 15 minuten inweken en spoel grondig af met zuiver water. Laat aan de lucht drogen of droog af met een zuivere doek.	volgens noodzaak

Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 friteuse	 DRD vormanrein k	1l op 10l water inweektijd 24 uur	Haal het te ontvetten recipiënt uit elkaar. maak een oplossing van water op temperatuur en het ontvettingsproduct, of spuit een oplossing van het ontvettingsproduct op het te ontvetten oppervlak. Laat 15 minuten inweken en spoel grondig af met zuiver water. Laat aan de lucht drogen of droog af met een zuivere doek.	volgens noodzaak

Toilet

Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 vuilnisbak			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x per week
 handcontactpunten			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	dagelijks
 handwasgelegenheid			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks
 toilet			Zet het toilet in met een toiletreiniger en laat minimaal 15 minuten inweken. Borstel het toilet met de wc borstel en spoel door met zuiver water. De toiletkuip zelf was je af met een oplossing van desinfectant, lat deze 5 minuten inweken en spoel af met zuiver water. Neem het water af met een schone doek of laat drogen aan de lucht.	dagelijks
 urinoirs			Zet het toilet in met een toiletreiniger en laat minimaal 15 minuten inweken. Borstel het toilet met de wc borstel en spoel door met zuiver water. De toiletkuip zelf was je af met een oplossing van desinfectant, lat deze 5 minuten inweken en spoel af met zuiver water. Neem het water af met een schone doek of laat drogen aan de lucht.	dagelijks
 vloer	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	dagelijks
 armaturen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 1/2 jaar










Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 ramen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x kwartaal
 muren			Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	1x jaar
 decoratie	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 deuren	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand

Diepvriesruimte













Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 handcontactpunten			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	1x per week
 ijsblokjesmachine			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 diepvriezers binnenkant			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 1/2 jaar
 diepvriezers buitenkant	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 vloer	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	1x per week
 koelcel dranken	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 2 maanden
 rekken en schabben	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand

Feestzaal











Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 tafels	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	na gebruik
 stoelen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x jaar
 ramen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x kwartaal
 armaturen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 1/2 jaar
 koffieperculator			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	na gebruik
 buffetkast achter toog			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 vloer	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	na gebruik






Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 decoratie	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 drankenkoelkast binnen en buitenkant			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 kasten binnen en buitenkant	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 2 maanden
 handcontactpunten			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	1x per week
 toeg grondig			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	na gebruik
 ventilatioeroosters	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 1/2 jaar

Materiaalstock








Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 deuren	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 rekken en schabben	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
handcontactpunten			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	dagelijks
 vloer	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	dagelijks
 plafond	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	1x jaar
 muren	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	1x jaar
 armaturen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 1/2 jaar












Toog

Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 bestektafel en kruidentafel			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks
 glazenwasser			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	na gebruik
 armaturen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 1/2 jaar
 koffiemachine			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	na gebruik
 buffetkast achter de toog			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x per week
 vloer	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	dagelijks
 decoratie	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	2x maand




Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 drankenkoelkast			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 kassasysteem			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	dagelijks
 handcontactpunten			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	dagelijks
 vuilnisbak			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks
 toog grondig			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks









Vaatwas

Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 vuilnisbak			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks
 snijmachine			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	na gebruik
 handcontactpunten			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	dagelijks
 triagerek			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks
 gootsteen			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks
 keukenmateriaal			Spoel de vuile recipiënten eerst voor onder stromend water. Plaats alles in een mand en zet deze in de vaatwasmachine. Als het vaatwasproces klaar is dan haal je de mand uit de vaatwasmachine en laat je deze aan de lucht drogen. droog eventueel na met een zuivere doek.	na gebruik
 vaatwasmachine			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks

Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 vloer	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	dagelijks
 plafond	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	1x jaar
 rekken en schabben			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	2x maand
 muren	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	1x jaar
 armaturen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 1/2 jaar
 afvoerputjes en roosters	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks

Restaurant

Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 tafels	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	na gebruik
 stoelen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x jaar
 ramen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x kwartaal
 armaturen	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 1/2 jaar
 infokast	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 rekken en schabben	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 vloer	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal de toestellen en meubilair indien mogelijk weg. Zet het te poetsen onderdeel (muur, vloer, plafond) in met sop en schrob met een spons of borstel tot het vuil loskomt. Neem het vuile sop weg en spoel met zuiver water. Neem het water weg en laat drogen aan de lucht.	1x per week

Voorwerp	Producten	Dosering	Poetsmethode	Frequentie
 decoratie	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand
 wijnkast	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x 2 maanden
 saladbar			Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Zet de onderdelen zowel de vaste als de losse in met een oplossing van de desinfectant. Laat deze minimaal 5 minuten op de onderdelen inweken. Spoel vervolgens af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	dagelijks
 handcontactpunten			Neem het vuil weg en zet het recipiënt in met een oplossing van desinfectant. Laat minimaal 5 minuten inweken. Neem de oplossing weg met zuiver water en droog met een zuiver doek of laat aan de lucht drogen.	dagelijks
 deuren	 Dipp 24	30cl per 10L water	Haal het recipiënt uit elkaar indien mogelijk. Was de losse onderdelen in een oplossing van detergent. Was de vaste onderdelen ook met een oplossing van detergent. Spoel af met zuiver water. Droog met een zuivere doek of aan de lucht.	1x maand