PARTYTENT

# Partytent PVC 550 compleet met toebehoren

**38 mm staal · PVC 550 g/m² · met stormbanden en tassen**

De PVC 550 compleet is onze PVC 550 Premium met de accessoires die je er toch bij nodig hebt: stormbandensets voor de hele lengte en een opbergtassenset. Eén bestelling, en je hoeft niet uit te zoeken wat er past. Voor verenigingen en bedrijven die de tent vaak opzetten of weken laten staan.

Dak en wanden zijn van wit PVC van 550 g/m²: brandvertragend, met gelaste naden en een treksterkte van 860 N. Het verzinkte buizenframe van 38 mm heeft een grondframe en een nokversteviging, zodat de tent recht blijft staan, ook als hij lang staat.

- ✓ Stormbandensets en opbergtassenset inbegrepen
- ✓ PVC 550 g/m², brandvertragend, treksterkte 860 N
- ✓ Grondframe en nokversteviging
- ✓ Zijwanden met ramen en deur met rits inbegrepen

## Wat zit erin

- Buizenframe Ø 38 mm, verzinkt staal, met grondframe en nokversteviging
- Dak van PVC 550 g/m²
- Zijwanden met ramen rondom
- Deur met rits
- Haringen voor de voetplaten
- Stormbandensets (1 per 2 m lengte)
- Opbergtassenset
- Bouwtekening

## Los te bestellen

- Ballast voor verharding (los te bestellen)
- Regengoten (los te bestellen)

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Frame** | |
| **Materiaal** | Verzinkt staal |
| **Buizen** | Ø 38 mm, wand 1,2 mm |
| **Koppelstukken** | Verzinkt staal, vast met knevelbout |
| **Grondframe** | Ja |
| **Nokversteviging** | Ja |
| **Staanders** | Elke 2 m langs de lange zijden |
| **Doek** | |
| **Materiaal** | PVC, 550 g/m² |

| | |
|---|---|
| **Waterdicht** | Waterdicht, gelaste naden |
| **Brandvertragend** | Ja (certificaat op aanvraag) |
| **Treksterkte** | 860 N |
| **Kleur** | Wit |
| **Wanden** | |
| **Zijwanden** | Rondom, met ramen |
| **Deur** | Eén kopse kant, met rits |
| **Afmetingen** | |
| **Maten** | 3 x 4 · 4 x 4 · 4 x 6 · 4 x 8 · 5 x 10 m |
| **Zijhoogte** | 200 cm |
| **Nokhoogte** | ca. 280–320 cm, afhankelijk van de breedte |
| **Capaciteit** | ca. 1 persoon per m² aan tafel, 1,5 staand |
| **Gebruik** | |
| **Geschikt voor** | Vaak opzetten, verenigingen en bedrijven |
| **Laten staan** | Ook weken achter elkaar |
| **Gewicht** | |
| **Totaal, verpakt** | ca. 57 kg (3 x 4 m) tot 205 kg (5 x 10 m) |
| **Opzetten** | |
| **Personen** | 2–3 tot 24 m², 4 tot 50 m², 4–6 daarboven |
| **Verankering** | Haringen inbegrepen; stormbanden inbegrepen, ballast los |
| **Levering** | |
| **Inbegrepen** | Frame, dak, zijwanden met ramen, deur met rits, haringen, stormbandensets, opbergtassenset |
| **Niet inbegrepen** | Ballast, regengoten |
| **Vervoer** | Vracht op pallet, in meerdere dozen |

## Uitvoeringen

| Maat | Artikelnummer | Gewicht |
|---|---|---|
| 3 x 4 m | KK-TENT-BF-P55C-3X4 | 57 kg |
| 4 x 4 m | KK-TENT-BF-P55C-4X4 | 72 kg |
| 4 x 6 m | KK-TENT-BF-P55C-4X6 | 104 kg |
| 4 x 8 m | KK-TENT-BF-P55C-4X8 | 135 kg |
| 5 x 10 m | KK-TENT-BF-P55C-5X10 | 205 kg |

## Verpakking en garantie

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 1 jaar op frame en doek |

## Handig erbij

- Haringen en bevestigingsmateriaal partytent
- Betonblok ballast voor tenten

**Prijs, voorraad en levertijd** zie je op klapklaar.nl/products/partytent-pvc-550-compleet. Dit blad toont de gegevens van 17 oktober 2026; maten en gewichten zijn circa-waarden. Vragen over opzetten of onderdelen? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product.