PARTYTENT

Partytent PVC 620 Professional

38 mm verzinkt staal · PVC 620 g/m² · zijhoogte 220 cm

De PVC 620 Professional is gemaakt voor verhuur, horeca en evenementen waarbij de tent lang of heel vaak staat. Het is ons zwaarste PVC-doek, en met een zijhoogte van 220 cm loop je ook langs de wand rechtop.

Dak en wanden zijn van wit PVC van 620 g/m²: brandvertragend, met gelaste naden en een treksterkte van 930 N. Het verzinkte buizenframe van 38 mm heeft een grondframe en een nokversteviging.

- ✓ Zwaarste doek: PVC 620 g/m², treksterkte 930 N
- ✓ Zijhoogte 220 cm
- ✓ Grondframe en nokversteviging
- ✓ Zijwanden met ramen en deur met rits inbegrepen

Wat zit erin

- Buizenframe Ø 38 mm, verzinkt staal, met grondframe en nokversteviging
- Dak van PVC 620 g/m²
- Zijwanden met ramen rondom
- Deur met rits
- Haringen voor de voetplaten
- Bouwtekening

Los te bestellen

- Stormbandenset (los te bestellen)
- Ballast voor verharding (los te bestellen)
- Opbergtassenset (los te bestellen)

Specificaties

Frame	
Materiaal	Verzinkt staal
Buizen	Ø 38 mm, wand 1,2 mm
Koppelstukken	Verzinkt staal, vast met knevelbout
Grondframe	Ja
Nokversteviging	Ja
Staanders	Elke 2 m langs de lange zijden
Doek	
Materiaal	PVC, 620 g/m²
Waterdicht	Waterdicht, gelaste naden
Brandvertragend	Ja (certificaat op aanvraag)
Treksterkte	930 N

Kleur	Wit
Wanden	
Zijwanden	Rondom, met ramen
Deur	Eén kopse kant, met rits
Afmetingen	
Maten	4 x 6 · 4 x 8 · 5 x 10 · 6 x 12 m
Zijhoogte	220 cm
Nokhoogte	ca. 320–360 cm, afhankelijk van de breedte
Capaciteit	ca. 1 persoon per m² aan tafel, 1,5 staand
Gebruik	
Geschikt voor	Verhuur, horeca en evenementen
Laten staan	Weken tot maanden
Gewicht	
Totaal, verpakt	ca. 113 kg (4 x 6 m) tot 320 kg (6 x 12 m)
Opzetten	
Personen	2–3 tot 24 m², 4 tot 50 m², 4–6 daarboven
Verankering	Haringen inbegrepen; stormbanden en ballast los
Levering	
Inbegrepen	Frame, dak, zijwanden met ramen, deur met rits, haringen
Niet inbegrepen	Stormbanden, ballast, opbergtassen
Vervoer	Vracht op pallet, in meerdere dozen

Uitvoeringen

Maat	Artikelnummer	Gewicht
4 x 6 m	KK-TENT-BF-P62-4X6	113 kg
4 x 8 m	KK-TENT-BF-P62-4X8	148 kg
5 x 10 m	KK-TENT-BF-P62-5X10	225 kg
6 x 12 m	KK-TENT-BF-P62-6X12	320 kg

Verpakking en garantie

Garantie	1 jaar op frame en doek

Handig erbij

- Stormbandenset partytent
- Opbergtassenset partytent buizenframe
- Haringen en bevestigingsmateriaal partytent
- Betonblok ballast voor tenten

Prijs, voorraad en levertijd zie je op klapklaar.nl/products/partytent-pvc-620-professional. Dit blad toont de gegevens van 17 oktober 2026; maten en gewichten zijn circa-waarden. Vragen over opzetten of onderdelen? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product.