আইসিটি কুইজ: বোর্ড প্রশ্ন ও বই থেকে নতুন প্রশ্ন

মোট ৫০২টি প্রশ্ন। প্রতিটি অধ্যায়ে আগে বোর্ড প্রশ্ন, পরে বই থেকে নতুন প্রশ্ন। উত্তরমালা ও শিক্ষা আলাদা অংশে, শেষে।

অধ্যায় ৬: প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

১. বাইনারি কোড কী? ★

ক. মেশিন কোড
খ. প্রোগ্রামিং
গ. কম্পাইলার
ঘ. ইন্টারপ্রেটার

বোর্ড প্রশ্ন

---

২. রূপান্তর ব্যবস্থা কয় ধরনের? ★

ক. ২
খ. ৪
গ. ৩
ঘ. ৫

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩. প্রোগ্রামিং ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করার ব্যবস্থাকে কী বলে? ★

ক. প্রসেসর
খ. অনুবাদক প্রোগ্রাম
গ. ডিবাগিং সফটওয়্যার
ঘ. মডিউলার

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪. প্রোগ্রামিং ভাষাকে একত্রে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে কোনটি? ★

ক. কম্পাইলার
খ. লিংকার
গ. ইন্টারপ্রেটার
ঘ. অ্যাসেম্বলার

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫. (?) চিহ্নিত স্থানে কী হবে?
প্রোগ্রামিং ভাষা → ? → মেশিন কোড ★

ক. কম্পাইলার
খ. লিংকার
গ. ইন্টারপ্রেটার
ঘ. অ্যাসেম্বলার

বোর্ড প্রশ্ন

---

৬. লাইন বাই লাইন রূপান্তর করে কোন রূপান্তর ব্যবস্থা? ★

ক. কম্পাইলার
খ. লিংকার
গ. ইন্টারপ্রেটার
ঘ. অ্যাসেম্বলার

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭. সি প্রোগ্রামিং ভাষায় প্রতিটি নির্দেশ (স্টেটমেন্ট) শেষে কোন চিহ্ন দিতে হয়? ★

ক. সেমিকোলন
খ. কোলন
গ. দাঁড়ি
ঘ. কমা

বোর্ড প্রশ্ন

---

৮. কোনটি শিক্ষানবিস-বান্ধব প্রোগ্রামিং ভাষা?

ক. জাভা
খ. পাইথন
গ. সি
ঘ. সি++

বোর্ড প্রশ্ন

---

৯. পাইথনে আউটপুট হিসেবে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে কোন ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়? ★

ক. print()
খ. input()
গ. int()
ঘ. float ()

বোর্ড প্রশ্ন

---

১০. নিচের কোন সিনট্যাক্সটি সঠিক? ★

ক. `print ('Bangladesh');`
খ. `print ('Gen - Z')`
গ. `prinf ('Class Nine')`
ঘ. `print (Gen - Z)`

বোর্ড প্রশ্ন

---

১১. স্ক্রিনে লেখার আগে অবজেক্টটি কীসে রূপান্তরিত হবে? ★

ক. ইন্টিজার
খ. ফ্লোট
গ. বুল
ঘ. স্ট্রিং

বোর্ড প্রশ্ন

---

১২. প্রোগ্রামের যে অংশের মধ্যে কোনো তথ্য জমা রাখা যায় তাকে বলে- ★

ক. কম্পাইলার
খ. ইন্টারপ্রেটার
গ. লুপ
ঘ. ভ্যারিয়েবল

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৩. পাইথনে চলকের ক্ষেত্রে কোনটি ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই?

ক. ডেটা
খ. ডেটা টাইপ
গ. ভ্যারিয়েবল
ঘ. কোনোটিই নয়

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৪. ভ্যারিয়েবল নামকরণে দুটি শব্দের মধ্যে কোনটি থাকা যাবে না? ★

ক. আন্ডারস্কোর
খ. সংখ্যা
গ. ফাঁকা স্পেস
ঘ. টেক্সট

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৫. ভ্যারিয়েবল নামকরণে কোন চিহ্নটি ব্যবহার করা যায়? ★

ক. @
খ. - [কলমে ঢাকা, অনুমান]
গ. $
ঘ. _

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৬. ভ্যারিয়েবলের সঠিক নামকরণ নয় কোনটি? ★

ক. a
খ. @My_name
গ. _variable
ঘ. zlyan

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৭. নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. Number-1
খ. Number 1
গ. 1 Number
ঘ. Number_1

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৮. পাইথন ভাষায় বৈধ ভ্যারিয়েবল কোনটি? ★

ক. ab@yahoo
খ. Roll107
গ. Ab cny
ঘ. abc-ny

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৯. ছোট হাতের অক্ষর ও বড় হাতের অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারাকে কী বলে? ★

ক. অক্ষর সেন্সেটিভ
খ. টাইপ সেন্সেটিভ
গ. কেস সেন্সেটিভ
ঘ. ভাষা সেন্সেটিভ

বোর্ড প্রশ্ন

---

২০. ভ্যারিয়েবলের নাম হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব নয় কোনটি? ★

ক. continue
খ. namel
গ. number
ঘ. roYal

বোর্ড প্রশ্ন

---

২১. পাইথন ৩.১০ তে কতটি কীওয়ার্ড আছে? ★

ক. ৩৩
খ. ৩৪
গ. ৩৫
ঘ. ৩৬

বোর্ড প্রশ্ন

---

২২. নিচের কোনটি সংরক্ষিত শব্দ? ★

ক. for
খ. and
গ. False
ঘ. সবগুলো

বোর্ড প্রশ্ন

২৩.
```
age = 25
print (age)
```
প্রোগ্রামটির আউটপুট কী হবে?

ক. `age`
খ. `age = 25`
গ. `Age`
ঘ. `25`

বোর্ড প্রশ্ন

---

২৪. নিচের কোনটি ডেটা টাইপ নয়? ★

ক. int
খ. for
গ. bool
ঘ. float

বোর্ড প্রশ্ন

---

২৫. পূর্ণসংখ্যা জমা রাখা হয় কোন ডেটা টাইপের ভ্যারিয়েবলে? ★

ক. int
খ. for
গ. bool
ঘ. float

বোর্ড প্রশ্ন

---

২৬. int এর পূর্ণরূপ কোনটি? ★

ক. interior
খ. integar
গ. integer
ঘ. কোনোটিই নয়

বোর্ড প্রশ্ন

---

২৭. `'number'` কোন ধরনের ডেটা টাইপ? ★

ক. `int`
খ. `str`
গ. `bool`
ঘ. `float`

বোর্ড প্রশ্ন

---

২৮. সত্য/মিথ্যা ধরনের তথ্য জমা রাখা হয় কোন ডেটা টাইপের ভ্যারিয়েবলে? ★

ক. int
খ. str
গ. bool
ঘ. float

বোর্ড প্রশ্ন

---

২৯. ভ্যারিয়েবলের ডেটা টাইপ বের করা যায় কোন ফাংশনের মাধ্যমে? ★

ক. print()
খ. input()
গ. datatype ()
ঘ. type()

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩০. `print (type (23))` লাইনটির আউটপুট কী হবে? ★

ক. `int`
খ. `23`
গ. `class 'int'`
ঘ. `<class 'int'>`

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩১. `print (type ("True"))` লাইনটির আউটপুট কী হবে? ★

ক. `<class 'bool'>`
খ. `<class 'str'>`
গ. `<[কলমে ঢাকা] 'str'>`
ঘ. `class 'str'`

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩২. পাইথনে ভ্যারিয়েবলের ধরন (ডেটা টাইপ) পরিবর্তন করা হয় কোনটি ব্যবহার করে? ★

ক. কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর
খ. কাস্টিং কন্ট্রাক্টর
গ. কাস্টিং কনভার্টার
ঘ. কাস্টিং কনজিউমার

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৩. বুলিয়ান ডেটা টাইপে রূপান্তর করতে কোন টাইপ কাস্টিং ফাংশন ব্যবহার করতে হয়? ★

ক. int()
খ. float() [কলমে ঢাকা, অনুমান]
গ. str()
ঘ. bool()

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৪. `z = int ("3")` লাইনটিতে `z` এর মান কত হবে? ★

ক. `"3"`
খ. `error`
গ. `3`
ঘ. `Three`

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৫. `a = float (2)` লাইনটিতে `a` এর মান কত হবে? ★

ক. `float (2)`
খ. `2.0`
গ. `2`
ঘ. `2.2`

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৬. input() ফাংশনের ডিফল্ট ডেটা টাইপ কী? ★

ক. int
খ. str
গ. bool
ঘ. float

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৭. ইন্টিজার হিসেবে সরাসরি ডেটা ইনপুট নেওয়া সম্ভব- ★

ক. `a = int()`
খ. `a= input (int())`
গ. `a = int (input())`
ঘ. `a = input()`

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৮. ফ্লোটিং সংখ্যা হিসেবে সরাসরি ডেটা ইনপুট নেওয়া সম্ভব- ⋆

ক. `a = float()`
খ. `a=input (float())`
গ. `a = input()`
ঘ. `a = float (input())`

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৯. input () ফাংশনে কোনো কমান্ড বা নির্দেশনা লিখতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? ★

ক. #
খ. //
গ. /
ঘ. ''

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪০. গাণিতিক অপারেটর কোনটি? ★

ক. =
খ. +=
গ. %
ঘ. > =

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪১. কোন অপারেটর ব্যবহার করে অপারেটরটির দুই পাশে দুটি ভ্যারিয়েবলের বিয়োগফল বের করা হয়? ★

ক. -
খ. +
গ. /
ঘ. *

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪২. Multiplication অপারেটর কোনটি? ★

ক. -
খ. × [কলমে ঢাকা, অনুমান]
গ. /
ঘ. *

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৩. Division অপারেটর কোনটি? ★

ক. -
খ. +
গ. /
ঘ. *

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৪. মডুলো অপারেটর কোনটি? ★

ক. %
খ. +
গ. /
ঘ. *

বোর্ড প্রশ্ন

৪৫.
```
num1 = int (input ('Insert the first integer:'))
num2 = int (input('Insert the second integer:'))
result = num1 +num2
print (result)
```
প্রোগ্রামটিতে num1 ও num2 হিসেবে 50 ও 100 ইনপুট করা হলে আউটপুট কত হবে? ⋆

ক. 50
খ. 100
গ. 150
ঘ. 200

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৬. $y = a^2 + b^2$ একটি গাণিতিক রাশিমালা হলে পাইথন প্রোগ্রামের ভাষায় রাশিমালাটির সঠিক রূপান্তর কোনটি? ⋆

ক. `y = a² + b * b`
খ. `y = a² + b * 2`
গ. `y = a * a + b²`
ঘ. `y = a * a + b * b`

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৭. x = 10;
y = x * 5;
y = y % 3;
উদ্দীপকে উল্লিখিত y চলকের সর্বশেষ মান কত? ⋆

ক. 0
খ. 1
গ. 2
ঘ. 3

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৮. কোন অপারেটর দ্বারা ডান দিকের এবং বাম দিকের অপার্যান্ড সমান বোঝায়? ★

ক. ==
খ. ! =
গ. <
ঘ. < =

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৯. কোন অপারেটর দ্বারা ডান দিকের অপার্যান্ডের চেয়ে বাম দিকের অপার্যান্ড বড়ো বা সমান বোঝায়? ★

ক. ==
খ. ! =
গ. <=
ঘ. >=

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫০. op1 = = (op2 + op3) হলো একটি- ★

ক. রিলেশনাল অপারেটর
খ. এ্যারেথমেটিক অপারেটর
গ. রিলেশনাল এক্সপ্রেশন
ঘ. এ্যারেথমেটিক এক্সপ্রেশন

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫১. op1 < op2 - 10 এ অপার্যান্ড কোনটি? ★

ক. <
খ. -
গ. op2
ঘ. কোনোটিই নয়

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫২. পাইথনে শর্ত সাপেক্ষে কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়? ★

ক. else if
খ. if
গ. for
ঘ. while

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫৩. if স্টেটমেন্টের পর কী থাকবে? ★

ক. ;
খ. :
গ. //
ঘ. :-

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫৪. পাইথন প্রোগ্রামে "অন্যথায়" অর্থে কোনটি ব্যবহৃত হয়? ★

ক. else
খ. elif
গ. if
ঘ. if...else

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫৫. বেশি সংখ্যক elif স্টেটমেন্ট ব্যবহারের পরিবর্তে কোনটি ব্যবহৃত হয়? ★

ক. if...else
খ. match
গ. else
ঘ. case

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫৬. match স্টেটমেন্টে কীসের ভিত্তিতে উপযুক্ত স্টেটমেন্ট নির্বাচন করা হয়? ★

ক. কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন
খ. ভ্যারিয়েবল
গ. রিলেশনাল এক্সপ্রেশন
ঘ. কীওয়ার্ড

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫৭. পাইথন প্রোগ্রামে ব্যবহৃত লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট কোনটি? ★

ক. if
খ. while
গ. else
ঘ. elif

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫৮. কোনটি for স্টেটমেন্ট সমতুল্য?

ক. if স্টেটমেন্ট
খ. else স্টেটমেন্ট
গ. while স্টেটমেন্ট
ঘ. if... else স্টেটমেন্ট

বোর্ড প্রশ্ন

---

৫৯. লুপ কতবার নির্বাহ করা হবে সেটি জানা থাকলে কোনটি ব্যবহার করা উপযোগী? ★

ক. for
খ. while
গ. continue
ঘ. break

বোর্ড প্রশ্ন

৬০.
```
for i in range(1, 5, 1):
    print (i)
```
প্রোগ্রামটির সর্বশেষ আউটপুট কোনটি? ★

ক. 1
খ. 2
গ. 3
ঘ. 4

বোর্ড প্রশ্ন

৬১.
```
for r in range(1, 9, 2):
    print ('ICT')
```
প্রোগ্রামটিতে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে? ★

ক. 1
খ. 2
গ. 3
ঘ. 4

বোর্ড প্রশ্ন

৬২.
```
for r in range(2, 11, 2):
    print ('Royal')
```
প্রোগ্রামটিতে Royal লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে? ★

ক. 5
খ. 2
গ. 3
ঘ. 4

বোর্ড প্রশ্ন

---

৬৩. একটি for লুপ স্টেটমেন্টের মধ্যে আরেকটি for লুপ থাকাকে কী বলে? ★

ক. ইনার for লুপ
খ. নেস্টেড for লুপ
গ. ডাবল for লুপ
ঘ. আউটার for লুপ

বোর্ড প্রশ্ন

---

৬৪. নেস্টেড for লুপের ক্ষেত্রে কোনটির কাজ আগে শেষ হয়? ★

ক. ইনার লুপ
খ. আউটার লুপ
গ. বহিস্থ লুপ
ঘ. হোয়াল লুপ

বোর্ড প্রশ্ন

---

৬৫. কোন লুপের শুরুতেই শর্ত পরীক্ষা করা হয়? ★

ক. for
খ. continue
গ. while
ঘ. break

বোর্ড প্রশ্ন

---

৬৬. while লুপের মধ্যে while লুপ থাকাকে কী বলে? ★

ক. নেস্টেড while লুপ
খ. while... while লুপ
গ. নেস্টেড for লুপ
ঘ. while... for লুপ

বোর্ড প্রশ্ন

৬৭.
```
count = 1
while (count <= 3):
    print ('ICT')
    count = count + 1
```
প্রোগ্রামটিতে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে? ★

ক. 2
খ. 3
গ. 5
ঘ. 4

বোর্ড প্রশ্ন

৬৮.
```
i = 1
while (i < 4) :
    i = i + 1
    print ('ICT')
```
প্রোগ্রামটিতে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে? ★

ক. 2
খ. 3
গ. 5
ঘ. 4

বোর্ড প্রশ্ন

---

৬৯. শর্তযুক্ত কোনো লুপের পুনরাবৃত্তি করার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়? ★

ক. if
খ. if... else
গ. continue
ঘ. break

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭০. কোনটি পেলে লুপ নির্বাহ বন্ধ হয়ে যায়? ★

ক. continue
খ. break
গ. match
ঘ. case

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭১. মেশিন ভাষা-
i. সরাসরি কার্যকর হয়
ii. যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে
iii. তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম লেখা যায়
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭২. প্রোগ্রামিং ভাষাকে মেশিনের ভাষায় পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত রূপান্তর ব্যবস্থা হলো-
i. অ্যাসেম্বলার
ii. কম্পাইলার
iii. ইন্টারপ্রেটার
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭৩. ভ্যারিয়েবল হলো-
i. বাক্সের মতো
ii. পরিবর্তনশীল
iii. তথ্য জমা রাখার স্থান
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭৪. পাইথন ভাষার বৈধ ভ্যারিয়েবলের উদাহরণ হলো-
i. miraz
ii. 2 Roll
iii. Roll_Number
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭৫. কীওয়ার্ড ব্যবহার করা সম্ভব নয়-
i. ভ্যারিয়েবলের নাম হিসেবে
ii. ফাংশনের নাম হিসেবে
iii. সংরক্ষিত শব্দ হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭৬. টাইপ কাস্টিং এর ফাংশন হলো-
i. int()
ii. float()
iii. str()
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭৭. পাইথন ভাষার অ্যারিথমেটিক অপারেটরগুলো হলো-
i. +, -
ii. /, %
iii. >, >=, <
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭৮. কম্পারিজন (Comparison) অপারেটর হলো-
i. রিলেশনাল অপারেটর
ii. ==
iii. <=
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৭৯. op1 == 10 এক্সপ্রেশনে রয়েছে-
i. অপারেটর
ii. ভ্যারিয়েবল
iii. অপার্যান্ড
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৮০. লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট হলো-
i. for
ii. else
iii. continue
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৮১. num1 = 10
num2 = 20.6
result = num1 + num2
print(int(result))
উদ্দীপকে যে কয়টি ডেটা টাইপ ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো-
i. int
ii. float
iii. str
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৮২. num1 = 10
num2 = 20.6
Result = num1 + num2
print (int (result))
প্রোগ্রামটির আউটপুট কত হবে? ★

ক. 30
খ. 30.6
গ. 30.5
ঘ. 31

বোর্ড প্রশ্ন

---

৮৩. a = 10
b = 5
a=a%b
print (a)
প্রোগ্রামটির আউটপুট কত? ★

ক. 2
খ. 5
গ. 0
ঘ. 10

বোর্ড প্রশ্ন

---

৮৪. a = 10
b = 5
a=a%b
print (a)
প্রোগ্রামটিতে % অপারেটরের পরিবর্তে / ব্যবহার করা হলে আউটপুট কত হবে? ★

ক. 2
খ. 5
গ. 0
ঘ. 10

বোর্ড প্রশ্ন

৮৫.
```
i = 15
if i >= 10:
    print (i + 5)
else:
    print (i - 5)
```
উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি? ★

ক. i + 5 খ. 20

গ. i - 5 ঘ. 10

বোর্ড প্রশ্ন

৮৬.
```
i = 15
if i >= 10:
  print (i + 5)
else:
  print (i - 5)
```
প্রোগ্রামটিতে ব্যবহৃত অপারেটরগুলো হচ্ছে-

i. গাণিতিক

ii. যৌক্তিক

iii. রিলেশনাল

নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

৮৭.
```
for i in range (6, 1, - 1) :
    print (i)
```
প্রোগ্রামটি রান করলে সর্বশেষ আউটপুটটি কত হবে? ★

ক. 2 খ. 5

গ. 0 ঘ. 10

বোর্ড প্রশ্ন

৮৮.
```
for i in range (6, 1, - 1) :
    print (i)
```
প্রোগ্রামটিতে `print (i)` এর পরিবর্তে `print ('SSC')` ব্যবহার করলে SSC লেখাটি কতবার প্রিন্ট হবে? ★

ক. 2 খ. 5

গ. 0 ঘ. 10

বোর্ড প্রশ্ন

৮৯.
```
sum = 1
for i in range (1, 11, 3):
    sum = sum + i
print (sum)
```
উদ্দীপকে প্রোগ্রামটির আউটপুট কত হবে? ★

ক. 10 খ. 23

গ. 13 ঘ. 20

বোর্ড প্রশ্ন

---

৯০. M = 5 % 3
```
while (M < 5) :
    print ('ICT')
    M = M + 1
```
ICT লেখাটি কতবার প্রিন্ট হবে? ★

ক. 2 খ. 5

গ. 3 ঘ. 10

বোর্ড প্রশ্ন

---

৯১. sum = 0
```
i = -1
while i <= 8:
    sum=sum+i
    i = i + 1
print (sum)
```
প্রোগ্রামটির আউটপুট কত? ★

ক. 21 খ. 28

গ. 35 ঘ. 55

বোর্ড প্রশ্ন

৯২.
```
for i in range (1, 7, 1):
    if i == 4:
        continue
    print ('Royal')
```
উদ্দীপকের প্রোগ্রামটিতে 'Royal' কতবার প্রদর্শিত হবে? ★

ক. 3 খ. 4

গ. 5 ঘ. 6

বোর্ড প্রশ্ন

৯৩.
```
for x in range (5, 15, 3):
    if x == 11:
        break
    print ('ICT')
```
প্রোগ্রাম রান করলে 'ICT' লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে? ★

ক. ১ খ. ২

গ. ৩ ঘ. ৫

বোর্ড প্রশ্ন

৯৪.
```
for x in range (5, 15, 3):
    if x == 11:
        break
    print ('ICT')
```
break এর পরিবর্তে continue ব্যবহার করলে 'ICT' লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে? ★

ক. ১ খ. ২

গ. ৩ ঘ. ৫

বোর্ড প্রশ্ন

---

৯৫. সমস্যা সমাধান কী?

ক. চ্যালেঞ্জ বা বাধা শনাক্ত করে তা অতিক্রমের উপায় খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া
খ. ০ আর ১ দিয়ে নির্দেশ লেখা
গ. মেশিন কোডকে পাইথন কোডে রূপান্তর
ঘ. সব নির্দেশ একসাথে অনুবাদ করা

বই থেকে নতুন

৯৬. কম্পাইলার পুরো নির্দেশের কোথাও ভুল পেলে কী করে?

ক. ভুল নির্দেশে থেমে যায়
খ. রূপান্তর করতে পারে না
গ. ভুল বাদ দিয়ে চলে
ঘ. একটি একটি করে চালায়

বই থেকে নতুন

৯৭. ইন্টারপ্রেটার কোনো নির্দেশে ভুল পেলে কী হয়?

ক. সব নির্দেশ বাতিল হয়
খ. সেই নির্দেশে আসার পর থেমে যায়
গ. ভুল ঠিক করে নেয়
ঘ. পরের নির্দেশ চালিয়ে যায়

বই থেকে নতুন

৯৮. পাইথন কোড লেখার জন্য বইয়ে কোন সফটওয়্যার নামাতে বলা হয়েছে?

ক. Notepad
খ. Thonny
গ. Excel
ঘ. Paint

বই থেকে নতুন

৯৯. str এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক. strong
খ. string
গ. structure
ঘ. store

বই থেকে নতুন

১০০. ভ্যারিয়েবলের নামের প্রথম অক্ষর কোনটি হতে পারবে না?

ক. a-z
খ. A-Z
গ. আন্ডারস্কোর (_)
ঘ. সংখ্যা (0-9)

বই থেকে নতুন

১০১. ভ্যারিয়েবলের সঠিক নাম হলো-
i. abc9
ii. National_ID
iii. this_variable_is_cool
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

১০২. `print(type(2.5))` লাইনটির আউটপুট কী হবে?

ক. `<class 'int'>`
খ. `<class 'float'>`
গ. `<class 'str'>`
ঘ. `2.5`

বই থেকে নতুন

১০৩. `x = str(3.0)` লাইনটিতে `x` এর মান কত হবে?

ক. `3`
খ. `3.0`
গ. `'3.0'`
ঘ. `'3'`

বই থেকে নতুন

১০৪. w = float("4.2") লাইনটিতে w এর মান কত হবে?

ক. 4
খ. 4.2
গ. '4.2'
ঘ. error

বই থেকে নতুন

---

১০৫. a = 17, b = 5 হলে y = a % b এর মান কত?

ক. 3
খ. 3.4
গ. 2
ঘ. 5

বই থেকে নতুন

---

১০৬. কোন রিলেশনাল অপারেটর দ্বারা দুই অপ্যারান্ড অসমান বোঝায়?

ক. ==
খ. !=
গ. <=
ঘ. >=

বই থেকে নতুন

---

১০৭. age = 18

```
if age >= 18:
   print('You are eligible for voting')
else:
   print('You are not eligible for voting')
```

প্রোগ্রামটির আউটপুট কী হবে?

ক. You are eligible for voting
খ. You are not eligible for voting
গ. 18
ঘ. কিছুই ছাপা হবে না

বই থেকে নতুন

---

১০৮. num = 67

```
if num%2 != 0:
    print('The number is odd')
else:
    print('The number is even')
```

প্রোগ্রামটির আউটপুট কী হবে?

ক. The number is odd
খ. The number is even
গ. 67
ঘ. 1

বই থেকে নতুন

---

১০৯. একাধিক শর্ত যাচাই করার জন্য কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়?

ক. else
খ. break
গ. elif
ঘ. case _

বই থেকে নতুন

---

১১০. match স্টেটমেন্টের ফরম্যাটে case _ : অংশটি কী?

ক. DefaultBlock
খ. Block1
গ. MatchExp
ঘ. BlockN

বই থেকে নতুন

---

১১১. var = input('Write a word: ')
for i in range(1,51):
**   print(var)**
প্রোগ্রামটিতে শব্দটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক. ১ খ. ৫০
গ. ৫১ ঘ. ৪৯
বই থেকে নতুন

---

১১২. sum=0
count=1
while (count<=100):
** sum = sum + count**
** count=count+1**
print(sum)
প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?

ক. 100 খ. 5050
গ. 5151 ঘ. 4950
বই থেকে নতুন

---

১১৩. continue স্টেটমেন্ট সম্পর্কে-
i. প্রোগ্রাম পয়েন্টারকে লুপের প্রারম্ভে স্থানান্তর করে
ii. শর্তের মান মিথ্যা হলে উপেক্ষা করা হয়
iii. লুপ নির্বাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
বই থেকে নতুন

১১৪.
```
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end=" ")
    print()
```
প্রোগ্রামটির শেষ লাইনে কয়টি সংখ্যা ছাপা হবে?

ক. ৮ খ. ৯
গ. ১০ ঘ. ১
বই থেকে নতুন

অধ্যায় ৫: মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স

১১৫. মাল্টিমিডিয়া কয়টি প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয়ে গঠিত? ★

ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪
বোর্ড: ঢা.বো'২৩

---

১১৬. মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করা হয় কোনটিতে? ★

ক. বিদ্যালয়ের ফলাফল প্রস্তুতিতে খ. বাজারের হিসাব করতে
গ. ক্রিকেট খেলার রান হিসাব করতে ঘ. অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র তৈরিতে
বোর্ড: কু.বো.২৩

---

১১৭. মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ-
i. বর্ণ বা টেক্সট এর প্রকাশকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে
ii. মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজকে সহজ করেছে
iii. হিসাবের কাজকে সহজ করেছে
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
বোর্ড: সম্মিলিত বো.১৮

---

১১৮. আমরা অন্তত কয়টি মিডিয়া ব্যবহার করে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারি? ★

ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪
বোর্ড: কু.বো.'২৪

---

১১৯. মাল্টিমিডিয়ার উপাদান 'বর্ণ' অপর কী নামে পরিচিত? ★

ক. ভিডিয়ো খ. গ্রাফিক্স
গ. টেক্সট ঘ. এনিমেশন
বোর্ড: রা.বো.২৩

---

১২০. নিচের কোনটি মাল্টিমিডিয়া?

ক. টেলিভিশন খ. সংবাদপত্র
গ. রেডিয়ো ঘ. পাঠ্যবই
বোর্ড: য.বো'২৩

---

১২১. কোনটি ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া? ★

ক. ভিডিয়ো গেমস খ. রেডিয়ো
গ. টেলিভিশন ঘ. সিনেমা
বোর্ড: দি.বো. ২৪

---

১২২. কোনটিকে ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া বলা হয়? ★

ক. সিনেমা খ. ওয়েব পেইজ
গ. ভিডিয়ো গেম ঘ. শব্দ
বোর্ড: কু.বো.২৩; সম্মিলিত বো.১৯

---

১২৩. ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া কোনটি? ★

ক. শিক্ষা মূলক সফটওয়্যার খ. টেলিভিশন
গ. রেডিয়ো ঘ. সিনেমা
বোর্ড: চ.বো.'২৩

---

১২৪. ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া কোনটি? ★

ক. রেডিয়ো
খ. ভিডিয়ো গেমস
গ. ভিডিয়ো
ঘ. টেলিভিশন

বোর্ড: সি.বো.'২৩

---

১২৫. আজকের দিনের মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ কোনটি? ★

ক. সিনেমা
খ. টেলিভিশন
গ. ভিডিয়ো
ঘ. রেডিয়ো

বোর্ড: সম্মিলিত বো.১৭

---

১২৬. সিনেমা বা চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয় কত সালে? ★

ক. ১৭৭০
খ. ১৭৮০
গ. ১৮২৫
ঘ. ১৮৯৫

বোর্ড: ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

---

১২৭. মুদ্রণ প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয় কখন থেকে?

ক. ষাটের দশক
খ. সত্তরের দশক
গ. আশির দশক
ঘ. নব্বই দশক

বোর্ড: কু.বো.২৪

---

১২৮. ভিডিয়ো কার্যত এক ধরনের কী? ★

ক. বর্ণ
খ. চিত্র
গ. শব্দ
ঘ. সংখ্যা

বোর্ড: সম্মিলিত বো.২০

---

১২৯. "বাংলাদেশ-৭১" মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারটিতে কোন ব্যবস্থা এখনো নেই? ★

ক. এনিমেশন
খ. ভিডিয়ো
গ. ইন্টার অ্যাকটিভিটি
ঘ. টেক্সট

বোর্ড: মাদ্রাসা বো: ২৪

---

১৩০. বাংলাদেশ-৭১ কী? ★

ক. গেমস
খ. ডিজিটাল প্রকাশনা
গ. গ্রাফিক্স
ঘ. মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার

বোর্ড: মাদ্রাসা বো.'১৯

---

১৩১. নিচের কোনটিতে এনিমেশন প্রিয় একটি বিষয়? ★

ক. বিজ্ঞাপন
খ. সংবাদপত্র
গ. মুদ্রণ ও প্রকাশনা
ঘ. প্রিন্ট মিডিয়া

বোর্ড: ম.বো.'২৩

---

১৩২. মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরির প্রোগ্রামকে কী বলে? ★

ক. এডোবি ফটোশপ
খ. এডোবি প্রিমিয়ার
গ. এডোবি ইলাস্ট্রেটর
ঘ. ডিরেক্টর

বোর্ড: ম.বো'২৩

---

১৩৩. টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিয়ো দিয়ে কনটেন্টস তৈরি সফটওয়্যারটির নাম কী? ★

ক. এডোবি ইলাস্ট্রেটর
খ. পাওয়ার পয়েন্ট
গ. পিকাশা
ঘ. এডোবি ফটোশপ

বোর্ড: চ.বো.২৩

---

১৩৪. নিচের কোনটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম? ★

ক. এডোবি ফটোশপ
খ. থ্রিডি স্টুডিয়ো
গ. ডিরেক্টর
ঘ. মায়া

বোর্ড: রা.বো: ২৪; সম্মিলিত বো: ১৭

---

১৩৫. নিচের কোনটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার?

ক. MS Power Point
খ. MS Excel
গ. MS Access
ঘ. MS word

বোর্ড: মাদ্রাসা বো ২৩

---

১৩৬. পাওয়ার পয়েন্টের ফাইলকে কী বলা হয়? ★

ক. স্লাইড
খ. হ্যান্ড আউটস
গ. প্রেজেন্টেশন
ঘ. স্লাইড লেআউট

বোর্ড: কু.বো'২৪; ব.বো'২৩

---

১৩৭. প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশকে কী বলা হয়? ★

ক. এনিমেশন
খ. ট্রানজিশন
গ. হ্যান্ড আউটস
ঘ. স্লাইড

বোর্ড: চ.বো'২৪; ঢা.বো'২৩; মাদ্রাসা বো. '২৪,১৯

---

১৩৮. প্রেজেন্টেশনের খসড়াকে বলা হয়- ★

ক. File
খ. Handouts
গ. Slide
ঘ. Slide layout

বোর্ড: ঢা.বো.'২৪

---

১৩৯. পাওয়ার পয়েন্টে প্রস্তুতকৃত ২০টি স্লাইডের একটি প্রেজেন্টেশন ৫ পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করলে পৃষ্ঠাগুলোকে কী বলা হবে? ★

ক. Slides
খ. Slide layouts
গ. Slide Prints
ঘ. Handouts

বোর্ড: সি.বো.২৪

---

১৪০. একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠাকে কী বলা হয়? ★

ক. স্লাইড লেআউট
খ. স্লাইড শো
গ. পেইজ লেআউট
ঘ. হ্যান্ড আউটস

বোর্ড: রা.বো.২৩; য.বো. ২৩; সি.বো'২৩; সম্মিলিত বো. '১৭

---

১৪১. MS Power Point 2007 প্রোগ্রাম ব্যবহার করে প্রেজেন্টেশনে নতুন স্লাইড যুক্ত করার কমান্ড হলো ★

ক. Ctrl + M
খ. Ctrl + N
গ. Shift + M
ঘ. Shift + N

বোর্ড: রা.বো.২৪

---

১৪২. New slide কমান্ড এর কী বোর্ড কমান্ড কোনটি? ★

ক. Shift + M
খ. Alt + M
গ. Ctrl + M
ঘ. Ctrl + Alt + M

বোর্ড: ম.বো:২৪; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

---

১৪৩. নতুন স্লাইড যুক্ত করার জন্য কীবোর্ড কমান্ড কোনটি? ★

ক. Ctrl + M
খ. Ctrl + N
গ. Ctrl + O
ঘ. Ctrl + P

বোর্ড: সি-বো. ২৩

---

১৪৪. পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যার কী বোর্ডের Ctrl চেপে রেখে বোতাম M চাপলে কোনটি ঘটবে? ★

ক. স্লাইডটি প্রদর্শিত হবে
খ. সকল স্লাইড দেখা যাবে
গ. নতুন স্লাইড যুক্ত হবে
ঘ. স্লাইড মডিফাই করা যাবে

বোর্ড: ঢা.বো.২৩; য.বো.২৩

---

১৪৫. প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শনের কী-বোর্ড কমান্ড কোনটি? ★

ক. F2
খ. F5
গ. F7
ঘ. F9

বোর্ড: দি.বো.২৪; সম্মিলিত বো'২০,১৮

---

১৪৬. কোন বোতাম চাপলে প্রেজেন্টেশনের প্রথম স্লাইড উপস্থাপিত হয়? ★

ক. F5
খ. Esc
গ. Ctrl
ঘ. Insert

বোর্ড: রা.বো.২৩

---

১৪৭. প্রেজেন্টেশনের প্রথম স্লাইডটি উপস্থাপন করার জন্য কী বোর্ডের কোন ফাংশন কী চাপতে হবে? ★

ক. F2
খ. F3
গ. F5
ঘ. F7

বোর্ড: ব.বো.২৩

---

১৪৮. যেই স্লাইডে অবস্থান করা হচ্ছে ঐ স্লাইড থেকে প্রেজেন্টেশন শুর করার শর্টকাট কী কোনটি? ★

ক. Ctrl + M
খ. Ctrl + F5
গ. Shift + F5
ঘ. F6

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৪৯. পাওয়ার পয়েন্টে প্লাইডশো উইন্ডো থেকে সম্পাদনার উইন্ডো ফিরে যাওয়ার জন্য কোনটি চাপতে হবে? ★

ক. F5
খ. Esc
গ. F7
ঘ. F8

বোর্ড: ঢা.বো.২৪; ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

---

১৫০. স্লাইড ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করার জন্য কোন মেনু ব্যবহৃত হয়?

ক. Insert
খ. Animations
গ. Design
ঘ. View

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৫১. একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার সময় কী ব্যবহার করে? ★

ক. ইফেক্ট
খ. এনিমেশন
গ. স্ট্রোক
ঘ. ওপাসিটি

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৫২. স্লাইড ট্রানজিশন নমুনা কোন মেনুতে পাওয়া যায়? ★

ক. Animations
খ. Design
গ. Review
ঘ. Picture

বোর্ড: য.বো.২৩

---

১৫৩. স্লাইডে ভিডিয়ো যুক্ত করতে হলে কোন অপশন ব্যবহার করতে হবে? ★

ক. File
খ. View
গ. Insert
ঘ. Side Show

বোর্ড: কু বো '২৪

---

১৫৪. মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে-
i. এনিমেশন
ii. চিত্র
iii. ভিডিয়ো
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: চ.বো.'২৪

---

১৫৫. মাল্টিমিডিয়ার মিডিয়াগুলো হলো-
i. শব্দ
ii. ছবি
iii. বর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: কু.বো.২৩; মাদ্রাসা বো.২৩

---

১৫৬. ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া অন্তর্ভুক্ত-
i. সিনেমা
ii. ভিডিয়ো গেমস
iii. শিক্ষামূলক সফটওয়্যার
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: দি বো ২৩

---

১৫৭. মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ-
i. হিসাবের কাজকে সহজ করেছে
ii. মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজকে সহজ করেছে
iii. বর্ণ বা টেক্সট এর প্রকাশকে আকর্ষণীয় করেছে
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: সম্মিলিত বো ১৮

---

১৫৮. এনিমেশনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে-
i. অডিয়ো
ii. ভিডিয়ো
iii. টেক্সট
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: কু বো ২৩; মাদ্রাসা বো ২৩

---

১৫৯. মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টস ডেভেলপার তিনি, যিনি-
i. ভিডিয়ো নিয়ে কাজ করেন
ii. এনিমেশন নিয়ে কাজ করেন
iii. গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ব.বো:২৩

---

১৬০. স্লাইডে ছবি যুক্ত করার জন্য-
i. Insert মেনু থেকে Picture আইকন ক্লিক
ii. Picture সিলেক্ট করে Insert এ ক্লিক
iii. Apply To
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ঢা.বো.'২৪

---

১৬১. রিসাইজ বক্সগুলোতে Click ও Drag করে ছবিটিকে কী করা যায়?
i. ছোটো
ii. বড়ো
iii. রঙিন
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

---

১৬২. ট্রানজিশন বলতে বোঝায়-
i. ইফেক্ট
ii. এনিমেশন
iii. এক ধরনের প্রেজেন্টেশন স্টাইল
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৬৩. Custom Animation এর অন্তর্ভুক্ত ট্রানজিশন হলো-
i. Diamond
ii. Linear
iii. Blinds
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: সরকারী মুসলিম হাই স্কুল, চট্টগ্রাম

---

১৬৪. ছবি সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোন সফটওয়্যারটি অধিক কার্যকরী?

ক. ফটোশপ
খ. ইলাস্ট্রেটর
গ. ওয়ার্ড প্রসেসর
ঘ. পাওয়ার পয়েন্ট

বোর্ড: রা. বো. '২৫; কু.বো., ব. বো. '২৪

---

১৬৫. এডোবি ফটোশপ প্রোগ্রামে পিক্সেলের ঘরে ৩০০ টাইপ কর রেজুলেশন কত পিক্সেল হবে? ★

ক. ৯০,০০০
খ. ৯,০০০
গ. ৯০০
ঘ. ৬০০

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৬৬. কোনো ফটোশপ পিক্সেলের ঘরে ৭২ টাইপ করলে যে ফাইলের রেজুলেশন কত হবে? ★

ক. ৭২ × ২৭
খ. ২৭ × ২৭
গ. ৭২ × ৭২
ঘ. ২৪ × ২৪

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৬৭. পিক্সেলের ঘরে ১৩০ টাইপ করলে রেজুলিউশন কত হবে? ★

ক. ১৬,৯০০
খ. ১৬,৯৯৯
গ. ৫,৯৯৯
ঘ. ৫,১৮৪

বোর্ড: কু. বো. '২৫

---

১৬৮. ফটোশপে কত প্রকার টুল রয়েছে? ★

ক. ৫৯
খ. ৬৫
গ. ৬৯
ঘ. ৭৫

বোর্ড: দি. বো. '২৫

---

১৬৯. একই অবস্থানে কয়টি ল্যাসো টুল থাকে? ★

ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

বোর্ড: য. বো. '২৫

---

১৭০. ফটোশপ প্রোগ্রামে মুক্ত সিলেকশন তৈরি করার জন্য নিচের কোন Toolটি ব্যবহার করা হয়? ★

ক. Zoom Tool
খ. Move Tool
গ. Marquee Tool
ঘ. Lasso Tool

বোর্ড: য. বো. '২৫

---

১৭১. ওপাসিটি অর্থ কী?

ক. রঙের পরিবর্তন
খ. রঙের গাঢ়ত্ব
গ. হালকা রং
ঘ. রং মেশানো

বোর্ড: য. বো. '২৫; রা. বো. '২৪; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; সরকারি পি.এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

---

১৭২. ফটোশপ প্রোগ্রামে একাধিক ছবি নিয়ে কাজ করার জন্য কোনটি ব্যবহার করতে হবে? ★

ক. থাম্বনেইল
খ. স্লাইড
গ. প্যালেট
ঘ. লেয়ার

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৭৩. ফটোশপে একাধিক অবজেক্ট ডিজাইন করার সময় ডিজাইনে নিচের কোনটি ছাড়া কাজ করতে পারে না? ★

ক. Layer
খ. Opacity
গ. Eraser
ঘ. Stroke

বোর্ড প্রশ্ন

১৭৪. থাম্বনেইল অর্থ- ★

ক. বড়ো ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ
খ. ছোটো ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ
গ. ছোটো ছবির মাঝারি সংস্করণ
ঘ. বড়ো ছবির মাঝারিসংস্করণ

বোর্ড প্রশ্ন

---

১৭৫. কোনটি দ্বারা বড়ো ছবির ক্ষুদ্র সংরক্ষণ বুঝায়? ★

ক. মার্কিং
খ. থাম্বনেইল
গ. প্যালেট
ঘ. আইকন

বোর্ড: চ. বো. '২৪; শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা; ময়মনসিংহ জিলা স্কুল; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা

---

১৭৬. অঙ্কন শিল্পে ব্যবহৃত প্রধান সফটওয়্যার কোনটি? ★

ক. এডোবি ফটোশপ
খ. এডোবি ইলাস্ট্রেটর
গ. পাওয়ার পয়েন্ট
ঘ. ওয়ার্ড প্রসেসর

বোর্ড: ঢা.বো. '২৪

---

১৭৭. যে কোনো বস্তুর উপর ডিজাইন প্রিন্ট করতে কোন সফট্ওয়্যার এর সাহায্য নিতে হয়? ★

ক. ফটোশপ
খ. ইলাস্ট্রেটর
গ. ওয়ার্ড প্রসেসর
ঘ. পাওয়ার পয়েন্ট

বোর্ড: রা. বো. '২৫

---

১৭৮. ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রাম খোলার কমান্ড কোনটি?

ক. Open → All Programs → Adobe Master Collection → Adobe Illustrator
খ. Open → All Programs → Adobe Illustrator → Adobe Master Collection
গ. Start → All Programs → Adobe Master Collection → adobe Illustrator
ঘ. Start → All Programs → Adobe Illustrator → Adobe Master Collection

বোর্ড: দি. বো. '২৪

---

১৭৯. Adobe illustrator এ মুদ্রণের উদ্দেশ্যে কোন কালার মোড-এ কাজ করতে হবে?

ক. RGB
খ. CMYK
গ. Gray Scale
ঘ. Bit map

বোর্ড: রা. বো. '২৫; ম. বো. ২৪

---

১৮০. 'এডোবি ইলাস্ট্রেটর' প্রোগ্রামে প্রধানত যে কাজগুলো করা হয় -
i. নকশা প্রণয়ন
ii. লোগো তৈরি
iii. ছবি সম্পাদনা
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ব. বো, '২৫

---

১৮১. কী বোর্ডের কন্ট্রোল (Ctrl) বোতাম চেপে রেখে সমান (=) চিহ্নের বোতামে চাপ দিলে নিচের কোন কাজটি সম্পন্ন হবে? ★

ক. জুম ইন
খ. জুম আউট
গ. সিলেকশন
ঘ. অবজেক্ট লক

বোর্ড: রা. বো. '২৪

---

১৮২. পৃষ্ঠা বা অবজেক্টের অবস্থান পরিবর্তন করা যায় কোন টুলের সাহায্যে? ★

ক. লাসো টুল
খ. জুম টুল
গ. হ্যান্ড টুল
ঘ. ক্রপ টুল

বোর্ড: সি. বো. '২৪

---

১৮৩. ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের অপর নাম কী?

ক. নীল তীর
খ. সাদা তীর
গ. কালো তীর
ঘ. লাল তীর

বোর্ড: ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

---

১৮৪. ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামে একাধিক অবজেক্টকে একটি অবজেক্টে পরিণত করতে কোন কমান্ড দিতে হবে?

ক. File → Group
খ. Object → Group
গ. Window → Group
ঘ. Edit → Group

বোর্ড: সকল বোর্ড ২০১৮

---

১৮৫. এডোবি ইলাস্ট্রেটরে "লিডিং" বলতে বোঝায়

ক. অবজেক্টের প্রান্ত রেখা বা লাইনকে
খ. লাইনগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গাকে
গ. লাইনগুলোর উপর-নিচের রেখা
ঘ. একটি মাত্র রেখাংশ বা সেগমেন্টকে

বোর্ড: ব. বো. '২৪

---

১৮৬. ইলাস্ট্রেটরে অক্ষরের আউটলাইন তৈরি করার কমান্ড হলো-
i. shift + ctrl চেপে O বোতামে চাপ
ii. Type মেনু থেকে create outline
iii. shift + Alt চেপে O বোতামে চাপ
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল,দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯; হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

---

১৮৭. ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া মানে কী?

ক. বহু মাধ্যম, যার সাথে ব্যবহারকারী যোগাযোগ করতে পারে
খ. কেবল শব্দ ও চিত্রের সমন্বয়
গ. কাগজের প্রকাশনা
ঘ. কেবল রেডিয়ো সম্প্রচার

বই থেকে নতুন

---

১৮৮. অ্যানিমেশন সম্পর্কে-
i. কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না
ii. দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক হতে পারে
iii. কেবল স্থির চিত্র হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

১৮৯. কোনটি বইয়ে উল্লিখিত মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার (সিডি) নয়?

ক. অবসর
খ. বিশ্বকোষ
গ. বিজয় শিশু শিক্ষা
ঘ. এডোবি ফটোশপ

বই থেকে নতুন

---

১৯০. RGB এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Red, Green, Blue
খ. Red, Gray, Black
গ. Rose, Green, Blue
ঘ. Red, Green, Black

বই থেকে নতুন

১৯১. CMYK এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Cyan Magenta Yellow Black
খ. Cyan Maroon Yellow Blue
গ. Crimson Magenta Yellow Black
ঘ. Cyan Magenta Yellow Blue

বই থেকে নতুন

১৯২. ফটোশপে নিখুঁত বৃত্ত সিলেকশন তৈরি করতে কী করতে হয়?

ক. Shift চেপে Elliptical Marquee Tool ড্র্যাগ
খ. Alt চেপে Rectangular Marquee Tool ক্লিক
গ. Ctrl চেপে Lasso Tool ড্র্যাগ
ঘ. Shift চেপে Rectangular Marquee Tool ড্র্যাগ

বই থেকে নতুন

১৯৩. ফটোশপে ভাসমান সিলেকশনকে Foreground রঙে পূরণ করার কীবোর্ড কমান্ড কোনটি?

ক. Alt + Backspace
খ. Ctrl + Backspace
গ. Shift + Backspace
ঘ. Alt + Enter

বই থেকে নতুন

১৯৪. ফটোশপে Feather ঘরে কত পর্যন্ত সংখ্যা টাইপ করা যায়?

ক. ১০০ পর্যন্ত
খ. ২৫০ পর্যন্ত
গ. ৫০০ পর্যন্ত
ঘ. ১০০০ পর্যন্ত

বই থেকে নতুন

১৯৫. ফটোশপে Stroke Width ঘরে কত পর্যন্ত সংখ্যা টাইপ করা যায়?

ক. ১-৮
খ. ১-১০
গ. ১-১৬
ঘ. ১-৩২

বই থেকে নতুন

১৯৬. ফটোশপে যে লেয়ারের ছবি সম্পাদনার কাজ করা হয় তাকে কী বলে?

ক. Target Layer
খ. Text Layer
গ. Background Layer
ঘ. Merge Layer

বই থেকে নতুন

১৯৭. ফটোশপে Background লেয়ারকে সাধারণ লেয়ারে পরিণত করতে কী করতে হয়?

ক. লেয়ার প্যালেটে Background এর উপর ডাবলক্লিক
খ. চোখ আইকনে ক্লিক
গ. Flatten Image কমান্ড দেওয়া
ঘ. Ctrl + M চাপা

বই থেকে নতুন

১৯৮. ফটোশপে Gradient Tool সিলেক্ট করলে অপশন বার-এ কত প্রকার গ্রেডিয়েন্ট আইকন পাওয়া যায়?

ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

বই থেকে নতুন

১৯৯. ক্রপ টুলে সিলেকশন চূড়ান্ত করার পর কোন বোতাম চাপলে বাইরের অংশ বাদ পড়ে?

ক. Enter
খ. Esc
গ. Delete
ঘ. Tab

বই থেকে নতুন

২০০. স্লাইড ট্রানজিশনের সঙ্গে শব্দ যুক্ত করতে কোন ড্রপ-ডাউন তালিকা ব্যবহার করতে হয়?

ক. Transition Sound
খ. Transition Speed
গ. Apply To All
ঘ. Add Effect

বই থেকে নতুন

২০১. ইলাস্ট্রেটরে অবজেক্টের প্রান্ত বা বর্ডারকে কী বলা হয়?

ক. ফিল
খ. স্ট্রোক
গ. গ্রেডিয়েন্ট
ঘ. নান

বই থেকে নতুন

২০২. ইলাস্ট্রেটরে কালার প্যালেট পর্দায় আনার কীবোর্ড বোতাম কোনটি?

ক. F2
খ. F5
গ. F6
ঘ. F9

বই থেকে নতুন

২০৩. বদ্ধপাথ (Close Path) কোনটি?

ক. বৃত্ত
খ. সরল রেখা
গ. মুক্ত বক্ররেখা
ঘ. পেনসিলের একটানা আঁকাবাঁকা দাগ

বই থেকে নতুন

২০৪. ইলাস্ট্রেটরে টাইপ টুল কত প্রকার?

ক. ৩
খ. ৪
গ. ৬
ঘ. ৮

বই থেকে নতুন

২০৫. ইলাস্ট্রেটরে লেখা বিন্যাসের পদ্ধতি-
i. Point Text
ii. Area Text
iii. Path Text
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

২০৬. ইলাস্ট্রেটরে ছবি বা ইমেজ স্থাপন করতে কোন কমান্ড ব্যবহার করতে হয়?

ক. File মেনুর Place
খ. Edit মেনুর Paste
গ. Type মেনুর Create Outline
ঘ. Window মেনুর Color

বই থেকে নতুন

অধ্যায় ৪: আমার লেখালেখি ও হিসাব

২০৭. লেখালেখির জন্য কোন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়? ★

ক. ওয়ার্ড প্রসেসর
খ. স্প্রেডশিট
গ. ফটোশপ
ঘ. ডাটাবেজ

বোর্ড: মাদ্রাসা বো. ২০; সম্মিলিত বো. ১৭

---

২০৮. চিঠিপত্র লেখার জন্য উপযুক্ত প্রোগ্রাম কোনটি? ★

ক. MS Excel
খ. MS Word
গ. MS Power Point
ঘ. MS Access

বোর্ড: মাদ্রাসা বো.১৮

---

২০৯. কোন কমান্ড ব্যবহার করে বড়ো কোনো ডকুমেন্টে অল্প সময়ে শব্দ খোঁজা যায়? ★

ক. ফাইন্ড-টেমপ্লেট
খ. ফাইন্ড-ওয়ার্ড
গ. ফাইন্ড-রিপ্লেস
ঘ. ফাইন্ড-গ্রাফ

বোর্ড: কু বো '২৪; সম্মিলিত বো ২৩

---

২১০. ১০০ পৃষ্ঠার একটি ডকুমেন্টে Suggestion বানানটি একাধিক স্থানে Sugestion লেখা হয়েছে। কোন কমান্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বানানটি সঠিক করা সম্ভব? ★

ক. Insert
খ. Find-Replace
গ. Find-Change
ঘ. Find-Update

বোর্ড: সি বো ২৪

---

২১১. টেক্সট খুঁজে বের করার জন্য কোন কমান্ডটি ব্যবহার করা হয়? ★

ক. Ctrl + F
খ. Alt + F
গ. Ctrl + L
ঘ. Shift + L

বোর্ড: য.বো.১৯

---

২১২. ওয়ার্ড প্রসেসরে বার বার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টটি কীভাবে সংরক্ষণ করলে সময় সাশ্রয় হয়?

ক. পিডিএফ আকারে
খ. ইমেজ আকারে
গ. ওয়ার্ড আকারে
ঘ. টেমপ্লেট আকারে

বোর্ড: ম.বো:২৪; ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভারসিটি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

২১৩. কোন সফটওয়্যারে ছবি, গ্রাফ, চার্ট সংযোজন করে আকর্ষণীয় করা যায়? ★

ক. অফিস সফটওয়্যার
খ. পাওয়ার পয়েন্ট
গ. ওয়ার্ড প্রসেসর
ঘ. স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম

বোর্ড: চ.বো. ২৩

---

২১৪. MS-word দিয়ে করা যায়- ★

ক. নির্ভুলভাবে লেখালেখি
খ. বেতন বিল প্রস্তুত
গ. কোনো কিছুর ডিজাইন
ঘ. ই-মেইল পাঠানো

বোর্ড: মাদ্রাসা বো.'১৭

---

২১৫. ওয়ার্ড ২০০৭ চালু করার পর উইন্ডোর উপরের বাম কোণের আইকনটি হলো- ★

ক. ডকুমেন্ট আইকন
খ. অফিস বাটন
গ. সেইভ আইকন
ঘ. হোম বাটন

বোর্ড: মাদ্রাসা বো.'১৭

---

২১৬. অফিস বাটনে ক্লিক করলে নিচের কোন অপশনটি পাওয়া যায়? ★

ক. Home
খ. Insert
গ. Save
ঘ. Font

বোর্ড: দি বো: ২৪

---

২১৭. ওয়ার্ড ২০০৭ এ অফিস বাটন থাকে? ★

ক. উপরের বাম দিকে
খ. উপরে ডান দিকে
গ. নিচে ডান দিকে
ঘ. নিচে বাম দিকে

বোর্ড: সি বো,২৩

---

২১৮. একই ডকুমেন্ট ভিন্ন নামে সংরক্ষণ করতে নিচের কোন কমান্ডে ক্লিক করতে হয়? ★

ক. সেইভ
খ. ক্লোজ
গ. সেইভ এজ
ঘ. কপি

বোর্ড: রা.বো: ২৪

---

২১৯. কোনো ডকুমেন্ট প্রথমবার সংরক্ষণ করতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? ★

ক. ওপেন
খ. সেইভ
গ. সেইভ এজ
ঘ. নিউ

বোর্ড: কু.বো.'২৪; চা.বো.'২৩

---

২২০. তোমার My Profile নামের ডকুমেন্টটি অন্য নামে সংরক্ষণ করতে হলে নিচের কোনটি ব্যবহার করবে? ★

ক. Open
খ. New
গ. Save
ঘ. Save as

বোর্ড: য.বো.'২৪

---

২২১. কোনো Document কে ভিন্ন নামে সংরক্ষণ করতে কোথায় Click করতে হবে? ★

ক. Open
খ. New
গ. Save
ঘ. Save as

বোর্ড: চ.বো.'২৪; সম্মিলিত বো: ১৮

---

২২২. পেস্ট করার কী-বোর্ড কমান্ড কোনটি? ★

ক. Ctrl + X
খ. Ctrl + V
গ. Ctrl + C
ঘ. Ctrl + P

বোর্ড: চা.বো.২৩

---

২২৩. ওয়ার্ড প্রসেসরে লেখালেখির জন্য বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষরকে কী বলে? ★

ক. শেইপ
খ. বুলেট
গ. ক্লিপ আর্ট
ঘ. ফন্ট

বোর্ড: সম্মিলিত বো.২০

---

২২৪. লেখা সম্পাদনার প্রয়োজনীয় কমান্ড পাওয়া যায় কোন মেনুতে? ★

ক. হোম মেনুতে
খ. টাইপ মেনুতে
গ. অবজেক্ট মেনুতে
ঘ. ভিউ মেনুতে

বোর্ড: মাদ্রাসা বো.'১৭

---

২২৫. বাংলা টাইপের জন্য কোন ফন্টটি বাছাই করতে হয়? ★

ক. Arial
খ. Mukit
গ. Times Roman
ঘ. SutonnyMJ

বোর্ড: য.বো.১৯

---

২২৬. প্যারাগ্রাফের নির্বাচিত অংশকে গাঢ় করতে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? ★

ক. Home → Font → B
খ. Home → Paragraph → B
গ. Insert → Page → B
ঘ. Home → Clipboard → B

বোর্ড: ব.বো: ২৩

---

২২৭. হোম ট্যাবের কোন গ্রুপে বুলেট ও নম্বরের আইকন কমান্ড পাওয়া যায়? ★

ক. ইলাসট্রেশন গ্রুপ
খ. ফন্ট গ্রুপ
গ. ক্লিপবোর্ড গ্রুপ
ঘ. প্যারাগ্রাফ গ্রুপ

বোর্ড: রা.বো: ২৪

---

২২৮. Bullets and Number কোন মেনুতে থাকে? ★

ক. HOME
খ. INSERT
গ. VIEW
ঘ. FILE

বোর্ড: রা.বো: ২৪

---

২২৯. বুলেট ব্যবহারের সুবিধা কোনটি? ★

ক. লেখার স্টাইল প্রদান করা
খ. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা
গ. আকার-আকৃতি নির্ধারণ
ঘ. লেখালেখির কমান্ড

বোর্ড: বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

---

২৩০. লাইন স্পেসিং অপশনটি কোন গ্রুপে অবস্থিত? ★

ক. Text
খ. Paragraph
গ. Home
ঘ. View

বোর্ড: কু বো ২৩; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর

---

২৩১. ডকুমেন্টকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায় কোনটির প্রয়োগে? ★

ক. ছবি ও টেবিল যুক্ত করে
খ. পৃষ্ঠায় নাম্বার যুক্ত করে
গ. হেডার ও ফুটার যুক্ত করে
ঘ. ওয়ার্ড আর্ট যুক্ত করে

বোর্ড: চা.বো ২৪

---

২৩২. ডকুমেন্টে কোনো ছবি যোগ করতে রিবনের কোন ট্যাব ব্যবহার করতে হয়? ★

ক. হোম
খ. ভিউ
গ. ফাইল
ঘ. ইনসার্ট

বোর্ড: কু বো: ২৪

---

২৩৩. ডকুমেন্টে 'ওয়ার্ড আর্ট' যোগ করার জন্য কোন মেনুর সাহায্য নিতে হয়? ★

ক. Home
খ. Insert
গ. Page Layout
ঘ. Reference

বোর্ড: দি.বো.২৩; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

২৩৪. কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্টে টেবিল যোগ করার কমান্ড কোনটি? ★

ক. Insert → Table → Insert Table
খ. Insert → Table → Column
গ. Insert → Insert Table → Table
ঘ. Insert → Table → Row

বোর্ড: সম্মিলিত বো.'২০

---

২৩৫. ডকুমেন্টে চার্ট সংযোজনে কোন গ্রুপে যেতে হয়? ★

ক. Insert → Tables Group
খ. Insert → Pages Group
গ. Insert → Illustrations Group
ঘ. Insert → Text Group

বোর্ড: চা.বো.২৪

---

২৩৬. ক্লিপ আর্ট যোগ করার সুবিধা রয়েছে কোন গ্রুপে- ★

ক. ইলাস্ট্রেশন
খ. টেক্সট
গ. প্যারাগ্রাফ
ঘ. ফুটার

বোর্ড: রা.বো!২৩; দি ফ্লাওয়ার্স কেজি এন্ড হাই স্কুল, মৌলভীবাজার

---

২৩৭. ডকুমেন্ট লেখার মার্জিন ঠিক করতে হলে রিবনের কোন ট্যাবে করতে হবে? ★

ক. পেইজ লেআউট ট্যাবে
খ. ইনসার্ট ট্যাবে
গ. হোম ট্যাবে
ঘ. মেইলিং ট্যাবে

বোর্ড: বোর্ড উল্লেখ নেই

---

২৩৮. নতুন প্যারাগ্রাফ তৈরি করতে কী-বোর্ডের কোন কী চাপতে হবে?

ক. শিফট কী
খ. এন্টার কী
গ. কন্ট্রোল কী
ঘ. ডাউন এরো কী

বোর্ড: সম্মিলিত বো.১৮

---

২৩৯. তোমার প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টের প্রতি পৃষ্ঠার উপরে ডকুমেন্ট টাইটেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেখার জন্য ইনসার্ট ট্যাবের কোনটি ব্যবহার করবে? ★

ক. Header
খ. Footer
গ. Page Number
ঘ. Bookmark

বোর্ড: য.বো.'২৪

---

২৪০. ডকুমেন্টের প্রতিটি পৃষ্ঠায় নম্বর দেওয়ার জন্য রিবনের কোন ট্যাবে যেতে হবে? ★

ক. Home
খ. Insert
গ. Page Layout
ঘ. Mailings

বোর্ড: ব.বো ২৩

---

২৪১. ওয়ার্ড ২০০৭ এর কোন ট্যাবে হেডার ও ফুটার গ্রুপ থাকে? ★

ক. হোম
খ. ইনসার্ট
গ. পেজ লেআউট
ঘ. ভিউ

বোর্ড: ব.বো.'২৩

---

২৪২. পৃষ্ঠার নম্বর দেবার কমান্ড কোনটি? ★

ক. Insert → Header Footer
খ. Home → Header Footer
গ. Page layout → Header Footer
ঘ. View Header → Footer

বোর্ড: সম্মিলিত বো.'১৯

---

২৪৩. নিচের কোনটি স্প্রেডশিটের প্রোগ্রাম আইকন?

ক. Word আইকন (W চিহ্ন)
খ. Excel আইকন (X চিহ্ন ও ঘর)
গ. ছবি-কলম আঁকা আইকন
ঘ. স্পাইরাল খাতার (নোটবুক) আইকন

বোর্ড: ম.বো.২৩

---

২৪৪. এয়ার লাইন্স রিজার্ভেশনে কোনটি ব্যবহার করা হয়? ★

ক. ওয়ার্ড প্রসেসর সফটওয়্যার
খ. পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যার
গ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার
ঘ. ডেটাবেজ সফটওয়্যার

বোর্ড: ঢা.বো. ২৪

---

২৪৫. পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করার জন্য কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়? ★

ক. স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম
খ. প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম
গ. ওয়ার্ড প্রসেসর প্রোগ্রাম
ঘ. ভিজুয়াল বেসিক প্রোগ্রাম

বোর্ড: সি.বো.২৪

---

২৪৬. স্প্রেডশিট এ 'B1' কি নির্দেশ করে? ★

ক. রো
খ. কলাম
গ. সেল
ঘ. ফরমুলা

বোর্ড: য.বো. ২৪

---

২৪৭. স্প্রেডশিটে রেঞ্জ বোঝানো হয়েছে কোনটি দিয়ে? ★

ক. A1 × A2
খ. A1 : A2
গ. A1 × B1
ঘ. A1 ÷ B1

বোর্ড: সি.বো:২৪

---

২৪৮. গুণ করার ক্ষেত্রে A1 সেলকে B1 সেল দিয়ে গুণ করার জন্য ফলাফল সেলে নিচের কোন সূত্রটি লিখবে? ★

ক. = A1 × B1
খ. = A1 * B1
গ. A1 * B1
ঘ. A1 × B1

বোর্ড: রা.বো. ২৪

---

২৪৯. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে A1 দৈর্ঘ্য, B1 প্রস্থ, C1 ক্ষেত্রফল; A2 = 80, B2 = 60। C2 সেলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য কোন সূত্র/ফাংশন ব্যবহার করতে হবে? ★

ক. PRODUCT (A2: B2)
খ. = PRODUCT (A2: B2)
গ. = PRODUCE (A2: B2)
ঘ. A2 * B2

বোর্ড: ম.বো.২৪

---

২৫০. স্প্রেড শিটে গুণ করার সময় কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়? ★

ক. ×
খ. (স্লাইডে ফাঁকা)
গ. *
ঘ. #

বোর্ড: সি বো ২৩; য.বো.১৯

---

২৫১. স্প্রেডশিটে গুণ করার সূত্র কোনটি? ★

ক. A1/B1
খ. A1 × B1
গ. A1 * B1
ঘ. A1 / B1

বোর্ড: সম্মিলিত বোঃ ২০

---

২৫২. =B1 + B2 + B3 + B4 + C5 ফরমুলাটির ফাংশন কোনটি? ★

ক. =SUM (B1: B4, C5)
খ. SUM = (B1: B4, C5)
গ. = SUM (B1: B4: C5)
ঘ. = SUM (B1: C5)

বোর্ড: সম্মিলিত বোঃ ২০

---

২৫৩. সারি ও কলামের সমন্বয়ে কি তৈরি হয়? ★

ক. সেল
খ. সেল পয়েন্টার
গ. রো
ঘ. কলাম

বোর্ড: সম্মিলিত বো.১৮

---

২৫৪. A12 সেলকে B13 সেল দিয়ে ভাগ করলে ফলাফল সেলে কোন সূত্রটি লিখতে হবে? ★

ক. =A12/B13
খ. A12/B13
গ. B12 ÷ AB
ঘ. A12 ÷ B13

বোর্ড: ঢা.বো.২৩

---

২৫৫. স্প্রেডশিটে ভাগ চিহ্ন কোনটি? ★

ক. /
খ. +
গ. -
ঘ. */

বোর্ড: সম্মিলিত বো.১৯

---

২৫৬. A2 = ক্রয়মূল্য, B2 = 20% লাভ এবং C2 = বিক্রয়মূল্য হলে C2 নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? ⋆

ক. =A2* B2%
খ. = A2+A2*B2
গ. =A2+A2*B1
ঘ. = A2*B2

বোর্ড: সি.বো.২৪

---

২৫৭. A2 সেলে ক্রয়মূল্য এবং B2 সেলে শতকরা লাভের হার দেওয়া থাকলে ফলাফল সেলে মোট লাভ নির্ণয় করার সূত্রটি কি? ⋆

ক. =A2 X B2%
খ. =A2 + B%
গ. =A2*B2%
ঘ. = A2.B2

বোর্ড: দি বো'২৩

---

২৫৮. নিচের ওয়ার্কশিটটি লক্ষ্য কর (salary sheet: C4 Basic Salary 22000, D4 Medical 500, E4 PF 5% Cut, F4 Net Salary):
নিট প্রাপ্ত বেতনের জন্য সঠিক ক্রম কোনটি? ★

ক. = (C4 + D4) - E4, = C4 * 5%
খ. = C4 * 5%, = (C4 + D4) - E4
গ. = C4 x 5%, = (C4+D4) - E4
ঘ. = (C4+ D4)-E4, = C4 × 5%

বোর্ড: সম্মিলিত বো: ১৮

---

২৫৯. ওয়ার্ড ২০০৭ এর অফিস বাটনে ক্লিক করলে পাওয়া যায়-
i. Delete
ii. Save
iii. Open
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ঢা.বো: ২৩

---

২৬০. অফিস বাটন অপশনে-
i. new
ii. Close
iii. insert
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: চ.বো.২৩

---

২৬১. ওয়ার্ড প্রসেসর প্রোগ্রামে লেখালেখির সাজসজ্জার তালিকায় ধারাবাহিকতা রাখতে ব্যবহৃত হয়-
i. সিম্বল
ii. নম্বর
iii. বুলেট
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ঢা.বো. ২৪

---

২৬২. Insert ট্যাবে থাকে-
i. টেক্সট
ii. টেবিল
iii. হেডার ও ফুটার
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: রা.বো:২৩

---

২৬৩. স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো-
i. ল্যাব রিপোর্ট প্রস্তুত করা
ii. এয়ার লাইন্স রিজার্ভেশন করা
iii. খেলোয়াড় প্রদর্শিত ক্রীড়াকৌশল মূল্যায়ন করা
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ব.বো.২৩

---

২৬৪. স্প্রেডশিটের সাহায্যে করা যায়-
i. বেতন হিসাব
ii. বাজার বিশ্লেষণ
iii. চার্ট তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: মাদ্রাসা বো. ১৭

---

২৬৫. উদ্দীপকে ব্যবহৃত চিত্রগুলো (Margins, Orientation, Size, Columns আইকন) কোন ট্যাবের অন্তর্গত? ★

ক. Insert
খ. Page Layout
গ. Mailing
ঘ. View

বোর্ড: ম.বো.২৩

---

২৬৬. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে (কলাম A-F: Name, Bang, Eng, Math, Total, Avg; সারি 2-4: X, Y, Z) Z-এর Avg ঘরে '?' চিহ্নিত। '?' চিহ্নিত cell address কোনটি? ★

ক. F2
খ. E4
গ. C5
ঘ. F4

বোর্ড: য বো: ২৪

---

২৬৭. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে X-এর নম্বর B2 = 75, C2 = 82, D2 = 95। X এর total নির্ণয়ের সূত্র হবে-
i. B2 + C2 + D2
ii. SUM (B2 + C2 + D2)
iii. SUM (B2: D2)
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: য বো: ২৪

---

২৬৮. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে X-এর নম্বর B2 = 45, C2 = 50, D2 = 70। '?' চিহ্নিত F2 (Avg) সেলে কত হবে?

ক. 55.00
খ. 55.33
গ. 68.33
ঘ. 84.33

বোর্ড: সম্মিলিত বো. ১৭

---

২৬৯. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে X-এর নম্বর B2 = 45, C2 = 50, D2 = 70। 'X' এর Total number বের করতে সূত্র ব্যবহার করতে হবে-
i. = B2 + C2 + D2
ii. SUM (B2 + C2 + D2)
iii. SUM (B2: D2)
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: সম্মিলিত বো. '১৭

---

২৭০. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে B কলামে বেসিক, C কলামে চিকিৎসা, D কলামে মোট। উল্লেখিত প্রোগ্রামে মোট কলাম (D2) পূরণ করার সহজ পদ্ধতি কোনটি? ★

ক. = sum (B2:C2)
খ. sum (B2: C2)
গ. = (B2: C2)
ঘ. sun (B2: C2)

বোর্ড: মাদ্রাসা বো.১৮

---

২৭১. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে (কলাম A-E: Name, Ban 1st, Eng 1st, Math, Total; সারি 2 = X) X-এর Total ঘরে '?' চিহ্নিত। '?' চিহ্নিত অংশের অ্যাড্রেস কোনটি? ★

ক. X2
খ. 2X
গ. E2
ঘ. 2E

বোর্ড: রা.বো'২৩

---

২৭২. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে Z আছে সারি 4-এ, B4 (Ban 1st) = 40। 'Z' শিক্ষার্থীর বাংলা উভয়পত্রে প্রাপ্ত নম্বর সমান হলে বাংলা ২ (দুই) পত্রে তার মোট নম্বর নির্ণয়ে কোনটি ব্যবহার করা হবে? ★

ক. = B4 * 2
খ. = Z4 * 2
গ. = B4 * Z4
ঘ. = 4Z * 4B

বোর্ড: রা.বো'২৩

---

২৭৩. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে আব্দুর রহমানের বেসিক B2 = 22000, বাড়ি ভাড়া C2 = 40%। আব্দুর রহমান সাহেবের বাড়ি ভাড়া বের করার সূত্র কোনটি? ★

ক. =B2: C2%
খ. =B2*C2%
গ. =B2*C2
ঘ. B2*C2%

বোর্ড: ব.বো '২৪

---

২৭৪. উদ্দীপকের ওয়ার্কশিটে B2 বেসিক 22000, C2 বাড়ি ভাড়া 40%, D2 চিকিৎসা ভাতা 1500, E2 কল্যাণ তহবিল 100, F2 নিট প্রাপ্য '?'। '?' স্থানের জন্য প্রযোজ্য সূত্র-
i. = B2 + C2 + D2 + E2
ii. Sum (B2: E2)
iii. =Product (B2 * E2)
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ব.বো. ২৪

---

২৭৫. বইয়ে মাইক্রোসফট অফিসের কোন সংস্করণের ভিত্তিতে ওয়ার্ড ও এক্সেল আলোচনা করা হয়েছে?

ক. ২০০৩ খ. ২০০৭

গ. ২০১০ ঘ. ২০১৬

বই থেকে নতুন

---

২৭৬. লেখালেখি ও হিসাবের কাজে ব্যবহৃত সফটওয়্যারগুলোকে কী বলা হয়?

ক. সিস্টেম সফটওয়্যার খ. অফিস সফটওয়্যার

গ. ইউটিলিটি সফটওয়্যার ঘ. গ্রাফিক্স সফটওয়্যার

বই থেকে নতুন

---

২৭৭. লেখাগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করার কাজকে ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় কী বলে?

ক. এডিটিং টেক্সট খ. ফরমেটিং টেক্সট

গ. টাইপিং টেক্সট ঘ. প্রিন্টিং টেক্সট

বই থেকে নতুন

---

২৭৮. পূর্বে সংরক্ষণ করা কোনো ডকুমেন্ট খুলতে অফিস বাটনের কোন অপশনে ক্লিক করতে হয়?

ক. নিউ খ. ওপেন

গ. সেইভ ঘ. ক্লোজ

বই থেকে নতুন

---

২৭৯. সেইভ এজ অপশনের মাধ্যমে-
i. একই ডকুমেন্টকে ভিন্ন নামে সংরক্ষণ করা যায়
ii. ডকুমেন্টকে অপরিবর্তিত রেখে নতুন নামে সংরক্ষণ করে তার ওপর কাজ করা যায়
iii. খোলা ডকুমেন্ট বন্ধ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

২৮০. ওয়ার্ড প্রসেসরে ফন্ট সাইজ নির্ধারণ করতে হয় কোথা থেকে?

ক. ফন্ট নামের পাশে লেখা সংখ্যার ড্রপ-ডাউন বক্স খ. প্যারাগ্রাফ গ্রুপের লাইন ব্যবধান টুল

গ. ইনসার্ট ট্যাবের টেক্সট গ্রুপ ঘ. পেইজ লেআউট ট্যাবের Size

বই থেকে নতুন

---

২৮১. Insert Table ডায়ালগ বক্সে কী ঠিক করতে হয়?

ক. ফন্ট ও রং খ. কলাম ও রো (সারি) সংখ্যা

গ. মার্জিন ঘ. পৃষ্ঠার নম্বর

বই থেকে নতুন

---

২৮২. ওয়ার্ড আর্ট অপশনটি ইনসার্ট ট্যাবের কোন গ্রুপে থাকে?

ক. Illustrations খ. Tables

গ. Text ঘ. Links

বই থেকে নতুন

---

২৮৩. নিজস্ব মাপের মার্জিন ব্যবহার করতে Margins আইকনে ক্লিক করার পর কোনটিতে ক্লিক করতে হয়?

ক. কাস্টম মার্জিন খ. Orientation

গ. Breaks ঘ. Hyphenation

বই থেকে নতুন

---

২৮৪. পেইজ লেআউট ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপের স্পেসিং-এ লাইনের আগে ও পরে জায়গা কোন এককে নির্ধারণ করা হয়?

ক. ইঞ্চি
খ. সেন্টিমিটার
গ. পয়েন্ট
ঘ. পিক্সেল

বই থেকে নতুন

---

২৮৫. ডকুমেন্টে পৃষ্ঠার নম্বর দেওয়ার জন্য-
i. রিবনের ইনসার্ট ট্যাবে যেতে হয়
ii. হেডার ও ফুটার গ্রুপে পেইজ নাম্বার ক্লিক করতে হয়
iii. শুধু পৃষ্ঠার নিচে নম্বর যোগ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

২৮৬. রিনার ওয়ার্ড প্রসেসরের অভিধানে আমেরিকান ইংরেজি ভাষা নির্বাচন করা আছে। সে ডকুমেন্টে colour শব্দটি লিখল। কী ঘটবে?

ক. শব্দটি শুদ্ধ হিসেবে গৃহীত হবে
খ. শব্দটি ভুল বানান হিসেবে সনাক্ত হবে
গ. শব্দটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাবে
ঘ. ডকুমেন্ট সংরক্ষণ হবে না

বই থেকে নতুন

---

২৮৭. স্পেলচেকার ভুল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে-
i. বৈজ্ঞানিক নাম
ii. জায়গার নাম
iii. সংগঠনের নাম
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

২৮৮. বানান পরীক্ষণের সময় আপাত শুদ্ধ বানান ভুল দেখানো এড়াতে কী করতে হয়?

ক. ফন্ট পরিবর্তন করতে হয়
খ. অভিধানের ডিফল্ট ভাষা নির্ধারণ করতে হয়
গ. মার্জিন ঠিক করতে হয়
ঘ. টেমপ্লেট ব্যবহার করতে হয়

বই থেকে নতুন

---

২৮৯. তালিকাবদ্ধভাবে ডেটা বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কোনটি?

ক. ওয়ার্ড প্রসেসর
খ. স্প্রেডশিট
গ. প্রেজেন্টেশন
ঘ. ওয়েব ব্রাউজার

বই থেকে নতুন

---

২৯০. স্প্রেডশিট ব্যবহৃত হয়-
i. নির্বাচনের ভোট গণনায়
ii. আয়কর হিসাব ও বিশ্লেষণে
iii. বাজেট তৈরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

২৯১. নিচের কোনটি স্প্রেডশিট বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. কলাম ও সারি থাকার কারণে উপাত্ত শ্রেণিকরণ সহজ

খ. সূত্র ব্যবহারের সুযোগ থাকায় অনেক বেশি উপাত্ত নিয়ে কাজ করা যায়

গ. আকর্ষণীয় গ্রাফ, চার্ট ব্যবহার করে উপাত্ত উপস্থাপন করা যায়

ঘ. গবেষণাপত্রে বিষয়বস্তুর সারণি ও গ্রন্থপঞ্জি তৈরি সহজ

বই থেকে নতুন

---

২৯২. স্প্রেডশিটে সূত্র সব সময় কোন চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়?

ক. +

খ. =

গ. *

ঘ. %

বই থেকে নতুন

---

২৯৩. ফাংশন (PRODUCT) ব্যবহার করে গুণ করার সুবিধা কোনটি?

ক. অনেক বেশি সংখ্যক সেলের গুণফল রেঞ্জ দিয়ে করা যায়

খ. = চিহ্ন লাগে না

গ. একই সাথে ভাগও হয়

ঘ. ফলাফল সেলের প্রয়োজন হয় না

বই থেকে নতুন

---

২৯৪. A3, B3 ও C3 সেলে যথাক্রমে 40, 15 ও 14 আছে। D3 সেলে =PRODUCT(A3:C3) লিখলে ফলাফল কত হবে?

ক. 69

খ. 600

গ. 8400

ঘ. 560

বই থেকে নতুন

---

২৯৫. A3 সেলে 36000 এবং B3 সেলে 15 থাকলে C3 সেলে =A3/B3 সূত্রের ফলাফল কত?

ক. 540000

খ. 2400

গ. 36015

ঘ. 240

বই থেকে নতুন

---

২৯৬. শতকরা সূত্রে % চিহ্ন লিখতে কীবোর্ডে কী চাপতে হয়?

ক. Ctrl + 5

খ. Shift + 5

গ. Alt + 5

ঘ. Shift + 8

বই থেকে নতুন

---

২৯৭. A3 সেলে ক্রয়মূল্য 1200 এবং B3 সেলে লাভের হার 16 থাকলে বিক্রয়মূল্য নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

ক. =A3*B3%

খ. =A3*B3%+A3

গ. =A3+B3

ঘ. =A3*B3+A3%

বই থেকে নতুন

---

২৯৮. A3 সেলে 400 এবং B3 সেলে 15 থাকলে C3 সেলে =A3*B3% সূত্রের ফলাফল কত হবে?

ক. 6000

খ. 60

গ. 415

ঘ. 26.67

বই থেকে নতুন

---

২৯৯. ওয়ার্ড ২০০৭ এর হোম ট্যাবের ক্লিপবোর্ড গ্রুপে থাকে-

i. Paste

ii. Format Painter

iii. WordArt

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

অধ্যায় ২: কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা

৩০০. কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ কত প্রকারের হতে পারে?

ক. ১
খ. ২
গ. ৩
ঘ. ৪

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩০১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মূলযন্ত্রগুলো মূলত কী নির্ভর? ★

ক. ইউএসবি পোর্ট ও পেনড্রাইভ
খ. প্রসেসর ও সফটওয়্যার
গ. ইউএসবি পোর্ট ও সফটওয়্যার
ঘ. প্রসেসর ও পেনড্রাইভ

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩০২. ইন্টারনেট ব্যবহার করে সহজেই কোনটি আপডেট করা যায়? ★

ক. র‍্যাম
খ. অপারেটিং সিস্টেম
গ. রম
ঘ. প্রসেসর

বোর্ড: ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

৩০৩. উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম কোন কোম্পানির? ★

ক. মাইক্রোসফট
খ. অ্যাপল
গ. ওরাকল
ঘ. গুগল

বোর্ড: মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

---

৩০৪. কম্পিউটার ধীরগতির হয়ে গেলে, কীভাবে তা স্বাভাবিক করা যায়? ★

ক. অপারেটিং সিস্টেম বন্ধ করে
খ. অপারেটিং সিস্টেম বারবার পরিবর্তন করে
গ. অপারেটিং সিস্টেম আপডেট করে
ঘ. ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি করে

বোর্ড: বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল

---

৩০৫. কম্পিউটার সচল ও গতিশীল রাখতে কী করা প্রয়োজন? ★

ক. রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে
খ. ইন্টারনেট সংযোগ দিতে হবে
গ. টেম্পোরারি ফাইল সংরক্ষণ করতে হবে
ঘ. কম্পিউটার পরিবর্তন করতে হবে

বোর্ড: ঢা.বো.'২৩

---

৩০৬. ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে কুকিজ কোথায় জমা হয়? ★

ক. ক্যাশ মেমরিতে
খ. র‍্যামে
গ. রমে
ঘ. হার্ডডিস্কে

বোর্ড: ব. বো. ২৪

---

৩০৭. ইন্টারনেট ব্যবহার করলে ইন্টারনেট ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে কী জমা হয়? ★

ক. ফাইল
খ. কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল
গ. ডাটা ফাইল
ঘ. শর্টকাট ফাইল

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩০৮. 'কুকিজ' থাকে- ★

ক. ব্রাউজারে
খ. ওয়েবসাইটে
গ. সার্চ ইঞ্জিনে
ঘ. অপারেটিং সিস্টেমে

বোর্ড: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

---

৩০৯. টেম্পোরারি ফাইল তৈরির ফলে কী হয়? ★

ক. কম্পিউটার দ্রুত গতির হয়
খ. কম্পিউটারের স্থায়িত্ব বেড়ে যায়
গ. কম্পিউটার ধীর গতির হয়
ঘ. কম্পিউটারের ওয়ালপেপার সুন্দর হয়

বোর্ড: সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

---

৩১০. তুমি কতবার তোমার কম্পিউটারের সংরক্ষিত তথ্য বিন্যাস করবে? ★

ক. সপ্তাহে একবার
খ. দিনে একবার
গ. মাসে একবার
ঘ. বছরে একবার

বোর্ড: য.বো.১৯

---

৩১১. প্রত্যেকবার কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় নিচের কোনটি তৈরি হয়? ★

ক. বেশ কিছু doc ফাইল
খ. বেশ কিছু temp ফাইল
গ. VIRUS
ঘ. বেশ কিছু HTML ফাইল

বোর্ড: ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা; বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

---

৩১২. কোনটি কম্পিউটারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ? ★

ক. স্পাইওয়্যার
খ. এন্টি স্পাইওয়্যার
গ. হার্ডওয়্যার
ঘ. এন্টি ভাইরাস

বোর্ড: বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

---

৩১৩. ডিস্ক ক্লিনআপ এর কাজ কী? ★

ক. মেমোরির জায়গা বাড়ানো
খ. কম্পিউটারের কাজের গতি স্থিতিশীল করা
গ. কম্পিউটারের গতি বাড়ানো
ঘ. ভাইরাস প্রতিরোধ করা

বোর্ড: ম.বো ২৪

---

৩১৪. কম্পিউটারের কাজ করার গতি বজায় রাখার জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়? ★

ক. ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার
খ. এন্টি ভাইরাস ইনস্টল
গ. টেম্পোরারি ফাইল সংরক্ষণ
ঘ. ক্যাশ মেমোরির ফাইল সংরক্ষণ

বোর্ড: সম্মিলিত বো. '২০

---

৩১৫. হার্ডডিস্কের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কী প্রয়োজন? ★

ক. ডিস্ক ডিলিটআপ
খ. ডিস্ক রিডআপ
গ. ডিস্ক রিমুভার
ঘ. ডিস্ক ক্লিনআপ

বোর্ড: য.বো. ১৯

---

৩১৬. অপারেটিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকে কোনটি? ★

ক. ডিস্ক রিমুভার
খ. ডিস্ক এডিটর
গ. ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার
ঘ. ডিস্ক রিডার

বোর্ড: ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

---

৩১৭. হার্ডডিস্কে ফাইলগুলো সাজানোর জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়? ★

ক. ডিস্ক অ্যারেঞ্জার
খ. ডিস্ক ইরেজার
গ. ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার
ঘ. রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ

বোর্ড: সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

---

৩১৮. ইলেকট্রনিক্স (আইসিটি) যন্ত্রগুলো কিসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়? ★

ক. সফটওয়্যার
খ. প্রসেসর
গ. হার্ডওয়্যার
ঘ. ডাটা

বোর্ড: সম্মিলিত বো.১৮

---

৩১৯. আইসিটি যন্ত্রে সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করা হয় কিসের উদ্দেশ্যে? ★

ক. ব্যবহারের উদ্দেশ্যে
খ. সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে
গ. বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে
ঘ. প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে

বোর্ড: আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা

---

৩২০. কম্পিউটারে সর্বপ্রথম কোন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয়? ★

ক. অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম
খ. অপারেটিং সিস্টেম
গ. অফিস সফটওয়্যার
ঘ. এন্টিভাইরাস

বোর্ড: ঢা বো: ২৩

---

৩২১. কোন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়? ★

ক. কাস্টমাইজ সফটওয়্যার
খ. প্যাকেজ সফটওয়্যার
গ. গ্রুপ সফটওয়্যার
ঘ. অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার

বোর্ড: দি.বো'২৩

---

৩২২. জরুরি কিছু কাজের কথা লেখা থাকে কোন ফাইলে? ★

ক. Autorun
খ. Read me
গ. Auto Exe
ঘ. Restart

বোর্ড: বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর

---

৩২৩. ডিজিটাল কপির অপর নাম কী? ★

ক. সফট কপি
খ. ডিজিট কপি
গ. হার্ড কপি
ঘ. প্রোগ্রামিং

বোর্ড: বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

---

৩২৪. CD-এর পূর্ণরূপ কী? ★

ক. Computer disc
খ. Compact Disc
গ. Compact Drum
ঘ. Computer Drum

বোর্ড: সরকারি মুসলিম হাই স্কুল, চট্টগ্রাম

---

৩২৫. DVD এর পূর্ণরূপ কী? ★

ক. Digital Video Drive
খ. Digital Video Disc
গ. Driver Video Disc
ঘ. Digital Versatile Drum

বোর্ড: বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

---

৩২৬. Auto Run প্রোগ্রামের কাজ কী? ★

ক. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিডি, ডিভিডি রান করানো
খ. স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার রান করানো
গ. কিছু জরুরি তথ্য সংরক্ষণ
ঘ. তথ্য ডিজিট করা

বোর্ড: ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; সরকারি পি. এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর; বর্ডার গার্ড পাবলিক হাই স্কুল, শ্রীমঙ্গল

---

৩২৭. software installation এর পর কী করতে হবে? ★

ক. Uninstall
খ. Finish
গ. Restart
ঘ. Delete

বোর্ড: আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা

---

৩২৮. সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে কোন সফটওয়্যারের সাহায্য প্রয়োজন? ★

ক. অপারেটিং সিস্টেম
খ. ব্রাউজার সফটওয়্যার
গ. এপ্লিকেশন সফটওয়্যার
ঘ. কাস্টমাইজ সফটওয়্যার

বোর্ড: ম.বো.২৩

---

৩২৯. স্মার্ট ফোন থেকে সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে সেটিংস থেকে কী সিলেক্ট করতে হয়? ★

ক. অ্যাকাউন্ট
খ. ডিসপ্লে
গ. সিকিউরিটি
ঘ. অ্যাপ্লিকেশন

বোর্ড: সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

৩৩০. কোন অপারেটিং সিস্টেম যন্ত্র থেকে সফটওয়্যার আনইনস্টল খুব সহজ? ★

ক. উইন্ডোজ
খ. ম্যাক
গ. অ্যানড্রয়েড
ঘ. উবুন্টু

বোর্ড: সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

৩৩১. কোনো সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে প্রথমে কোথায় যেতে হবে? ★

ক. স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেল
খ. ডাবল ক্লিক করে অ্যাড অর রিমুভ
গ. নির্ধারিত ড্রাইভ থেকে সফটওয়্যারে
ঘ. Windows + r চেপে Run Command

বোর্ড: কু.বো.২৪

---

৩৩২. সফটওয়্যার আনইনস্টলেশনের শুরুতে কোন বাটনে ক্লিক করতে হয়? ★

ক. শাটডাউন বাটন
খ. স্টার্ট বাটন
গ. লগ অফ
ঘ. রান

বোর্ড: গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, খুলনা

---

৩৩৩. কোনো সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে প্রথমে কোথায় ঢুকতে হবে? ★

ক. অ্যাড অর রিমুভে
খ. কন্ট্রোল প্যানেলে
গ. অনলাইনে
ঘ. সেটিংসে

বোর্ড: বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল; বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা; ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভারসিটি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

৩৩৪. সফটওয়্যার আনইনস্টল করার পর সাধারণত কম্পিউটার কী ধরনের আচরণ করে? ★

ক. কম্পিউটারটি হ্যাং করে
খ. কম্পিউটার স্লো হয়
গ. কম্পিউটারটি শাটডাউন করে
ঘ. কম্পিউটারটি রিস্টার্ট হয়

বোর্ড: বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

---

৩৩৫. সফটওয়্যারের আনইনস্টলের সময় তার কিছু অংশ থেকে যায়। থেকে যাওয়া অংশ কোথায় পাওয়া যাবে? ★

ক. টেম্পোরারি ফাইলে
খ. কুকিজ ফাইলে
গ. রেজিস্ট্রি ফাইলে
ঘ. রিডমি ফাইলে

বোর্ড: য.বো'২৩; ব.বো.২৩

---

৩৩৬. নিয়ম না মেনে ইনস্টলকৃত সফটওয়্যার ডিলিট করলে কী ঘটে? ★

ক. সফটওয়্যারটি একেবারে মুছে যায়
খ. সফটওয়্যারটি কুকিজে জমা হয়
গ. সফটওয়্যারটি কার্যোপযোগী থাকে
ঘ. সফটওয়্যারটি সম্পূর্ণ মুছে যায় না

বোর্ড: আল হেরা একাডেমি, পাবনা

---

৩৩৭. সফটওয়্যার আনইনস্টল করার পর তার কিছু অংশ কোথায় থাকে? ★

ক. রিসাইকেল বিনে
খ. রেজিস্ট্রি ফাইলে
গ. সোর্স ফাইলে
ঘ. ডেটা ফাইলে

বোর্ড: দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

---

৩৩৮. Run কমান্ড সক্রিয় করার জন্য প্রক্রিয়া কোনটি? ★

ক. Windows + r
খ. Windows + p
গ. Ctrl + r
ঘ. Shift + r

বোর্ড: য.বো.২৪; দি.বো.২৩; আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

---

৩৩৯. সফটওয়্যার ডিলিট করার জন্য Run Command চালু করে কি লিখতে হয়? ★

ক. Temp
খ. Regedit
গ. Recent
ঘ. Tree

বোর্ড: সি.বো.২৪

৩৪০. সফটওয়্যার Delete করার প্রক্রিয়ায় Run কমান্ড-এ গিয়ে কি লিখতে হয়? ★

ক. Prefetch
খ. %temp%
গ. regedit
ঘ. temp

বোর্ড: বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া

৩৪১. কোনো সফটওয়্যার সম্পূর্ণ মুছে ফেলার জন্য প্রয়োজন- ★

ক. সিলেক্ট করে আনইনস্টল করা
খ. সিলেক্ট করে ডিলিট করা
গ. Run Command এর সাহায্যে কাট করা
ঘ. Run Command এর সাহায্যে ডিলিট করা

বোর্ড: দিনাজপুর জিলা স্কুল, দিনাজপুর

৩৪২. সাধারণত অপারেটিং সিস্টেম কোন ড্রাইভে থাকে? ★

ক. C
খ. D
গ. E
ঘ. F

বোর্ড: চ.বো.২৪; সরকারি মুসলিম হাই স্কুল, চট্টগ্রাম

৩৪৩. Find Next-এর শর্টকাট কোনটি? ★

ক. Ctrl+F
খ. Alt+F
গ. F2
ঘ. F3

বোর্ড প্রশ্ন

৩৪৪. সফটওয়্যার ডিলিট করতে নিচের কোন কী-তে চাপ দিয়ে রেজিস্ট্রির সব জায়গা থেকে ফাইলগুলো মুছে ফেলতে হয়? ★

ক. F1
খ. F3
গ. F5
ঘ. F7

বোর্ড: বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; স্লাইডে "রেজিস্ ফাইলের" ভাঙা ছাপা

৩৪৫. ট্রাবলশুটিং কথাটি কোনটির জন্য প্রযোজ্য? ★

ক. হিউম্যানওয়্যার
খ. ফার্মওয়্যার
গ. সফটওয়্যার
ঘ. হার্ডওয়্যার

বোর্ড: সম্মিলিত বো.১৯

৩৪৬. ট্রাবলশ্যুটিং কী নির্ণয়ের প্রক্রিয়া? ★

ক. ফাইল
খ. সমস্যার উৎস
গ. সার্ভার নেটওয়ার্ক
ঘ. প্রিন্টার

বোর্ড: দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

৩৪৭. Beep সাউন্ড দেয় সাধারণত কোনটি সমস্যাযুক্ত হলে? ★

ক. RAM
খ. CPU
গ. COMS
ঘ. ROM

বোর্ড: ম.বো.২৪; ঢা.বো:২৩; সম্মিলিত বো.'১৭

৩৪৮. ডিসপ্লে না আসলে সাধারণত কোনটি পরিবর্তন করতে হতে পারে? ★

ক. র‍্যাম
খ. হার্ডডিস্ক
গ. রম
ঘ. মাউস

বোর্ড: ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফেনী

৩৪৯. কম্পিউটারের মেমোরি স্লটে কী থাকে? ★

ক. CPU
খ. RAM
গ. CMOS
ঘ. BIOS

বোর্ড: দি.বো'২৪; স্লাইডে "প্লটে" ছাপা

---

৩৫০. ৫০% ক্ষেত্রে Display না হওয়ার কারণ কিসের সমস্যা? ★

ক. অপারেটিং সিস্টেম
খ. রম
গ. র্যাম
ঘ. হার্ডডিস্ক

বোর্ড: বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল, উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল

---

৩৫১. কোনোরূপ গরম হওয়া ছাড়াই বারবার কম্পিউটার Shut-down হওয়ার কারণ কী? ★

ক. ত্রুটিপূর্ণ মনিটর
খ. ত্রুটিপূর্ণ কীবোর্ড
গ. ত্রুটিপূর্ণ আইসি
ঘ. ত্রুটিপূর্ণ মাউস

বোর্ড: ম.বো.'২৩

---

৩৫২. কোনটির সমস্যার জন্য কোনোরূপ উত্তপ্ত হওয়া ছাড়াই কম্পিউটারটি কয়েক মিনিট পর পর Shut Down হয়ে যায়? ★

ক. মাদারবোর্ডের ক্যাপাসিটর
খ. প্রসেসরের Heat Sink
গ. ডিভিডি প্লেয়ার
ঘ. র‍্যামের সমস্যা

বোর্ড: ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম

---

৩৫৩. কোনোরূপ উত্তপ্ত হওয়া ছাড়াই কম্পিউটার কয়েক মিনিট পরপর Shutdown হওয়ার কারণ কী? ★

ক. RAM নষ্ট
খ. HD নষ্ট
গ. কোনো IC অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন
ঘ. কেসিং এর সমস্যা

বোর্ড: আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

---

৩৫৪. কোনটির কারণে কম্পিউটার ঘন ঘন হ্যাং করে?

ক. ভাইরাস
খ. অ্যান্টিভাইরাস
গ. ইউটিলিটি
ঘ. লিনাক্স

বোর্ড: সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

---

৩৫৫. কম্পিউটারের মেটাল অংশে হাত লাগালে শক করে কেন?

ক. কম্পিউটারটি আর্থিং করা না থাকলে
খ. পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট থাকলে
গ. loose কানেকশন থাকলে
ঘ. র্যামে সমস্যা থাকলে

বোর্ড: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহ

---

৩৫৬. কোনটির ব্যাটারি নষ্ট হলে কম্পিউটারে তারিখ ঠিক থাকে না? ★

ক. ROM
খ. CMOS
গ. RAM
ঘ. BIOS

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৫৭. CMOS-এর পূর্ণরূপ কী? ★

ক. Complete Metal Oxide Semiconductor
খ. Complete Metalic Oxide Semiconductor
গ. Complementary Metal-Oxide Semiconductor
ঘ. Complemental Metal Oxidation Subject

বোর্ড: রা.বো. ২৪.ম.যো.'২৩, বাংলাদেশে নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম

---

৩৫৮. কম্পিউটার চালু করার পর প্রতিবার ঘড়ির সময় ও তারিখ ঠিক করতে হয়। নিচের কোন ব্যাটারি পরিবর্তনের মাধ্যমে উক্ত সমস্যার সমাধান করবে? ★

ক. IPS
খ. UPS
গ. COMS
ঘ. CMOS

বোর্ড: য.বো.'২৪

---

৩৫৯. কোনটির কারণে কম্পিউটারের তারিখ এবং সময় ঠিক থাকে না? ★

ক. RAM
খ. ROM
গ. COMS
ঘ. CMOS

বোর্ড: ঢা.বো'২৩; সম্মিলিত বো. '১৯

৩৬০. বায়োসের কোনো অপশন পরিবর্তন করলে সেভ না হবার কারণ কোনটি? ★

ক. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ পরিবর্তন করা
খ. প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে হবে
গ. CMOS-ব্যাটারি কার্যক্ষমতা হ্রাস
ঘ. ভাইরাসমুক্ত করা

বোর্ড: চ.বো.২৩

৩৬১. মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত ব্যাটারিকে কী বলে? ★

ক. SOME
খ. MOSE
গ. COMS
ঘ. CMOS

বোর্ড: আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা

৩৬২. হার্ডডিস্ক-এ পাওয়ার না থাকলে কোনটি ঘটবে?

ক. কম্পিউটার Shut down হতে পারে
খ. কম্পিউটার সিস্টেম চালু হবে না
গ. Boot Disk Failure অথবা Hard Disk Not Found মেসেজ দেখাবে
ঘ. CMOS ব্যাটারি কাজ করবে না

বোর্ড: দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর

৩৬৩. BIOS এর পূর্ণরূপ কী? ★

ক. Basic Intervention Outer System
খ. Basic Input Operating System
গ. Basic Input Output System
ঘ. কোনোটিই নয়

বোর্ড: মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা

৩৬৪. সাধারণত কম্পিউটারে অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গিয়ে কিংবা একাধিক প্রোগ্রাম একসাথে ওপেন করে কাজ করতে গেলে নিচের কোন ম্যাসেজ প্রদর্শিত হয়? ★

ক. Out of Memory
খ. Boot Disk Failure
গ. Hard Disk Not Found
ঘ. Shutdown

বোর্ড: রা.বো: ২৪

৩৬৫. কম্পিউটারে "Not Enough Memory" মেসেজ দেখালে সমাধানের উপায় কী? ★

ক. মনিটরের ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্ট ঠিক করতে হবে
খ. পাওয়ার বাটন চালু আছে কিনা দেখতে হবে
গ. মাদারবোর্ডে অধিক র‍্যাম ব্যবহার করতে হবে
ঘ. নতুন CMOS ব্যাটারি লাগাতে হবে

বোর্ড: সম্মিলিত বো.২০

৩৬৬. কম্পিউটার কখন not enough memory দেখায়? ★

ক. উইন্ডোজ এর আপডেট না থাকলে
খ. হার্ডডিস্কে সমস্যা হলে
গ. সিপিইউতে সমস্যা হলে
ঘ. কম্পিউটারে অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গেলে

বোর্ড: রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

৩৬৭. মাউস কাজ না করলে কোন কাজটি করণীয়?

ক. CMOS ব্যাটারি পরিবর্তন করা
খ. ভাইরাস ক্লিন করা
গ. মাদার বোর্ডে অধিক র‍্যাম ব্যবহার করা
ঘ. পোর্ট পরিবর্তন করা

বোর্ড: ঢা.বো ২৪

৩৬৮. ইন্টারনেট ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে জমা হয়-
i. টেম্পোরারি ফাইল
ii. কুকিজ
iii. ই-ফাইল
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

৩৬৯. টেম্পোরারি ফাইল মুছে দেওয়ার ফলে-
i. হার্ডডিস্কের জায়গা খালি হবে
ii. হার্ডডিস্কের অনেক খালি জায়গা নষ্ট হবে
iii. কম্পিউটারের গতি বেড়ে যাবে
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৭০. বর্তমানে কোনগুলো ছাড়া আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ?
i. এন্টি ভাইরাস
ii. এন্টি স্পাইওয়্যার
iii. এন্টি ম্যালওয়্যার
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

৩৭১. ডিস্ক ক্লিন আপ ও ডিফ্র্যাগমেন্টার যে কাজটি করে-
i. হার্ডডিস্কের জায়গা খালি করে
ii. মেমোরি থেকে ভাইরাস দূর করে
iii. ফাইলগুলো সাজিয়ে কম্পিউটারকে গতিশীল করে
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৭২. কম্পিউটারের কাজ করার গতি বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়
i. ডিস্ক ক্লিনআপ
ii. ডিস্ক ফরমেট
iii. ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড প্রশ্ন

---

৩৭৩. কম্পিউটারে বিশাল পরিমাণ তথ্য রাখা সম্ভব হয়েছে-
i. সিডিরম
ii. ডিভিডি
iii. পেনড্রাইভ
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ম.বো.২৩; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

৩৭৪. কম্পিউটারের কাজের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন-
i. মাঝে মধ্যে অব্যবহৃত ফাইল পরিষ্কার করা
ii. মাঝে মধ্যে কম্পিউটার খুলে ধুলাবালি পরিষ্কার করা
iii. মাঝে মধ্যে ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্ট করা
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: সম্মিলিত বো. '১৮

---

৩৭৫. কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করার পূর্বে আমাদের যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে-
i. সফটওয়্যারটি হার্ডওয়্যার সাপোর্ট করে কি না
ii. 'read me' ফাইলে জরুরি কিছু আছে কি না
iii. এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার বন্ধ আছে কি না
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: কু বো: ২৩: য.বো: ২৩: সি বো ২৩: মাদ্রাসা বো. ২৩

---

৩৭৬. সিস্টেম অত্যন্ত গরম হয়ে অস্বাভাবিকভাবে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে গেলে-
i. কেসিংটি খুলতে হবে
ii. মাদারবোর্ড থেকে সতর্কতার সাথে প্রসেসর ফ্যানটি সরাতে হবে
iii. নতুন RAM লাগাতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: কু.বো.২৪

---

৩৭৭. কম্পিউটারে CMOS ব্যাটারি নষ্ট হলে-
i. তারিখ ও সময় ঠিক থাকে না
ii. মেটাল অংশ স্পর্শ করলে শক করে
iii. বায়োসে কোনো অপশন সেভ হয়না
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: মাদ্রাসা বো.২৩

---

৩৭৮. মনিটরের পাওয়ার অন কিন্তু পর্দায় কোনো ছবি নেই কারণ-
i. ভিডিয়ো ক্যাবলটি ভালোভাবে সংযোগ করা নেই
ii. মনিটরের সফটওয়্যার ইনস্টল করা নেই
iii. ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্ট ঠিক করা নেই
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: দি বো.২৩

---

৩৭৯. মনিটরের পাওয়ার চালু কিন্তু মনিটরে কোনো ছবি আসে না, কী সমস্যার কারণে হতে পারে?
i. Brightness
ii. Windows
iii. Contrast
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: ম.বো'২৩

---

৩৮০. ম্যালওয়্যার (malware) কোন ইংরেজি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ?

ক. Malfunction Software
খ. Malicious Software
গ. Mail Software
ঘ. Multiple Software

বই থেকে নতুন

---

৩৮১. কোনো সফটওয়্যার তার অক্ষমতার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে কম্পিউটারে অসুবিধা সৃষ্টি করলে তাকে কী বলে?

ক. ম্যালওয়্যার
খ. সফটওয়্যার বাগ
গ. ভাইরাস
ঘ. স্প্যামিং

বই থেকে নতুন

---

৩৮২. সিস্টেমের সিকিউরিটি পরীক্ষার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত বৈধ হ্যাকারদের কী বলা হয়?

ক. ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার
খ. ক্রেকার
গ. হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার
ঘ. সাইবার বুলি

বই থেকে নতুন

---

৩৮৩. অবৈধভাবে যারা হ্যাকিং করে তাদেরকে আর কী বলে?

ক. ক্রেকার (Craker)
খ. প্রোগ্রামার
গ. হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার
ঘ. টেকনিশিয়ান

বই থেকে নতুন

---

৩৮৪. সম্ভাব্য সমস্ত পাসওয়ার্ডের সংমিশ্রণ নিয়ে trial and error-এর মাধ্যমে চেষ্টা করা কোন সাইবার আক্রমণ?

ক. ডেটা ইন্টারসেপশন
খ. ডি ডস অ্যাটাক
গ. ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক
ঘ. ফেইক নিউজ

বই থেকে নতুন

---

৩৮৫. রিমা বন্ধুকে মেসেজ পাঠানোর সময় মাঝপথে কেউ আড়ি পেতে তা চুরি করল। এটি কোন ধরনের সাইবার অপরাধ?

ক. হ্যাকিং
খ. ডেটা ইন্টারসেপশন
গ. ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক
ঘ. সাইবার বুলিং

বই থেকে নতুন

৩৮৬. DDoS-এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক. Distributed Denial of Service
খ. Data Denial of System
গ. Distributed Data of Service
ঘ. Digital Denial of Software

বই থেকে নতুন

৩৮৭. ডেটাকে এনক্রিপ্ট করা হয় কেন?

ক. ডেটার আকার বাড়াতে
খ. ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা বা সিকিউরিটির জন্য
গ. ইন্টারনেটের গতি বাড়াতে
ঘ. ভাইরাস তৈরি করতে

বই থেকে নতুন

৩৮৮. ম্যালওয়্যারের উদাহরণ-
i. ওয়ার্ম
ii. র‍্যানসামওয়্যার
iii. রুটকিটস্
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

৩৮৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক কোনো কিছু করতে বাধ্য করাকে কী বলে?

ক. সাইবার বুলিং
খ. সাইবার সন্ত্রাস
গ. হ্যাকিং
ঘ. ফেইক নিউজ

বই থেকে নতুন

৩৯০. কোনটি উন্মুক্ত তথ্য নয়?

ক. সংবাদ
খ. প্রবন্ধ
গ. প্রেস রিলিজ
ঘ. জাতীয় পরিচয়পত্র

বই থেকে নতুন

৩৯১. বর্তমান সময়ে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কোনটি?

ক. তথ্য
খ. উপাত্ত
গ. কম্পিউটার
ঘ. ইন্টারনেট

বই থেকে নতুন

৩৯২. তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬ মোতাবেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেইক নিউজ ছড়ানোর সর্বোচ্চ কারাদণ্ড কত?

ক. ৫ বছর
খ. ৭ বছর
গ. ১০ বছর
ঘ. ১৪ বছর

বই থেকে নতুন

৩৯৩. সাইবার আক্রমণের শিকার হলে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিসের নম্বর কোনটি?

ক. ১০৯
খ. ৯৯৯
গ. ১০০
ঘ. ৩৩৩

বই থেকে নতুন

৩৯৪. সাইবার আক্রমণের শিকার হলে লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে কার বরাবর?

ক. BTRC
খ. BSA
গ. UNIX
ঘ. BIOS

বই থেকে নতুন

৩৯৫. টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনে ব্যবহৃত OTP সাধারণত কত ডিজিটের হয়?

ক. ৪ খ. ৬

গ. ৮ ঘ. ১০

বই থেকে নতুন

---

৩৯৬. নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের কৌশল-
i. টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA) চালু করা
ii. সকল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা
iii. ডিভাইসে অ্যান্টিভাইরাস এবং ফায়ারওয়াল ইনস্টল করা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

৩৯৭. নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় কী বলে?

ক. narcissism খ. addiction

গ. cyber bullying ঘ. piracy

বই থেকে নতুন

---

৩৯৮. কোরিয়ায় একজন মানুষ টানা কত ঘণ্টা কম্পিউটার গেম খেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল?

ক. দশ খ. পঁচিশ

গ. পঞ্চাশ ঘ. একশ

বই থেকে নতুন

---

৩৯৯. পরীক্ষার আগে সাদিয়া সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি কমাতে চায়। বই অনুযায়ী সে কী করবে?

ক. বন্ধুর সংখ্যা বাড়াবে খ. সাইটটি deactivate করে রাখবে

গ. বেশি বেশি পোস্ট দেবে ঘ. নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবে

বই থেকে নতুন

---

৪০০. BSA-এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক. Basic Software Alliance খ. Business Software Alliance

গ. Business System Association ঘ. Basic System Alliance

বই থেকে নতুন

---

৪০১. BSA-এর ২০১১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে কতজন পাইরেসিমুক্ত?

ক. ২ জন খ. ৪ জন

গ. ৬ জন ঘ. ৮ জন

বই থেকে নতুন

---

৪০২. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন কত সালে চালু হয়েছে?

ক. ২০০৬ খ. ২০০৮

গ. ২০০৯ ঘ. ২০১১

বই থেকে নতুন

---

৪০৩. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়-
i. পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র
ii. প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত বা কারিগরি তথ্য, যা প্রকাশে বাণিজ্যিক ক্ষতি হয়
iii. দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী তথ্য
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

৪০৪. কোনটি প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ নয়?

ক. ভাইরাস স্ক্যান
খ. ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন
গ. সফটওয়্যার আপডেট
ঘ. ফল্ট হওয়ার পর টেকনিশিয়ান দিয়ে মেরামত

বই থেকে নতুন

অধ্যায় ১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আমাদের বাংলাদেশ

৪০৫. একুশ শতকের সম্পদ কোনটি? ★

ক. অর্থ
খ. কম্পিউটার
গ. জ্ঞান
ঘ. ইন্টারনেট

বোর্ড: ঢা. বো. '২৫; য. বো. '২৪; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা; ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

---

৪০৬. কোনটির কারণে মানুষ সম্পদ হয়ে উঠেছে? ★

ক. আন্তর্জাতিকতা
খ. সৃজনশীলতা
গ. জ্ঞান
ঘ. সুনাগরিকত্ব

বোর্ড: রা. বো. '২৩

---

৪০৭. নিচের কোনটি Globalization এবং Internationalization ত্বরান্বিত হওয়ার কারণ? ★

ক. যোগাযোগ
খ. পারস্পরিক সহযোগিতা
গ. শিল্প বিপ্লব
ঘ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বোর্ড: চ. বো. '২৫; ঢা. বো. '২০; এ-মজিদ স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

---

৪০৮. নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম কোনটি? ★

ক. বিশ্বায়ন
খ. যোগাযোগ দক্ষতা
গ. সৃজনশীলতা
ঘ. আন্তর্জাতিকতা

বোর্ড: য. বো. '২৪; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

---

৪০৯. একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কোন সমাজ স্থান করে নিয়েছে? ★

ক. জ্ঞানভিত্তিক
খ. সমাজভিত্তিক
গ. মূল্যায়নভিত্তিক
ঘ. অর্থনীতিভিত্তিক

বোর্ড: য. বো. '২৫

---

৪১০. আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে? ★

ক. চার্লস ব্যাবেজ
খ. বিল গেটস
গ. মার্ক জাকারবার্গ
ঘ. স্টিভ জবস

বোর্ড: ঢা. বো. '২৫; য. বো. '২৪

---

৪১১. Charles Babbage এর জন্ম হয় কত সালে? ★

ক. ১৭৯১
খ. ১৮১০
গ. ১৮৫২
ঘ. ১৮৭১

বোর্ড: কু. বো. '২৫

---

৪১২. প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক হিসেবে কাকে সম্মানিত করা হয়? ★

ক. লর্ড বায়রন
খ. চার্লস ব্যাবেজ
গ. অ্যাডা লাভলেস
ঘ. স্টিভ ওজনিয়াক

বোর্ড: য. বো. '২৫; রা. বো. '২৪; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; সরকারি পি.এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

---

৪১৩. কম্পিউটারের প্রথম প্রোগ্রামিং ধারণা কে প্রবর্তন করেন? ★

ক. চার্লস ব্যাবেজ
খ. অ্যাডা লাভলেস
গ. জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল
ঘ. বিল গেটস

বোর্ড: দি. বো. '২৩; সকল বোর্ড ২০১৮; সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ; বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

---

৪১৪. ১৮৪২ সালে চার্লস ব্যাবেজ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন? ★

ক. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে
খ. ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ. তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে
ঘ. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে

বোর্ড: য. বো. '২৩; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা

---

৪১৫. অ্যাডা লাভলেস [একটি শব্দ ঢাকা] প্রোগ্রামিংয়ের কোন ধারণাটি প্রকাশ করেছিলেন? ★

ক. লুপ তৈরি
খ. ফ্লো-চার্ট
গ. সিউডো-কোড
ঘ. অ্যালগরিদম

বোর্ড: কু. বো. '২৫; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

---

৪১৬. বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল কোন ধরনের তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরণে সফল হন? ★

ক. শব্দ
খ. বেতার
গ. তড়িৎ
ঘ. তড়িৎচৌম্বক

বোর্ড: য. বো. '২৪; বরিশাল জিলা স্কুল

---

৪১৭. বেতার তরঙ্গ আবিষ্কারক কে? ★

ক. গুগলিয়েলমো মার্কনি
খ. জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল
গ. চার্লস ব্যাবেজ
ঘ. অ্যাডা লাভলেস

বোর্ড: কু. বো. '২০

---

৪১৮. IBM এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Internet Business Machine
খ. Internal Business Machine
গ. Information Business Machine
ঘ. International Business Machine

বোর্ড: দি. বো. '২৪; কুমিল্লা জিলা স্কুল

---

৪১৯. মাইক্রোপ্রসেসর কত সালে আবিষ্কৃত হয়? ★

ক. ১৯৫১
খ. ১৯৬১
গ. ১৯৭১
ঘ. ১৯৮১

বোর্ড: ঢা. বো., দি. বো. '২৫; য. বো. '২০; সকল বোর্ড ২০১৭; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা; শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা

---

৪২০. কোন Protocol ব্যবহার করে আরপানেট (ARPANET) এর জন্ম হয়? ★

ক. http protocol
খ. TCP/IP protocol
গ. Internet protocol
ঘ. Server protocol

বোর্ড: দি. বো. '২৪

---

৪২১. আরপানেট বিকশিত হয়ে কোনটি তৈরি হয়? ★

ক. ওয়েব
খ. ইন্টারনেট
গ. ইন্ট্রানেট
ঘ. লোকাল নেট

বোর্ড: কু. বো. '২৫

---

৪২২. আরপানেটে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পত্রালাপের সূচনা করেন কে? ★

ক. Steve Jobs
খ. James Clerk Maxwell
গ. Raymond Samuel Tomlinson
ঘ. Tim Berners Lee

বোর্ড: ম. বো. '২৫; ময়মনসিংহ জিলা স্কুল

---

৪২৩. সর্বপ্রথম ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করেন কে? ★

ক. গুগলিয়েলমো মার্কনি
খ. মার্ক জাকারবার্গ
গ. স্টিভ জবস
ঘ. স্যামুয়েল টমলিনসন

বোর্ড: মা. বো. '২০

---

৪২৪. কে প্রথম ই-মেইল পদ্ধতি চালু করেন? ★

ক. জগদীশ চন্দ্র বসু
খ. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন
গ. উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস
ঘ. মার্ক জাকারবার্গ

বোর্ড: চ. বো. '২৫, '২৪; দি. বো. '২৫; শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা; কুমিল্লা জিলা স্কুল

---

৪২৫. HTTP এর পূর্ণরূপ কী? ★

ক. Hyper Text Transfer Protocol
খ. Hyper Text Terminate Protocol
গ. Hyper Text Type Program
ঘ. Hyper Thought Markup Language

বোর্ড: কু. বো. '২৩; চ. বো., সি. বো. '২৫; সকল বোর্ড ২০১৭; ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; হবিগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

---

৪২৬. www এর জনক কে? ★

ক. Bill Gates
খ. Sir Timothy John Berners Lee
গ. Mark Zuckerberg
ঘ. Raymond Samuel Tomlinson

বোর্ড: ঢা. বো. '২৫, '২৪; সি. বো. '২৩; ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

---

৪২৭. ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষাদানকে কী বলে? ★

ক. ডিসটেন্স লার্নিং
খ. ই-লার্নিং
গ. রিমোট লার্নিং
ঘ. ডিজিটাল লার্নিং

বোর্ড: দি. বো. '২৩

---

৪২৮. সুমন টেলিভিশনে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান দেখে, এ ক্ষেত্রে সুমন কীভাবে শিক্ষা অর্জন করছে? ★

ক. ভার্চুয়াল ক্লাব
খ. ই-লার্নিং
গ. ই-ক্লাস
ঘ. ই-টকিং

বোর্ড: সকল বোর্ড ২০১৮

---

৪২৯. শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগকে কী বলা হয়? ★

ক. ই-লার্নিং
খ. ই-গভর্ন্যান্স
গ. ই-ম্যানেজমেন্ট
ঘ. ই-কমার্স

বোর্ড: ম. বো. '২৫; ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা; নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

---

৪৩০. ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ায় আমাদের দেশে কোনটি ঘটেছে? ★

ক. সুশাসনের পথে বাধা
খ. হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান
গ. সমৃদ্ধ জীবনযাপন
ঘ. শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি

বোর্ড: ম. বো. '২৩

---

৪৩১. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানকে কী বলে? ★

ক. ই-সার্ভিস
খ. ই-কমার্স
গ. ই-লার্নিং
ঘ. ই-গভর্ন্যান্স

বোর্ড: রা. বো. '২৫; সি. বো. '২৪

---

৪৩২. আখ চাষিদের জন্য কোন সেবা প্রযোজ্য? ★

ক. ই-পর্চা
খ. ই-টিকেটিং
গ. ই-এমটিএস
ঘ. ই-পুর্জি

বোর্ড: য. বো. '২৪

---

৪৩৩. কোন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা পাঠানো যায়? ★

ক. EMTS
খ. COD
গ. BSA
ঘ. CIH

বোর্ড: চ. বো. '২৫

---

৪৩৪. বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করার ই-সার্ভিসের নাম কী? ★

ক. ই-পর্চা
খ. ই-পুর্জি
গ. ই-এমটিএস
ঘ. ই-কমার্স

বোর্ড: ঢা. বো., য. বো. '২৪; ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা; মিরপুর ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা; শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা; আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া; রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর

---

৪৩৫. একসময় দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি সংগ্রহ করতে-
i. অনেক সময় লাগত
ii. যাতায়াত খরচ হতো
iii. হয়রানির শিকার হতে হতো
নিচের কোনটি সঠিক? ★

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বোর্ড: সি. বো. '২৩

---

৪৩৬. ইন্টারনেটে পণ্য কেনাবেচার পদ্ধতির নাম কী? ★

ক. ই-পর্চা
খ. ই-কমার্স
গ. ই-এমটিএস
ঘ. ই-পুর্জি

বোর্ড: ঢা. বো. '২৫; সকল বোর্ড ২০১৮; নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

---

৪৩৭. কোনো প্রতিষ্ঠানে ই-কমার্স চালু করতে কোনটির প্রয়োজন? ★

ক. ই-গভর্ন্যান্স
খ. ওয়েবসাইট
গ. ট্রেড লাইসেন্স
ঘ. স্মার্ট কার্ড

বোর্ড: ঢা. বো. '২০

---

৪৩৮. নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে কিসের কারণে?

ক. শিল্প কারখানার
খ. আইসিটি শিক্ষার
গ. উন্নত চাষাবাদের
ঘ. ব্যবসা বাণিজ্যের

বোর্ড: ঢা. বো. '২৩

---

৪৩৯. কোনটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম নয়? ★

ক. টুইটার
খ. ফেসবুক
গ. গুগল
ঘ. ইনস্টাগ্রাম

বোর্ড: রা. বো. '২৫

---

৪৪০. নিচের কোনটিকে মাইক্রোব্লগিংয়ের ওয়েবসাইট বলা হয়? ★

ক. টুইটার বা এক্স
খ. ফেসবুক
গ. ইন্সটাগ্রাম
ঘ. লিংকডইন

বোর্ড: ঢা. বো. '২৪; য. বো. '২৫; দি. বো. '২৩; ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা; নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

---

৪৪১. টুইট (Tweet) কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত? ★

ক. ফেসবুক
খ. টুইটার বা এক্স
গ. গুগল
ঘ. ইয়াহু

বোর্ড: সি. বো. '২৪

---

৪৪২. স্টিভ জবস ও তাঁর দুই বন্ধু কবে অ্যাপল কম্পিউটার নামে প্রতিষ্ঠান চালু করেন?

ক. ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল
খ. ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল
গ. ১৯৮১ সালের ১ এপ্রিল
ঘ. ১৯৮৯ সালের ১ এপ্রিল

বই থেকে নতুন

---

৪৪৩. ১৯৮১ সালে আইবিএম কোম্পানি তাদের পার্সোনাল কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরির দায়িত্ব কাকে দেয়?

ক. অ্যাপল
খ. মাইক্রোসফট
গ. ফেসবুক
ঘ. আরপানেট

বই থেকে নতুন

---

৪৪৪. কোয়ান্টাম কম্পিউটার কোনটি ব্যবহার করে যা একই সাথে 0 এবং 1 উভয় মান ধারণ করতে পারে?

ক. বিট
খ. বাইট
গ. কিউ বিট
ঘ. মাইক্রোপ্রসেসর

বই থেকে নতুন

---

৪৪৫. জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরণে সক্ষম হন?

ক. ১৮৩৩
খ. ১৮৫৮
গ. ১৮৯৫
ঘ. ১৯৯৭

বই থেকে নতুন

---

৪৪৬. অ্যাডা লাভলেস-
i. কবি লর্ড বায়রনের কন্যা
ii. ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সঙ্গে পরিচিত হন
iii. ডিফারেনস ইঞ্জিন তৈরি করেন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

৪৪৭. টুইটারে ব্যবহারকারীরা সর্বোচ্চ কতটি Character-এর মধ্যে মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন?

ক. ১৪০
খ. ১৮০
গ. ২৮০
ঘ. ৫০০

বই থেকে নতুন

---

৪৪৮. ইনস্টাগ্রাম কত সালে চালু হয়েছিল?

ক. ২০০৩
খ. ২০০৪
গ. ২০১০
ঘ. ২০১৮

বই থেকে নতুন

---

৪৪৯. বিশ্বের সবচেয়ে বড় পেশাদার সামাজিক মাধ্যম কোনটি?

ক. ফেসবুক
খ. টুইটার
গ. ইনস্টাগ্রাম
ঘ. লিংকডইন

বই থেকে নতুন

---

৪৫০. মার্ক জাকারবার্গ তাঁর বন্ধুদের নিয়ে কবে ফেসবুক চালু করেন?

ক. ২০০৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি
খ. ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি
গ. ২০০৪ সালের ১৪ই মে
ঘ. ২০১০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি

বই থেকে নতুন

---

৪৫১. ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে ১ মিনিটের মধ্যে কত টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়?

ক. ১০ হাজার
খ. ২৫ হাজার
গ. ৫০ হাজার
ঘ. ১ লক্ষ

বই থেকে নতুন

---

৪৫২. দেশের কয়টি চিনিকলের সকল আখচাষি এসএমএসের মাধ্যমে পূর্জি তথ্য পাচ্ছে?

ক. ১০টি
খ. ১৫টি
গ. ২০টি
ঘ. ৫৭টি

বই থেকে নতুন

৪৫৩. ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD) পদ্ধতিতে ক্রেতা কখন বিল পরিশোধ করেন?

ক. অর্ডার দেওয়ার সময়
খ. পণ্য পেয়ে
গ. ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের সময়
ঘ. কুরিয়ারে পাঠানোর আগে

বই থেকে নতুন

৪৫৪. ২০১৮ সালের ১২ই মে বাংলাদেশ বিশ্বের কততম রাষ্ট্র হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করে?

ক. ৫০তম
খ. ৫৭তম
গ. ৬২তম
ঘ. ১০০তম

বই থেকে নতুন

৪৫৫. ITU প্রণীত আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (IDI) এর ২০২৪ সংস্করণে বাংলাদেশ ১০০-এর মধ্যে কত নম্বর পেয়েছে?

ক. ৫৭
খ. ৬২
গ. ৬৪.৮
ঘ. ৭৭.৩

বই থেকে নতুন

৪৫৬. ২০২৪ সালে প্রণীত ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সূচকে ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

ক. ৫৭তম
খ. ৬২তম
গ. ১০০তম
ঘ. ১৯৩তম

বই থেকে নতুন

৪৫৭. ই-লার্নিং সম্পর্কে কোনটি সঠিক?

ক. এটি সনাতন পাঠদানের বিকল্প
খ. এটি সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক
গ. এতে টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহৃত হয় না
ঘ. এতে শিক্ষার্থীর উদ্যোগের প্রয়োজন নেই

বই থেকে নতুন

৪৫৮. বইয়ে উল্লিখিত বেঁচে থাকার সুনির্দিষ্ট দক্ষতাগুলোর মধ্যে কোনটি নেই?

ক. সুনাগরিকত্ব
খ. বিশ্লেষণী চিন্তন দক্ষতা
গ. সৃজনশীলতা
ঘ. প্রতিযোগিতার মনোভাব

বই থেকে নতুন

৪৫৯. রহিম আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের একটি সেবা পেতে ২/৩ সপ্তাহ অপেক্ষা করতেন। এখন তিনি সেটি মাত্র ২-৫ দিনে পান। কোন উদ্যোগের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে?

ক. জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
খ. ই-পূর্জি
গ. ই-কমার্স
ঘ. ই-লার্নিং

বই থেকে নতুন

৪৬০. ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে দিনের ২৪ ঘণ্টা করা সম্ভব-
i. ATM সেবা
ii. Mobile ব্যাংকিং
iii. তথ্য সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

৪৬১. কোনো দেশ একটি প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলেও বড় বড় লাফ দিয়ে অন্যদের ধরে ফেলাকে বইয়ে কী বলা হয়েছে?

ক. leap frog
খ. outsourcing
গ. globalization
ঘ. microblogging

বই থেকে নতুন

---

৪৬২. লন্ডন বিজ্ঞান জাদুঘর যান্ত্রিকভাবে গণনা করতে সক্ষম ইঞ্জিন কত সালে তৈরি করে?

ক. ১৮৩৩
খ. ১৮৪২
গ. ১৯৫৩
ঘ. ১৯৯১

বই থেকে নতুন

---

৪৬৩. ফেসবুকের অন্যতম উদ্ভাবক কে?

ক. স্টিভ জবস
খ. বিল গেটস
গ. মার্ক জাকারবার্গ
ঘ. টিম বার্নার্স লি

বই থেকে নতুন

---

৪৬৪. সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে-
i. স্বল্পসময়ে সরকারি সেবা পাওয়া যাবে
ii. সরকারি সেবার মান উন্নত হবে
iii. ছুটির দিনেও অনেক সরকারি সেবা পাওয়া যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

৪৬৫. সুমন আহমেদ সেন্টমার্টিনে অসুস্থ হলে স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার ঢাকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিলেন। স্থানীয় ডাক্তার যে পদ্ধতিতে পরামর্শ নিতে পারেন-
i. টেলিমেডিসিন সেবা
ii. ই-স্বাস্থ্য সেবা
iii. ই-কমার্স সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

৪৬৬. উদ্দীপকের সুমন আহমেদের চিকিৎসায় কোন প্রযুক্তিটির ভূমিকা প্রধান?

ক. আইসিটি
খ. টেলিভিশন
গ. রোবট
ঘ. কম্পিউটার

বই থেকে নতুন

অধ্যায় ৩: ইন্টারনেট ও ওয়েব পরিচিতি

৪৬৭. নিচের কোনটি ডিজিটাল কনটেন্ট? ★

ক. বই
খ. ব্রডব্যান্ড
গ. ব্লগ
ঘ. পত্রিকা

বোর্ড: কু. বো. '২০

---

৪৬৮. ডিজিটাল কনটেন্ট কত প্রকার? ★

ক. ৫
খ. ৪
গ. ৩
ঘ. ২

বোর্ড: সি. বো. '২৫; কু. বো. '২৪; য. বো., চ. বো. '২৩; সকল বোর্ড ২০১৭

---

৪৬৯. নিচের কোনটি ডিজিটাল কনটেন্ট নয়? ★

ক. ভিডিও ও ছবি
খ. অ্যানিমেশন
গ. টেক্সট
ঘ. মডেম

বোর্ড: ঢা. বো. '২৩; ফরিদপুর জিলা স্কুল

---

৪৭০. কোনটি লিখিত কনটেন্ট? ★

ক. ছবি
খ. অ্যানিমেশন
গ. ভিডিও
ঘ. শ্বেতপত্র

বোর্ড: ঢা. বো., রা. বো. '২৪; য. বো. '২৩

---

৪৭১. শব্দ কী ধরনের কনটেন্ট? ★

ক. ভিডিও
খ. ছবি
গ. অডিও
ঘ. অ্যানিমেশন

বোর্ড: কু. বো. '২৫

---

৪৭২. ইন্টারনেটে কোনো ঘটনার ভিডিও সরাসরি সম্প্রচার করাকে কী বলে? ★

ক. ফেসবুক লাইভ
খ. ভিডিও স্ট্রিমিং
গ. ভিডিও শেয়ার
ঘ. ইউটিউব শেয়ার

বোর্ড: ঢা. বো. '২৫; দি. বো. '২৩; সকল বোর্ড ২০১৮, ২০১৭

---

৪৭৩. জনপ্রিয় ই-বুক রিডার, 'Kindle' এর স্বত্বাধিকারী কোন প্রতিষ্ঠান?

ক. microsoft
খ. amazon
গ. google
ঘ. apple

বোর্ড: ঢা. বো. '২৫; য. বো. '২৪; সি. বো. '২৩

---

৪৭৪. মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি কোন ফরমেটে প্রকাশিত হয়? ★

ক. Document Format-এ
খ. Html Format-এ
গ. Epub Format-এ
ঘ. PDF Format-এ

বোর্ড: দি. বো. '২৩

---

৪৭৫. PDF এর পূর্ণরূপ কোনটি? ★

ক. Preferable Document Format
খ. Preferable Digital File
গ. Portable Document File
ঘ. Portable Document Format

বোর্ড: চ. বো. '২৪

---

৪৭৬. যে বইগুলো কেবল অনলাইনে পড়া যায় সেগুলো কোন ফরমেটে থাকে? ★

ক. CMYK
খ. HTML
গ. RGB
ঘ. CSB

বোর্ড: চ. বো. '২৫; ম. বো. '২৫; রা. বো. '২৪; সি. বো. '২৪

---

৪৭৭. রহিম তার ল্যাপটপে একটি বই পড়ছে। সে বইটি পড়ার সময় তার ইচ্ছেমতো বিভিন্ন শব্দার্থ জেনে নিচ্ছে। সে চাইলে বইটি ই-বুক রিডার দিয়েও পড়তে পারে।
রহিম কোন ফরমেটে ই-বুক পড়ছে? ★

ক. চৌকস ই-বুক
খ. পিডিএফ
গ. ই-পর্চা
ঘ. ইপাব

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৭৮. শিক্ষার কাজে ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোনের মাঝামাঝি সম্ভাবনা রয়েছে তার নাম কী?

ক. Desktop
খ. Tablet
গ. I-Pad
ঘ. Television

বোর্ড: রা. বো. '২৪

---

৪৭৯. ব্যান্ডউইথ (Bandwidth) কী?

ক. ডেটা প্রবাহের দিক
খ. ডেটা প্রবাহের হার
গ. ডেটা প্রবাহের পদ্ধতি
ঘ. ডেটা

বোর্ড: সি. বো. '২৫

---

৪৮০. HTML-এর পূর্ণরূপ কোনটি? ★

ক. Hyper Text Marked Language
খ. High Text Markup Language
গ. Hyper Text Markup Language
ঘ. Hyper Tool Markup Language

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৮১. নিচের কোনটি ওয়েব পোর্টাল?

ক. www.facebook.com
খ. www.bangladesh.gov.bd
গ. www.wikipedia.org
ঘ. www.cricbuzz.org

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৮২. ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা তথ্য খোঁজার জন্য কী ব্যবহার করে?

ক. মডেম
খ. রাউটার
গ. সার্চ ইঞ্জিন
ঘ. ওয়েব ব্রাউজার

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৮৩. LAN-এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক. Linked Area Network
খ. Large Area Network
গ. Local Area Network
ঘ. Least Accessed Network

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৮৪. HTTP-এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক. Hypertext Technology Protocol
খ. Hypertool Technology Protocol
গ. Hypertext Transfer Protocol
ঘ. Hypertool Transfer Protocol

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৮৫. ই-মেইলের পূর্ণরূপ কী?

ক. ইলেকট্রিক্যাল মেইল
খ. ইলেকট্রনিক মেইল
গ. ইন্টারনেট মেইল
ঘ. ইন্টারন্যাশনাল মেইল

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৮৬. URL কী? ★

ক. ওয়েবসাইটের ব্যবহৃত প্রটোকল
খ. ওয়েবসাইটের পূর্ণাঙ্গ অ্যাড্রেস
গ. ওয়েব পেইজের ডোমেইন
ঘ. বিশ্বের প্রথম ওয়েব ব্রাউজার

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৮৭. নিচের কোনটি URL এর অংশ নয়? ★

ক. প্রটোকল
খ. হোস্ট নেম
গ. ডোমেইন
ঘ. Bookmark

বোর্ড প্রশ্ন

---

৪৮৮. ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের ফলে কোনটি সহজতর হয়?

ক. তথ্য উপস্থাপন ও স্থানান্তর
খ. কম্পিউটারের গতি বৃদ্ধি
গ. ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন
ঘ. এনালগ সংরক্ষণ বন্ধ

বই থেকে নতুন

---

৪৮৯. স্থির চিত্র ব্যবহার করে চলমান চিত্র তৈরির চলচ্চিত্র নির্মাণ কৌশলকে কী বলে?

ক. ভিডিয়ো স্ট্রিমিং
খ. ইনফো-গ্রাফিক্স
গ. অ্যানিমেশন
ঘ. ব্রডকাস্ট

বই থেকে নতুন

---

৪৯০. ছবি ধারার ডিজিটাল কনটেন্টের অন্তর্ভুক্ত-
i. কার্টুন
ii. ইনফো-গ্রাফিক্স
iii. পণ্যের মূল্যায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

৪৯১. সাধারণভাবে ই-বুককে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ৩টি
খ. ৪টি
গ. ৫টি
ঘ. ৬টি

বই থেকে নতুন

---

৪৯২. মিতুর ই-বুকে অডিয়ো, ভিডিয়ো ও কুইজ আছে এবং উত্তর সঠিক হয়েছে কিনা তাও বই থেকেই জানা যায়। এটি কোন ধরনের ই-বুক?

ক. মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি
খ. স্মার্ট ই-বুক
গ. ই-পাব ই-বুক
ঘ. কেবল অনলাইনের ই-বুক

বই থেকে নতুন

---

৪৯৩. ই-বুক ব্যবহারের সুবিধা-
i. কোনো ধরনের শিপিং বা প্যাকিং খরচ নেই
ii. তথ্য অনুসন্ধান সহজতর
iii. সংরক্ষণের জন্য লাইব্রেরি প্রয়োজন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বই থেকে নতুন

---

৪৯৪. একটি ওয়েবসাইটের দুটি অংশ কোনগুলো?

ক. ওয়েব পেইজ ও হোম পেইজ
খ. ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন
গ. URL ও Bookmark
ঘ. ওয়েব সার্ভার ও ওয়েব ক্লায়েন্ট

বই থেকে নতুন

---

৪৯৫. ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর ইনপুট নিয়ে সার্ভারের কাছে যে ডেটা পাঠায় তাকে কী বলে?

ক. রেসপন্স
খ. রিকোয়েস্ট
গ. ডাউনলোড
ঘ. রিফ্রেশ

বই থেকে নতুন

---

৪৯৬. বাংলাদেশ সরকারের সকল ধরনের ফরম কোন অ্যাড্রেসে পাওয়া যায়?

ক. www.bangladesh.gov.bd
খ. www.shikkha.com
গ. www.google.com/maps
ঘ. forms.gov.bd

বই থেকে নতুন

---

৪৯৭. TCP/IP এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক. Transfer Control Protocol/Internet Protocol
খ. Text Control Protocol/Internet Protocol
গ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol
ঘ. Transmission Control Program/Internet Program

বই থেকে নতুন

---

৪৯৮. ১৯৯০ সালে সর্বপ্রথম ওয়েব ব্রাউজার WorldWideWeb কে তৈরি করেন?

ক. টিম বার্নার্স লি
খ. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন
গ. গুগলিয়েলমো মার্কনি
ঘ. জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

বই থেকে নতুন

---

৪৯৯. জিসান ই-মেইলের মাধ্যমে বন্ধুকে একটি ফাইল পাঠালো, ফাইলটি ই-মেইল সার্ভারে সেভ হলো। এটি কোন প্রক্রিয়া?

ক. ডাউনলোড
খ. আপলোড
গ. ব্রাউজিং
ঘ. বুকমার্ক

বই থেকে নতুন

---

৫০০. ডাইনামিক ওয়েব পেজের জন্য কোন কমান্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ?

ক. Stop
খ. Bookmark
গ. Reload/Refresh
ঘ. Search

বই থেকে নতুন

---

৫০১. নিচের কোনটি সার্চ ইঞ্জিন নয়?

ক. Google
খ. Bing
গ. MSN
ঘ. Opera

বই থেকে নতুন

---

৫০২. ব্রাউজারে ওয়েব অ্যাড্রেস টাইপ করার সাথে সাথে যে পেইজটি প্রদর্শিত হয় তাকে কী বলে?

ক. Bookmark
খ. Home page
গ. Search page
ঘ. Web portal

বই থেকে নতুন

উত্তরমালা

অধ্যায় ৬

১. ক ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. খ
৯. ক ১০. খ ১১. ঘ ১২. ঘ ১৩. খ ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. খ
১৭. ঘ ১৮. খ ১৯. গ ২০. ক ২১. গ ২২. ঘ ২৩. ঘ ২৪. খ
২৫. ক ২৬. গ ২৭. খ ২৮. গ ২৯. ঘ ৩০. ঘ ৩১. খ ৩২. ক
৩৩. ঘ ৩৪. গ ৩৫. খ ৩৬. খ ৩৭. গ ৩৮. ঘ ৩৯. ঘ ৪০. গ
৪১. ক ৪২. ঘ ৪৩. গ ৪৪. ক ৪৫. গ ৪৬. ঘ ৪৭. গ ৪৮. ক
৪৯. ঘ ৫০. গ ৫১. গ ৫২. খ ৫৩. খ ৫৪. ক ৫৫. খ ৫৬. খ
৫৭. খ ৫৮. গ ৫৯. ক ৬০. ঘ ৬১. ঘ ৬২. ক ৬৩. খ ৬৪. ক
৬৫. গ ৬৬. ক ৬৭. খ ৬৮. খ ৬৯. গ ৭০. খ ৭১. ক ৭২. গ
৭৩. ঘ ৭৪. খ ৭৫. ক ৭৬. ঘ ৭৭. ক ৭৮. ঘ ৭৯. ঘ ৮০. খ
৮১. ক ৮২. ক ৮৩. গ ৮৪. ক ৮৫. খ ৮৬. খ ৮৭. ক ৮৮. খ
৮৯. খ ৯০. গ ৯১. গ ৯২. গ ৯৩. খ ৯৪. গ ৯৫. ক ৯৬. খ
৯৭. খ ৯৮. খ ৯৯. খ ১০০. ঘ ১০১. ঘ ১০২. খ ১০৩. গ ১০৪. খ
১০৫. গ ১০৬. খ ১০৭. ক ১০৮. ক ১০৯. গ ১১০. ক ১১১. খ ১১২. খ
১১৩. ক ১১৪. খ

অধ্যায় ৫

১১৫. গ ১১৬. ঘ ১১৭. ক ১১৮. গ ১১৯. গ ১২০. ক ১২১. ক ১২২. খ
১২৩. ক ১২৪. খ ১২৫. ক ১২৬. ঘ ১২৭. ঘ ১২৮. খ ১২৯. গ ১৩০. ঘ
১৩১. ক ১৩২. ক ১৩৩. ঘ ১৩৪. গ ১৩৫. ক ১৩৬. গ ১৩৭. ঘ ১৩৮. ঘ
১৩৯. ঘ ১৪০. ঘ ১৪১. ক ১৪২. গ ১৪৩. ক ১৪৪. গ ১৪৫. খ ১৪৬. ক
১৪৭. গ ১৪৮. গ ১৪৯. খ ১৫০. গ ১৫১. ক ১৫২. ক ১৫৩. গ ১৫৪. ঘ
১৫৫. ঘ ১৫৬. গ ১৫৭. গ ১৫৮. ঘ ১৫৯. ঘ ১৬০. ক ১৬১. ক ১৬২. খ
১৬৩. খ ১৬৪. ক ১৬৫. ক ১৬৬. গ ১৬৭. ক ১৬৮. গ ১৬৯. খ ১৭০. ঘ
১৭১. খ ১৭২. ঘ ১৭৩. ক ১৭৪. ক ১৭৫. খ ১৭৬. খ ১৭৭. খ ১৭৮. গ
১৭৯. খ ১৮০. ক ১৮১. ক ১৮২. গ ১৮৩. খ ১৮৪. খ ১৮৫. খ ১৮৬. ক
১৮৭. ক ১৮৮. ক ১৮৯. ঘ ১৯০. ক ১৯১. ক ১৯২. ক ১৯৩. ক ১৯৪. খ
১৯৫. গ ১৯৬. ক ১৯৭. ক ১৯৮. ঘ ১৯৯. ক ২০০. ক ২০১. খ ২০২. গ
২০৩. ক ২০৪. গ ২০৫. ঘ ২০৬. ক

অধ্যায় ৪

২০৭. ক ২০৮. খ ২০৯. গ ২১০. খ ২১১. ক ২১২. ঘ ২১৩. গ ২১৪. ক
২১৫. খ ২১৬. গ ২১৭. ক ২১৮. গ ২১৯. খ ২২০. ঘ ২২১. ঘ ২২২. খ
২২৩. ঘ ২২৪. ক ২২৫. ঘ ২২৬. ক ২২৭. ঘ ২২৮. ক ২২৯. খ ২৩০. খ
২৩১. ক ২৩২. ঘ ২৩৩. খ ২৩৪. ক ২৩৫. গ ২৩৬. ক ২৩৭. ক ২৩৮. খ
২৩৯. ক ২৪০. খ ২৪১. খ ২৪২. ক ২৪৩. খ ২৪৪. গ ২৪৫. ক ২৪৬. গ
২৪৭. খ ২৪৮. খ ২৪৯. খ ২৫০. গ ২৫১. গ ২৫২. ক ২৫৩. ক ২৫৪. ক
২৫৫. ক ২৫৬. খ ২৫৭. গ ২৫৮. খ ২৫৯. গ ২৬০. ক ২৬১. গ ২৬২. ঘ
২৬৩. গ ২৬৪. ঘ ২৬৫. খ ২৬৬. ঘ ২৬৭. খ ২৬৮. ক ২৬৯. খ ২৭০. ক
২৭১. গ ২৭২. ক ২৭৩. গ ২৭৪. ক ২৭৫. খ ২৭৬. খ ২৭৭. খ ২৭৮. খ
২৭৯. ক ২৮০. ক ২৮১. খ ২৮২. গ ২৮৩. ক ২৮৪. গ ২৮৫. ক ২৮৬. খ

২৮৭. ঘ ২৮৮. খ ২৮৯. খ ২৯০. ঘ ২৯১. ঘ ২৯২. খ ২৯৩. ক ২৯৪. গ
২৯৫. খ ২৯৬. খ ২৯৭. খ ২৯৮. খ ২৯৯. ক

অধ্যায় ২

৩০০. খ ৩০১. খ ৩০২. খ ৩০৩. ক ৩০৪. গ ৩০৫. ক ৩০৬. ক ৩০৭. খ
৩০৮. ক ৩০৯. গ ৩১০. ক ৩১১. খ ৩১২. ক ৩১৩. খ ৩১৪. ক ৩১৫. ঘ
৩১৬. গ ৩১৭. গ ৩১৮. ক ৩১৯. ক ৩২০. খ ৩২১. ঘ ৩২২. খ ৩২৩. ক
৩২৪. খ ৩২৫. খ ৩২৬. ক ৩২৭. গ ৩২৮. ক ৩২৯. ঘ ৩৩০. গ ৩৩১. ক
৩৩২. খ ৩৩৩. খ ৩৩৪. ঘ ৩৩৫. গ ৩৩৬. ঘ ৩৩৭. খ ৩৩৮. ক ৩৩৯. খ
৩৪০. গ ৩৪১. ঘ ৩৪২. ক ৩৪৩. ঘ ৩৪৪. খ ৩৪৫. ঘ ৩৪৬. খ ৩৪৭. ক
৩৪৮. ক ৩৪৯. খ ৩৫০. গ ৩৫১. গ ৩৫২. ক ৩৫৩. গ ৩৫৪. ক ৩৫৫. ক
৩৫৬. খ ৩৫৭. গ ৩৫৮. ঘ ৩৫৯. ঘ ৩৬০. গ ৩৬১. ঘ ৩৬২. গ ৩৬৩. গ
৩৬৪. ক ৩৬৫. গ ৩৬৬. ঘ ৩৬৭. ঘ ৩৬৮. ক ৩৬৯. খ ৩৭০. ঘ ৩৭১. খ
৩৭২. খ ৩৭৩. ঘ ৩৭৪. ঘ ৩৭৫. ঘ ৩৭৬. ক ৩৭৭. খ ৩৭৮. খ ৩৭৯. খ
৩৮০. খ ৩৮১. খ ৩৮২. গ ৩৮৩. ক ৩৮৪. গ ৩৮৫. খ ৩৮৬. ক ৩৮৭. খ
৩৮৮. ঘ ৩৮৯. খ ৩৯০. ঘ ৩৯১. ক ৩৯২. গ ৩৯৩. খ ৩৯৪. ক ৩৯৫. খ
৩৯৬. খ ৩৯৭. ক ৩৯৮. গ ৩৯৯. খ ৪০০. খ ৪০১. খ ৪০২. গ ৪০৩. ঘ
৪০৪. ঘ

অধ্যায় ১

৪০৫. গ ৪০৬. গ ৪০৭. ঘ ৪০৮. ঘ ৪০৯. ক ৪১০. ক ৪১১. ক ৪১২. গ
৪১৩. খ ৪১৪. গ ৪১৫. ঘ ৪১৬. ঘ ৪১৭. ক ৪১৮. ঘ ৪১৯. গ ৪২০. গ
৪২১. খ ৪২২. গ ৪২৩. ঘ ৪২৪. খ ৪২৫. ক ৪২৬. খ ৪২৭. খ ৪২৮. খ
৪২৯. খ ৪৩০. খ ৪৩১. ক ৪৩২. ঘ ৪৩৩. ক ৪৩৪. ক ৪৩৫. ঘ ৪৩৬. খ
৪৩৭. খ ৪৩৮. খ ৪৩৯. গ ৪৪০. ক ৪৪১. খ ৪৪২. খ ৪৪৩. খ ৪৪৪. গ
৪৪৫. গ ৪৪৬. ক ৪৪৭. গ ৪৪৮. গ ৪৪৯. ঘ ৪৫০. খ ৪৫১. গ ৪৫২. খ
৪৫৩. খ ৪৫৪. খ ৪৫৫. খ ৪৫৬. গ ৪৫৭. খ ৪৫৮. ঘ ৪৫৯. ক ৪৬০. ঘ
৪৬১. ক ৪৬২. ঘ ৪৬৩. গ ৪৬৪. ঘ ৪৬৫. ক ৪৬৬. ক

অধ্যায় ৩

৪৬৭. গ ৪৬৮. খ ৪৬৯. ঘ ৪৭০. ঘ ৪৭১. গ ৪৭২. খ ৪৭৩. খ ৪৭৪. ঘ
৪৭৫. ঘ ৪৭৬. খ ৪৭৭. ঘ ৪৭৮. খ ৪৭৯. খ ৪৮০. গ ৪৮১. খ ৪৮২. গ
৪৮৩. গ ৪৮৪. গ ৪৮৫. খ ৪৮৬. খ ৪৮৭. ঘ ৪৮৮. ক ৪৮৯. গ ৪৯০. ক
৪৯১. গ ৪৯২. খ ৪৯৩. ক ৪৯৪. ঘ ৪৯৫. খ ৪৯৬. ঘ ৪৯৭. গ ৪৯৮. ক
৪৯৯. খ ৫০০. গ ৫০১. ঘ ৫০২. খ

শিক্ষা ও পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৬

১. ক. মেশিন কোড
সত্য যখন ০ ও ১ এর সমন্বয়ে তৈরি বাইনারি কোড: এটিই মেশিন কোড বা মেশিন ভাষা। কম্পাইলার, ইন্টারপ্রেটার হলো রূপান্তরকারী প্রোগ্রাম, কোড নয়। **(পৃ. ১১১)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২. ক. ২
অনুবাদক প্রোগ্রাম দুই রকম: কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার। অ্যাসেম্বলার বইয়ে নেই, তাই ৩ ভুল। **(পৃ. ১১১)** [সংখ্যা/সাল]

৩. খ. অনুবাদক প্রোগ্রাম
প্রোগ্রামিং ভাষা ও মেশিন কোডের মধ্যে রূপান্তর করে অনুবাদক (TRANSLATOR)। প্রসেসর রূপান্তর করে না। **(পৃ. ১১১)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪. ক. কম্পাইলার
সত্য যখন 'একত্রে বা সবগুলো একসাথে': কম্পাইলার। 'একটি একটি করে বা লাইন বাই লাইন' হলে ইন্টারপ্রেটার। **(পৃ. ১১১)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৫. ক. কম্পাইলার
চক্র ছাড়া সোজা তিন ঘর (প্রোগ্রামিং ভাষা → কম্পাইলার → মেশিন কোড) বইয়ের কম্পাইলারের চিত্র। 'পরের নির্দেশে যাই' চক্র থাকলে ইন্টারপ্রেটার। **(পৃ. ১১২)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]
সতর্কতা: বইয়ের ইন্টারপ্রেটারের চিত্রেও (পৃ. ১১২) প্রোগ্রামিং ভাষা → ইন্টারপ্রেটার → মেশিন কোড আছে, তবে সাথে 'পরের নির্দেশে যাই' চক্র থাকে। স্লাইডের চিত্র চক্রহীন, তাই কম্পাইলার (ক) রাখা হলো।

৬. গ. ইন্টারপ্রেটার
ইন্টারপ্রেটার একটি একটি করে নির্দেশ ধারাবাহিকভাবে রূপান্তর করে, ভুল পেলে সেই নির্দেশে থেমে যায়। একসাথে সব রূপান্তর কম্পাইলারের কাজ। **(পৃ. ১১২)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৭. ক. সেমিকোলন
সি ভাষায় প্রতিটি স্টেটমেন্ট শেষে সেমিকোলন (;) লাগে, পাইথনে লাগে না। কোলন (:) পাইথনে if, for, while এর শর্তের পরে বসে। **(পৃ. ১১২)** [একক তথ্য]

৮. খ. পাইথন
বইয়ে শিক্ষানবিশ-বান্ধব ও সাধারণ সিনট্যাক্সের ভাষা হিসেবে পাইথনের কথা বলা হয়েছে। **(পৃ. ১১৩)** [একক তথ্য]

৯. ক. print()
আউটপুট দেখাতে print(); ইনপুট নিতে input(); int(), float() টাইপ কাস্টিং। **(পৃ. ১১৫)** [কাজ/ব্যবহার]

১০. খ. print ('Gen - Z')
টেক্সট অবশ্যই ' ' এর ভিতরে, বানান print। ঘ তে কোট নেই, গ তে বানান ভুল (prinf), ক তে সি ভাষার মতো সেমিকোলন। **(পৃ. ১১২, ১১৫)** [কোড/আউটপুট]
সতর্কতা: পাইথনে লাইনের শেষে ; দিলেও কোড আসলে চলে; বই শুধু বলে পাইথনে সেমিকোলন দিতে হয় না (পৃ. ১১২)। বইয়ের নিয়মে খ-ই আদর্শ সঠিক, তাই খ রাখা হলো।

১১. ঘ. স্ট্রিং
print() এর বার্তা স্ট্রিং বা অন্য বস্তু হতে পারে, কিন্তু স্ক্রিনে লেখার আগে অবজেক্টটি স্ট্রিংয়ে রূপান্তরিত হয়। **(পৃ. ১১৫)** [একক তথ্য]

১২. ঘ. ভ্যারিয়েবল
বক্সের মতো, ভিতরে ডেটা জমা রাখা যায়: ভ্যারিয়েবল। লুপ হলো একই কাজ বার বার করা। **(পৃ. ১১৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৩. খ. ডেটা টাইপ
পাইথনে ভ্যারিয়েবলের নির্দিষ্ট ডেটা টাইপ ঘোষণা লাগে না, সেট করার পরেও যেকোনো সময় পরিবর্তন করা যায়। **(পৃ. ১১৫)** [একক তথ্য]

১৪. গ. ফাঁকা স্পেস
নাম সবসময় একটি শব্দ: দুই শব্দের মাঝে স্পেস চলবে না। স্পেস বাদ দাও বা আন্ডারস্কোর (_) দাও। **(পৃ. ১১৬)** [একক তথ্য]

১৫. ঘ. _
নামে অক্ষর, সংখ্যা ও আন্ডারস্কোর (_) চলে। @, $, %, ^ এবং প্রথমে * বা - চলবে না। **(পৃ. ১১৬)** [একক তথ্য]

১৬. খ. @My_name
@ থাকলেই অবৈধ: @My_name ভুল, My_name সঠিক। _variable ও zlyan বইয়ের সঠিক নামের তালিকায় আছে। **(পৃ. ১১৬)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

১৭. ঘ. Number_1
Number_1 বৈধ। - চিহ্ন, মাঝে স্পেস, সংখ্যা দিয়ে শুরু: তিনটিই অবৈধ। **(পৃ. ১১৬)** [একক তথ্য]

১৮. খ. Roll107
Roll107: অক্ষর দিয়ে শুরু, পরে সংখ্যা চলে। @, মাঝে স্পেস বা - থাকলে অবৈধ। **(পৃ. ১১৬)** [একক তথ্য]

১৯. গ. কেস সেন্সেটিভ
পাইথন কেস সেন্সেটিভ (Case Sensitive): My_variable ও my_variable দুটি ভিন্ন ভ্যারিয়েবল। **(পৃ. ১১৬)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২০. ক. continue
continue একটি কীওয়ার্ড (সংরক্ষিত শব্দ), তাই নাম হিসেবে চলবে না। number, roYal সাধারণ শব্দ, বৈধ। **(পৃ. ১১৬)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

২১. গ. ৩৫
পাইথন ৩.১০ তে ৩৫টি কী-ওয়ার্ড বা সংরক্ষিত শব্দ। ৩.১০ সংস্করণটা মনে রাখো। **(পৃ. ১১৬)** [সংখ্যা/সাল]

২২. ঘ. সবগুলো
for, and, False তিনটিই বইয়ের কীওয়ার্ড তালিকায় আছে, তাই সবগুলো। **(পৃ. ১১৬)** [একক তথ্য]

২৩. ঘ. 25
কোট ছাড়া ভ্যারিয়েবলের নাম দিলে তার মান প্রিন্ট হয়: 25। 'age' কোটের ভিতরে থাকলে তবেই age লেখা আসত। **(পৃ. ১১৭)** [কোড/আউটপুট]

২৪. খ. for
ডেটা টাইপ: int, float, str, bool। for হলো লুপের কীওয়ার্ড। **(পৃ. ১১৮)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

২৫. ক. int
পূর্ণসংখ্যা = int; ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা = float। **(পৃ. ১১৮)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২৬. গ. integer
int হলো integer এর সংক্ষিপ্ত রূপ। integar বানানের ফাঁদ। **(পৃ. ১১৮)** [পূর্ণরূপ]

২৭. খ. str
কোটের ভিতরে যা-ই থাকুক তা str (string)। নাম 'number' দেখে int ভাবা ফাঁদ। **(পৃ. ১১৮)** [কোড/আউটপুট]

২৮. গ. bool
True ও False এই দুটি মাত্র তথ্য রাখে bool (boolean)। **(পৃ. ১১৮)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২৯. ঘ. type()
ডেটাটাইপ বের করতে type(); datatype() নামে কিছু বইয়ে নেই। **(পৃ. ১১৮)** [কাজ/ব্যবহার]

৩০. ঘ. <class 'int'>
type() প্রিন্ট করলে পূর্ণ রূপ <class 'int'> আসে। শুধু int বা কোণ বন্ধনী ছাড়া class 'int' ভুল। **(পৃ. ১১৮)** [কোড/আউটপুট]

৩১. খ. <class 'str'>
"True" কোটের ভিতরে, তাই str, bool নয়। কোট ছাড়া True হলে <class 'bool'> হতো। **(পৃ. ১১৮)** [কোড/আউটপুট]
সতর্কতা: স্লাইডে সাদা ডট গ-তে, হলুদ বক্স খ-তে। গ-এর প্রথম অংশ কলমে ঢাকা (খ থেকে ভিন্ন কিছু ছিল)। পাইথন ৩ এর সঠিক আউটপুট <class 'str'>, যা খ-তে স্পষ্ট। তাই খ।

৩২. ক. কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর
বইয়ের শব্দ: কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর (constructor) ফাংশন। কন্ট্রাক্টর বানানের ফাঁদ। **(পৃ. ১১৮)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৩. ঘ. bool()
UNSURE: bool() বইয়ে নেই। বইয়ের তিন ফাংশন int(), float(), str()। অপশনে একমাত্র bool() বুলিয়ান বোঝায়, তাই ঘ। **(পৃ. ১১৯)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: বইয়ে টাইপ কাস্টিং ফাংশন হিসেবে শুধু int(), float(), str() আছে; bool() বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো (পাইথনে bool() সঠিক)।

৩৪. গ. 3
int() স্ট্রিং থেকে পূর্ণসংখ্যা বানায়: int("3") = 3 (কোট ছাড়া সংখ্যা)। **(পৃ. ১১৯)** [কোড/আউটপুট]

৩৫. খ. 2.0
float() পূর্ণসংখ্যাকে ভগ্নাংশযুক্ত করে: float(1) = 1.0, তাই float(2) = 2.0। **(পৃ. ১১৯)** [কোড/আউটপুট]

৩৬. খ. str
input() সংখ্যা দিলেও তা স্ট্রিং (str) হিসেবে নেয়। int চাইলে int(input()) লিখতে হয়। **(পৃ. ১১৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৭. গ. a = int (input())
input() কে int() এর ভিতরে রাখো: int(input())। উল্টো input(int()) ভুল। **(পৃ. ১১৯)** [কোড/আউটপুট]

৩৮. ঘ. a = float (input())
ভগ্নাংশ হিসেবে ইনপুট: float(input())। বইয়ের মিটার-ফুট প্রোগ্রামে এভাবেই নেওয়া হয়েছে। **(পৃ. ১১৯, ১২৪)** [কোড/আউটপুট]

৩৯. ঘ. ' '
input() এর ভিতরে ' ' দিয়ে নির্দেশনা: input('Provide a sentence as an input:')। **(পৃ. ১১৯-১২০)** [কাজ/ব্যবহার]

৪০. গ. %
= হলো ভ্যালু অ্যাসাইন, >= রিলেশনাল; % (মডুলো) গাণিতিক অপারেটর। **(পৃ. ১২০)** [একক তথ্য]

৪১. ক. -
বিয়োগ (Subtraction) = -, গুণ (Multiplication) = *। **(পৃ. ১২০)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: স্লাইডে সাদা ডট ঘ (*) তে, হলুদ বক্স ক (-) তে। বই (পৃ. ১২০) অনুযায়ী বিয়োগ অপারেটর -, তাই ক সঠিক; * হলো গুণ।

৪২. ঘ. *
পাইথনে গুণ = * । খাতার × চিহ্ন কোডে চলে না। **(পৃ. ১২০)** [কাজ/ব্যবহার]

৪৩. গ. /
/ = ভাগ (ভাগফল); % = ভাগশেষ। **(পৃ. ১২০)** [কাজ/ব্যবহার]

৪৪. ক. %
মডুলো (modulo) = %, বামের সংখ্যাকে ডানেরটা দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ দেয়। **(পৃ. ১২০)** [কাজ/ব্যবহার]

৪৫. গ. 150
result = 50 + 100 = 150 (বইয়ের ব্যবহারিক সমস্যা-১)। **(পৃ. ১২১)** [কোড/আউটপুট]

৪৬. ঘ. y = a * a + b * b
^{2} চিহ্ন কোডে চলে না; গুণ অপারেটর * দিয়ে a*a + b*b। b*2 মানে দ্বিগুণ, বর্গ নয়। **(পৃ. ১২০)** [কোড/আউটপুট]

৪৭. গ. 2
y = 10 * 5 = 50, তারপর 50 % 3 = ভাগশেষ 2। ভাগফল 16 নয়, ভাগশেষ। **(পৃ. ১২০)** [কোড/আউটপুট]

৪৮. ক. ==
সমান = == (Equal); অসমান = != । একক = হলো অ্যাসাইন। **(পৃ. ১২১)** [কাজ/ব্যবহার]

৪৯. ঘ. >=
>= (Greater or equal): বাম দিক বড়ো বা সমান। <= হলে বাম দিক ছোটো বা সমান। **(পৃ. ১২১)** [কাজ/ব্যবহার]

৫০. গ. রিলেশনাল এক্সপ্রেশন
শুধু == চিহ্নটি রিলেশনাল অপারেটর; অপারেটর + ভ্যারিয়েবল/অ্যারিথমেটিক এক্সপ্রেশন মিলে পুরোটা রিলেশনাল এক্সপ্রেশন। **(পৃ. ১২১)** [সংজ্ঞা/ধারণা]
সতর্কতা: উত্তরমালায় ক (রিলেশনাল অপারেটর)। বই (পৃ. ১২১): রিলেশনাল অপারেটরের সাথে ভেরিয়েবল বা অ্যারিথমেটিক এক্সপ্রেশন সহযোগে রিলেশনাল এক্সপ্রেশন তৈরি হয়, তাই পুরো op1 == (op2 + op3) একটি রিলেশনাল এক্সপ্রেশন (গ)। তবে বইয়ের টেবিলে এটি == অপারেটরের 'উদাহরণ' হিসেবে আছে; শিক্ষক == চিহ্নটি বক্স করে ক দিয়েছেন। পরীক্ষায় প্রশ্ন == চিহ্ন নিয়ে হলে ক, পুরো রাশি নিয়ে হলে গ।

৫১. গ. op2
অপার্যান্ড = যাদের উপর কাজ হয় (op1, op2, 10); < ও - হলো অপারেটর। **(পৃ. ১২১)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৫২. খ. if
শর্ত সাপেক্ষে কার্য = if ('যদি')। for, while লুপ; 'else if' পাইথনে elif লেখা হয়। **(পৃ. ১২১)** [কাজ/ব্যবহার]

৫৩. খ. :
if (condition) এর পর কোলন (:)। সেমিকোলন (;) সি ভাষায় লাগে। **(পৃ. ১২২)** [একক তথ্য]

৫৪. ক. else
অন্যথায় = else; অন্যথায় যদি = elif; যদি = if। **(পৃ. ১২২)** [সংজ্ঞা/ধারণা]
সতর্কতা: স্লাইডে সাদা ডট খ (elif) তে, হলুদ বক্স ক (else) তে। বই (পৃ. ১২২): 'অন্যথায়' অর্থে else; elif হলো 'অন্যথায় যদি' (পৃ. ১২৪)। তাই ক। প্রশ্নের 'বারজাত' শব্দটি 'ব্যবহৃত' (শিক্ষক সংশোধন করেছেন)।

৫৫. খ. match
বেশি সংখ্যক elif এর বদলে match। case হলো match এর ভিতরের অংশ, বিকল্প নয়। **(পৃ. ১২৫)** [কাজ/ব্যবহার]

৫৬. খ. ভ্যারিয়েবল
match: বৈধ ভেরিয়েবলের মানের ভিত্তিতে। elif: কন্ডিশনাল বা রিলেশনাল এক্সপ্রেশনের ভিত্তিতে। **(পৃ. ১২৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]
সতর্কতা: স্লাইডে হলুদ বক্স ক তে, সাদা ডট খ তে। বই (পৃ. ১২৫): match সাধারণত কোনো বৈধ ভেরিয়েবলের মানের ভিত্তিতে নির্বাচন করে; কন্ডিশনাল/রিলেশনাল এক্সপ্রেশন হলো elif এর ভিত্তি। তাই খ।

৫৭. খ. while
লুপ কন্ট্রোল: for, while, continue, break, pass। if, else, elif শর্তের স্টেটমেন্ট। **(পৃ. ১২৭)** [একক তথ্য]

৫৮. গ. while স্টেটমেন্ট
বই: while লুপ অনেকটা for স্টেটমেন্ট এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। **(পৃ. ১৩১)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৫৯. ক. for
সংখ্যা জানা থাকলে for; শর্ত সাপেক্ষে (শুরুতেই শর্ত) while। **(পৃ. ১২৭)** [কাজ/ব্যবহার]

৬০. ঘ. 4
range এর শেষ মান (5) আসে না: 1 2 3 4, তাই শেষ আউটপুট 4। 5 ধরলে ভুল। **(পৃ. ১২৭)** [কোড/আউটপুট]

৬১. ঘ. 4
r = 1, 3, 5, 7 (9 বাদ), তাই ৪ বার। **(পৃ. ১২৭)** [কোড/আউটপুট]

৬২. ক. 5
r = 2, 4, 6, 8, 10 (11 বাদ), তাই ৫ বার। **(পৃ. ১২৭)** [কোড/আউটপুট]

৬৩. খ. নেস্টেড for লুপ
পুরো ব্যবস্থা = নেস্টেড for লুপ; ভিতরেরটি ইনার, বাইরেরটি আউটার। **(পৃ. ১২৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৬৪. ক. ইনার লুপ
আউটার লুপের পূর্বে ইনার লুপের কাজ শেষ হয়। বহিঃস্থ = আউটার, তাই গ-ও ভুল। **(পৃ. ১২৯)** [একক তথ্য]

৬৫. গ. while
while লুপের শুরুতেই শর্ত পরীক্ষা; শর্ত মিথ্যা হলে লুপ বন্ধ। **(পৃ. ১৩০)** [একক তথ্য]

৬৬. ক. নেস্টেড while লুপ
while এর মধ্যে while বা for থাকলে নেস্টেড while লুপ। **(পৃ. ১৩০)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৬৭. খ. 3
count = 1, 2, 3 এ শর্ত সত্য (<= তাই 3 সহ): ৩ বার; count = 4 এ বন্ধ। **(পৃ. ১৩১)** [কোড/আউটপুট]

৬৮. খ. 3
UNSURE: বডি হাতে লেখা। i = i + 1 হলে i = 2, 3, 4 তিনবার ছাপা হয়: ৩ বার। i < 4 এ i = 4 হলে লুপ বন্ধ। **(পৃ. ১৩০-১৩১)** [কোড/আউটপুট]
সতর্কতা: UNSURE: স্লাইডে সাদা ডট ক (2) তে, হলুদ বক্স খ (3) তে। বডি হাতে লেখা: শিক্ষকের হাতে i এর মান 1 2 3 4 ও 2 3 4 লেখা, অর্থাৎ i = i + 1, তাই ৩ বার (খ)। i = i + 2 হলে উত্তর হতো ২ (ক)। কোড চালিয়ে দুটোই মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

৬৯. গ. continue
শর্তযুক্ত/শর্তবিহীন পুনরাবৃত্তি = continue; লুপ বন্ধ = break। **(পৃ. ১৩২)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৭০. খ. break
break = চলন্ত গাড়িতে ব্রেকের মতো, লুপ বন্ধ। continue লুপ বন্ধ করে না। **(পৃ. ১৩৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৭১. ক. i ও ii
UNSURE: ii বইয়ে নেই। i সত্য: কম্পিউটার মেশিন কোড সরাসরি বোঝে। iii মিথ্যা: ০ আর ১ দিয়ে লেখা কঠিন। **(পৃ. ১১০-১১১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]
সতর্কতা: ii (যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল) বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। i বই দ্বারা সমর্থিত; iii ভুল, কারণ বই বলে শুধু ০ আর ১ দিয়ে নির্দেশ লেখা কঠিন (পৃ. ১১১)।

৭২. গ. ii ও iii
বইয়ের দুই রূপান্তর ব্যবস্থা: কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার। অ্যাসেম্বলার বইয়ে নেই। **(পৃ. ১১১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৭৩. ঘ. i, ii ও iii
বক্সের মতো, অর্থ পরিবর্তনশীল, ভিতরে ডেটা জমা রাখা যায়: তিনটিই বইয়ে আছে। **(পৃ. ১১৫)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৭৪. খ. i ও iii
2 Roll: সংখ্যা দিয়ে শুরু ও মাঝে স্পেস, দুই কারণে অবৈধ। **(পৃ. ১১৬)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৭৫. ক. i ও ii
কীওয়ার্ড নিজেই সংরক্ষিত শব্দ, তাই iii ভুল। ভ্যারিয়েবল ও ফাংশনের নাম হিসেবে চলবে না। **(পৃ. ১১৬)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৭৬. ঘ. i, ii ও iii
বইয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ টাইপ কাস্টিং ফাংশন: int(), float(), str()। **(পৃ. ১১৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৭৭. ক. i ও ii
>, >=, < হলো রিলেশনাল (তুলনা), গাণিতিক নয়। **(পৃ. ১২০-১২১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৭৮. ঘ. i, ii ও iii
Comparison বা তুলনা করার অপারেটরের টেবিলের নামই রিলেশনাল অপারেটর; == ও <= দুটোই এতে আছে। **(পৃ. ১২১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৭৯. ঘ. i, ii ও iii
== অপারেটর, op1 বৈধ ভ্যারিয়েবল, op1 ও 10 অপার্যান্ড: তিনটিই আছে। **(পৃ. ১২১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৮০. খ. i ও iii
else শর্তের অংশ, লুপ কন্ট্রোল নয়; for ও continue লুপ কন্ট্রোল। **(পৃ. ১২৭)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৮১. ক. i ও ii
10 = int, 20.6 = float; কোথাও ' ' নেই, তাই str নেই। **(পৃ. ১১৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৮২. ক. 30
int() দশমিক অংশ ফেলে দেয়, রাউন্ড করে না: int(30.6) = 30, 31 নয় (যেমন int(2.8) = 2)। **(পৃ. ১১৯)** [কোড/আউটপুট]
সতর্কতা: স্লাইডে Result (বড় R) কিন্তু print এ result (ছোট r)। পাইথন কেস সেন্সেটিভ, হুবহু চালালে NameError হবে। একই নাম ধরে নিলে 10 + 20.6 = 30.6, int(30.6) = 30 (ক)।

৮৩. গ. 0
10 % 5 = ভাগশেষ 0। ভাগফল 2 ধরলে ভুল। **(পৃ. ১২০)** [কোড/আউটপুট]

৮৪. ক. 2
UNSURE: / = ভাগফল (10 / 5), % = ভাগশেষ। পাইথন ৩ এ আসল ফল 2.0, অপশনে 2 থাকায় ক রাখা হলো। **(পৃ. ১২০)** [কোড/আউটপুট]
সতর্কতা: পাইথন ৩ এ / সবসময় ভগ্নাংশ (float) দেয়, তাই আসল আউটপুট 2.0। অপশনে 2.0 নেই, তাই ক (2) রাখা হলো (বইয়ে / এর ফলের টাইপ উল্লেখ নেই)।

৮৫. খ. 20
15 >= 10 সত্য, তাই Body of if: 15 + 5 = 20। কোট ছাড়া i + 5 হিসাব হয়ে যায়। **(পৃ. ১২২-১২৩)** [কোড/আউটপুট]

৮৬. খ. i ও iii
+ ও - গাণিতিক, >= রিলেশনাল। যৌক্তিক (and, or) এই কোডে নেই; = হলো অ্যাসাইন। **(পৃ. ১২০-১২১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৮৭. ক. 2
ধাপ -1 (Decrement by 1): 6 5 4 3 2; শেষ মান 1 আসে না, তাই শেষ আউটপুট 2। **(পৃ. ১২৭)** [কোড/আউটপুট]

৮৮. খ. 5
6, 5, 4, 3, 2: মোট ৫ বার (বইয়ে range(6,1,-1) এ ICT ৫ বার)। **(পৃ. ১২৭-১২৮)** [কোড/আউটপুট]

৮৯. খ. 23
i = 1, 4, 7, 10 (11 বাদ)। sum শুরু 1: 1+1+4+7+10 = 23। শুরুর মান ভুলে গেলে 22, ফাঁদ। **(পৃ. ১২৭)** [কোড/আউটপুট]

৯০. গ. 3
M = 5 % 3 = 2; M = 2, 3, 4 তে শর্ত সত্য: ৩ বার। শুধু M = 5 হলে শুরুতেই শর্ত মিথ্যা, একবারও না। **(পৃ. ১২০, ১৩০)** [কোড/আউটপুট]
সতর্কতা: স্লাইড ৩৮০ তে '% 3' অংশ সাদা দাগে ঢাকা, তাই M = 5 পড়া যায় (তখন উত্তর হতো ০, যা অপশনে নেই); স্লাইড ৩৮১ তে M = 5 % 3 স্পষ্ট। ৩৮০ এর হলুদ বক্স ঘ তে, সাদা ডট গ তে। M = 2 ধরে গ (৩) সঠিক।

৯১. গ. 35
i = -1 থেকে 8 পর্যন্ত (<= তাই 8 সহ) যোগ: -1+0+1+...+8 = 35। **(পৃ. ১৩০-১৩২)** [কোড/আউটপুট]

৯২. গ. 5
i = 1 থেকে 6 (৬ বার); i == 4 এ continue শুধু ঐ ধাপ বাদ দেয়: ৫ বার। **(পৃ. ১৩৩)** [কোড/আউটপুট]

৯৩. খ. ২
x = 5, 8, 11 ...; 11 এ break লুপ বন্ধ করে, তাই 5 ও 8 এ মোট ২ বার। **(পৃ. ১৩৩)** [কোড/আউটপুট]

৯৪. গ. ৩
x = 5, 8, 11, 14 (15 বাদ); 11 এ continue শুধু বাদ দেয়: ৩ বার। **(পৃ. ১৩৩)** [কোড/আউটপুট]

৯৫. ক. চ্যালেঞ্জ বা বাধা শনাক্ত করে তা অতিক্রমের উপায় খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া
সমস্যা সমাধান = বাধা শনাক্ত করে অতিক্রমের উপায় খোঁজা। ০-১ ও অনুবাদ অন্য প্রসঙ্গ। **(পৃ. ১১০)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৯৬. খ. রূপান্তর করতে পারে না
কম্পাইলার সবগুলো নির্দেশ নির্ভুল হলেই রূপান্তর করে। ভুল নির্দেশে থেমে যাওয়া ইন্টারপ্রেটারের কাজ। **(পৃ. ১১১)** [একক তথ্য]

৯৭. খ. সেই নির্দেশে আসার পর থেমে যায়
ইন্টারপ্রেটার একটি একটি করে চলে, তাই ভুল নির্দেশে এসে থামে। কম্পাইলার ভুল থাকলে শুরুতেই রূপান্তর করে না। **(পৃ. ১১২)** [একক তথ্য]

৯৮. খ. Thonny
পাইথন অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টলের পর কোড লেখার জন্য Thonny (thonny.org) নামাতে হয়। **(পৃ. ১১৩)** [কাজ/ব্যবহার]

৯৯. খ. string
str হলো string এর সংক্ষিপ্ত রূপ; bool হলো boolean এর সংক্ষিপ্ত রূপ। **(পৃ. ১১৮)** [পূর্ণরূপ]

১০০. ঘ. সংখ্যা (0-9)
প্রথম অক্ষর a-z, A-Z বা _। সংখ্যা দিয়ে শুরু চলবে না (9abc ভুল, abc9 ঠিক), তবে পরে সংখ্যা চলবে। **(পৃ. ১১৬)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

১০১. ঘ. i, ii ও iii
তিনটিই বইয়ের সঠিক নামের তালিকায় আছে: সংখ্যা শেষে চলে, _ দিয়ে শব্দ জোড়া চলে। **(পৃ. ১১৬)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১০২. খ. <class 'float'>
দশমিকযুক্ত সংখ্যা float, type() এর আউটপুট <class 'float'> (বইয়ের 73.07 উদাহরণের মতো)। **(পৃ. ১১৮)** [কোড/আউটপুট]

১০৩. গ. '3.0'
str() স্ট্রিং বানায়, তাই '3.0' (কোটসহ)। বইয়ে z = str(3.0) এর মান '3.0'। **(পৃ. ১১৯)** [কোড/আউটপুট]

১০৪. খ. 4.2
float() স্ট্রিং থেকে ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা বানায়: 4.2 (কোট ছাড়া)। **(পৃ. ১১৯)** [কোড/আউটপুট]

১০৫. গ. 2
% ভাগশেষ দেয়: 17 কে 5 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল 3, ভাগশেষ 2। **(পৃ. ১২০)** [কোড/আউটপুট]

১০৬. খ. !=
!= (Not Equal) অসমান; == (Equal) সমান। **(পৃ. ১২১)** [কাজ/ব্যবহার]

১০৭. ক. You are eligible for voting
18 >= 18 সত্য, তাই Body of if চলে। >= এ সমান হলেও শর্ত সত্য। **(পৃ. ১২৩)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

১০৮. ক. The number is odd
67 % 2 = 1, যা 0 নয়, তাই শর্ত সত্য: odd (বইয়ের নমুনা ফলাফল)। **(পৃ. ১২৩)** [কোড/আউটপুট]

১০৯. গ. elif
elif ('অন্যথায় যদি') else ও if এর মাঝে থেকে একাধিক শর্ত যাচাই করে। **(পৃ. ১২৪)** [কাজ/ব্যবহার]

১১০. ক. DefaultBlock
case _ : এর পরে DefaultBlock থাকে, অর্থাৎ কোনো মান না মিললে ডিফল্ট ব্লক চলে। **(পৃ. ১২৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১১১. খ. ৫০
range(1,51) এ i = 1 থেকে 50, শেষ মান 51 আসে না: ৫০ বার। **(পৃ. ১২৮)** [কোড/আউটপুট]

১১২. খ. 5050
1 থেকে 100 এর যোগফল 5050 (বইয়ের ফলাফল)। <= তাই 100 সহ যোগ হয়। **(পৃ. ১৩২)** [সংখ্যা/সাল]

১১৩. ক. i ও ii
i ও ii বইয়ের কথা। iii হলো break এর কাজ, continue শুধু ঐ ধাপ বাদ দেয়। **(পৃ. ১৩২-১৩৩)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১১৪. খ. ৯
শেষ i = 9, তাই j = 1 থেকে 9: ৯টি সংখ্যা (বইয়ের নমুনা ফলাফলের শেষ লাইন 1 2 ... 9)। **(পৃ. ১২৮-১২৯)** [কোড/আউটপুট]

অধ্যায় ৫

১১৫. গ. ৩
মাল্টিমিডিয়া = অন্তত ৩ মাধ্যম (বর্ণ, চিত্র, শব্দ)। ২ বা ৪ নয়। **(পৃ. ৬৫)** [সংখ্যা/সাল]

১১৬. ঘ. অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র তৈরিতে
সত্য যখন অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র, গেম, বিজ্ঞাপন, বিনোদন। ভুল যখন ফলাফল বা হিসাবের কাজ। **(পৃ. ৬৭-৬৮)** [কাজ/ব্যবহার]

১১৭. ক. i ও ii
মাল্টিমিডিয়া বর্ণের প্রকাশ আকর্ষণীয় ও মুদ্রণ-প্রকাশনা সহজ করে (i, ii)। হিসাবের কাজ নয়, তাই iii বাদ। **(পৃ. ৬৬, ১০৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১১৮. গ. ৩
অন্তত তিনটি মিডিয়া: বর্ণ, চিত্র, শব্দ। **(পৃ. ৬৫)** [সংখ্যা/সাল]

১১৯. গ. টেক্সট
বর্ণ = টেক্সট। গ্রাফিক্স = চিত্র; ভিডিয়ো ও এনিমেশন আলাদা মাধ্যম। **(পৃ. ৬৬)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১২০. ক. টেলিভিশন
টেলিভিশন-ভিডিয়ো-সিনেমা মাল্টিমিডিয়া। কাগজের প্রকাশনা ও রেডিয়ো মাল্টিমিডিয়া নয়। **(পৃ. ৬৫)** [একক তথ্য]

১২১. ক. ভিডিয়ো গেমস
ইন্টারঅ্যাকটিভ = ভিডিয়ো গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, ওয়েব পেজ। রেডিয়ো, টেলিভিশন, সিনেমা নয়। **(পৃ. ৬৫)** [একক তথ্য]

১২২. খ. ওয়েব পেইজ
ওয়েব পেজ ও ভিডিয়ো গেম দুটিই ইন্টারঅ্যাকটিভ। সিনেমা ও শব্দ নয়। **(পৃ. ৬৫)** [একক তথ্য]
সতর্কতা: বই (পৃ. ৬৫) অনুযায়ী খ (ওয়েব পেইজ) ও গ (ভিডিয়ো গেম) দুটিই সঠিক; গাইডের উত্তর খ রাখা হলো।

১২৩. ক. শিক্ষা মূলক সফটওয়্যার
শিক্ষামূলক সফটওয়্যার ইন্টারঅ্যাকটিভ। টেলিভিশন, রেডিয়ো, সিনেমা নয়। **(পৃ. ৬৫)** [একক তথ্য]

১২৪. খ. ভিডিয়ো গেমস
ভিডিয়ো গেমস ইন্টারঅ্যাকটিভ; ভিডিয়ো, রেডিয়ো, টেলিভিশন নয়। **(পৃ. ৬৫)** [একক তথ্য]

১২৫. ক. সিনেমা
আজকের মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ সিনেমা (১৮৯৫)। **(পৃ. ৬৫)** [একক তথ্য]

১২৬. ঘ. ১৮৯৫
সিনেমার উদ্ভব ১৮৯৫ সালে (উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে)। **(পৃ. ৬৫)** [সংখ্যা/সাল]

১২৭. ঘ. নব্বই দশক
মুদ্রণ ও প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনে কম্পিউটার নব্বই দশকে; শুরু ফটোশপে স্ক্যান করা ছবি সম্পাদনা দিয়ে। **(পৃ. ৬৬)** [সংখ্যা/সাল]

১২৮. খ. চিত্র
ভিডিয়ো কার্যত এক ধরনের গ্রাফিক্স বা চিত্র (চলমান গ্রাফিক্স)। **(পৃ. ৬৭)** [একক তথ্য]

১২৯. গ. ইন্টার অ্যাকটিভিটি
বাংলাদেশ-৭১ সিডিতে প্রকৃত ইন্টারঅ্যাকটিভিটি এখনো নেই বললেই চলে। **(পৃ. ৬৭)** [একক তথ্য]

১৩০. ঘ. মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার
বাংলাদেশ-৭১ একটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার (সিডি); গেমস বা গ্রাফিক্স নয়। **(পৃ. ৬৭)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৩১. ক. বিজ্ঞাপন
বিজ্ঞাপন (চিত্র) এ অ্যানিমেশন প্রিয় বিষয়। **(পৃ. ৬৭)** [একক তথ্য]

১৩২. ক. এডোবি ফটোশপ
UNSURE: প্রশ্ন দ্ব্যর্থক। বই (পৃ. ৬৮): কনটেন্ট তৈরি ফটোশপ বা প্রিমিয়ারে; সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর। **(পৃ. ৬৮)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: উত্তরমালার ডেটায় গ ছিল, কিন্তু স্লাইডে ডট ও শিক্ষকের দাগ ক (ফটোশপ)-এ; বই (পৃ. ৬৮) অনুযায়ী ফটোশপ কনটেন্ট তৈরির সফটওয়্যার, তাই ক রাখা হলো। প্রশ্ন দ্ব্যর্থক (প্রিমিয়ারও কনটেন্ট তৈরির সফটওয়্যার)।

১৩৩. ঘ. এডোবি ফটোশপ
কনটেন্ট তৈরির সফটওয়্যার ফটোশপ (প্রিমিয়ারও)। 'সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম' হলে ডিরেক্টর। **(পৃ. ৬৮)** [কাজ/ব্যবহার]

১৩৪. গ. ডিরেক্টর
মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর; ফটোশপ, থ্রিডি স্টুডিয়ো, মায়া কনটেন্ট তৈরিতে। **(পৃ. ৬৮)** [কাজ/ব্যবহার]

১৩৫. ক. MS Power Point
প্রেজেন্টেশন/মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার: পাওয়ার পয়েন্ট। ওয়ার্ড, এক্সেল, অ্যাকসেস নয়। **(পৃ. ৬৯, ১০৯)** [একক তথ্য]

১৩৬. গ. প্রেজেন্টেশন
পাওয়ার পয়েন্টের ফাইল = প্রেজেন্টেশন; তার এক একটি অংশ স্লাইড। **(পৃ. ৬৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৩৭. ঘ. স্লাইড
প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশ = স্লাইড। একাধিক স্লাইডের পৃষ্ঠা = হ্যান্ড আউটস। **(পৃ. ৬৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৩৮. ঘ. Slide layout
খসড়া = Slide Layout। স্লাইড হলো প্রেজেন্টেশনের অংশ, খসড়া নয়। **(পৃ. ৬৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৩৯. ঘ. Handouts
একাধিক স্লাইড এক পৃষ্ঠায় (২০ স্লাইড ৫ পৃষ্ঠায়) = Handouts। **(পৃ. ৬৯)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

১৪০. ঘ. হ্যান্ড আউটস
একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠা = হ্যান্ড আউটস। Slide Layout খসড়া। **(পৃ. ৬৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৪১. ক. Ctrl + M
নতুন স্লাইড = Ctrl + M (Home মেনুর New Slide)। Ctrl + N, Shift + M নয়। **(পৃ. ৭১)** [কাজ/ব্যবহার]

১৪২. গ. Ctrl + M
New slide এর কীবোর্ড কমান্ড Ctrl + M। **(পৃ. ৭১)** [কাজ/ব্যবহার]

১৪৩. ক. Ctrl + M
নতুন স্লাইড = Ctrl + M। Ctrl + O, Ctrl + P নয়। **(পৃ. ৭১)** [কাজ/ব্যবহার]

১৪৪. গ. নতুন স্লাইড যুক্ত হবে
Ctrl চেপে M চাপলে নতুন স্লাইড যুক্ত হয়, প্রদর্শন নয়। **(পৃ. ৭১)** [কাজ/ব্যবহার]

১৪৫. খ. F5
স্লাইড প্রদর্শন = F5। **(পৃ. ৭২)** [কাজ/ব্যবহার]

১৪৬. ক. F5
F5 চাপলে প্রথম স্লাইড থেকে প্রদর্শন শুরু; Esc বন্ধ করে। **(পৃ. ৭২)** [কাজ/ব্যবহার]

১৪৭. গ. F5
প্রথম স্লাইড উপস্থাপনের ফাংশন কী F5। **(পৃ. ৭২)** [কাজ/ব্যবহার]

১৪৮. গ. Shift + F5
চলতি স্লাইড থেকে শুরু = Shift + F5; F5 শুরু প্রথম স্লাইড থেকে। **(পৃ. ৭২)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: স্লাইডে ডটের অবস্থান অস্পষ্ট (খ এর কাছে); বই (পৃ. ৭২) ও শিক্ষকের দাগ অনুযায়ী গ (Shift + F5) সঠিক।

১৪৯. খ. Esc
Esc = স্লাইড শো থেকে সম্পাদনার উইন্ডোতে ফেরা। **(পৃ. ৭২)** [কাজ/ব্যবহার]

১৫০. গ. Design
ব্যাকগ্রাউন্ড = Design মেনু (Background Style)। Animations ট্রানজিশনের। **(পৃ. ৭২)** [কাজ/ব্যবহার]

১৫১. ক. ইফেক্ট
এক স্লাইড থেকে পরের স্লাইডে যাওয়ার ইফেক্টকে ট্রানজিশন বলে; অপশনে ইফেক্টই সঠিক। **(পৃ. ৭৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৫২. ক. Animations
ট্রানজিশনের নমুনা Animations মেনুতে; ব্যাকগ্রাউন্ড Design মেনুতে। **(পৃ. ৭৩-৭৪)** [কাজ/ব্যবহার]

১৫৩. গ. Insert
ভিডিয়ো, ছবি যুক্ত করতে Insert মেনু। File, View নয়। **(পৃ. ৭৫)** [কাজ/ব্যবহার]

১৫৪. ঘ. i, ii ও iii
অ্যানিমেশন, চিত্র, ভিডিয়ো সবই মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যম (i, ii, iii)। **(পৃ. ৬৬-৬৭)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৫৫. ঘ. i, ii ও iii
শব্দ, ছবি (চিত্র), বর্ণ সবই মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যম। **(পৃ. ৬৫-৬৬)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৫৬. গ. ii ও iii
ভিডিয়ো গেমস ও শিক্ষামূলক সফটওয়্যার ইন্টারঅ্যাকটিভ (ii, iii)। সিনেমা শুধু মাল্টিমিডিয়া। **(পৃ. ৬৫)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৫৭. গ. ii ও iii
মুদ্রণ-প্রকাশনা সহজ ও বর্ণ আকর্ষণীয় (ii, iii)। হিসাব নয়। **(পৃ. ৬৬, ১০৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৫৮. ঘ. i, ii ও iii
অ্যানিমেশন একক মিডিয়া নয়: অডিয়ো, ভিডিয়ো, টেক্সট, গ্রাফিক্সের সাথে সম্পর্ক (i, ii, iii)। **(পৃ. ৬৭)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৫৯. ঘ. i, ii ও iii
ডেভেলপার টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিয়ো, ভিডিয়ো, অ্যানিমেশন সবই নিয়ে কাজ করেন (i, ii, iii)। **(পৃ. ৬৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৬০. ক. i ও ii
ছবি যুক্ত: Insert > Picture আইকন, ছবি সিলেক্ট করে Insert (i, ii)। Apply To All ছবির ধাপ নয়। **(পৃ. ৭৩)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৬১. ক. i ও ii
রিসাইজ বক্সে Click ও Drag করে ছবি ছোটো-বড়ো করা যায় (i, ii)। রঙিন করা যায় না। **(পৃ. ৭৩)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৬২. খ. i ও iii
UNSURE: বইয়ে ট্রানজিশন = ইফেক্ট (i)। iii (এক ধরনের প্রেজেন্টেশন স্টাইল) বইয়ে নেই। **(পৃ. ৭৩)** [বহুপদী (i, ii, iii)]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই (শুধু ইফেক্ট আছে, পৃ. ৭৩), গাইডের উত্তর (i, iii) রাখা হলো।

১৬৩. খ. i ও iii
Custom Animation উদাহরণ: Blinds, Fly in, Diamond (i, iii)। Linear বইয়ে নেই। **(পৃ. ৭৪)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৬৪. ক. ফটোশপ
ছবি সম্পাদনায় ফটোশপ; অঙ্কনে ইলাস্ট্রেটর। **(পৃ. ৭৬, ৯০)** [কাজ/ব্যবহার]

১৬৫. ক. ৯০,০০০
রেজুলিউশন N টাইপে N×N: ৩০০×৩০০ = ৯০,০০০ (৭২ = ৫১৮৪ ও ১৩০ = ১৬,৯০০ বইয়ে আছে)। **(পৃ. ৭৭)** [সংখ্যা/সাল]

১৬৬. গ. ৭২ × ৭২
৭২ টাইপ করলে ৭২×৭২ = ৫১৮৪ পিক্সেল। **(পৃ. ৭৭)** [সংখ্যা/সাল]

১৬৭. ক. ১৬,৯০০
১৩০ টাইপ করলে ১৩০×১৩০ = ১৬,৯০০। **(পৃ. ৭৭)** [সংখ্যা/সাল]

১৬৮. গ. ৬৯
ফটোশপে কমবেশি ৬৯ প্রকার টুল। **(পৃ. ৭৮)** [সংখ্যা/সাল]

১৬৯. খ. ৩
একই অবস্থানে ৩টি ল্যাসো টুল (মার্কি টুল ৪টি)। **(পৃ. ৭৯)** [সংখ্যা/সাল]

১৭০. ঘ. Lasso Tool
মুক্ত সিলেকশন = Lasso Tool। চতুষ্কোণ/বৃত্তাকার সিলেকশন = Marquee Tool। **(পৃ. ৭৯-৮০)** [কাজ/ব্যবহার]

১৭১. খ. রঙের গাঢ়ত্ব
Opacity = রঙের গাঢ়ত্ব (১০০% পূর্ণ, কমলে হালকা)। রঙের পরিবর্তন বা মেশানো নয়। **(পৃ. ৮১)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৭২. ঘ. লেয়ার
একাধিক ছবি নিয়ে কাজ করতে Layer; থাম্বনেইল ও প্যালেট নয়। **(পৃ. ৮২)** [কাজ/ব্যবহার]

১৭৩. ক. Layer
ছবি সম্পাদনার প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে Layer এর মাধ্যমে কাজ; একাধিক অবজেক্টে Layer ছাড়া চলে না। **(পৃ. ৮১-৮২)** [একক তথ্য]

১৭৪. ক. বড়ো ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ
থাম্বনেইল = বড়ো ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ। **(পৃ. ৮৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৭৫. খ. থাম্বনেইল
বড়ো ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ = থাম্বনেইল। প্যালেট, আইকন নয়। **(পৃ. ৮৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৭৬. খ. এডোবি ইলাস্ট্রেটর
অঙ্কনে ইলাস্ট্রেটর; ছবি সম্পাদনায় ফটোশপ। **(পৃ. ৯০)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: উত্তরমালায় ক (ফটোশপ) দেওয়া, কিন্তু বই (পৃ. ৯০) অনুযায়ী ইলাস্ট্রেটরের প্রধান কাজ অঙ্কন শিল্প, তাই খ সঠিক। (ফটোশপ = ছবি সম্পাদনা, পৃ. ৭৬)

১৭৭. খ. ইলাস্ট্রেটর
UNSURE: বইয়ে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড ইলাস্ট্রেটরে হয় (পৃ. ৯১)। 'যেকোনো বস্তুর উপর প্রিন্ট' সরাসরি নেই। **(পৃ. ৯১)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো।

১৭৮. গ. Start → All Programs → Adobe Master Collection → adobe Illustrator
Start → All Programs → Adobe Master Collection → Adobe Illustrator। শুরু 'Open' নয়, Start। **(পৃ. ৯১)** [কাজ/ব্যবহার]

১৭৯. খ. CMYK
মুদ্রণে CMYK; ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে RGB। **(পৃ. ৯২)** [কাজ/ব্যবহার]

১৮০. ক. i ও ii
ইলাস্ট্রেটরে নকশা ও লোগো (i, ii); ছবি সম্পাদনা ফটোশপে। **(পৃ. ৯০)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৮১. ক. জুম ইন
Ctrl + = জুম ইন; Ctrl + - জুম আউট। **(পৃ. ৯৫)** [কাজ/ব্যবহার]

১৮২. গ. হ্যান্ড টুল
পৃষ্ঠা/অবজেক্টের অবস্থান পরিবর্তন = হ্যান্ড টুল। জুম টুল শুধু ছোটো-বড়ো দেখায়। **(পৃ. ৯৫)** [কাজ/ব্যবহার]

১৮৩. খ. সাদা তীর
সিলেকশন টুল = কালো তীর (পূর্ণ অবজেক্ট); ডাইরেক্ট সিলেকশন = সাদা তীর (পাথের অংশ)। **(পৃ. ৯৭)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৮৪. খ. Object → Group
একাধিক অবজেক্ট এক করতে Object মেনু > Group। **(পৃ. ৯৮)** [কাজ/ব্যবহার]

১৮৫. খ. লাইনগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গাকে
লিডিং = লাইনগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গা। **(পৃ. ১০৬)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৮৬. ক. i ও ii
আউটলাইন: Type > Create Outline বা Shift + Ctrl + O (i, ii)। Shift + Alt + O নয়। **(পৃ. ১০৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৮৭. ক. বহু মাধ্যম, যার সাথে ব্যবহারকারী যোগাযোগ করতে পারে
ব্যবহারকারী যোগাযোগ করতে পারলে ইন্টারঅ্যাকটিভ; শুধু দেখা বা শোনা হলে নয়। **(পৃ. ৬৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৮৮. ক. i ও ii
অ্যানিমেশন চলমান বা স্থির, ২ডি বা ৩ডি হতে পারে; 'কেবল স্থির' ভুল। **(পৃ. ৬৭)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

১৮৯. ঘ. এডোবি ফটোশপ
সিডি: বাংলাদেশ-৭১, অবসর, বিশ্বকোষ, নামাজ শিক্ষা, বিজয় শিশু শিক্ষা। ফটোশপ ছবি সম্পাদনার প্রোগ্রাম। **(পৃ. ৬৭)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

১৯০. ক. Red, Green, Blue
মনিটরে প্রদর্শনের জন্য RGB: Red, Green, Blue (লাল, সবুজ, নীল)। **(পৃ. ৭৭)** [পূর্ণরূপ]

১৯১. ক. Cyan Magenta Yellow Black
মুদ্রণের জন্য CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Black। **(পৃ. ১০০)** [পূর্ণরূপ]

১৯২. ক. Shift চেপে Elliptical Marquee Tool ড্রাগ
Shift + Elliptical = বৃত্ত; Shift + Rectangular = বর্গ; Alt = কেন্দ্র থেকে শুরু। **(পৃ. ৭৯)** [কাজ/ব্যবহার]

১৯৩. ক. Alt + Backspace
Alt + Backspace = Foreground; Ctrl + Backspace বা শুধু Backspace = Background রঙে। **(পৃ. ৮০)** [কাজ/ব্যবহার]

১৯৪. খ. ২৫০ পর্যন্ত
Feather ০ থেকে ২৫০; এটি অবজেক্টের প্রান্ত নমনীয় করে। **(পৃ. ৮০)** [সংখ্যা/সাল]

১৯৫. গ. ১-১৬
Stroke Width ১-১৬; বর্ডার Outside, Inside বা Center। (ইলাস্ট্রেটরের Weight ভিন্ন: ০ থেকে ১০০০ পয়েন্ট)। **(পৃ. ৮১)** [সংখ্যা/সাল]

১৯৬. ক. Target Layer
Target Layer: যে লেয়ারে সম্পাদনা চলে; একসঙ্গে একটিমাত্র লেয়ার। **(পৃ. ৮৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

১৯৭. ক. লেয়ার প্যালেটে Background এর উপর ডাবলক্লিক
Background এ ডাবলক্লিক করলে Layer 0 হয়; Background লেয়ারে তালা থাকে। **(পৃ. ৮২)** [কাজ/ব্যবহার]

১৯৮. ঘ. ৫
৫ প্রকার: Linear, Radial, Angle, Reflected, Diamond। **(পৃ. ৮৮)** [সংখ্যা/সাল]

১৯৯. ক. Enter
Enter = ছেঁটে ফেলা; Esc = ক্রপ বাতিল। **(পৃ. ৮৭)** [কাজ/ব্যবহার]

২০০. ক. Transition Sound
শব্দ: Transition Sound; সব স্লাইডে একই শব্দের জন্য Apply To All। **(পৃ. ৭৫)** [কাজ/ব্যবহার]

২০১. খ. স্ট্রোক
স্ট্রোক = প্রান্ত বা বর্ডার; ফিল = ভেতরের অংশ। **(পৃ. ৯৪)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২০২. গ. F6
Window > Color অথবা F6। (F5 পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইড শো।) **(পৃ. ৯৪)** [কাজ/ব্যবহার]

২০৩. ক. বৃত্ত
বদ্ধপাথের শুরু ও শেষ নেই (বৃত্ত, বর্গ); মুক্তপাথের শুরু ও শেষ প্রান্ত আছে। **(পৃ. ১০২)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২০৪. গ. ৬
টাইপ টুল ৬ প্রকার; লেখা বিন্যাস ৩ ভাবে। **(পৃ. ১০৪)** [সংখ্যা/সাল]

২০৫. ঘ. i, ii ও iii
তিন ভাবে লেখা: Point Text, Area Text, Path Text। **(পৃ. ১০৪)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২০৬. ক. File মেনুর Place
ছবি স্থাপন: File > Place। আউটলাইন: Type > Create Outline। **(পৃ. ১০৮)** [কাজ/ব্যবহার]

অধ্যায় ৪

২০৭. ক. ওয়ার্ড প্রসেসর
লেখালেখি = ওয়ার্ড প্রসেসর, হিসাব = স্প্রেডশিট অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার। স্প্রেডশিট ভুল, কারণ সেটি হিসাবের জন্য। **(পৃ. ৫৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২০৮. খ. MS Word
চিঠি, গল্প, দিনপঞ্জি লেখা মানেই ওয়ার্ড প্রসেসর (MS Word)। MS Excel হিসাবের জন্য, তাই ভুল। **(পৃ. ৫৩-৫৪)** [কাজ/ব্যবহার]

২০৯. গ. ফাইন্ড-রিপ্লেস
বড়ো ডকুমেন্টে অল্প সময়ে শব্দ খোঁজা ও প্রতিস্থাপন = ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস। ফাইন্ড-টেমপ্লেট, ফাইন্ড-ওয়ার্ড নামে কমান্ড বইয়ে নেই। **(পৃ. ৫৩)** [কাজ/ব্যবহার]

২১০. খ. Find-Replace
বড়ো ডকুমেন্টে একই ভুল বানান বারবার থাকলে একবারে ঠিক করা = Find-Replace। Find-Change, Find-Update নামে কমান্ড নেই। **(পৃ. ৫৩)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

২১১. ক. Ctrl + F
UNSURE (বইয়ে শর্টকাট নেই): Ctrl + F = খোঁজা (Find)। Alt + F, Ctrl + L, Shift + L খোঁজার শর্টকাট নয়। **(পৃ. বইয়ে নেই)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো।

২১২. ঘ. টেমপ্লেট আকারে
বারবার দরকারি ডকুমেন্ট = টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ, সময় সাশ্রয় হয়। পিডিএফ বা ইমেজ আকারের কথা বইয়ে নেই। **(পৃ. ৫৩)** [কাজ/ব্যবহার]

২১৩. গ. ওয়ার্ড প্রসেসর
সত্য যখন ছবি, গ্রাফ, টেবিল, চার্ট দিয়ে ডকুমেন্ট আকর্ষণীয় করা: ওয়ার্ড প্রসেসরের সুবিধা। অফিস সফটওয়্যার পুরো দলের নাম, নির্দিষ্ট সফটওয়্যার নয়। **(পৃ. ৫৩)** [একক তথ্য]

২১৪. ক. নির্ভুলভাবে লেখালেখি
বইয়ের প্রথম সুবিধা: নির্ভুলভাবে লেখালেখি। বেতন বিল প্রস্তুত = স্প্রেডশিট (MS-Excel), তাই খ ভুল। **(পৃ. ৫৩)** [একক তথ্য]

২১৫. খ. অফিস বাটন
ওয়ার্ড ২০০৭ এর উপরের বাম কোনার আইকন = অফিস বাটন। হোম বাটন নামে কিছু নেই, Home হলো ট্যাব। **(পৃ. ৫৪)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২১৬. গ. Save
অফিস বাটনে New, Open, Save, Save As, Print, Close। Home, Insert হলো রিবনের ট্যাব, Font হলো হোম ট্যাবের গ্রুপ। **(পৃ. ৫৪)** [একক তথ্য]

২১৭. ক. উপরের বাম দিকে
অফিস বাটন = উইন্ডোর উপরের বাম দিকের কোনায়। ডান দিক বা নিচে নয়। **(পৃ. ৫৪)** [একক তথ্য]

২১৮. গ. সেইভ এজ
ভিন্ন নামে সংরক্ষণ = সেইভ এজ। শুধু সেইভ একই নামে সংরক্ষণ করে। **(পৃ. ৫৫)** [কাজ/ব্যবহার]

২১৯. খ. সেইভ
প্রথমবার সংরক্ষণ = সেইভ (বইয়ের নমুনা প্রশ্নও এটি)। সেইভ এজ ভিন্ন নামের জন্য, নিউ নতুন ডকুমেন্ট খোলে। **(পৃ. ৫৫, ৬৩)** [কাজ/ব্যবহার]

২২০. ঘ. Save as
সত্য যখন বিদ্যমান ডকুমেন্ট (My Profile) অন্য নামে রাখা: Save as। Save একই নামে রাখে, তাই ভুল। **(পৃ. ৫৫)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

২২১. ঘ. Save as
ভিন্ন নামে = Save as। Open পুরানো ডকুমেন্ট খোলে, New নতুন ডকুমেন্ট খোলে। **(পৃ. ৫৫)** [কাজ/ব্যবহার]

২২২. খ. Ctrl + V
UNSURE (বইয়ে শর্টকাট নেই, শুধু ক্লিপবোর্ড গ্রুপে Paste, Cut, Copy বাটন দেখা যায়): Ctrl + V = Paste, Ctrl + C = Copy, Ctrl + X = Cut, Ctrl + P = Print। **(পৃ. বইয়ে নেই)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। (বইয়ের স্ক্রিনশটে ক্লিপবোর্ড গ্রুপে Paste, Cut, Copy আছে, পৃ. ৫৪, কিন্তু শর্টকাট নেই।)

২২৩. ঘ. ফন্ট
বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষর = ফন্ট। শেইপ, ক্লিপ আর্ট ইলাস্ট্রেশন গ্রুপের, বুলেট তালিকার চিহ্ন। **(পৃ. ৫৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২২৪. ক. হোম মেনুতে
লেখা সাজানোর কমান্ড (Clipboard, Font, Paragraph) হোম মেনুতে। টাইপ মেনু, অবজেক্ট মেনু বলে কিছু নেই। **(পৃ. ৫৪-৫৬)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: বইয়ে এ বাক্য সরাসরি নেই; তবে বই হোম ট্যাবকে 'হোম মেনু' বলেছে এবং এর ক্লিপবোর্ড, ফন্ট, প্যারাগ্রাফ গ্রুপে লেখা সাজানোর কমান্ড দেখিয়েছে (পৃ. ৫৪-৫৬)।

২২৫. ঘ. SutonnyMJ
বইয়ের ফন্ট স্ক্রিনশটে বাংলা লেখার ফন্ট SutonnyMJ। Arial, Times Roman ইংরেজি ফন্ট; Mukit বইয়ে নেই। **(পৃ. ৫৫)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: বইয়ে লেখা নেই যে SutonnyMJ বাংলা ফন্ট; তবে বইয়ের ফন্ট গ্রুপের স্ক্রিনশটে (পৃ. ৫৫) SutonnyMJ বাছাই করা দেখানো হয়েছে।

২২৬. ক. Home → Font → B
B, I, U থাকে হোম ট্যাবের Font গ্রুপে। বুলেট-নম্বর Paragraph গ্রুপে, Cut-Copy-Paste Clipboard গ্রুপে, তাই খ ও ঘ ভুল। **(পৃ. ৫৫)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: বইয়ের স্ক্রিনশটে Font গ্রুপে B, I, U বাটন আছে (পৃ. ৫৫); B মানে গাঢ় (Bold), এটি লেখায় বলা নেই।

২২৭. ঘ. প্যারাগ্রাফ গ্রুপ
বুলেট ও নম্বর = হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপ। ফন্ট গ্রুপে অক্ষরের সাজ, ইলাস্ট্রেশন গ্রুপ ইনসার্ট ট্যাবে। **(পৃ. ৫৬)** [কাজ/ব্যবহার]

২২৮. ক. HOME
Bullets and Number = HOME ট্যাব (প্যারাগ্রাফ গ্রুপ)। INSERT ট্যাবে টেবিল, ছবি ইত্যাদি যোগ হয়। **(পৃ. ৫৬)** [কাজ/ব্যবহার]

২২৯. খ. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা
তালিকায় ধারাবাহিকতা রাখতে বুলেট ও নম্বর। লেখার স্টাইল দেয় ফন্ট, আকার-আকৃতি দেয় শেইপ। **(পৃ. ৫৬)** [কাজ/ব্যবহার]

২৩০. খ. Paragraph
লাইন ব্যবধান টুল হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে, স্পেসিং পেইজ লেআউট ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে; দুই জায়গাতেই গ্রুপ Paragraph। Home হলো ট্যাব, গ্রুপ নয়। **(পৃ. ৫৬, ৫৮)** [কাজ/ব্যবহার]

২৩১. ক. ছবি ও টেবিল যুক্ত করে
বইয়ের ভাষা: ছবি, গ্রাফ, টেবিল, চার্ট সংযোজন করে ডকুমেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়। পৃষ্ঠা নম্বর, হেডার ডকুমেন্ট গোছায়, আকর্ষণীয় করার কথা বইয়ে নেই। **(পৃ. ৫৩, ৫৭)** [একক তথ্য]

২৩২. ঘ. ইনসার্ট
ছবি যোগ = ইনসার্ট ট্যাব (ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে পিকচার)। হোম ট্যাবে লেখা সাজানো, ছবি যোগ নয়। **(পৃ. ৫৭)** [কাজ/ব্যবহার]

২৩৩. খ. Insert
ওয়ার্ড আর্ট = Insert ট্যাবের টেক্সট গ্রুপ। Page Layout মার্জিনের জন্য, তাই ভুল। **(পৃ. ৫৭)** [কাজ/ব্যবহার]

২৩৪. ক. Insert → Table → Insert Table
টেবিল: Insert → Table → Insert Table, তারপর ডায়ালগে কলাম ও রো। Column/Row আলাদা কমান্ড নয়। **(পৃ. ৫৭)** [কাজ/ব্যবহার]

২৩৫. গ. Insert → Illustrations Group
চার্ট = Insert → Illustrations গ্রুপ (Picture, Clip Art, Shapes, SmartArt, Chart)। Tables গ্রুপে শুধু Table। **(পৃ. ৫৭)** [কাজ/ব্যবহার]

২৩৬. ক. ইলাস্ট্রেশন
ক্লিপ আর্ট = ইলাস্ট্রেশন গ্রুপ। টেক্সট গ্রুপে ওয়ার্ড আর্ট, টেক্সট বক্স। **(পৃ. ৫৭)** [কাজ/ব্যবহার]

২৩৭. ক. পেইজ লেআউট ট্যাবে
মার্জিন = পেইজ লেআউট ট্যাব → মার্জিনস। ইনসার্ট ট্যাবে যোগ করার কাজ, মার্জিন নয়। **(পৃ. ৫৮)** [কাজ/ব্যবহার]

২৩৮. খ. এন্টার কী
UNSURE (বইয়ে নেই): নতুন প্যারাগ্রাফ = এন্টার কী। শিফট বা কন্ট্রোল কী একা নতুন প্যারাগ্রাফ দেয় না। **(পৃ. বইয়ে নেই)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো।

২৩৯. ক. Header
UNSURE (Header-এর কাজ বইয়ে নেই): প্রতি পৃষ্ঠার উপরে একই লেখা = Header, নিচে = Footer। Page Number শুধু নম্বর দেয়। **(পৃ. ৫৬, ৫৮)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। (বইয়ের স্ক্রিনশটে ইনসার্ট ট্যাবের Header & Footer গ্রুপে Header, Footer, Page Number আছে, কিন্তু Header-এর কাজ বলা নেই।)

২৪০. খ. Insert
পৃষ্ঠা নম্বর = Insert ট্যাব → হেডার ও ফুটার গ্রুপ → পেইজ নাম্বার। Page Layout ভুল ফাঁদ। **(পৃ. ৫৮)** [কাজ/ব্যবহার]

২৪১. খ. ইনসার্ট
হেডার ও ফুটার গ্রুপ = ইনসার্ট ট্যাবে। পেজ লেআউটে Page Setup গ্রুপ। **(পৃ. ৫৬, ৫৮)** [একক তথ্য]

২৪২. ক. Insert → Header Footer
পৃষ্ঠার নম্বর: Insert → Header Footer → Page Number। Home বা Page layout-এ হেডার-ফুটার নেই। **(পৃ. ৫৮)** [কাজ/ব্যবহার]

২৪৩. খ. Excel আইকন (X চিহ্ন ও ঘর)
UNSURE (বইয়ে আইকন নেই): স্প্রেডশিট (Excel) আইকনে X চিহ্ন ও ঘর; W চিহ্ন হলো Word। **(পৃ. বইয়ে নেই)** [একক তথ্য]
সতর্কতা: বইয়ে প্রোগ্রাম আইকন নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। অপশনগুলো স্লাইডে ছবি।

২৪৪. গ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার
এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশন = স্প্রেডশিটের ব্যবহার (বইয়ের তালিকা)। ডেটাবেজ সফটওয়্যার বইয়ের উত্তর নয়। **(পৃ. ৬০)** [কাজ/ব্যবহার]

২৪৫. ক. স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম
পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত = হিসাব = স্প্রেডশিট (শিক্ষাক্ষেত্রে ফলাফল বিশ্লেষণে)। ওয়ার্ড প্রসেসর লেখালেখির জন্য। **(পৃ. ৫৩, ৬০)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: স্লাইডের সাদা বিন্দু ক ও খ-এর মাঝে, ক-এর কাছে; বই অনুযায়ী (পৃ. ৬০) ক সঠিক।

২৪৬. গ. সেল
B1 = কলাম B ও সারি 1 মিলে একটি সেল (বই বলে 'B1 সেল')। শুধু B = কলাম, শুধু 1 = রো। **(পৃ. ৬২)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২৪৭. খ. A1 : A2
রেঞ্জ = কোলন (:), যেমন =PRODUCT(B3:C3)। × বা ÷ রেঞ্জ নয়। **(পৃ. ৬১)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২৪৮. খ. = A1 * B1
সত্য যখন = দিয়ে শুরু ও গুণে *: = A1 * B1। × চিহ্ন বা = ছাড়া সূত্র ভুল। **(পৃ. ৬১)** [কোড/আউটপুট]

২৪৯. খ. = PRODUCT (A2: B2)
সঠিক: = দিয়ে শুরু ও বানান PRODUCT। ক-তে = নেই, গ-তে বানান PRODUCE ভুল, ঘ-তে = নেই। **(পৃ. ৬১)** [কোড/আউটপুট]

২৫০. গ. *
গুণ চিহ্ন * (বইয়ে =B3*C3)। × স্প্রেডশিটে চলে না, / হলো ভাগ। **(পৃ. ৬১-৬২)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: স্লাইডে খ অপশন ফাঁকা (শিক্ষক '/ → ভাগ' লিখেছেন); উত্তরে প্রভাব নেই।

২৫১. গ. A1 * B1
গুণ = *, ভাগ = /। × চলে না। (কোনো অপশনে = নেই, তাই * দেখে উত্তর।) **(পৃ. ৬১)** [কোড/আউটপুট]

২৫২. ক. =SUM (B1: B4, C5)
UNSURE (SUM বইয়ে নেই): B1 থেকে B4 = রেঞ্জ B1:B4, আলাদা C5 যোগ হয় কমা দিয়ে। B1:C5 লিখলে C1-C4-ও ঢুকে যাবে। **(পৃ. ৬১)** [কোড/আউটপুট]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। (বইয়ে শুধু PRODUCT ও রেঞ্জ আছে, পৃ. ৬১।)

২৫৩. ক. সেল
UNSURE (সেলের সংজ্ঞা বইয়ে নেই): সারি ও কলামের সমন্বয়ে সেল। রো ও কলাম নিজেরা উপাদান, ফল নয়। **(পৃ. বইয়ে নেই)** [সংজ্ঞা/ধারণা]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো।

২৫৪. ক. =A12/B13
ভাগ: =A12/B13 (বইয়ে =A1/B1)। ÷ চিহ্ন বা = ছাড়া লেখা ভুল। **(পৃ. ৬২)** [কোড/আউটপুট]

২৫৫. ক. /
ভাগ চিহ্ন = /। * হলো গুণ। **(পৃ. ৬২)** [কাজ/ব্যবহার]

২৫৬. খ. = A2+A2*B2

বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য + লাভ। B2-তে আগেই 20% থাকায় =A2+A2*B2; ক শুধু লাভ দেয়, গ-তে ভুল সেল B1। **(পৃ. ৬২)** [কোড/আউটপুট]

সতর্কতা: বইয়ের ধরন =A3*B3%+A3 (পৃ. ৬২), যেখানে B3-এ শুধু 16 লেখা। এখানে B2-তেই 20% লেখা, তাই আবার % লাগে না; গাইডের উত্তর খ যুক্তিসংগত।

২৫৭. গ. =A2*B2%

সেলে শুধু হার থাকলে লাভ = =A2*B2% (বইয়ে =A3*B3%)। X বা . চিহ্ন গুণ নয়। **(পৃ. ৬২)** [কোড/আউটপুট]

২৫৮. খ. = C4 * 5%, = (C4 + D4) - E4

আগে E4-এ PF কর্তন =C4*5%, পরে F4-এ নিট =(C4+D4)-E4। ক উল্টো ক্রম; গ, ঘ-তে x বা × চিহ্ন ভুল। **(পৃ. ৬২)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

সতর্কতা: বইয়ে এ উদ্দীপক নেই; বইয়ের শতকরা নিয়ম (=A3*B3%) ও নিট বেতনের কাজ (পৃ. ৬২) অনুযায়ী খ যুক্তিসংগত।

২৫৯. গ. ii ও iii

অফিস বাটনে Save ও Open আছে, Delete নেই। **(পৃ. ৫৪)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৬০. ক. i ও ii

অফিস বাটনে New ও Close আছে; Insert হলো রিবনের ট্যাব, তাই iii ভুল। **(পৃ. ৫৪)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৬১. গ. ii ও iii

বইয়ের নাম 'বুলেট ও নম্বর' (চিহ্ন, বর্ণ বা সংখ্যা দিয়ে ধারাবাহিকতা)। 'সিম্বল' কমান্ড হিসেবে বইয়ে নেই। **(পৃ. ৫৬)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৬২. ঘ. i, ii ও iii

ইনসার্ট ট্যাবে Tables, Header & Footer, Text তিনটিই গ্রুপ আছে, তাই i, ii ও iii। **(পৃ. ৫৬)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৬৩. গ. ii ও iii

ল্যাব রিপোর্ট = ওয়ার্ড প্রসেসরের টেমপ্লেট উদাহরণ, তাই i ভুল। এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশন ও ক্রীড়াকৌশল মূল্যায়ন = স্প্রেডশিট। **(পৃ. ৫৩, ৬০)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৬৪. ঘ. i, ii ও iii

বেতন হিসাব, বাজার খরচ বিশ্লেষণ, চার্ট দিয়ে উপাত্ত উপস্থাপন সবই স্প্রেডশিটে। **(পৃ. ৫৯-৬১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৬৫. খ. Page Layout

Margins, Orientation, Size, Columns = Page Layout ট্যাবের Page Setup গ্রুপ। Insert-এ টেবিল, ছবি যোগ হয়। **(পৃ. ৫৮)** [কাজ/ব্যবহার]

সতর্কতা: বোর্ডের প্রশ্নে 'হোম ট্যাবের কোন গ্রুপের' লেখা ভুল, অপশনগুলো ট্যাবের নাম। চিত্রের আইকনগুলো বইয়ে পেইজ লেআউট ট্যাবের Page Setup গ্রুপে (পৃ. ৫৮)।

২৬৬. ঘ. F4

অ্যাড্রেস = কলাম বর্ণ + সারি নম্বর: Avg কলাম F, Z আছে সারি 4, তাই F4। E4 হলো Total ঘর। **(পৃ. ৬১-৬২)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

২৬৭. খ. i ও iii

UNSURE (SUM বইয়ে নেই): যোগে + বা SUM-এ রেঞ্জ (B2:D2)। ii-তে SUM-এর ভেতরে + অপ্রচলিত বলে বোর্ড বাদ দিয়েছে। **(পৃ. ৬১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। বাস্তবে Excel-এ SUM(B2+C2+D2)-ও একই ফল দেয়, এবং i ও iii-তে = নেই; তবে বোর্ডের উত্তর খ।

২৬৮. ক. 55.00

UNSURE (গড় বইয়ে নেই): গড় = মোট ÷ ৩ = 165 ÷ 3 = 55.00। **(পৃ. বইয়ে নেই)** [সংখ্যা/সাল]

সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। হিসাব: (45 + 50 + 70) / 3 = 55.00।

২৬৯. খ. i ও iii

UNSURE (SUM বইয়ে নেই): = B2 + C2 + D2 অথবা SUM (B2: D2)। ii-তে SUM-এর ভেতরে + বোর্ড ভুল ধরেছে। **(পৃ. ৬১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। বাস্তবে Excel-এ SUM(B2+C2+D2)-ও একই ফল দেয়; বোর্ডের উত্তর খ।

২৭০. ক. = sum (B2:C2)

UNSURE (SUM বইয়ে নেই): সূত্র = দিয়ে শুরু হয় (বই), তাই = sum (B2:C2)। খ-তে = নেই, গ-তে ফাংশন নেই, ঘ-তে বানান sun ভুল। **(পৃ. ৬১)** [কোড/আউটপুট]

সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। (বইয়ের নিয়ম: সূত্র সব সময় = দিয়ে শুরু, পৃ. ৬১।)

২৭১. গ. E2

আগে কলাম বর্ণ, পরে সারি নম্বর: E2। X বা 2E লেখা ভুল (X হলো নাম, কলাম নয়)। **(পৃ. ৬১-৬২)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

২৭২. ক. = B4 * 2

সেল অ্যাড্রেস দিয়ে সূত্র: = B4 * 2। Z4 বা 4Z কোনো সেল নয় (Z নাম)। **(পৃ. ৬১)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

২৭৩. গ. =B2*C2

C2 সেলেই 40% লেখা থাকায় =B2*C2। আবার % দিলে (=B2*C2%) ভুল হবে; বইয়ে হার সেলে শুধু 15 ছিল বলে =A3*B3%। **(পৃ. ৬২)** [কোড/আউটপুট]

সতর্কতা: বইয়ের সূত্র =A3*B3% (পৃ. ৬২), যেখানে B3-এ শুধু 15। এখানে C2-তেই 40% লেখা, তাই গাইডের উত্তর গ যুক্তিসংগত; বইয়ের ধরন মুখস্থ করে খ বেছে নেওয়া ফাঁদ।

২৭৪. ক. i ও ii

UNSURE (SUM বইয়ে নেই): বোর্ডের যুক্তি i ও ii একই যোগফল দেয়; iii-তে Product (B2 * E2) গঠন ভুল। **(পৃ. ৬১)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। সতর্কতা: C2-তে 40% (হার) এবং E2 কর্তন, তাই প্রকৃত নিট = B2+B2*C2+D2-E2; i ও ii শুধু সেলগুলোর যোগফল দেয়।

২৭৫. খ. ২০০৭

বইয়ের ভিত্তি: মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭। তাই অফিস বাটনও ওয়ার্ড ২০০৭ এর। **(পৃ. ৫৪)** [সংখ্যা/সাল]

২৭৬. খ. অফিস সফটওয়্যার
ওয়ার্ড প্রসেসর ও স্প্রেডশিট মিলে অফিস সফটওয়্যার। গ্রাফিক্স ছবি আঁকার জন্য। **(পৃ. ৫৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২৭৭. খ. ফরমেটিং টেক্সট
সাজসজ্জা = ফরমেটিং টেক্সট। এডিটিং টেক্সট বইয়ের শব্দ নয়। **(পৃ. ৫৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২৭৮. খ. ওপেন
পুরানো ডকুমেন্ট খোলা = ওপেন; নতুন ডকুমেন্ট খোলা = নিউ। **(পৃ. ৫৫)** [কাজ/ব্যবহার]

২৭৯. ক. i ও ii
খোলা ডকুমেন্ট বন্ধ করে ক্লোজ, সেইভ এজ নয়। **(পৃ. ৫৫)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৮০. ক. ফন্ট নামের পাশে লেখা সংখ্যার ড্রপ-ডাউন বক্স
ফন্ট সাইজ = ফন্ট গ্রুপে ফন্ট নামের পাশের সংখ্যার ড্রপ-ডাউন। পেইজ লেআউটের Size পৃষ্ঠার মাপ, অক্ষরের নয়। **(পৃ. ৫৫)** [কাজ/ব্যবহার]

২৮১. খ. কলাম ও রো (সারি) সংখ্যা
ইনসার্ট টেবিল ক্লিক করলে ডায়ালগে কলাম ও রো সংখ্যা দিতে হয়। **(পৃ. ৫৭)** [কাজ/ব্যবহার]

২৮২. গ. Text
ওয়ার্ড আর্ট = টেক্সট গ্রুপ; ছবি, ক্লিপ আর্ট, চার্ট = ইলাস্ট্রেশন গ্রুপ। **(পৃ. ৫৭)** [কাজ/ব্যবহার]

২৮৩. ক. কাস্টম মার্জিন
নিজস্ব মার্জিন = কাস্টম মার্জিন। Orientation, Breaks আলাদা আইকন। **(পৃ. ৫৮)** [কাজ/ব্যবহার]

২৮৪. গ. পয়েন্ট
স্পেসিং: আগে (Before) ও পরে (After) কত পয়েন্ট (pt)। বইয়ের ছবিতে Before 0 pt, After 10 pt। **(পৃ. ৫৮)** [সংখ্যা/সাল]

২৮৫. ক. i ও ii
বই বলে পৃষ্ঠার উপরে বা নিচে দুই জায়গাতেই নম্বর দেওয়া যায়, তাই iii ভুল। **(পৃ. ৫৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৮৬. খ. শব্দটি ভুল বানান হিসেবে সনাক্ত হবে
colour ব্রিটিশ বানান; আমেরিকান ইংরেজিতে color, তাই ভুল দেখাবে। **(পৃ. ৫৯)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

২৮৭. ঘ. i, ii ও iii
বৈজ্ঞানিক নাম, ব্যক্তি বিশেষ, সংগঠন, জায়গার নাম সবই ভুল দেখাতে পারে; ঠিক কিনা ব্যবহারকারী নিশ্চিত করবে। **(পৃ. ৫৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৮৮. খ. অভিধানের ডিফল্ট ভাষা নির্ধারণ করতে হয়
অভিধানের ডিফল্ট ভাষা ঠিক না থাকলে শুদ্ধ বানানও ভুল দেখায়। **(পৃ. ৫৯)** [কাজ/ব্যবহার]

২৮৯. খ. স্প্রেডশিট
স্প্রেডশিটের সংজ্ঞা: তালিকাবদ্ধভাবে ডেটা বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ। **(পৃ. ৬০)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

২৯০. ঘ. i, ii ও iii
তিনটিই বইয়ের স্প্রেডশিট ব্যবহারের তালিকায় আছে। **(পৃ. ৬০)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

২৯১. ঘ. গবেষণাপত্রে বিষয়বস্তুর সারণি ও গ্রন্থপঞ্জি তৈরি সহজ
গবেষণাপত্রের সারণি, গ্রন্থপঞ্জি = ওয়ার্ড প্রসেসরের সুবিধা (পৃ. ৫৩); বাকি তিনটি স্প্রেডশিটের বৈশিষ্ট্য। **(পৃ. ৫৩, ৫৯)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

২৯২. খ. =
সূত্র সব সময় = দিয়ে শুরু; * গুণ চিহ্ন, % শতকরা। **(পৃ. ৬১)** [একক তথ্য]

২৯৩. ক. অনেক বেশি সংখ্যক সেলের গুণফল রেঞ্জ দিয়ে করা যায়
PRODUCT-এর সুবিধা: রেঞ্জ দিয়ে অনেক সেলের গুণফল। = চিহ্ন তখনও লাগে। **(পৃ. ৬১)** [কাজ/ব্যবহার]

২৯৪. গ. 8400
40 × 15 × 14 = 8400 (বইয়ে ঘনকের আয়তন)। 69 যোগফল, গুণফল নয়। **(পৃ. ৬১)** [কোড/আউটপুট]

২৯৫. খ. 2400
/ = ভাগ: 36000 ÷ 15 = 2400 (বইয়ের দৈনিক আয়)। 540000 গুণফল। **(পৃ. ৬২)** [কোড/আউটপুট]

২৯৬. খ. Shift + 5
বই: % (শিফট কী চেপে ৫)। Shift + 8 দিলে * আসে। **(পৃ. ৬২)** [কাজ/ব্যবহার]

২৯৭. খ. =A3*B3%+A3
বিক্রয়মূল্য = লাভ + ক্রয়মূল্য: =A3*B3%+A3। =A3*B3% শুধু লাভ দেয়। **(পৃ. ৬২)** [কোড/আউটপুট]

২৯৮. খ. 60
400 এর 15% = 60 (বইয়ের কর নির্ধারণ)। % না দিলে 6000 হতো। **(পৃ. ৬২)** [কোড/আউটপুট]

২৯৯. ক. i ও ii
ক্লিপবোর্ড গ্রুপে Paste, Cut, Copy, Format Painter; WordArt ইনসার্ট ট্যাবের টেক্সট গ্রুপে। **(পৃ. ৫৪, ৫৭)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

অধ্যায় ২

৩০০. খ. ২
রক্ষণাবেক্ষণ দুই প্রকার: প্রতিরোধমূলক (Preventive, সমস্যার পূর্বে) ও সংশোধনমূলক (Corrective, সমস্যার পরে মেরামত)। **(পৃ. ১৬)** [সংখ্যা/সাল]

৩০১. খ. প্রসেসর ও সফটওয়্যার
বই: প্রসেসর ও সফটওয়্যার নির্ভর যন্ত্রই হলো মূলযন্ত্র। ইউএসবি পোর্ট/পেনড্রাইভ ঘটনা ২-এর শব্দ, ফাঁদ। **(পৃ. ১৭)** [একক তথ্য]

৩০২. খ. অপারেটিং সিস্টেম
ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকলে অপারেটিং সিস্টেমের আপডেট সাধারণত স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়। র‍্যাম, রম, প্রসেসর হার্ডওয়্যার, ইন্টারনেটে আপডেট হয় না। **(পৃ. ১৭)** [একক তথ্য]

৩০৩. ক. মাইক্রোসফট
উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোসফট কোম্পানির; বিশ্বের বেশিরভাগ কম্পিউটারে উইন্ডোজ ব্যবহৃত হয়। **(পৃ. ১৭)** [একক তথ্য]

৩০৪. গ. অপারেটিং সিস্টেম আপডেট করে
ধীরগতি থেকে মুক্তি: অপারেটিং সিস্টেম সবসময় হালনাগাদ বা আপডেট রাখা (সাথে রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ)। OS বন্ধ বা বারবার পরিবর্তন বইয়ে নেই। **(পৃ. ১৭)** [কাজ/ব্যবহার]

৩০৫. ক. রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে
সচল ও গতিশীল রাখতে মাঝে মাঝে রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ সফটওয়্যার। টেম্পোরারি ফাইল সংরক্ষণ নয়, মুছতে হয়। **(পৃ. ১৭)** [কাজ/ব্যবহার]

৩০৬. ক. ক্যাশ মেমরিতে
ইন্টারনেট ব্যবহারে ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে কুকিজ জমা হয়। র‍্যাম, রম, হার্ডডিস্ক ফাঁদ। **(পৃ. ১৮)** [একক তথ্য]

৩০৭. খ. কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল
ক্যাশ মেমোরিতে জমা হয় কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল (দুটোই)। শুধু ফাইল/ডাটা ফাইল/শর্টকাট ফাইল অসম্পূর্ণ বা ভুল। **(পৃ. ১৮)** [একক তথ্য]

৩০৮. ক. ব্রাউজারে
কুকিজ থাকে ইন্টারনেট ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে, তাই উত্তর ব্রাউজারে। ওয়েবসাইট বা সার্চ ইঞ্জিন নয়। **(পৃ. ১৮)** [একক তথ্য]

৩০৯. গ. কম্পিউটার ধীর গতির হয়
টেম্পোরারি ফাইল না মুছলে হার্ডডিস্কের জায়গা দখল করে ও গতি ধীর করে। মুছলে গতি বাড়ে। **(পৃ. ১৮)** [একক তথ্য]

৩১০. ক. সপ্তাহে একবার
UNSURE: কত দিন পর পর তথ্য বিন্যাস (ডিফ্র্যাগমেন্ট) করতে হবে বইয়ে নেই; গাইডের উত্তর সপ্তাহে একবার মনে রাখো। বইয়ে শুধু ক্যাশ মেমোরি কিছুদিন পর পর পরিষ্কারের কথা আছে। **(পৃ. ১৮)** [সংখ্যা/সাল]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো।

৩১১. খ. বেশ কিছু temp ফাইল
প্রত্যেকবার কম্পিউটার ব্যবহারের সময় বেশ কিছু টেম্পোরারি (temp) ফাইল তৈরি হয়। ভাইরাস নিজে থেকে তৈরি হয় না। **(পৃ. ১৮)** [একক তথ্য]

৩১২. ক. স্পাইওয়্যার
স্পাইওয়্যার একধরনের ম্যালওয়্যার, তাই ঝুঁকিপূর্ণ। এন্টি স্পাইওয়্যার ও এন্টিভাইরাস রক্ষাকারী সফটওয়্যার। **(পৃ. ১৮, ২৭)** [একক তথ্য]

৩১৩. খ. কম্পিউটারের কাজের গতি স্থিতিশীল করা
বই: ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিফ্র্যাগমেন্টার কাজ করার গতি বজায় রাখার জন্য; জায়গা খালি করে। গতি বজায়/স্থিতিশীল অপশন থাকলে সেটিই বইয়ের শব্দ; ভাইরাস প্রতিরোধ ভুল। **(পৃ. ১৮)** [কাজ/ব্যবহার]
সতর্কতা: উত্তরমালায় (সাদা বিন্দু) গ: কম্পিউটারের গতি বাড়ানো। কিন্তু বই (পৃ. ১৮) বলে ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার কাজ করার গতি বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা খ (কাজের গতি স্থিতিশীল করা)-এর সাথে মেলে। তাই খ ধরা হলো; বিতর্কিত প্রশ্ন।

৩১৪. ক. ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার
গতি বজায় রাখতে ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার। টেম্পোরারি বা ক্যাশ মেমোরির ফাইল সংরক্ষণ উল্টো কাজ। **(পৃ. ১৮)** [কাজ/ব্যবহার]

৩১৫. ঘ. ডিস্ক ক্লিনআপ
ডিস্ক ক্লিনআপ হার্ডডিস্কের জায়গা খালি করে, তাই ধারণ ক্ষমতা (খালি জায়গা) বাড়াতে ডিস্ক ক্লিনআপ। ডিলিটআপ, রিডআপ, রিমুভার বানানো নাম। **(পৃ. ১৮)** [কাজ/ব্যবহার]

৩১৬. গ. ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার
ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার সাধারণত অপারেটিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকে। রিমুভার, এডিটর, রিডার ফাঁদ। **(পৃ. ১৮)** [একক তথ্য]

৩১৭. গ. ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার
ফাইলগুলো সাজায় যাতে গতি বজায় থাকে: ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার। জায়গা খালি করে: ডিস্ক ক্লিনআপ। রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ ফাইল সাজায় না। **(পৃ. ১৮)** [কাজ/ব্যবহার]

৩১৮. ক. সফটওয়্যার
আইসিটি যন্ত্রগুলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রসেসর বা হার্ডওয়্যার যন্ত্রের অংশ। **(পৃ. ১৮)** [একক তথ্য]

৩১৯. ক. ব্যবহারের উদ্দেশ্যে
সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারকারীর যন্ত্রটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ইনস্টল করতে হয়। **(পৃ. ১৮)** [একক তথ্য]

৩২০. খ. অপারেটিং সিস্টেম
আগে অপারেটিং সিস্টেম; অন্যান্য সফটওয়্যার ইনস্টলের প্রক্রিয়া অনেকটাই অপারেটিং সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে। **(পৃ. ১৮-১৯)** [একক তথ্য]

৩২১. ঘ. অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার
অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ইনস্টল প্রক্রিয়া একটু জটিল, বিশেষ দক্ষতা লাগে। অন্য অপশনগুলোর কথা বইয়ে নেই। **(পৃ. ১৮)** [একক তথ্য]

৩২২. খ. Read me
read me ফাইলে জরুরি কিছু কাজের কথা লেখা থাকে। Auto run শুধু চালু হয়ে setup-এর অনুমতি চায়। **(পৃ. ১৯)** [একক তথ্য]

৩২৩. ক. সফট কপি
বই: সফট বা ডিজিটাল কপি, মানে একই। হার্ড কপি এর বিপরীত শব্দ, ফাঁদ। **(পৃ. ১৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩২৪. খ. Compact Disc
UNSURE: বইয়ে CD-এর পূর্ণরূপ নেই; গাইড: CD = Compact Disc। Computer/Drum ফাঁদ। **(পৃ. ১৯)** [পূর্ণরূপ]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই (CD-এর পূর্ণরূপ বইয়ে দেওয়া নেই), গাইডের উত্তর রাখা হলো।

৩২৫. খ. Digital Video Disc
UNSURE: বইয়ে DVD-এর পূর্ণরূপ নেই; উত্তরমালা: Digital Video Disc। Drive বা Drum থাকলে ভুল। **(পৃ. ১৯)** [পূর্ণরূপ]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই (DVD-এর পূর্ণরূপ বইয়ে দেওয়া নেই), গাইডের উত্তর রাখা হলো।

৩২৬. ক. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিডি, ডিভিডি রান করানো
সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে Auto run প্রোগ্রাম সচল হয় এবং setup করার অনুমতি চায়। জরুরি তথ্য থাকে read me-তে। **(পৃ. ১৯)** [কাজ/ব্যবহার]

৩২৭. গ. Restart
ইনস্টলের পর সাধারণত যন্ত্রটি restart করলেই প্রোগ্রাম ব্যবহার শুরু করা যায়। Uninstall বা Delete উল্টো কাজ। **(পৃ. ১৯)** [কাজ/ব্যবহার]

৩২৮. ক. অপারেটিং সিস্টেম
আনইনস্টল করতেও অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার সাহায্য করে। **(পৃ. ১৯)** [একক তথ্য]

৩২৯. ঘ. অ্যাপ্লিকেশন
স্মার্টফোনে: সেটিংস থেকে অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট, সফটওয়্যারে টাচ, তারপর আনইনস্টল। **(পৃ. ১৯)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৩০. গ. অ্যানড্রয়েড
এন্ড্রয়েড চালিত টাচস্ক্রিন স্মার্টফোন থেকে সফটওয়্যার আনইনস্টল করা খুবই সহজ। **(পৃ. ১৯)** [একক তথ্য]

৩৩১. ক. স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেল
উইন্ডোজে প্রথমে স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেল, তারপর অ্যাড অর রিমুভ। Windows + r দিয়ে Run Command হলো ডিলিটের ধাপ। **(পৃ. ২০)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৩২. খ. স্টার্ট বাটন
আনইনস্টলের শুরু স্টার্ট বাটন দিয়ে (স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেল)। রান হলো ডিলিটের ধাপ। **(পৃ. ২০)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৩৩. খ. কন্ট্রোল প্যানেলে
প্রথমে কন্ট্রোল প্যানেলে; অ্যাড অর রিমুভ তার পরের ধাপ, তাই ক ভুল। **(পৃ. ২০)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৩৪. ঘ. কম্পিউটারটি রিস্টার্ট হয়
আনইনস্টল করার পর সাধারণত কম্পিউটার রিস্টার্ট করতে হয়। **(পৃ. ২০)** [একক তথ্য]

৩৩৫. গ. রেজিস্ট্রি ফাইলে
আনইনস্টল করলে সফটওয়্যারের কিছু অংশ অপারেটিং সিস্টেমের রেজিস্ট্রি ফাইলে থেকে যায়। টেম্পোরারি বা কুকিজ ফাইল ফাঁদ। **(পৃ. ২১)** [একক তথ্য]

৩৩৬. ঘ. সফটওয়্যারটি সম্পূর্ণ মুছে যায় না
নিয়ম না মেনে শুধু ডিলিট করলে সফটওয়্যার মুছে তো যায়ই না, বরং আরো সমস্যা তৈরি করে। **(পৃ. ২১)** [একক তথ্য]

৩৩৭. খ. রেজিস্ট্রি ফাইলে
আনইনস্টলের পর থেকে যাওয়া অংশ রেজিস্ট্রি ফাইলে। রিসাইকেল বিন ফাঁদ। **(পৃ. ২১)** [একক তথ্য]

৩৩৮. ক. Windows + r
কীবোর্ডের উইন্ডোজ কী + r একসাথে চেপে Run Command চালু হয়। Ctrl + r বা Shift + r নয়। **(পৃ. ২১)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৩৯. খ. Regedit
Run Command চালু করে regedit লিখে ok। Temp, Recent, Tree ডিলিটের ধাপে নেই। **(পৃ. ২১)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৪০. গ. regedit
Run-এ regedit লিখতে হয় (Registry Editor খোলে)। Prefetch, %temp%, temp বইয়ের ডিলিট প্রক্রিয়ায় নেই। **(পৃ. ২১)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৪১. ঘ. Run Command এর সাহায্যে ডিলিট করা
সম্পূর্ণ মুছতে: আগে আনইনস্টল, পরে Run Command (regedit) দিয়ে রেজিস্ট্রি থেকে ডিলিট। শুধু আনইনস্টল বা শুধু সিলেক্ট করে ডিলিট যথেষ্ট নয়। **(পৃ. ২১)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৪২. ক. C
অপারেটিং সফটওয়্যার যে ড্রাইভে রয়েছে অর্থাৎ C; রেজিস্ট্রি Export করার সময় C সিলেক্ট করতে হয়। **(পৃ. ২২)** [একক তথ্য]

৩৪৩. ঘ. F3
Registry Editor-এর Edit মেনু: Find = Ctrl+F, Find Next = F3। Ctrl+F ফাঁদ। **(পৃ. ২২-২৩)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৪৪. খ. F3
সবশেষে কীবোর্ডের F3 চেপে রেজিস্ট্রির সব জায়গা থেকে ঐ নামের ফাইলগুলো মুছতে হয়। **(পৃ. ২৩)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৪৫. ঘ. হার্ডওয়্যার
সাধারণত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যার ক্ষেত্রে ট্রাবলশ্যুটিং কথাটি ব্যবহৃত হয়। সফটওয়্যার বা ফার্মওয়্যার ফাঁদ। **(পৃ. ৩৫)** [একক তথ্য]

৩৪৬. খ. সমস্যার উৎস
ট্রাবলশ্যুটিং হচ্ছে সমস্যার উৎস বা উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। **(পৃ. ৩৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৪৭. ক. RAM
বই: র‍্যাম লাগিয়ে চালু করার পর beep সাউন্ড হলে বুঝতে হবে র‍্যামটি সমস্যাযুক্ত। COMS বানান ফাঁদ। **(পৃ. ৩৬)** [একক তথ্য]

৩৪৮. ক. র্যাম
বারবার display না এলে নতুন র‍্যাম লাগাতে হবে। হার্ডডিস্ক, রম, মাউস নয়। **(পৃ. ৩৬)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৪৯. খ. RAM
মেমোরি স্লটে র‍্যাম থাকে (বই: মেমোরি স্লট থেকে সকল র‍্যাম সরিয়ে ফেলতে হবে)। **(পৃ. ৩৬)** [একক তথ্য]

৩৫০. গ. র‍্যাম
অধিকাংশ ক্ষেত্রে display না হওয়ার কারণ র‍্যাম-এর সমস্যা। **(পৃ. ৩৬)** [একক তথ্য]
সতর্কতা: বইয়ে "৫০%" নেই, বলা আছে "অধিকাংশ ক্ষেত্রে" display না হওয়ার কারণ র‍্যাম-এর সমস্যা; উত্তর একই (র‍্যাম)।

৩৫১. গ. ত্রুটিপূর্ণ আইসি
উত্তপ্ত হওয়া ছাড়াই কয়েক মিনিট পরপর shutdown: ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপাসিটর বা কোনো IC অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন। মনিটর, কীবোর্ড, মাউস নয়। **(পৃ. ৩৭)** [একক তথ্য]

৩৫২. ক. মাদারবোর্ডের ক্যাপাসিটর
লিকযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপাসিটর খুলে এলে গরম ছাড়াই shutdown। Heat sink হলো অত্যন্ত গরম হয়ে বন্ধ হওয়ার সমস্যা। **(পৃ. ৩৭)** [একক তথ্য]

৩৫৩. গ. কোনো IC অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন
চালু অবস্থায় কোনো IC বা কম্পোন্যান্ট অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন করছে কিনা খেয়াল করতে হয়। **(পৃ. ৩৭)** [একক তথ্য]

৩৫৪. ক. ভাইরাস
ঘন ঘন হ্যাং বা রিস্টার্ট: কুলিং ফ্যান না ঘোরা, ভাইরাস বা নতুন প্রোগ্রাম। এন্টিভাইরাস হলো সমাধান, কারণ নয়। **(পৃ. ৩৮)** [একক তথ্য]

৩৫৫. ক. কম্পিউটারটি আর্থিং করা না থাকলে
মেটাল অংশে স্পর্শে শক করলে বুঝতে হবে কম্পিউটারটি আর্থিং করা নেই। CMOS বা RAM নয়। **(পৃ. ৩৮)** [একক তথ্য]

৩৫৬. খ. CMOS
তারিখ ও সময় ঠিক না থাকলে CMOS-এর ব্যাটারি কার্যক্ষমতা হারিয়েছে। ROM, RAM, BIOS নয়। **(পৃ. ৩৮)** [একক তথ্য]

৩৫৭. গ. Complementary Metal-Oxide Semiconductor
CMOS = Complementary Metal-Oxide Semiconductor। Complete/Metalic/Oxidation ফাঁদ। **(পৃ. ৩৮)** [পূর্ণরূপ]

৩৫৮. ঘ. CMOS
প্রতিবার সময় ও তারিখ ঠিক করতে হলে CMOS ব্যাটারি বদলাতে হবে। COMS বানান ফাঁদ; IPS, UPS বিদ্যুৎ ব্যাকআপ। **(পৃ. ৩৮)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

৩৫৯. ঘ. CMOS
তারিখ এবং সময় ঠিক থাকে না: মাদারবোর্ডে সংযুক্ত CMOS-এর ব্যাটারি। COMS বানান ফাঁদ। **(পৃ. ৩৮)** [একক তথ্য]

৩৬০. গ. CMOS-ব্যাটারি কার্যক্ষমতা হ্রাস
বায়োসের অপশন পরিবর্তন সেভ না হলে CMOS ব্যাটারির কার্যক্ষমতা হ্রাস; নতুন অনুরূপ ব্যাটারি লাগাতে হবে। **(পৃ. ৩৮)** [একক তথ্য]

৩৬১. ঘ. CMOS
মাদারবোর্ডে সংযুক্ত ব্যাটারি = CMOS ব্যাটারি। SOME, MOSE, COMS বানান ফাঁদ। **(পৃ. ৩৮)** [একক তথ্য]

৩৬২. গ. Boot Disk Failure অথবা Hard Disk Not Found মেসেজ দেখাবে
হার্ডডিস্কের ডেটা বা পাওয়ার ক্যাবল লুজ থাকলে Boot Disk Failure or Hard Disk Not Found মেসেজ দেখায়। **(পৃ. ৩৮)** [একক তথ্য]

৩৬৩. গ. Basic Input Output System
UNSURE: বইয়ে BIOS-এর পূর্ণরূপ নেই; গাইড: BIOS = Basic Input Output System। Operating শব্দটি ফাঁদ। **(পৃ. ৩৮)** [পূর্ণরূপ]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই (BIOS-এর পূর্ণরূপ বইয়ে দেওয়া নেই, শুধু বায়োস শব্দ আছে), গাইডের উত্তর রাখা হলো।

৩৬৪. ক. Out of Memory
অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল বা একাধিক প্রোগ্রাম একসাথে ওপেন করলে Out of Memory মেসেজ। Boot Disk Failure হলো হার্ডডিস্ক সংযোগ সমস্যা। **(পৃ. ৩৯)** [একক তথ্য]

৩৬৫. গ. মাদারবোর্ডে অধিক র‍্যাম ব্যবহার করতে হবে
Not Enough Memory দূর করতে মাদারবোর্ডে অধিক র‍্যাম। ব্রাইটনেস-কনট্রাস্ট মনিটরের, CMOS ব্যাটারি তারিখ-সময়ের সমাধান। **(পৃ. ৩৯)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৬৬. ঘ. কম্পিউটারে অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গেলে
অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গেলে (পর্যাপ্ত মেমোরি না থাকলে) not enough memory দেখায়। **(পৃ. ৩৯)** [একক তথ্য]

৩৬৭. ঘ. পোর্ট পরিবর্তন করা
মাউস কাজ না করলে: ক্যাবল সংযোগ, পোর্ট পরিবর্তন, অন্য মাউস, বায়োসে এনাবল। অধিক র‍্যাম মেমোরি সমস্যার সমাধান। **(পৃ. ৩৯)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৬৮. ক. i ও ii
ক্যাশ মেমোরিতে কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল জমা হয়। ই-ফাইল বইয়ে নেই। **(পৃ. ১৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৬৯. খ. i ও iii
টেম্পোরারি ফাইল মুছলে হার্ডডিস্কের জায়গা খালি হয় ও গতি বাড়ে। জায়গা নষ্ট হয় টেম্পোরারি ফাইল জমে থাকলে বা অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার রেখে দিলে। **(পৃ. ১৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৭০. ঘ. i, ii ও iii
এন্টিভাইরাস, এন্টি স্পাইওয়্যার ও এন্টি ম্যালওয়্যার তিনটি ছাড়াই আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। **(পৃ. ১৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৭১. খ. i ও iii
ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিফ্র্যাগমেন্টার জায়গা খালি করে ও ফাইল সাজায়। ভাইরাস দূর করে এন্টিভাইরাস। **(পৃ. ১৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৭২. খ. i ও iii
গতি বজায় রাখতে ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার। ডিস্ক ফরমেট বইয়ে গতি বজায়ের উপায় হিসেবে নেই। **(পৃ. ১৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৭৩. ঘ. i, ii ও iii
UNSURE: বইয়ে শুধু বলা আছে সফট কপি সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ বা ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যায়; তিনটিই স্টোরেজ, গাইডের উত্তর ঘ। **(পৃ. ১৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো।

৩৭৪. ঘ. i, ii ও iii
অব্যবহৃত (টেম্পোরারি) ফাইল পরিষ্কার, ধুলাবালি পরিষ্কার, ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্ট তিনটিই গতি ও কার্যক্ষমতা রক্ষা করে।
(পৃ. ১৬, ১৮, ৩৬) [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৭৫. ঘ. i, ii ও iii
ইনস্টলের পূর্বে: হার্ডওয়্যার সাপোর্ট, read me, অন্য কাজ বন্ধ, এন্টিভাইরাস বন্ধ, এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি; সবই সঠিক। **(পৃ. ১৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৭৬. ক. i ও ii
অত্যন্ত গরম হয়ে বন্ধ: কেসিং খোলা, CPU তথা প্রসেসর ফ্যান সরানো (প্রসেসর নয়), Heat sink পরিষ্কার। নতুন RAM display সমস্যার সমাধান। **(পৃ. ৩৬)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৭৭. খ. i ও iii
CMOS ব্যাটারি নষ্ট: তারিখ-সময় ঠিক থাকে না ও বায়োসের অপশন সেভ হয় না। শক করে আর্থিং না থাকলে। **(পৃ. ৩৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৭৮. খ. i ও iii
পাওয়ার অন কিন্তু ছবি নেই: ভিডিয়ো ক্যাবল মজবুতভাবে লাগানো ও ব্রাইটনেস-কনট্রাস্ট ঠিক করা। মনিটরের সফটওয়্যার বইয়ে নেই। **(পৃ. ৩৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৭৯. খ. i ও iii
ছবি না এলে brightness ও contrast ঠিক করে দেখতে হবে। Windows মনিটরের সমাধানে নেই। **(পৃ. ৩৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৮০. খ. Malicious Software
malware = Malicious Software, ইচ্ছাকৃত ক্ষতির জন্য তৈরি। **(পৃ. ২৭)** [পূর্ণরূপ]

৩৮১. খ. সফটওয়্যার বাগ
অনিচ্ছাকৃত = বাগ (bug)। ইচ্ছাকৃত ক্ষতি = ম্যালওয়্যার। **(পৃ. ২৭)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৮২. গ. হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার
বৈধ, ক্ষতি করে না = হোয়াইট হ্যাট। অবৈধ = ক্রেকার বা ব্ল্যাক হ্যাট। **(পৃ. ২৪)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৮৩. ক. ক্রেকার (Craker)
অবৈধ হ্যাকার = ক্রেকার = ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার; ডেটা চুরি বা নষ্ট করে। **(পৃ. ২৪)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৮৪. গ. ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক
অনুমান নির্ভর একের পর এক চেষ্টা = ব্রুট ফোর্স; শক্তিশালী পাসওয়ার্ড প্রতিরোধ করে। **(পৃ. ২৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৮৫. খ. ডেটা ইন্টারসেপশন
প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যবর্তী আড়ি পাতা = ডেটা ইন্টারসেপশন; এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন রক্ষা করে। **(পৃ. ২৫)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

৩৮৬. ক. Distributed Denial of Service
DDoS = Distributed Denial of Service: একাধিক ডিভাইস দিয়ে একটি টার্গেটে আক্রমণ। **(পৃ. ২৬)** [পূর্ণরূপ]

৩৮৭. খ. ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা বা সিকিউরিটির জন্য
এনক্রিপশন: অনুমোদনহীন কেউ পড়তে বা বুঝতে পারে না; উদ্দেশ্য গোপনীয়তা রক্ষা। **(পৃ. ২৬)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৮৮. ঘ. i, ii ও iii
ভাইরাস, ওয়ার্ম, ট্রোজান হর্স, স্পাইওয়্যার, র‍্যানসামওয়্যার, অ্যাডওয়্যার, রুটকিটস্, স্প্যামিং সবই ম্যালওয়্যার। **(পৃ. ২৭)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৮৯. খ. সাইবার সন্ত্রাস
জোরপূর্বক বাধ্য করা = সাইবার সন্ত্রাস। ইচ্ছাকৃত ও বার বার মানসিক ক্ষতি = সাইবার বুলিং। **(পৃ. ২৭)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৯০. ঘ. জাতীয় পরিচয়পত্র
জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসওয়ার্ড, বাণিজ্যিক চুক্তি = গোপনীয় তথ্য। **(পৃ. ২৩)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

৩৯১. ক. তথ্য
বই: তথ্য মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ (বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ৩)। **(পৃ. ২৩, ৪১)** [একক তথ্য]

৩৯২. গ. ১০ বছর
সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড বা ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। **(পৃ. ২৮)** [সংখ্যা/সাল]

৩৯৩. খ. ৯৯৯
ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯; ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ (ফাঁদ)। **(পৃ. ২৮)** [সংখ্যা/সাল]

৩৯৪. ক. BTRC
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) বরাবর লিখিত অভিযোগ। **(পৃ. ২৮)** [কাজ/ব্যবহার]

৩৯৫. খ. ৬
OTP (One Time Password) ৬ ডিজিটের, সীমিত সময়ের জন্য, একবার ব্যবহারে মেয়াদ শেষ। **(পৃ. ২৯)** [সংখ্যা/সাল]

৩৯৬. খ. i ও iii
বই: সকল প্ল্যাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার "না" করা; তাই ii ভুল। **(পৃ. ২৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৩৯৭. ক. narcissism
narcissism: সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলো এই সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে। **(পৃ. ৩১-৩২)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৩৯৮. গ. পঞ্চাশ
কোরিয়া = টানা পঞ্চাশ ঘণ্টা। দশ ঘণ্টা = সপ্তাহে ছয় দিন ব্যবহারে মস্তিষ্কের পরিবর্তন (ফাঁদ)। **(পৃ. ৩১)** [সংখ্যা/সাল]

৩৯৯. খ. সাইটটি deactivate করে রাখবে
পরীক্ষা বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের সময় সাইট deactivate; অপ্রয়োজনীয় মানুষদের কাটছাট করে সংখ্যা কমানো। **(পৃ. ৩৩)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

৪০০. খ. Business Software Alliance
BSA (Business Software Alliance): বড় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর পাইরেসি নজরদারি সংস্থা। **(পৃ. ৩৩)** [পূর্ণরূপ]

৪০১. খ. ৪ জন
প্রতি ১০ জনে ৪ জন পাইরেসিমুক্ত; বাংলাদেশেও সফটওয়্যার পাইরেসি নিষিদ্ধ। **(পৃ. ৩৪)** [সংখ্যা/সাল]

৪০২. গ. ২০০৯
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯। ২০০৬ = তথ্য ও প্রযুক্তি আইন, ২০১১ = BSA প্রতিবেদন (ফাঁদ)। **(পৃ. ৩৪)** [সংখ্যা/সাল]

অধ্যায় ১

৪০৫. গ. জ্ঞান
সত্য: 'একুশ শতকের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান'। কম্পিউটার, ইন্টারনেট হলো প্রযুক্তি; অর্থ পুরোনো ধারণা। **(পৃ. ২)** [একক তথ্য]

৪০৬. গ. জ্ঞান
শুধু মানুষই জ্ঞান অন্বেষণ, ধারণ ও ব্যবহার করতে পারে, তাই মানুষ সম্পদ। সৃজনশীলতা, সুনাগরিকত্ব হলো দক্ষতার তালিকা, কারণ নয়। **(পৃ. ২)** [একক তথ্য]

৪০৭. ঘ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
এই দুটি বিষয় ত্বরান্বিত হওয়ার কারণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। শিল্প বিপ্লব অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা, ফাঁদ। **(পৃ. ২)** [একক তথ্য]

৪০৮. ঘ. আন্তর্জাতিকতা
বই: 'আন্তর্জাতিকতা এখন এই নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম'। বিশ্বায়ন ফাঁদ: বিশ্বায়নে সীমানা ছড়ায়, কিন্তু অলিখিত নিয়ম আন্তর্জাতিকতা। **(পৃ. ২)** [একক তথ্য]

৪০৯. ক. জ্ঞানভিত্তিক
আইসিটি দক্ষতা অর্জন করলে শিক্ষার্থী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থান করে নিতে পারে। **(পৃ. ৩)** [একক তথ্য]

৪১০. ক. চার্লস ব্যাবেজ
ব্যাবেজ: আধুনিক কম্পিউটারের জনক (ডিফারেনস ইঞ্জিন, এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন)। বিল গেটস = মাইক্রোসফট, স্টিভ জবস = অ্যাপল। **(পৃ. ৩)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪১১. ক. ১৭৯১
[১৭৯১-১৮৭১]: ১৭৯১ জন্ম, ১৮৭১ মৃত্যু। ১৮৫২ হলো অ্যাডা লাভলেসের মৃত্যুসাল, ফাঁদ। **(পৃ. ৩)** [সংখ্যা/সাল]

৪১২. গ. অ্যাডা লাভলেস
অ্যাডা লাভলেস = প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক। লর্ড বায়রন তাঁর বাবা (কবি), ব্যাবেজ কম্পিউটারের জনক। **(পৃ. ৩)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪১৩. খ. অ্যাডা লাভলেস
প্রোগ্রামিং মানেই অ্যাডা লাভলেস; ইঞ্জিন/কম্পিউটার মানেই চার্লস ব্যাবেজ। **(পৃ. ৩)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪১৪. গ. তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে
সাল যাই থাক, ব্যাবেজের বক্তব্য = তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়। হার্ভার্ড হলো মার্ক জাকারবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়, ফাঁদ। **(পৃ. ৩)** [একক তথ্য]
সতর্কতা: প্রশ্নে ১৮৪২ সাল, কিন্তু বর্তমান বই (পৃ. ৩) অনুযায়ী ১৮৪০ সালে চার্লস ব্যাবেজ তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেন। উত্তর (তুরিন) একই থাকে।

৪০৩. ঘ. i, ii ও iii
তিনটিই গোপন রাখা আইনের লঙ্ঘন নয়। **(পৃ. ৩৪-৩৫)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৪০৪. ঘ. ফল্ট হওয়ার পর টেকনিশিয়ান দিয়ে মেরামত
ফল্ট হওয়ার পর মেরামত = সংশোধনমূলক। সমস্যার পূর্বে সতর্কতা = প্রতিরোধমূলক। **(পৃ. ১৬)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

৪১৫. ঘ. অ্যালগরিদম
১৯৫৩ সালে অ্যাডার নোট আবার প্রকাশিত হলে বোঝা যায় তিনি অ্যালগরিদমের ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। ফ্লো-চার্ট, সিউডো-কোড বইয়ে অ্যাডার সাথে নেই। **(পৃ. ৩)** [একক তথ্য]
সতর্কতা: UNSURE: প্রশ্নের একটি শব্দ স্লাইডে কালো দাগে ঢাকা, নিশ্চিতভাবে পড়া যায় না। উত্তর এতে বদলায় না: বই (পৃ. ৩) অনুযায়ী অ্যালগরিদম।

৪১৬. ঘ. তড়িৎচৌম্বক
সত্য যখন ম্যাক্সওয়েল: তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা। বেতার তরঙ্গ = মার্কনি; অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ = জগদীশচন্দ্র বসু। **(পৃ. ৪)** [একক তথ্য]
সতর্কতা: উত্তরমালায় গ (তড়িৎ) দেওয়া, কিন্তু বই (পৃ. ৪) অনুযায়ী ম্যাক্সওয়েল 'তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা' প্রকাশ করেন, তাই ঘ (তড়িৎচৌম্বক) বইয়ের সাথে মেলে। প্রশ্নটিও ত্রুটিপূর্ণ: ম্যাক্সওয়েল নিজে তথ্য প্রেরণ করেননি, প্রথম সফল জগদীশচন্দ্র বসু।

৪১৭. ক. গুগলিয়েলমো মার্কনি
মার্কনি (ইতালি) বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে কাজটি প্রথম প্রকাশ করেন, তাই সার্বজনীন স্বীকৃতি ও বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক। ম্যাক্সওয়েল = তড়িৎ চৌম্বকীয় বল। **(পৃ. ৪)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]
সতর্কতা: বইয়ে 'বেতার তরঙ্গ আবিষ্কারক' কথাটি হুবহু নেই; বই (পৃ. ৪): মার্কনি বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করেন ও বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃত। বিকল্পের মধ্যে মার্কনিই সঠিক।

৪১৮. ঘ. International Business Machine
UNSURE (বইয়ে পূর্ণরূপ নেই): IBM = International Business Machine(s)। বই শুধু বলে যুক্তরাষ্ট্রের আইবিএম কোম্পানি প্রথম মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে। **(পৃ. ৪)** [পূর্ণরূপ]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। বইয়ে শুধু 'আইবিএম কোম্পানি' আছে (পৃ. ৪-৫)।

৪১৯. গ. ১৯৭১
১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর, ফলে সাশ্রয়ী কম্পিউটার। একই সাল ১৯৭১ এ টমলিনসনের ই-মেইল; ১৯৮১ = আইবিএম-মাইক্রোসফট। **(পৃ. ৪)** [সংখ্যা/সাল]

৪২০. গ. Internet protocol
ARPANET = ইন্টারনেট প্রটোকল (Internet Protocol)। http হলো বার্নার্স-লির প্রটোকল; TCP/IP বইয়ে এ প্রসঙ্গে নেই। **(পৃ. ৪)** [একক তথ্য]

৪২১. খ. ইন্টারনেট
আরপানেটের মাধ্যমে কম্পিউটারের আন্তঃসংযোগ বিকশিত হয়, 'এ বিকাশের ফলে তৈরি হয় ইন্টারনেট'। ওয়েব (www) এসেছে পরে, বার্নার্স-লির হাতে। **(পৃ. ৪)** [একক তথ্য]

৪২২. গ. Raymond Samuel Tomlinson
১৯৭১ সালে আরপানেটে পত্রালাপ (ই-মেইল) শুরু করেন আমেরিকার প্রোগ্রামার রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন। Tim Berners Lee = www। **(পৃ. ৪)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪২৩. ঘ. স্যামুয়েল টমলিনসন
UNSURE: বইয়ে এ কথা নেই। আরপানেট/ই-মেইল প্রসঙ্গে বইয়ের একমাত্র নাম টমলিনসন; মার্কনি = বেতার, জবস = অ্যাপল, জাকারবার্গ = ফেসবুক। **(পৃ. ৪)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। বই (পৃ. ৪): Internet Protocol দিয়ে আরপানেট আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৭১ সালে আরপানেটে টমলিনসন ই-মেইল চালু করেন; 'সর্বপ্রথম ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার' কথাটি বইয়ে নেই।

৪২৪. খ. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন
বই: 'তিনিই প্রথম ই-মেইল পদ্ধতি চালু করেন' (টমলিনসন)। জগদীশচন্দ্র বসু = বিনা তারে বার্তা, বিল গেটস = মাইক্রোসফট। **(পৃ. ৪)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪২৫. ক. Hyper Text Transfer Protocol
http = হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল (Hyper Text Transfer Protocol), ১৯৮৯ সালে বার্নার্স-লি ব্যবহার করেন। Terminate, Type Program, Markup ফাঁদ। **(পৃ. ৫)** [পূর্ণরূপ]

৪২৬. খ. Sir Timothy John Berners Lee
স্যার টিমোথি জন বার্নার্স-লি (ব্রিটিশ) ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (www) জনক। টমলিনসন = ই-মেইল, ফাঁদ। **(পৃ. ৫)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪২৭. খ. ই-লার্নিং
পাঠদানে সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক বা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার = ই-লার্নিং (ইলেকট্রনিক লার্নিং)। ডিসটেন্স/রিমোট লার্নিং বইয়ের শব্দ নয়। **(পৃ. ৬)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪২৮. খ. ই-লার্নিং
সত্য যখন টেলিভিশন চ্যানেল দিয়েও শেখা: বইয়ের সংজ্ঞায় টেলিভিশন চ্যানেল আছে, তাই ই-লার্নিং। ভার্চুয়াল ক্লাব, ই-টকিং বইয়ে নেই। **(পৃ. ৬)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

৪২৯. খ. ই-গভর্ন্যান্স
শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতি = ই-গভর্ন্যান্স। সেবা প্রদান = ই-সার্ভিস, বাণিজ্য = ই-কমার্স। **(পৃ. ৭)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৩০. খ. হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান
বই: ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলনে 'নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে' এবং সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। 'সুশাসনের পথে বাধা' উল্টো কথা। **(পৃ. ৭)** [একক তথ্য]

৪৩১. ক. ই-সার্ভিস
ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদান = ই-সার্ভিস বা ই-সেবা (যেমন অনলাইনে ট্রেনের টিকিট)। ই-গভর্ন্যান্স হলো শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োগ। **(পৃ. ৮)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৩২. ঘ. ই-পূর্জি
আখচাষি/চিনিকল = ই-পূর্জি (পূর্জি = আখ সরবরাহের অনুমতিপত্র, এসএমএসে)। ই-পর্চা = জমির রেকর্ড, ই-এমটিএস = টাকা পাঠানো। **(পৃ. ৮)** [কাজ/ব্যবহার]

৪৩৩. ক. EMTS
ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (ই-এমটিএস): নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা। COD = ক্যাশ অন ডেলিভারি (ই-কমার্সে বিল পরিশোধ)। **(পৃ. ৮)** [কাজ/ব্যবহার]

৪৩৪. ক. ই-পর্চা
জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে = ই-পর্চা। পূর্জি আর পর্চা বানানে কাছাকাছি: পূর্জি আখের, পর্চা জমির। **(পৃ. ৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৩৫. ঘ. i, ii ও iii
আগে আবেদনকারীকে সরাসরি উপস্থিত হতে হতো, তাই সময়, যাতায়াত খরচ, হয়রানি তিনটিই সত্য। ই-সেবা এখন স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে, হয়রানিমুক্ত। **(পৃ. ৮-৯)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৪৩৬. খ. ই-কমার্স
ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বাণিজ্য = ই-কমার্স বা ই-বাণিজ্য। ই-পর্চা, ই-এমটিএস, ই-পূর্জি হলো ই-সেবা। **(পৃ. ৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৩৭. খ. ওয়েবসাইট
বই: ইন্টারনেটে 'দোকান' খুলতে 'প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট চালু করতে হয়'। ট্রেড লাইসেন্স, স্মার্ট কার্ড বইয়ে নেই। **(পৃ. ৯)** [কাজ/ব্যবহার]

৪৩৮. খ. আইসিটি শিক্ষার
বই: 'আইসিটি নিজেই নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে' (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট নির্মাণ, আউটসোর্সিং)। শিল্প কারখানা, ব্যবসা নয়। **(পৃ. ১০)** [একক তথ্য]

৪৩৯. গ. গুগল
বইয়ের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন, ইনস্টাগ্রাম। গুগল এদের মধ্যে নেই (শিক্ষকের নোট: সার্চ ইঞ্জিন)। **(পৃ. ১০)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

৪৪০. ক. টুইটার বা এক্স
২৮০ অক্ষরের সীমার কারণে টুইটার বা X কে মাইক্রোব্লগিংয়ের ওয়েবসাইট বলা যায়। লিংকডইন = পেশাদার মাধ্যম। **(পৃ. ১১)** [একক তথ্য]

৪৪১. খ. টুইটার বা এক্স
২৮০ অক্ষরের বার্তা = টুইট (tweet), টুইটার বা X এর। ফেসবুকে পেজ ও গ্রুপ, টুইট নয়। **(পৃ. ১১)** [একক তথ্য]

৪৪২. খ. ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল
অ্যাপল = ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল (জবস, ওজনিয়াক, রোনাল্ড ওয়েইন)। ১৯৭১ মাইক্রোপ্রসেসর, ১৯৮১ মাইক্রোসফট, ১৯৮৯ www। **(পৃ. ৫)** [সংখ্যা/সাল]

৪৪৩. খ. মাইক্রোসফট
১৯৮১: আইবিএম দায়িত্ব দেয় বিল গেটস ও বন্ধুদের মাইক্রোসফটকে; বিকশিত হয় এমএস ডস ও উইন্ডোজ। **(পৃ. ৫)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪৪৪. গ. কিউ বিট
সাধারণ কম্পিউটার: বিট, 0 বা 1। কোয়ান্টাম কম্পিউটার: কোয়ান্টাম বিট বা কিউ বিট, একই সাথে 0 এবং 1। **(পৃ. ৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৪৫. গ. ১৮৯৫
বসু: ১৮৯৫, অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ, বিনা তারে বার্তায় প্রথম সফল, কিন্তু প্রকাশিত না হওয়ায় সার্বজনীন স্বীকৃতি পাননি। ১৮৫৮ তাঁর জন্মসাল। **(পৃ. ৪)** [সংখ্যা/সাল]

৪৪৬. ক. i ও ii
অ্যাডা: লর্ড বায়রনের কন্যা, ১৮৩৩ সালে ব্যাবেজের সঙ্গে পরিচয়। ডিফারেনস ইঞ্জিন তৈরি করেন চার্লস ব্যাবেজ, তাই iii ভুল। **(পৃ. ৩)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৪৪৭. গ. ২৮০
বই: সর্বোচ্চ ২৮০ Character; ২৮০ অক্ষরের বার্তাকে বলা হয় টুইট। **(পৃ. ১১)** [সংখ্যা/সাল]

৪৪৮. গ. ২০১০
ইনস্টাগ্রাম ২০১০, লিংকডইন ২০০৩, ফেসবুক ২০০৪। ২০১৮ হলো বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১। **(পৃ. ১১)** [সংখ্যা/সাল]

৪৪৯. ঘ. লিংকডইন
লিংকডইন: চাকরি খোঁজা, পেশাগত যোগাযোগ, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক। ইনস্টাগ্রাম = ছবি, ভিডিয়ো, ডিজিটাল মার্কেটিং। **(পৃ. ১১)** [একক তথ্য]

৪৫০. খ. ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি
ফেসবুক: ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। মে ১৪ হলো জাকারবার্গের জন্মদিন (১৯৮৪), ফাঁদ। **(পৃ. ১১)** [সংখ্যা/সাল]

৪৫১. গ. ৫০ হাজার
ই-এমটিএস (বাংলাদেশ ডাক বিভাগ): ১ মিনিটে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত; দেশের প্রায় সকল ডাকঘরে। **(পৃ. ৮)** [সংখ্যা/সাল]

৪৫২. খ. ১৫টি
ই-পুঁজি: ১৫টি চিনিকল; দেশের প্রথম দিককার ই-সেবাসমূহের একটি। **(পৃ. ৮)** [সংখ্যা/সাল]

৪৫৩. খ. পণ্য পেয়ে
COD = প্রাপ্তির পর পরিশোধ: ক্রেতা ওয়েবসাইটে অর্ডার দেন, বিক্রেতা পাঠান, 'ক্রেতা পণ্য পেয়ে বিল পরিশোধ করেন'। **(পৃ. ৯)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৫৪. খ. ৫৭তম
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১: ২০১৮ সালের ১২ই মে, ৫৭তম রাষ্ট্র। ৬২ = IDI নম্বর, ১০০তম = ই-গভর্নমেন্ট সূচকে অবস্থান। **(পৃ. ১৩)** [সংখ্যা/সাল]

৪৫৫. খ. ৬২
IDI ২০২৪: বাংলাদেশ ৬২। নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের গড় ৬৪.৮, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গড় ৭৭.৩। **(পৃ. ১৩)** [সংখ্যা/সাল]

৪৫৬. গ. ১০০তম
E-Government Development Index ২০২৪: ১৯৩ দেশের মধ্যে ১০০তম। সূচকটি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের ই-গভর্ন্যান্স উন্নয়ন দেখায়। **(পৃ. ১৩)** [সংখ্যা/সাল]

৪৫৭. খ. এটি সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক
বই: ই-লার্নিং 'সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের বিকল্প নয়, এটি সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক'; সফল করতে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি উদ্যোগী হতে হয়। **(পৃ. ৬-৭)** [একক তথ্য]

৪৫৮. ঘ. প্রতিযোগিতার মনোভাব
তালিকায় আছে 'পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব', প্রতিযোগিতার নয়। বাকি: যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধান, critical thinking, সৃজনশীলতা, আইসিটি পারদর্শিতা। **(পৃ. ২)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

৪৫৯. ক. জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র: আগে ২/৩ সপ্তাহ, এখন মাত্র ২-৫ দিন; কম খরচে ও ঝামেলাহীন। ই-পুঁজি শুধু আখচাষিদের জন্য। **(পৃ. ৭)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

৪৬০. ঘ. i, ii ও iii
বই: দিনের ২৪ ঘণ্টা সম্ভব 'ATM সেবা, Mobile ব্যাংকিং, তথ্য সেবা ইত্যাদি', তাই নাগরিক সুবিধাজনক সময়ে সেবা নিতে পারে। **(পৃ. ৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৪৬১. ক. leap frog
বড় বড় লাফ (leap frog) দিয়ে অন্যদের ধরে ফেলা যায়; সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয়ে দ্রুত গতির ইন্টারনেট পাচ্ছে বাংলাদেশ। **(পৃ. ১২)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৬২. ঘ. ১৯৯১
১৯৯১ সালে লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘর ব্যাবেজের বর্ণনা অনুসারে ইঞ্জিন তৈরি করে। ১৮৩৩ অ্যাডা-ব্যাবেজ পরিচয়, ১৯৫৩ অ্যাডার নোট প্রকাশ। **(পৃ. ৩)** [সংখ্যা/সাল]

৪৬৩. গ. মার্ক জাকারবার্গ
ফেসবুক = মার্ক জাকারবার্গ (হার্ভার্ডের শিক্ষার্থী) ও তাঁর চার বন্ধু। **(পৃ. ৬)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪৬৪. ঘ. i, ii ও iii
ই-গভর্ন্যান্সে দ্রুত সেবা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়ে, আর কিছু সেবা ২৪ ঘণ্টা পাওয়া যায়, তাই তিনটিই সত্য। **(পৃ. ৭-৮)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৪৬৫. ক. i ও ii
টেলিমেডিসিন ও ই-স্বাস্থ্যসেবায় হাসপাতালে না এসেও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেলে। ই-কমার্স হলো কেনাবেচা, তাই iii ভুল। **(পৃ. ৯)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

৪৬৬. ক. আইসিটি
ফোনে পরামর্শ ও টেলিমেডিসিন = তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)। শুধু কম্পিউটার বা টেলিভিশন যথেষ্ট নয়। **(পৃ. ৯)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

অধ্যায় ৩

৪৬৭. গ. ব্লগ
সত্য যখন ব্লগ (বইয়ের লিখিত কনটেন্টের তালিকায় 'ব্লগ পোস্ট')। ভুল যখন শুধু বই/পত্রিকা (মুদ্রিত রূপ) বা ব্রডব্যান্ড (সংযোগ, কনটেন্ট নয়)। **(পৃ. ৪৩)** [একক তথ্য]

৪৬৮. খ. ৪
সত্য যখন ডিজিটাল কনটেন্ট = প্রধান চারটি ভাগ (ভিডিয়ো ও অ্যানিমেশন মিলে একটি)। ভুল যখন ৫ (৫ হলো ই-বুকের ভাগ)। **(পৃ. ৪৩)** [সংখ্যা/সাল]

৪৬৯. ঘ. মডেম
চারটি ভাগ: টেক্সট, ছবি, শব্দ বা অডিয়ো, এবং ভিডিয়ো ও অ্যানিমেশন; ক-গ সবই কনটেন্ট। যন্ত্র বা সংযোগ (মডেম) কনটেন্ট নয়। **(পৃ. ৪৩)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]
সতর্কতা: ঘ অপশনটি স্লাইডে হাতে লেখা; 'মডেম' পড়া হয়েছে (পুরো নিশ্চিত নয়)। ক-গ তিনটিই বইয়ের কনটেন্ট প্রকার, তাই উত্তর ঘ অপরিবর্তিত।

৪৭০. ঘ. শ্বেতপত্র
সত্য যখন শ্বেতপত্র, নিবন্ধ, ব্লগ পোস্ট, ই-বুক = লিখিত কনটেন্ট। ভুল যখন ছবি, ভিডিও, অ্যানিমেশন (অন্য প্রকার)। **(পৃ. ৪৩)** [একক তথ্য]

৪৭১. গ. অডিও
বইয়ের নামই 'শব্দ বা অডিয়ো'। ভুল যখন ভিডিও/অ্যানিমেশন (এ দুটি মিলে আলাদা একটি প্রকার)। **(পৃ. ৪৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৭২. খ. ভিডিও স্ট্রিমিং
সত্য যখন 'সরাসরি প্রচার' = ভিডিয়ো স্ট্রিমিং। ভুল যখন ফেসবুক লাইভ বা ইউটিউব শেয়ার (সেবার নাম, বইয়ের পরিভাষা নয়)। **(পৃ. ৪৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৭৩. খ. amazon
কিন্ডল (kindle) = অ্যামাজন ডটকমের (amazon.com), সবচেয়ে জনপ্রিয় রিডার। ভুল যখন apple (আইবুকের সাথে গুলিয়ে ফেলা)। **(পৃ. ৪৪)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪৭৪. ঘ. PDF Format-এ
সত্য যখন 'হুবহু প্রতিলিপি' = পিডিএফ। ভুল যখন HTML (কেবল অনলাইনে) বা EPUB (বাড়তি সুবিধাসহ)। **(পৃ. ৪৪)** [একক তথ্য]

৪৭৫. ঘ. Portable Document Format
PDF = পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট (Portable Document Format)। ভুল যখন শেষ শব্দ 'File' বা শুরু 'Preferable'। **(পৃ. ৪৪)** [পূর্ণরূপ]

৪৭৬. খ. HTML
সত্য যখন 'কেবল অনলাইনে তথা ইন্টারনেটে পড়া যায়' = এইচটিএমএল (HTML), এদের বলে 'বই-এর ওয়েবসাইট'। CMYK, RGB, CSB বইয়ের ই-বুক ফরম্যাটে নেই। **(পৃ. ৪৪)** [একক তথ্য]

৪৭৭. ঘ. ইপাব
সত্য যখন উদ্দীপকে 'নোট লেখা/শব্দের অর্থ জানা' + কিন্ডল বা আইবুক রিডার = ই-পাব (EPUB)। ভুল যখন চৌকস/স্মার্ট ই-বুক (অডিয়ো, ভিডিয়ো, কুইজ থাকলে)। **(পৃ. ৪৪)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

৪৭৮. খ. Tablet
ল্যাপটপ ও স্মার্টফোনের মাঝামাঝি = ট্যাবলেট, শিক্ষার কাজে খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। স্মার্টফোনের স্ক্রিন ছোটো বলে শিক্ষায় একটু কঠিন। **(পৃ. ৪৫)** [একক তথ্য]

৪৭৯. খ. ডেটা প্রবাহের হার
UNSURE (বইয়ে সংজ্ঞা নেই): ব্যান্ডউইথ = ডেটা প্রবাহের হার (গতি)। বইয়ে শুধু 'দ্রুত গতির বেশি ব্যান্ডউইথের ইন্টারনেট' আছে। **(পৃ. ৪৫)** [সংজ্ঞা/ধারণা]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। বই (পৃ. ৪৫) শুধু 'দ্রুত গতির বেশি ব্যান্ডউইথের (bandwidth) ইন্টারনেট' বলে, সংজ্ঞা দেয় না।

৪৮০. গ. Hyper Text Markup Language
HTML = Hyper Text Markup Language, ওয়েব পেইজ সাধারণত এটি দিয়ে তৈরি। ভুল যখন Marked, High, Tool। **(পৃ. ৪৭)** [পূর্ণরূপ]

৪৮১. খ. www.bangladesh.gov.bd
বইয়ের পোর্টাল উদাহরণ: 'বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন' (www.bangladesh.gov.bd)। অন্যগুলো বইয়ে পোর্টাল হিসেবে নেই। **(পৃ. ৪৭)** [একক তথ্য]

৪৮২. গ. সার্চ ইঞ্জিন
সত্য যখন 'তথ্য খুঁজে বের করা' = সার্চ ইঞ্জিন (Google, Yahoo, Bing, MSN)। ভুল যখন ওয়েব ব্রাউজার (Web page প্রদর্শন করে)। **(পৃ. ৫০)** [কাজ/ব্যবহার]

৪৮৩. গ. Local Area Network
LAN = Local Area Network (বইয়ে বাংলায় 'লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক')। ভুল যখন Large বা Linked। **(পৃ. ৪৮)** [পূর্ণরূপ]

৪৮৪. গ. Hypertext Transfer Protocol
HTTP = Hyper Text Transfer Protocol; HTTPs এ শেষে Secure। ভুল যখন Technology বা Hypertool। **(পৃ. ৪৮)** [পূর্ণরূপ]

৪৮৫. খ. ইলেকট্রনিক মেইল
UNSURE (পূর্ণরূপ বইয়ে নেই): ই-মেইল = ইলেকট্রনিক মেইল, যেমন ই-বুক = ইলেকট্রনিক বুক (পৃ. ৪৪)। ভুল যখন ইলেকট্রিক্যাল। **(পৃ. ৪৪)** [পূর্ণরূপ]
সতর্কতা: বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হলো। সমর্থন: ই-বুক = ইলেকট্রনিক বুক (পৃ. ৪৪); অধ্যায় ১-এ 'ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পত্রালাপ' থেকে প্রথম ই-মেইল (পৃ. ৪)।

৪৮৬. খ. ওয়েবসাইটের পূর্ণাঙ্গ অ্যাড্রেস
URL = ওয়েবসাইট বা পেজের পূর্ণাঙ্গ এড্রেস (Uniform Resource Locator)। ভুল যখন প্রটোকল (URL এর একটি অংশ মাত্র) বা প্রথম ব্রাউজার (WorldWideWeb)। **(পৃ. ৫০)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৮৭. ঘ. Bookmark
URL এর ৩ অংশ: প্রোটোকলের নাম, হোস্টনেইম, ফাইলের অবস্থানসহ নাম। Bookmark হলো Web page লিস্ট, URL এর অংশ নয়। **(পৃ. ৫০)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]
সতর্কতা: বইয়ে 'ডোমেইন' শব্দটি নেই (তৃতীয় অংশ 'ফাইলের অবস্থানসহ নাম'); ডোমেইন হোস্টনেইমের ভেতরে ধরা হয়েছে। Bookmark নিশ্চিতভাবে অংশ নয়, তাই উত্তর ঘ ঠিক।

৪৮৮. ক. তথ্য উপস্থাপন ও স্থানান্তর
বই: ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের ফলে তথ্য উপস্থাপন ও স্থানান্তর সহজতর হয়। সংরক্ষণ ডিজিটাল বা এনালগ যেকোনো পদ্ধতিতে হতে পারে। **(পৃ. ৪৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৮৯. গ. অ্যানিমেশন
স্থির চিত্র থেকে চলমান চিত্র = অ্যানিমেশন। সরাসরি ঘটনার ভিডিয়ো প্রচার = ভিডিয়ো স্ট্রিমিং। **(পৃ. ৪৩)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৯০. ক. i ও ii
ছবি: ফটো, হাতে আঁকা ছবি, কার্টুন, ইনফো-গ্রাফিক্স, অ্যানিমেটেড ছবি। পণ্যের মূল্যায়ন হলো লিখিত কনটেন্ট। **(পৃ. ৪৩)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৪৯১. গ. ৫টি
ই-বুক = পাঁচটি ভাগ; ডিজিটাল কনটেন্ট = চারটি ভাগ। দুটি গুলিয়ে ফেলো না। **(পৃ. ৪৪)** [সংখ্যা/সাল]

৪৯২. খ. স্মার্ট ই-বুক
অডিয়ো, ভিডিয়ো, অ্যানিমেশন, কুইজ, ত্রিমাত্রিক ছবি = স্মার্ট ই-বুক (মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ)। শুধু নোট লেখা/শব্দার্থ = ই-পাব। **(পৃ. ৪৪)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

৪৯৩. ক. i ও ii
বই: ই-বুক সংরক্ষণে কোন লাইব্রেরি বা কক্ষের প্রয়োজন নেই, তাই iii ভুল। **(পৃ. ৪৪)** [বহুপদী (i, ii, iii)]

৪৯৪. ঘ. ওয়েব সার্ভার ও ওয়েব ক্লায়েন্ট
বই: একটি ওয়েবসাইটের দুটি অংশ, ওয়েব সার্ভার ও ওয়েব ক্লায়েন্ট। **(পৃ. ৪৭)** [একক তথ্য]

৪৯৫. খ. রিকোয়েস্ট
ক্লায়েন্ট থেকে সার্ভারে = রিকোয়েস্ট (request); সার্ভার থেকে ক্লায়েন্টে = রেসপন্স (response)। **(পৃ. ৪৭)** [সংজ্ঞা/ধারণা]

৪৯৬. ঘ. forms.gov.bd
ফরম = forms.gov.bd (ওয়েব অ্যানাবেল্ড ডেটাবেজ)। জাতীয় তথ্য বাতায়ন পোর্টাল = www.bangladesh.gov.bd। **(পৃ. ৪৮)** [একক তথ্য]

৪৯৭. গ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol, ইন্টারনেটে ব্যবহৃত কমিউনিকেশন প্রোটোকল। **(পৃ. ৪৮)** [পূর্ণরূপ]

৪৯৮. ক. টিম বার্নার্স লি
প্রথম ব্রাউজার WorldWideWeb: ১৯৯০, টিম বার্নার্স লি। টমলিনসন = প্রথম ই-মেইল। **(পৃ. ৪৯)** [ব্যক্তি/আবিষ্কারক]

৪৯৯. খ. আপলোড
স্থানীয় সিস্টেম থেকে দূরবর্তী সিস্টেমে পাঠানো = আপলোড। দূরবর্তী থেকে নিজের ডিভাইসে সেভ = ডাউনলোড। **(পৃ. ৪৯)** [উদ্দীপক/পরিস্থিতি]

৫০০. গ. Reload/Refresh
ডেটা অনবরত পরিবর্তন হয় এমন (ডাইনামিক) পেজে Reload/Refresh। ডাউনলোড বন্ধ করতে Stop। **(পৃ. ৫০)** [কাজ/ব্যবহার]

৫০১. ঘ. Opera
Opera একটি ওয়েব ব্রাউজার। বইয়ের সার্চ ইঞ্জিন: Google, Yahoo, Bing, MSN। **(পৃ. ৫০)** [ব্যতিক্রম/কোনটি নয়]

৫০২. খ. Home page
ওয়েবসাইটের মূল পেইজ, Start page এ সেট থাকে = Home page। Bookmark = Web page লিস্ট। **(পৃ. ৫০)** [সংজ্ঞা/ধারণা]