SQL - "NOT NULL" NULL-SQL SET DEFAULT

	()			,	
•						
•		,				
NULL						
•	,			,		
		- A IS	S NULL			
•			SQL-			
NULL			,			
•						
	?	,			,	NULL-
•						
•						
•						
				(.	-):

```
{ _ , , , }, -{ _ };
                            },
                                 - { _ _ ,
      };
{ _
       };
                           },
                                - {
                                         }.
             SQL PRIMARY KEY
             SQL PRIMARY KEY
                - A IS NOT NULL
                   SQL-
SET DEFAULT
```

```
"SET
NULL"
                            NULL-
                                  ):
                {
                   , , , }, -{
                                      };
             , , }, -{
                           }.
           SQL - "PRIMARY KEY"
                NULL-
                     {
               }
 • {
                     }
            R \qquad \qquad \{A,B,C,D,E,G\}
            \{A, B\} \{C, D, E\}
                       ( -
                                  ):
```

```
{ _ , , , }, -{ _ };
    { _ , _ , _ }, -{ _ , _ };
             , , }, -{ _ };
   { , , , }, -{ }.
                  ( )
• { _ _ }, { _ _ }
   (
         )
```

/

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	СТАРОСТА
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C9
C4	Сидоров	Физический	C2
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Физический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	CTAPOCTA
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C9
C4	Сидоров	Физический	C2
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Физический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

C = NOT A. =unk

 $\bullet = unk$

$$\begin{array}{ccc} R & \{A,B,C,D,E,G\} \\ \{A,B\} & \{A,B,C\} \end{array}$$

студенты

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	CTAPOCTA
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C9
C4	Сидоров	Философский	C2
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Физический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

ФАКУЛЬТЕТЫ

ФАКУЛЬТЕТ	ДЕКАН	ТЕЛЕФОН
Физический	Климов	123778
Химический	Боев	123556
Исторический	Зуев	123367
Математический	Ковалев	123876

C = A OR B. A = unk, B = false,

 \bullet = unk

RESTRICT

• ,

• ,

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ
C2	Иванов	Физический
C5	Петров	Химический
C4	Сидоров	Физический
C9	Орлов	Химический
C6	Смирнов	Физический
C1	Попова	Исторический
C8	Поляков	NULL

ФАКУЛЬТЕТЫ

ФАКУЛЬТЕТ	ДЕКАН	телефон
Физический	Климов	123778
Химический	Боев	123556
Исторический	Зуев	123367
Математический	Ковалев	123876

•

- 2, 3, 4,

5,

C = A AND B.A= false, B= unk, • = false NOT NULL NULL-• NULL-**SQL** • UNIQUE %s –

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	CTAPOCTA
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C9
C4	Сидоров	Физический	C2
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Физический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

()

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	CTAPOCTA
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C3
C4	Сидоров	Физический	C8
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Физический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

**

''.

• 3

•

A, B, C

•

:

•

•

SET

DEFAULT

• ,

•

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	CTAPOCTA
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C9
C4	Сидоров	Физический	C2
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Филологический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

ФАКУЛЬТЕТЫ

ФАКУЛЬТЕТ	ДЕКАН	ТЕЛЕФОН
Физический	Климов	123778
Химический	50es	123556
Исторический	Зуев	123367
Математический	Ковалев	123876

,

**

•

) NO ACTION, $\{A, B, C\}$ R (-): { _ , }, -{ _ , _ }; { , , }, -{ **}**; , , , }, -{ : -

... ...

NULL"

•

• , NULL-

• SQL

 $R \qquad \qquad \{A,B,C,D,E,G\} \\ \{A,B\} \quad \{A,B,C\}$

студенты

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	CTAPOCTA
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C9
C4	Сидоров	Физический	C2
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Филологический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

ФАКУЛЬТЕТЫ

ФАКУЛЬТЕТ	ДЕКАН	телефон
Физический	Климов	123778
Химический	Боев	123556
Исторический	Зуев	123367
Математический	Ковалев	123876

```
NO ACTION
                                       NULL-
         \{A, B, C\}
                   R
      (
               )
                       ( - ):
                     , -{ _ };
```

```
{ _ , _ , }, -{ _ , };
    { _ _ , , , }, -{ _ _ };
   \{ \ , \ , \ \}, \ -\{ \ \}.
                  ( )
      SQL - "UNIQUE" ,
               ( - ):
       , , }, -{ _ };
    { _ , _ , }, -{ _ , };
   { _ _ , , , }, -{ _ };
   { , , , }, -{ }.
                   ( )
• { _ }
```

```
C = NOT A. =unk
  • = unk
C = A OR B. A = false, B = unk,
  • = unk
     CASCADE
        , }
  • {
                        }
```

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	CTAPOCTA
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C9
C4	Сидоров	Физический	C2
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Физический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	CTAPOCTA
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C9
C4	Сидоров	Физический	C2
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Физический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

:

УСПЕВАЕМОСТЬ

код_студ	код_дисц	оценка
C9	Д2	5
C9	Д4	4
C9	Д1	4
C9	Д6	- 5
C7	Д2	3
C6	Д4	4
C6	Д6	3
C1	Д4	5
C1	Д6	5
C1	дв	4

• 7

**

••

(

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ
C2	Иванов	Физический
C5	Петров	Химический
C4	Сидоров	Физический
C9	Орлов	Химический
C6	Смирнов	Физический
C1	Попова	Исторический
C8	Поляков	NULL

ФАКУЛЬТЕТЫ

TITTO DID I DID			
ФАКУЛЬТЕТ	ДЕКАН	телефон	
Физический	Климов	123778	
Химический	Боев	123556	
Исторический	Зуев	123367	
Математический	Ковалев	123876	

- A=NULL

, -{ _ };

_ , _ , }, -{ _ , };

(-):

, , }, -{ _ };

•

СТУДЕНТЫ

код_студ	RMN	ФАКУЛЬТЕТ	CTAPOCTA
C2	Иванов	Физический	C2
C5	Петров	Химический	C9
C4	Сидоров	Физический	C2
C9	Орлов	Химический	C9
C6	Смирнов	Физический	C2
C1	Попова	Исторический	NULL
C8	Поляков	NULL	NULL

• 7

дисциплины

код_дисц	дисциплина	ЧАСЫ	CEMECTP
Д2	Физика	32	2
Д4	Математика	54	1
Д1	История	32	3
Д6	Информатика	108	1
Д8	Химия	17	4

УСПЕВАЕМОСТЬ

код_студ	д_студ код_дисц о	
C9	Д2	5
C9	Д4	4
C9	Д1	4
C9	Д6	5
C6	Д2	3
C6	Д4	4
C6	Д6	3
C1	Д4	5
C1	Д6	5
C1	Д8	4

• . _

SET NULL

• ,

NULL-


• ,


, "


C = A AND B. A = unk, B = false,

• = false

10.







R

СТУДЕНТ	курс	дисциплина
Иванов	1	Математика
Иванов	1 1	Физика
Иванов	1	Иностр.язык
Петров	1 1	Математика
Петров	1 1	Физика
Петров	1	Иностр.язык
Сидоров	1	Математика
Сидоров	1 1	Физика
Сидоров	1	Иностр.язык
Кузнецов	3	Информатика
Кузнецов	3	История
Кузнецов	3	Математика
Попова	3	Информатика
Попова	3	История
Попова	3	Математика

->>{ }->>{ }.

•

 $A \rightarrow B \quad C \rightarrow D$

• AC-->BD

?

СТУДЕНТ	КУРС	дисциплина
Иванов	1	Математика
Иванов	1 1	Физика
Иванов	1 1	Иностр.язык
Петров	1	Математика
Петров	1 1	Физика
Петров	1 1	Иностр.язык
Сидоров	1 1	Математика
Сидоров	1	Физика
Сидоров	1 1	Иностр.язык
Кузнецов	3	Информатика
Кузнецов	3	История
Кузнецов	3	Математика
Попова	3	Информатика
Попова	3	История
Попова	3	Математика

```
{ }-->>{ }
{ }-->>{ }.
```

2- , ?

?

• ,

•

AB-->A


•

),

•

•

 $\mathbf{R}\{ \quad \ \ \, , \qquad \quad \ , \qquad \quad \ , \qquad \quad \},$



•

"?


•


,

1-

- 2-
- 3-
- •
- 4-


R,





• { _ _ }

- 1-
- 2-



- 1-
- . 2
- 3-
- •
- 4-

R

код_студента	ПАСПОРТ	дисциплина	оценка
C2	11 22 123456	Физика	5
C2	11 22 123456	Математика	4
C2	11 22 123456	История	4
C2	11 22 123456	Информатика	5
C2	11 22 123456	Иностр. язык	5
C6	36 47 654321	Физика	3
C6	36 47 654321	Математика	4
C6	36 47 654321	Информатика	3
C9	22 33 987654	Иностр. язык	4
C1	54 56 123123	История	5
C1	54 56 123123	Иностр. язык	4
C8	78 87 112233	Археология	5

• - -

код_студента	имя_студента	дисциплина	оценка
C6	Петров	Физика	3
C6	Петров	Математика	4
C6	Петров	Информатика	3
C2	Иванова	Физика	5
C2	Иванова	Математика	4
C2	Иванова	История	4
C2	Иванова	Информатика	5
C2	Иванова	Иностр. язык	5
C9	Попов	Иностр. язык	4
C1	Кузнецов	История	5
C1	Кузнецов	Иностр. язык	4
C8	Орлов	Археология	5

Y X,

• Y • X


 $R\{ \hspace{1cm} , \hspace{1cm} , \hspace{1cm} , \hspace{1cm} \}$



- }-->{
- }-->{ } }-->{ }

$$A \longrightarrow B (A \qquad B),$$

AC --> BC



```
}-->{ };
}-->{
}-->{ _
                  };
                   }.
                  }
         R{
                                                 },
          }-->{
                               }.
                   }--> {
  • {
                                    }
         R{ _ ,
                                     },
                },
},
}.
       }--> {
}--> {
}--> {
1){
2){
3){
                                             ?
         \mathbf{R}\{
                                                 },
                                ИМЯ_СТУДЕНТА
               КОД_СТУДЕНТА
 ОЦЕНКА
               ДИСЦИПЛИНА
                  ( )
  • { __
             ,
```

код_студента	имя_студента	дисциплина	оценка
C6	Петров	Физика	3
C6	Петров	Математика	4
C6	Петров	Информатика	3
C2	Иванова	Физика	5
C2	Иванова	Математика	4
C2	Иванова	История	4
C2	Иванова	Информатика	5
C2	Иванова	Иностр. язык	5
C9	Попов	Иностр. язык	4
C1	Кузнецов	История	5
C1	Кузнецов	Иностр. язык	4
C8	Орлов	Археология	5

```
R{ _ , , },

{ _ }->{ },

{ . }-->{ }.

• { _ }
```




```
R{ _ , _ , _ , },


{ _ _ }-->{ _ },

-->{ _ }-->{ }.
```

 $\mathbf{R}\{ \quad \ \ \, , \qquad \quad \ \, , \qquad \quad \ \, , \qquad \quad \ \, \},$



- } }
 - $\mathbf{R}\{$ **}**,



• { }

> **R**{ __ },

- 1){ },
- }--> { }--> { }--> { }. 2){ 3){

?

R{ **}**,

$$(-) \{B\}$$
 $(-)$


 \bullet A --> B

R


СТУДЕНТ	КУРС	дисциплина
Иванов	1	Математика
Иванов	1 1	Физика
Иванов	1 1	Иностр.язык
Петров	1	Математика
Петров	1 1	Физика
Петров	1	Иностр.язык
Сидоров	1 1	Математика
Сидоров	1 1	Физика
Сидоров	1	Иностр.язык
Кузнецов	3	Информатика
Кузнецов	3	История
Кузнецов	3	Математика
Попова	3	Информатика
Попова	3	История
Попова	3	Математика

- A --> C
- A --> B

R,




R, >




- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

 ${\bf R}\{$ }



R,



• 1-

```
R{ _ , _ , _ , },

{ _ _ }-->{ _ },

{ _ _ , _ }-->{ _ },

{ _ _ , _ }-->{ _ },

?
```

R

код_студента	ПАСПОРТ	дисциплина	оценка
C2	11 22 123456	Физика	5
C2	11 22 123456	Математика	4
C2	11 22 123456	История	4
C2	11 22 123456	Информатика	5
C2	11 22 123456	Иностр. язык	5
С6	36 47 654321	Физика	3
С6	36 47 654321	Математика	4
C6	36 47 654321	Информатика	3
C9	22 33 987654	Иностр. язык	4
C1	54 56 123123	История	5
C1	54 56 123123	Иностр. язык	4
C8	78 87 112233	Археология	5

•

A--> A

"?

R

код_студента	ОБЩЕЖИТИЕ	АДРЕС
C2	Nº1	ул.Строительная, д.1
C6	Nº1	ул.Строительная, д.1
C9	№ 2	ул.Театральная, д.15
C1	№3	ул.Студенческая, д.4
C7	№3	ул.Студенческая, д.4

•

R

СТУДЕНТ	курс	дисциплина
Иванов	1	Математика
Иванов	1 1	Физика
Иванов	1	Иностр.язык
Петров	1	Математика
Петров	1	Физика
Петров	1 1	Иностр.язык
Сидоров	1 1	Математика
Сидоров	1	Физика
Сидоров	1 1	Иностр.язык
Кузнецов	3	Информатика
Кузнецов	3	История
Кузнецов	3	Математика
Попова	3	Информатика
Попова	3	История
Попова	3	Математика

```
{ }-->>{ }.
{ }-->>{ }.
4- , , 4-
```

),

 R{
 , , , , , }

 ГРУППА
 СТИЛЬ

 АЛЬБОМ

 •{
 }-->{

 •{
 }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{


 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 , }-->{

 •{
 <td

код_студента	ПАСПОРТ	дисциплина	оценка
C2	11 22 123456	Физика	5
C2	11 22 123456	Математика	4
C2	11 22 123456	История	4
C2	11 22 123456	Информатика	5
C2	11 22 123456	Иностр. язык	5
C6	36 47 654321	Физика	3
C6	36 47 654321	Математика	4
C6	36 47 654321	Информатика	3
C9	22 33 987654	Иностр. язык	4
C1	54 56 123123	История	5
C1	54 56 123123	Иностр. язык	4
C8	78 87 112233	Археология	5



- 1-
- 2-
- 3-

код_студента	имя_студента	дисциплина	оценка
C6	Петров	Физика	3
C6	Петров	Математика	4
C6	Петров	Информатика	3
C2	Иванова	Физика	5
C2	Иванова	Математика	4
C2	Иванова	История	4
C2	Иванова	Информатика	5
C2	Иванова	Иностр. язык	5
C9	Попов	Иностр. язык	4
C1	Кузнецов	История	5
C1	Кузнецов	Иностр. язык	4
C8	Орлов	Археология	5

R{ _ , _ , , , },

OЦЕНКА

— КОД_СТУДЕНТА

— ДИСЦИПЛИНА

— ()

• 1-

R{ _ , , , }, }, КОД_СТУДЕНТА ДИСЦИПЛИНА ОЦЕНКА

R

код_студента	ПАСПОРТ	дисциплина	оценка
C2	11 22 123456	Физика	5
C2	11 22 123456	Математика	4
C2	11 22 123456	История	4
C2	11 22 123456	Информатика	5
C2	11 22 123456	Иностр. язык	5
С6	36 47 654321	Физика	3
С6	36 47 654321	Математика	4
С6	36 47 654321	Информатика	3
C9	22 33 987654	Иностр. язык	4
C1	54 56 123123	История	5
C1	54 56 123123	Иностр. язык	4
C8	78 87 112233	Археология	5


R

		
СТУДЕНТ	курс	ДИСЦИПЛИНА
Иванов	1	Математика
Иванов	1	Физика
Иванов	1	Иностр.язык
Петров	1	Математика
Петров	1	Физика
Петров	1	Иностр.язык
Сидоров	1	Математика
Сидоров	1	Физика
Сидоров	1	Иностр.язык
Кузнецов	3	Информатика
Кузнецов	3	История
Кузнецов	3	Математика
Попова	3	Информатика
Попова	3	История
Попова	3	Математика

```
}-->>{
}-->>{
}-->>{
{
{
                          "?
       R,
  КОД_СТУДЕНТА
                      ОЦЕНКА
  ДИСЦИПЛИНА
                           "?
       R\{
                                },
     },
               },
       ?
    _ }--> { }
 • {
       R\{ _ _ _ _
                                     },
       },
                                     ?
```

_ , , , },

 $\mathbf{R}\{$



•

•

• 1-


• 2-

• 3-

٠.

• 4-

R{ _ , , , _ , _ ,



 $\mathbf{R}\{$ **}**, МАРКА ЦЕНА ГОД_ВЫПУСКА • {

R{ __ }, 1){ }--> { }, }--> { }--> { }, }. 2){ 3){ ? R

код_студента	ОБЩЕЖИТИЕ	АДРЕС
C2	№1	ул.Строительная, д.1
C6	Nº1	ул.Строительная, д.1
C9	Nº2	ул.Театральная, д.15
C1	№3	ул.Студенческая, д.4
c7	№3	ул.Студенческая, д.4



, }-->{ }. C15

• ,

• ,

код_студента	имя_студента	дисциплина	оценка
C6	Петров	Физика	3
C6	Петров	Математика	4
C6	Петров	Информатика	3
C2	Иванова	Физика	5
C2	Иванова	Математика	4
C2	Иванова	История	4
C2	Иванова	Информатика	5
C2	Иванова	Иностр. язык	5
C9	Попов	Иностр. язык	4
C1	Кузнецов	История	5
C1	Кузнецов	Иностр. язык	4
C8	Орлов	Археология	5

R{ _ , _ , , },

КОД_КНИГИ

НАЗВАНИЕ

СЕРИЙНЫЙ_№

ЖАНР

- 1-
- 2-
- 3-
- •
- 4-

R{ _ , , , }, ;

код_студента	ПАСПОРТ	дисциплина	оценка
C2	11 22 12345	6 Физика	5
C2	11 22 12345	6 Математика	4
C2	11 22 12345	6 История	4
C2	11 22 12345	6 Информатика	5
C2	11 22 12345	6 Иностр. язык	5
C6	36 47 65432	1 Физика	3
C6	36 47 65432	1 Математика	4
C6	36 47 65432	1 Информатика	3
C9	22 33 98765	4 Иностр. язык	4
C1	54 56 12312	3 История	5
C1	54 56 12312	З Иностр. язык	4
C8	78 87 11223	3 Археология	5

, C15 02 23 345678.

• ,

• ,

?

• R1{D, E} R2{D, F}