

Задание №3 Зенин Кирилл, группа 3

ER-диаграмма предметной области:



Физическая схема реляционной БД:



- 1. Связь 1:m обязательная с двух сторон. Эта связь представлена сущностями Персонал – Магазин_игр. Реляционная схема, соответствующая ER-диаграмме, содержит два отношения – Персонал и Магазин_игр. Идентифицирующие свойства этих отношений становятся их первичными ключами (РК). Это соответственно, атрибут Персонал_ID и атрибут Маг_ID. В отношение, соответствующее сущности с множественной связностью (Персонал), вводится атрибут Маг_ID, который становится внешним ключом, ссылающимся на одноименный первичный ключ отношения Магазин игр.
- 2. Связь 1:1 с обязательным классом принадлежности с одной стороны и необязательным для другой Эта связь представлена сущностями Игра Скидка. Так как первичные ключи данных отношений определены на разных доменах, то в отношение Игра вводится новый атрибут Скидка_ID, определенный на том же домене, что и атрибут Скидка_ID из отношения Скидка. Этот атрибут связан с первичным ключом отношения Игра взаимной функциональной зависимостью. Он становится внешним ключом, ссылающимся на первичный ключ из отношения Скидка, также становится альтернативным ключом этого отношения.
- 3. Связь m:n с обязательным классом принадлежности с обеих сторон Эта связь представлена сущностями Разработчик Игра. Полученная реляционная схема содержит три отношения. Два отношения Разработчик и Персонал соответствуют сущностям исходной ER-диаграммы. Идентификационные свойства этих сущностей Разработчик_ID и Игра_ID становятся первичными ключами этих отношений. К этим двум отношениям добавляется отношение Разработчик_игры. Это отношение содержит два атрибута Разработчик_ID и Игра_ID, которые образуют составной первичный ключ этого отношения и одновременно являются внешними ключами, ссылающимися на соответствующие первичные ключи отношений Разработчик и Игра.
- 4. Связь 1:m с обязательным классом принадлежности с одной стороны и необязательным для другой Эта связь представлена сущностями Магазин_игр Продажа, Игра Продажа, Игра Достижение. Реляционная схема, соответствующая ER-диаграмме, содержит два отношения Магазин_игр и Продажа. Идентифицирующие свойства этих отношений становятся их первичными ключами (РК). Это соответственно, атрибут Маг_ID и атрибут Продажа_ID. В отношение, соответствующее сущности с множественной связностью (Продажа), вводится атрибут Маг_ID, который становится внешним ключом, ссылающимся на одноименный первичный ключ отношения Магазин_игр. Аналогично и для пар Игра Продажа, Игра Достижение.
- 5. Связь 1:п с необязательным классом принадлежности с обеих сторон Эта связь представлена сущностями Персонал Разработчик. Полученная реляционная схема содержит три отношения. Два отношения Персонал и Разработчик соответствуют сущностям исходной ER-диаграммы. Идентификационные свойства этих сущностей Персонал_ID и Разработчик_ID становятся первичными ключами этих отношений. К этим двум отношениям добавляется отношение Персонал_Разработчик. Это отношение содержит два атрибута Персонал_ID и Разработчик_ID, которые образуют составной первичный ключ этого отношения и одновременно являются внешними ключами, ссылающимися на соответствующие первичные ключи отношений Персонал и Разработчик.