	balancing (genug Helfer	am Telefon und im Laden)							
User	Helfer (Laden)	Helfer (Telefon)	Einkaufender (Telefon)	Einkaufender (Webapp)		Bestellobjekt			
Funktionen	Abrufen in der App	Bestätigen: Zeitraum	Name	Name		Data	Info	Datatype	
	Annahme/Ablehnen der Anfrage	Eintragen in App	Liste	Liste		Liste als Bild		object: image	
	Anruf bei Einkaufendem		Anfrage: Zeitpunkt	Anfrage: Zeitpunkt		Liste als Text		list/dictionary	
			Telefonnummer	Telefonnummer		Abholzeitraum		time_start time_	stop
	Trinkgeld erhalten		Beschreibung: Auto	Beschreibung: Auto		Ort	Supermarkt,		
			Barzahlung	Onlinezahlung					
			Trinkgeld						
		User							
Klasse		Helfer	Kunde	Bestellung					
		- Username	- Password (optional)	- Abholzeitraum					
		- Password	- Username (Kundennummer)	- Abholort					
		- Name	- Name	- Inhalt: Dict{bezeichnung: me	enge}				
		- Telefonnummer	- Telefonnummer	- Zugewiesener Helfer: User					
		- Rolle: Einkäufer, Telefonist	- Erkennungsmerkmal (z.B. Au	t - Preis					
		- aktiv: bool	- List of Bestellung	- status: offen, gepackt, abges	schlossen				
		- Einsatzort (muss mit Abholort p	assen)						
		- aktivitätszeitraum							
		- Benachrichtigung wenn Hilfe be	enötigt						
	User	customer	job	platform	helper				
	User/Telefonist	Kunde	Job	Platform	Helfer				
	- username	- Vorname	- Type	- Name	- associated Platform				
	- password	- Nachname	- Description	- URL	- Name				
	- Vorname	- Kundennummer (ID)	- associated Helfer	- Location	- Telefonnummer				
	- Nachname	- Telefonnummer	- accepted	- Offers <type></type>					
	- Telefonnummer	- Location	- finished						
		POST: /customer	POST: /customer/ <id>/jobs</id>						
		GET: /customer/	GET: /customer/ <id>/jobs/</id>						
		GET: /customer/ <id></id>	GET: /customer/ <id>/jobs/<id></id></id>						
		PUT: /customer/ <id></id>	PUT: /customer/ <id>/jobs/<id></id></id>						