



Rev.nr. 4

NUVILAB PRIMATAS NEOTROPICAIS

Especificações Técnicas

CÓDIGO 100140099

DESCRIÇÃO Ração Extrusada para Primatas

REGISTRO PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-INDÚSTRIA

BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Açúcar de cana-de-açúcar, Farelo de soja, Farinha de arroz gelatinizada, Farinha de carne e ossos de bovino, Farinha de vísceras de aves, Feno moído de alfafa, Lactose em pó, Leite em pó integral, Levedura de cana de açúcar inativada desidratada, Milho pré-gelatinizado, Ovo em pó, Permeado desidratado de soro de leite, Polpa de beterraba, Proteína concentrada de soja micronizada, Soro de leite em pó, Óleo de soja refinado, Cloreto de sódio, Fosfato bicálcico, DL-Metionina, L-Triptofano, Biotina, Cloreto de colina, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B7, Vitamina B1, Vitamina B3, Ácido fólico, Iodato de cálcio, Manganês aminoácido quelato, Proteinato de selênio, Selenito de sódio, Sulfato de cobalto heptahidratado, Sulfato de cobre pentahidratado, Sulfato de ferro, Sulfato de manganês, Sulfato de zinco, Zinco aminoácido quelato, Aluminossilicato de cálcio e sódio, Aroma de banana, Aroma de baunilha, Aroma de framboesa, Bacillus licheniformis (DSM 5749), Bacillus subtilis (DSM 5750), Carvão vegetal ativado, Extrato de levedura Saccharomyces cerevisiae, Extrato de yucca, Hexametafosfato de sódio, Inulina, Parede celular de levedura, Zeólita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), Propilgalato.

PROPRIEDADES

O produto apresenta a forma física em extrusados com 6 a 7 mm de diâmetro por 50 a 80 mm de comprimento, de coloração bege a marrom. Envasado em sacarias de 12 kg.

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DE PRODUTO:

-: Umidade (máx) 120 g/kg; Proteína Bruta (mín) 240 g/kg; Extrato Etéreo (mín) 80 g/kg; Matéria Mineral (máx) 90 g/kg; Fibra Bruta (máx) 60 g/kg; FDN (mín) 100 g/kg; Cálcio (mín-max) 13-15 g/kg; Fósforo (mín) 8.000 mg/kg. VITAMINAS: Vitamina A (mín) 20.000 Ul/kg; Vitamina D3 (mín) 6.000 Ul/kg; Vitamina E (mín) 220 Ul/kg; Vitamina K3 (mín) 3 mg/kg; Vitamina B1 (mín) 9 mg/kg; Vitamina B2 (mín) 9 mg/kg; Vitamina B2 (mín) 10 mg/kg; Vitamina B12 (mín) 50 mcg/kg; Vitamina C (mín) 800 mg/kg; Niacina (mín) 90 mg/kg; Pantotenato de cálcio (mín) 40 mg/kg; Ácido fólico (mín) 11 mg/kg; Biotina (mín) 0,3 mg/kg; Colina (mín) 1.500 mg/kg. MINERAIS: Sódio (mín) 2.200 mg/kg; Ferro (mín) 120 mg/kg; Manganês (mín) 39 mg/kg; Manganês orgânico (mín) 26 mg/kg; Zinco (mín) 96 mg/kg; Zinco orgânico (mín) 64 mg/kg; Cobre (mín) 25 mg/kg; lodo (mín) 1,1 mg/kg; Selênio (mín) 0,15 mg/kg; Selênio orgânico (mín) 0,1 mg/kg; Cobato (mín) 0,35 mg/kg; Flúor (máx) 800 mg/kg. AMINNÁCIDOS: Lisina (mín) 14 g/kg; Metionina (mín) 4.800 mg/kg; Metionina + Cistina (mín) 9.000 mg/kg; Trepotina (mín) 9.000 mg/kg; Arginina (mín) 9.000 mg/kg; Bollucina (mín) 9.000 mg/kg; Allina (mín) 6.500 mg/kg. ADITIVOS: Bacillus licheniformis 1.600.000 UFC/g; Bacillus subtilis 1.600.000 UFC/g; BHT 120 mg/kg; Batallucano (mín) 360 mg/kg; Extrato de yucca 250 mg/kg; Mananoligossacarídeo 910 mg/kg; Inulina 4.400 mg/kg; Ácido linoleico 19 g/kg; Acido linolenico 2.500 mg/kg; Betaglucano (mín) 360 mg/kg.

INDICAÇÃO DE USO

Ração suplementar extrusada indicada para primatas dos gêneros Saimiri e Cebus. Complementar a dieta com frutas e hortigranjeiros. Permitir o livre acesso à água limpa e fresca.

DOSAGEM

Oferecer de manhã e a tarde. Oferecer grânulos umedecidos ou na forma de papa para animais senis e/ou infantis, ou de acordo com a orientação do nutricionista.

CONSERVAÇÃO

Os produtos devem ser armazenados em um ambiente seco e arejado, sobre estrados, afastados da parede e longe de focos de contaminação. Não expor o produto ao calor, umidade e luz solar direta. Manter uma higienização eficiente do local, com métodos legais de Controle de Pragas. Após aberta, acondicionar a embalagem fechada, evitando que o produto permaneça exposto ao ambiente. O empilhamento dos produtos não deve comprometer seu manuseio e conservação.

PRAZO DE VALIDADE

06 meses após a data de fabricação.