



**CHIANG MAI UNIVERSITY**  
**Bachelor of Science (Digital Industry Integration)**  
**College of Arts, Media and Technology**  
**1<sup>st</sup> Semester / Academic Year 2022**

---

**LAB 3.2 CSS**

Name ..... ID .....

**วัตถุประสงค์**

- เข้าใจการจัดการ Layout บน html ด้วย css และการใช้งาน css animation
- รู้จักกับการใช้งาน CSS keyframe
- รู้จักกับการใช้งาน CSS framework

จงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

**Lab 1**

1. ให้เราทำการสร้าง repository โดยผูกตัว local repository เข้ากับ GitHub class room และทำการสร้าง md file ขึ้นไปที่ GitHub class room ของวิชานี้

<https://classroom.github.com/classrooms/166965699-dii-camt-webtechnologyassignment> lab โดยให้บอกที่อยู่ของ GitHub ของเรา

README.md ที่ GitHub classroom assignment lab


ID <รหัสนักศึกษา>  
# link GitHub ของฉัน  
(..... Link GitHub remote repository ของฉัน .....)

1. ลองทำ การกำหนด flex-row ดังตัวอย่างต่อไปนี้ดู

```
<h1 class="text-3xl font-bold underline">
    Hello world!
</h1>

<div class="p-5">
  <div class="flex flex-row">
    <div class="basis-1/4 bg-sky-500 p-5">01</div>
    <div class="basis-1/4 bg-sky-600 text-left">02</div>
    <div class="basis-1/2 bg-sky-900 text-right">03</div>
```

```
</div>  
</div>
```



2. ทดลองการกำหนด style สำหรับ media query สำหรับ tailwind ดูให้แก้ไข code ดังภาพ

2.1 ลบ code ทั้งหมดใน app.css

2.2 ที่ index.css เหลือ code ส่วน id root ไว้

2.3 แก้ไข code App.js

```
<div class="p-5">  
  <div class="flex flex-row">  
    <div class="lg:basis-1/4 sm:basis-1/3 basis-1/3 bg-sky-500">01</div>  
    <div class="lg:basis-1/4 sm:basis-1/3 basis-1/3 bg-sky-600 text-left">02</div>  
    <div class="lg:basis-1/2 sm:basis-1/3 basis-1/3 bg-sky-900 text-right">03</div>  
  </div>  
</div>
```

สังเกตว่า lg คือขนาด screen ขนาดใหญ่ sm คือขนาด screen ขนาดเล็ก และเราควรกำหนดขนาด default ไว้ด้วย

ผลลัพธ์จะได้ดังข้างล่าง ลองปรับขนาดหน้าจอดู




3. ลองกำหนด code ดังภาพ flex-row-reverse

```

<div class="p-5">
  <div class="flex flex-row-reverse">
    <div class="p-2 bg-red-500">01</div>
    <div class="p-2 bg-red-400">02</div>
    <div class="p-2 bg-red-500">03</div>
  </div>
</div>

```

ผลลัพธ์จะได้ดังข้างล่าง



#### 4. ลองกำหนด code แบบ column

```

<div class="p-5">
  <div class="flex flex-col">
    <div class="p-2 bg-green-500">01</div>
    <div class="p-2 bg-green-400">02</div>
    <div class="p-2 bg-green-500">03</div>
  </div>
</div>



```



## 5. ลอง hover event ดู

```
<div class="p-5">
  <div class="flex flex-row hover:flex-col">
    <div class="p-2 bg-green-500 text-black">01</div>
    <div class="p-2 bg-green-400 text-black">02</div>
    <div class="p-2 bg-green-500 text-black">03</div>
  </div>
</div>
```


ลองเอา mouse ไปชี้



## 6. ลอง flex-wrap

```
<div class="p-5">
  <div class="flex flex-wrap">
    <div class="p-2 bg-red-500 text-2xl size-40">01</div>
    <div class="p-2 bg-red-400 text-2xl size-40">02</div>
    <div class="p-2 bg-red-500 text-2xl size-40">03</div>
  </div>
</div>
```

size-40 คือการกำหนด w-40 h-40



## 7. การใช้ flex ให้ขยายเอง grow

```
<div class="p-5 text-black">
  <div class="flex flex-row">
    <div class="flex-none w-14 bg-green-500">01</div>
    <div class="grow h-14 bg-green-200">02</div>
    <div class="flex-none w-14 h-14 bg-green-500">03</div>
  </div>
</div>
```



หมายเหตุ: ถ้าเป็น grow-0 จะบังคับไม่ให้ grow เอง

## 8. ลองปรับ code เพิ่มดู

```
<div class="flex flex-row">
  <div class="flex-none w-14 h-14 bg-green-500">01</div>
  <div class="grow h-14 bg-green-200 basis-1/3">02</div>
  <div class="grow h-14 bg-green-300 basis-2/3">03</div>
  <div class="flex-none w-14 h-14 bg-green-500">04</div>
</div>
```



## Lab 2

### 9. ลอง grid column แบ่ง grid เป็น 4 แถว เท่ากัน (grid-cols-4)

```
<div class="grid grid-cols-4 gap-4">
  <div class="bg-purple-500">01</div>
  <div class="bg-purple-500">02</div>
  <div class="bg-purple-500">03</div>
  <div class="bg-purple-500">04</div>
  <div class="bg-purple-500">05</div>
  <div class="bg-purple-500">06</div>
</div>
```



## 10. ลองกำหนดขนาด column ไม่เท่ากันดู col-span-2

```
<div class="p-5">
  <div class="grid grid-cols-3 gap-4">
    <div class="bg-red-500">01</div>
    <div class="bg-red-500">01</div>
    <div class="bg-red-500">01</div>
    <div class="col-span-2 bg-red-500">04</div>
    <div class="bg-red-500">01</div>
    <div class="bg-red-500">01</div>
    <div class="bg-red-500">01</div>
    <div class="col-span-2 bg-red-500">07</div>
  </div>
</div>
```



## 11. การกำหนด space ให้ grid column

```
<div class="grid grid-cols-7 gap-4">
  <div class="col-start-2 col-span-4 bg-sky-500">01</div>
  <div class="col-start-1 col-span-4 bg-sky-500">02</div>
  <div class="col-start-7 col-span-2 bg-sky-500">03</div>
  <div class="col-start-1 col-span-7 bg-sky-500">04</div>
</div>
```



หมายเหตุ: นอกจากเรามี column เรายังมี grid-rows-4 ด้วย


## 12. การเรียง flex แบบปริมหัยสุด

```
<div class="flex justify-start bg-putple-500">
  <div class="p-2 bg-red-500">01</div>
  <div class="p-2 bg-red-500">02</div>
  <div class="p-2 bg-red-500">03</div>
</div>
```



### 13. การเรียง flex แบบตรงกลาง

```
<div class="p-5">
  <div class="flex justify-center bg-purple-500">
    <div class="p-2 bg-red-500">01</div>
    <div class="p-2 bg-red-500">02</div>
    <div class="p-2 bg-red-500">03</div>
  </div>
</div>
```




### 14. การเรียง flex แบบริมขวาสุด

```
<div class="p-5">
  <div class="flex justify-end bg-purple-500">
    <div class="p-2 bg-red-500">01</div>
    <div class="p-2 bg-red-500">02</div>
    <div class="p-2 bg-red-500">03</div>
  </div>
</div>
```




### 15. Align item ใ้ด้้านบน

```
<div class="p-5">
  <div class="flex item-start">
    <div class="py-4 bg-red-500 w-40 m-2">01</div>
    <div class="py-12 bg-red-500 w-40 m-2">02</div>
    <div class="py-8 bg-red-500 w-40 m-2">03</div>
  </div>
</div>
```




## 16.Align item ไว้ด้านล่าง

```
<div class="p-5">
  <div class="flex item-end">
    <div class="py-4 bg-red-500 w-40 m-2">01</div>
    <div class="py-12 bg-red-500 w-40 m-2">02</div>
    <div class="py-8 bg-red-500 w-40 m-2">03</div>
  </div>
</div>
```



## 17.Align item ไว้ตรงกลาง


```
<div class="p-5">
  <div class="flex item-center">
    <div class="py-4 bg-red-500 w-40 m-2">01</div>
    <div class="py-12 bg-red-500 w-40 m-2">02</div>
    <div class="py-8 bg-red-500 w-40 m-2">03</div>
  </div>
</div>
```





## Lab 3

18. จาก lab 2 เราได้ทำหน้าเว็บ html ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จัด layout เช่นหน้า sign in, login เป็นต้น copy code html ต่างๆ มาไว้ใน lab3\_2 ทดลองจัดแต่งหน้าเว็บ html ใน lab 2 ให้สวยงามโดยใช้ bootstrap framework และทำให้มัน responsive web ด้วย เช่น ตัวอย่างหน้า login เป็นดังภาพ



The image shows a responsive login page design. At the top, there is a logo for 'มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่' (Mahavithayalai Rajabhat Vichitresorn 60th Anniversary of the Establishment of Chiang Mai Rajabhat University). Below the logo are two buttons: 'Home' (grey) and 'Login' (red). The main heading is 'หน้า Login' (Login Page) followed by 'username'. There are two input fields: 'Email' and 'password'. Below the 'password' field is a 'Login' button (blue) and a 'Sign In' link (blue text). At the bottom, there is a 'page footer' section with the text 'ที่อยู่ camt มข' (Address: camt, MUE) and a map showing the location of the university. A 'View larger map' link is also present.