

Käyttöohje

1. Helppo tapa

Avaa Githubin hostaama client: <http://tuhoojabotti.github.io/NodePieSpy-Client/>, joka käyttää minun hostaamaa palvelinta:

Kanavat: <http://lahdenvuo.info/social/channel/>

Verkko: <http://lahdenvuo.info/social/channel/cb2.json>

BFS: <http://lahdenvuo.info/social/bfs/cb2/tuhoojabotti.json>

2. Vaikea tapa

1. Kloonaa repo
2. Suorita “npm install”, joka asentaa riippuvuudet.
3. Avaa “index.js” ja muuta lähdetiedostot ja haluttu portti palvelimelle.
4. Suorita “npm start”

Kanavat: [http://localhost:\[portti\]/channel/](http://localhost:[portti]/channel/)

Verkko: [http://localhost:\[portti\]/channel/\[kannul.json](http://localhost:[portti]/channel/[kannul.json)

BFS: [http://localhost:\[portti\]/bfs/\[kannul/\[nickl.json](http://localhost:[portti]/bfs/[kannul/[nickl.json)

Testaus: suorita “grunt test”

2.1. Graafinen käyttöliittymä

1. Kloonaa käyttöliittymä
2. Muokkaa “js/gui.js” tiedostosta API:n osoitteeksi oma localhost-palvelimesi
3. Avaa index.html