




1987INDIAN – Tahoe NF




1987LOST – Lassen NF







1989RACK – Plumas NF



1990STORMY – Sequoia NF




1992RUBY – Stanislaus NF




1994BIG_CREEK – Sierra NF


salv: neither, prp: no, rel: eml,
thn: YES, heli: no



1994COTTONWOOD – Tahoe NF



salv: neither, prp: no, rel: no,
thn: no, heli: no



salv: both, prp: no, rel: no,
thn: no, heli: no

rad

7000

6000

5000

4000

1500

elev

1600

1700

1800


Seed dist

● < 80 m


○ > 120 m

Yr planted


● 3



2004POWER – Eldorado NF



2004STRAYLOR – Lassen NF



salv: neither, prp: no, rel: el,
thn: YES, heli: no

rad

Seed dist

● < 80 m

○ > 120 m

Yr planted

● 1

6500

7000

7500

8000

elev

2050


2000

1950


1900

1850


salv: planted, prp: no, rel: no,
thn: no, heli: no




2007MOONTELOPE – Plumas NF




2008COLD – Plumas NF




2008GOVERNMENT – Tahoe NF




2008PIUTE – Sequoia NF



2009SUGARLOAF – Lassen NF



2012CHIPS – Plumas NF



2012READING – Lassen NF

