




1987INDIAN – Tahoe NF




1987LOST – Lassen NF




1987CLARK – Plumas NF




1989RACK – Plumas NF




1990STORMY – Sequoia NF




1992RUBY – Stanislaus NF




1994BIG_CREEK – Sierra NF




1994COTTONWOOD – Tahoe NF




2001STAR – Eldorado NF




2001STAR – Tahoe NF




2002MCNALLY – Sequoia NF




salv: neither, prp: no,
rel: emC, thn: no, repl: YES




2004POWER – Eldorado NF




2004STRAYLOR – Lassen NF



2006BASSETTS – Tahoe NF



2007MOONTELOPE – Plumas NF



salv: planted, prp: YES,
rel: eml, thn: no, replt: YES

rad

7200

6800

6400

elev

1850

1870

1890

1910


Seed dist

● < 80 m


○ > 120 m

Yr planted


● 3




2008COLD – Plumas NF




2008GOVERNMENT – Tahoe NF




2008PIUTE – Sequoia NF




2009SUGARLOAF – Lassen NF










2012CHIPS – Plumas NF



salv: neither, prp: no,
rel: e, thn: no, replt: no



2012READING – Lassen NF



Seed dist

- < 80 m
- > 120 m

Yr planted

- 2
- 3
- 4+

elev