




1987INDIAN – Tahoe NF




1987LOST – Lassen NF




1987CLARK – Plumas NF




1989RACK – Plumas NF




1990STORMY – Sequoia NF




1992RUBY – Stanislaus NF



1994BIG_CREEK – Sierra NF



1994COTTONWOOD – Tahoe NF



1999PENDOLA – Tahoe NF

salv: planted, prp: no,
rel: no, thn: no, replt: no

rad


Seed dist

● < 80 m


Yr planted

● 3


elev




2001STAR – Eldorado NF



2001STAR – Tahoe NF



2002MCNALLY – Sequoia NF



salv: neither, prp: no,
rel: emC, thn: no, replt: YES

rad

8000

7500

7000

elev

1600

1800

2000

Seed dist

● < 80 m

○ > 120 m


Yr planted

● 1


● 2

● 3


● 4+




2004POWER – Eldorado NF



2004STRAYLOR – Lassen NF




2006BASSETTS – Tahoe NF




2007MOONTELOPE – Plumas NF




2008COLD – Plumas NF




2008GOVERNMENT – Tahoe NF




2008PIUTE – Sequoia NF



2009SUGARLOAF – Lassen NF



2012CHIPS – Plumas NF



salv: neither, prp: no,
rel: e, thn: no, replt: no

rad

7000

6500

6000

5500

5000

elev

1400

1600

1800


Yr planted

2








3

Seed dist

● < 80 m



2012READING – Lassen NF



Seed dist

- < 80 m
- > 120 m

Yr planted

- 2
- 3
- 4+

elev