








1987INDIAN – Tahoe NF



Seed dist


- < 80 m
- > 120 m

Yr planted


- 1
- 2
- 3
- 4+

elev


1987LOST – Lassen NF




1987CLARK – Plumas NF



1989RACK – Plumas NF



1990STORMY – Sequoia NF



salv: both, prp: no,
rel: no, thn: no

rad

elev

Seed dist

● > 120 m

Yr planted

● 4+

8000

7500

7000

6500

1200

1250

1300

8000

7500

7000

6500

1200

1250

1300

8000

7500

7000


6500

1200


1250

1300


1994BIG_CREEK – Sierra NF




1994COTTONWOOD – Tahoe NF



2001STAR – Eldorado NF



2001STAR – Tahoe NF



salv: both, prp: no,
rel: no, thn: no

rad

7200

6800

6400

6000

1500

1520

elev

1540


1560

Seed dist


● < 80 m

Yr planted

● 3



2002MCNALLY – Sequoia NF



salv: neither, prp: no,
rel: emC, thn: no

rad

8000

7800

7600

7400

7200

elev

1500

1550

1600

1650

1700

Seed dist


● < 80 m

○ > 120 m


Yr planted

● 3


● 4+




2004POWER – Eldorado NF




2006BASSETTS – Tahoe NF




2007MOONTELOPE – Plumas NF




2008COLD – Plumas NF




2008GOVERNMENT – Tahoe NF




2008PIUTE – Sequoia NF



2009SUGARLOAF – Lassen NF



2012CHIPS – Plumas NF



2012READING – Lassen NF

