

# Cours Python : Développer un Analyseur de Données Météorologiques

# Objectifs du Cours

Le but de ce TP est d'apprendre les bases du langage python de programmation en créant un petit programme qui analyse des données météorologiques fictives.

À la fin de ce cours, vous devriez être capable de :

- Importer des modules en Python.
- Utiliser des variables pour stocker des données.
- Afficher des informations avec `print`.
- Manipuler des listes.
- Utiliser la bibliothèque `numpy` pour des calculs numériques.
- Créer et utiliser des boucles.
- Définir et appeler des fonctions.

# Qu'est-ce qu'un module ?

Un module est un fichier contenant du code Python pré-écrit que vous pouvez utiliser dans vos propres programmes. Cela permet de réutiliser du code et d'accéder à des fonctionnalités avancées sans les écrire vous-même.

## Exemple : Importer `numpy`

```
import numpy as np
```

## Explications :

- `import` : Mot-clé utilisé pour importer un module.
- `numpy` : Un module puissant pour les calculs numériques.
- `as np` : Permet d'utiliser un alias ( `np` ) pour simplifier l'écriture des commandes de `numpy`.

## Exercice :

Essayez d'importer le module `math` et utilisez-le pour calculer la racine carrée de 16.

```
import math
```

```
racine = math.sqrt(16)
```

```
print("La racine carrée de 16 est :", racine)
```

# Les Variables :

Les variables sont des espaces de stockage pour conserver des données. Vous pouvez les nommer et leur attribuer des valeurs.

## Exemple :

```
# Définir une variable contenant une liste de températures
temperatures = [22, 21, 23, 20, 19, 24, 22]

# Afficher le contenu de la variable
print("Températures enregistrées :", temperatures)
```

## Explications :

- `temperatures` : Nom de la variable.
- `[22, 21, 23, 20, 19, 24, 22]` : Liste de valeurs stockées dans la variable.
- `print` : Fonction qui affiche le contenu des variables à l'écran.

## Exercice :

Créez une variable `jours` contenant les jours de la semaine et affichez-la.

```
jours = ["Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche"]  
print("Jours de la semaine :", jours)
```



# Les Listes :

Les listes sont des structures de données qui permettent de stocker plusieurs éléments dans un ordre spécifique. Chaque élément peut être accédé via son indice, qui commence à 0.

## Exemple :

```
# Ajouter une température pour le 8ème jour
temperatures.append(25)
print("Températures après ajout :", temperatures)

# Accéder à la température du premier jour
premier_jour = temperatures[0]
print("Température du premier jour :", premier_jour, "°C")
```

## Explications :

- `.append(25)` : Ajoute l'élément `25` à la fin de la liste `temperatures`.
- `temperatures[0]` : Accède au premier élément de la liste (indice 0).

## Exercice :

Ajoutez la température `18` au début de la liste `temperatures` et affichez la liste mise à jour.

```
temperatures.insert(0, 18)  
print("Températures après insertion :", temperatures)
```

## Pourquoi utiliser `numpy` ?

`numpy` est une bibliothèque puissante qui facilite les calculs numériques, particulièrement avec des tableaux de données.

## Exemple :

```
# Convertir la liste en tableau numpy
temp_array = np.array(temperatures)

# Calculer la moyenne
moyenne = np.mean(temp_array)
print("Température moyenne :", moyenne, "°C")

# Calculer la température maximale et minimale
max_temp = np.max(temp_array)
min_temp = np.min(temp_array)
print("Température maximale :", max_temp, "°C")
print("Température minimale :", min_temp, "°C")
```

## Explications :

- `np.array(temperatures)` : Convertit la liste `temperatures` en un tableau `numpy`.
- `np.mean()` : Calcule la moyenne des éléments du tableau.
- `np.max()` et `np.min()` : Trouvent respectivement les valeurs maximale et minimale.

## Exercice :

Calculez la médiane des températures en utilisant `numpy` .

```
mediane = np.median(temp_array)
print("Température médiane :", mediane, "°C")
```

# Les Boucles :

Les boucles permettent de répéter des actions pour chaque élément d'une liste ou d'un autre type de collection.

## Exemple :

```
# Liste des jours correspondants
jours = ["Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche", "Lundi suivant"]

# Afficher chaque température avec le jour correspondant
for i in range(len(temperatures)):
    print(f"{jours[i]} : {temperatures[i]} °C")
```

## Explications :

- `for i in range(len(temperatures))` : Boucle qui itère sur les indices de la liste `temperatures`.
- `f"{jours[i]} : {temperatures[i]} °C"` : Utilise une f-string pour formater la chaîne de caractères avec les valeurs des listes.



### **Exercice :**

Modifiez la boucle pour afficher uniquement les températures supérieures à 20°C.

```
for i in range(len(temperatures)):
    if temperatures[i] > 20:
        print(f"{jours[i]} : {temperatures[i]} °C")
```

## Les Fonctions :

Les fonctions sont des blocs de code réutilisables qui effectuent une tâche spécifique. Elles permettent d'organiser le code de manière modulaire et lisible.

## Exemple :

```
def afficher_statistiques(temp_list):  
    temp_np = np.array(temp_list)  
    moyenne = np.mean(temp_np)  
    max_temp = np.max(temp_np)  
    min_temp = np.min(temp_np)  
    print("\nStatistiques des températures :")  
    print(f"Moyenne : {moyenne} °C")  
    print(f"Maximale : {max_temp} °C")  
    print(f"Minimale : {min_temp} °C")  
  
# Appeler la fonction avec la liste des températures  
afficher_statistiques(temperatures)
```

## Explications :

- `def afficher_statistiques(temp_list):` : Déclare une fonction nommée `afficher_statistiques` qui prend `temp_list` en paramètre.
- À l'intérieur de la fonction, nous calculons et affichons la moyenne, la température maximale et minimale.

## Exercice :

Créez une fonction `ajouter_temperature` qui prend une liste de températures et une nouvelle température en paramètre, ajoute la température à la liste et affiche la liste mise à jour.

```
def ajouter_temperature(temp_list, nouvelle_temp):  
    temp_list.append(nouvelle_temp)  
    print("Températures après ajout :", temp_list)  
  
# Appeler la fonction  
ajouter_temperature(temperatures, 26)
```

# Script Complet

```
import numpy as np

# Variables initiales
temperatures = [22, 21, 23, 20, 19, 24, 22]
jours = ["Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche", "Lundi suivant"]

# Fonctions
def afficher_temperatures(jours, temp_list):
    print("\nTempératures enregistrées :")
    for i in range(len(temp_list)):
        print(f"{jours[i]} : {temp_list[i]} °C")

def afficher_statistiques(temp_list):
    temp_np = np.array(temp_list)
    moyenne = np.mean(temp_np)
    max_temp = np.max(temp_np)
    min_temp = np.min(temp_np)
    print("\nStatistiques des températures :")
    print(f"Moyenne : {moyenne} °C")
    print(f"Maximale : {max_temp} °C")
    print(f"Minimale : {min_temp} °C")

def ajouter_temperature(temp_list, nouvelle_temp):
    temp_list.append(nouvelle_temp)
    print("\nTempératures après ajout :", temp_list)

# Ajout d'une nouvelle température
ajouter_temperature(temperatures, 25)

# Afficher les températures
afficher_temperatures(jours, temperatures)

# Afficher les statistiques
afficher_statistiques(temperatures)
```

## Explications :

1. **Importation** : Nous importons `numpy` pour les calculs numériques.

2. **Variables** : Définition des listes `temperatures` et `jours` .

### 3. Fonctions :

- `afficher_temperatures` : Affiche chaque température avec le jour correspondant.
- `afficher_statistiques` : Calcule et affiche les statistiques des températures.
- `ajouter_temperature` : Ajoute une nouvelle température à la liste et affiche la liste mise à jour.

### 4. Exécution :

- Ajout d'une température.
- Affichage des températures.
- Affichage des statistiques.



## Exercice Final :

Ajoutez une fonctionnalité pour calculer et afficher la température médiane dans la fonction `afficher_statistiques` .

```
def afficher_statistiques(temp_list):  
    temp_np = np.array(temp_list)  
    moyenne = np.mean(temp_np)  
    mediane = np.median(temp_np)  
    max_temp = np.max(temp_np)  
    min_temp = np.min(temp_np)  
    print("\nStatistiques des températures :")  
    print(f"Moyenne : {moyenne} °C")  
    print(f"Médiane : {mediane} °C")  
    print(f"Maximale : {max_temp} °C")  
    print(f"Minimale : {min_temp} °C")
```

# Prochaines Étapes

## 1. Exercices Supplémentaires :

- Ajoutez plus de jours et de températures à la liste.
- Implémentez une fonctionnalité pour entrer les températures via le clavier.
- Calculez d'autres statistiques, comme l'écart-type.

## 2. Explorer d'Autres Bibliothèques :

- Apprenez à utiliser `matplotlib` pour créer des graphiques de vos données météorologiques.

## 3. Projets Plus Avancés :

- Développez une application complète d'analyse de données météorologiques avec des fonctionnalités avancées, comme la lecture de données depuis un fichier.

## Ressources Utiles

- **Documentation Python** : <https://docs.python.org/3/>
- **Tutoriels** `numpy` : <https://numpy.org/doc/stable/>
- **Communauté Python** : Rejoignez des forums comme [Stack Overflow](#) pour poser vos questions.