理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　4 月　3 日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	D-1「表示系におけるヒューマンファクターズ」 D-1-1 VDT 作業における人間の視覚特性に関する実験

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　4　月　10　日　12　時　0　分
レポート再提出日	2026　年　4　月　17　日　12　時　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

VDT（Visual Display Terminal）作業における人間の知覚・判断・行動の特性を，実験データをもとに人間工学的観点から検討する．

2. 実験 A-1

2.1. 実験方法

計器を形状は縦型，背景色はホワイト，目盛りは 0.1，針の形状は棒，針の長さは L，針の色はブラックとして t_1 と t_2 を探索した．

2.2. 実験結果及び考察

測定結果と考察を記入する．



図 1: 計器の形状と読み取り誤差のグラフ



図 2: 計器の形状と正答率のグラフ

3. 実験 A-2

3.1. 実験方法

形状は円型，背景色はホワイト，目盛りは 0.1，針の形状は棒，針の長さは L とし，針の色をブラック，シルバー，レッドの三色で比較した．



図 3: ブラックの針を用いた計器デザイン



図 4: シルバーの針を用いた計器デザイン



図 5: レッドの針を用いた計器デザイン

3.2. 実験結果及び考察

針の色による読み取り誤差と正答率を記入する.



図 6: 針の色と読み取り誤差のグラフ



図 7: 針の色と正答率のグラフ



図 8: 純色の誘目性尺度値（背景別）の記入用図 [1]

4. 結論

実験結果に基づく結論を記入する.

参考文献

[1] 神作博, 「画面構成法による環境内の色彩の誘目性に関する研究」, 日本眼科学会雑誌, ページ 72, 1987.